




SISTEM **KAN-therm**

razdjelnici, ormarići
i dopunski elementi

Pouzdana i estetski



TEHNOLOGIJA USPJEHA



ISO 9001

Sadržaj

Fitinzi za cijevne navojne spojeve.....	93
Spojnice za bakrene cijevi Ø15.....	95
Fiting opće namjene.....	96
Razdjelnici.....	98
Oprema za razdjelnike.....	100
Instalacijski ormarići.....	104
Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja.....	107

Fitinzi za cijevne navojne spojeve

Nipla

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709174003		6032.22	20/300	kom.
G½" (MN)	1709174004		6032.22C	20/300	kom.
G¾"	1709174001		6033.22	10/150	kom.
G1"	1709174000		6034.22	10/100	kom.

(MN)- niklovane niplae

Oprez:

Niplae su specijalno oblikovane za spajanje na cijevne spojeve PE-Xc, PE-RT, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT i matice bakrenih cijevi.



Reducir nipla

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G¾"×G½"	1709174013		6033.42	10/150	kom.
G1"×G¾"	1709174009		6034.42	10/100	kom.

Oprez:

Niplae su specijalno oblikovane za spajanje na cijevne spojeve PE-Xc, PE-RT, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT i matice bakrenih cijevi



Koljeno sa vanjskim navojem

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709068008		9012.20	20/200	kom.
G¾"	1709068010		9012.22	10/120	kom.

Oprez:

Može se koristiti sa priključnim cijevnim navojnim spojevima za cijevi PE-RT, PE-Xc, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT.



Koljeno sa vanjsko unutarnjim navojem

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709068004		9012.24	10/150	kom.
G¾"	1709068006		9012.26	10/80	kom.
G1"	1709068018		9012.28	5/50	kom.

Oprez:

Može se koristiti sa priključnim cijevnim navojnim spojevima do cijevi PE-RT, PE-Xc, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT.



T-komad sa vanjskim navojem

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709257009		9012.30	10/120	kom.
G¾"	1709257011		9012.32	5/70	kom.
G1"	1709257007	***	9012.34	5/40	kom.

Oprez:

Može se koristiti sa priključnim cijevnim navojnim spojevima za cijevi PE-RT, PE-Xc, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT.



T-komad sa vanj./unutarnj./vanj. navojem

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G¾"×G½"×G¾"	1709257021	***	9012.36	5/70	kom.
G1"×G½"×G1"	1709257004	***	9012.38	5/40	kom.
G1"×G¾"×G1"	1709257005	***	9012.40	5/40	kom.

Oprez:

Može se koristiti sa priključnim cijevnim navojnim spojevima za cijevi PE-RT, PE-Xc, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Mesingani adapter sa vanj/unutarnj. navojem

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G1"×G¾"	1009004000	***	9032.02	5/60	kom.	



Zidno kokjeno s stopicom i ušicama

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G½"×G¾"	1709285024		9017.160	5/60	kom.	

Oprez:

Može se koristiti sa priključnim cijevnim navojnim spojevima za cijevi PE-RT, PE-Xc, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT. Prilaz u bateriju prodaje se u kompletu sa kratkim plastičnim čepom. Čep se koristiti pri tlačnim probama i ne smije se upotrebljavati za trajno zatvaranje instalacije.



Zidno koljeno s kratkim čepom

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G½"	1709285000		9017.180	5/70	kom.	

Oprez:

Može se koristiti sa priključnim cijevnim navojnim spojevima za cijevi PE-RT, PE-Xc i PE-RT/Al/PE-RT. Prilaz u bateriju prodaje se u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom. Čep se koristiti pri tlačnim probama i ne smije se upotrebljavati za trajno zatvaranje instalacije. Uporaba kod suhe montaže s metalnom platom.



Prolazni T komad s izlazom s kratkim plastičnim čepom

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G½"	1709285009	***	9017.200	5/60	kom.	

Oprez:

Može se koristiti sa priključnim cijevnim navojnim spojevima za cijevi PE-RT, PE-Xc i PE-RT/Al/PE-RT. Prilaz u bateriju prodaje se u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom. Čep se koristiti pri tlačnim probama i ne smije se upotrebljavati za trajno zatvaranje instalacije. Uporaba kod suhe montaže s metalnom platom.



Zidni T komad s izlazom s kratkim plastičnim čepom

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G½"	1709285005	***	9017.220	5/60	kom.	

Oprez:

Može se koristiti sa priključnim cijevnim navojnim spojevima za cijevi PE-RT, PE-Xc i PE-RT/Al/PE-RT. Prilaz u bateriju prodaje se u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom. Čep se koristiti pri tlačnim probama i ne smije se upotrebljavati za trajno zatvaranje instalacije. Uporaba kod suhe montaže s metalnom platom.



Čep

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G½"	1700250001		6095.33	20/300	kom.	

Oprez:

Čep se koristiti pri tlačnim probama i ne smije se upotrebljavati za trajno zatvaranje instalacije. Čep doazi s gumenim prstenom (O-Ring).



Montažni vijak - servisni element

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1700183012		K-505100	100/2000	kom.	

Oprez:

Koristi se za spajanje prilaza bateriji i montažne pločice.



Zidno koljeno sa Ø15 bakrenom cijevi, niklovano

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{3}{4}$ " (MN) L = ~220	1709068015	***	9016.22	20	kom.
G $\frac{1}{2}$ " (MN) L = ~100	1709183004	***	4400.30	70	kom.

(MN) - mesingani fitting, niklovani

Oprez:

Može se koristiti sa priključnim cijevnim navojnim spojevima za cijevi PE-RT, PE-Xc, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT. Svi mogući spojevi KAN-term opreme sa Ø15 bakrenim cijevima niklovanim sa svim vrstama sanitarnih fittinga opisani su u tehničkom dijelu kataloga "Montaža vijčanih spojeva".



Spojnice za bakrene cijevi Ø15

Navojni cijevni spoj na bakrenu cijev G $\frac{3}{4}$ "

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043005		9023.08	15/150	kom.

Oprez:

Može se koristiti za niple i fittinge sa vanjskim navojem.



Univerzalni navojni spoj, adapter za 15 mm metalne cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043010		9023.10	15/150	kom.

Oprez:

Univerzalni navojni spoj dopušta spajanje metalnih cijevi (bakar, niklovani bakar, KAN-term Steel ili KAN-term Inox) 15 mm. Nova izvedba dozvoljava višestruku uporabu.



Navojni spojevi za bakrene cijevi G $\frac{1}{2}$ "

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
15 G $\frac{1}{2}$ "	1709043003		K-609010	20/300	kom.

Oprez:

Može se koristiti za niple i fittinge sa vanjskim navojem.



Kompresiona spojnica za bakrenu cijev Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{1}{2}$ "	1709043011		729202W	20/300	kom.

Oprez:

Kompresiona spojnica ide na sve KAN fittinge različiti tipova termostatskih ventila i isto tako s fittingima ženskog navoja 2 G $\frac{1}{2}$ ".



Kućište spojke, niklovano

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1709040000		9001.35	20/200	kom.

Oprez:

Kućište spojke, koristi se zajedno sa stezaljkom na bakrenu cijev za priključivanje na termostatički ventil ili priključivanje VK grijača (donji prilaz).



Jednostruki ili dvostruki čep za bakrenu cijev Cu Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
15	1709043015	***	9016.34	10/150	kom.

Oprez:

Na specijalne upite (termin realizacij 3 tjedna). Čep za tlačnu probu.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Fiting opće namjene

Ravni navojni cijevni spoj

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709271005		4912.00	100	kom.
G¾"	1709271006		4913.00	60	kom.
G1"	1709271004		4914.00	30	kom.



Koljeno, navojni cijevni spoj

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709271002		4917.00	70	kom.
G¾"	1709271003	***	4918.00	40	kom.
G1"	1709271001	***	4919.00	25	kom.



Koljeno sa unutarnjim navojem

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709068001		9001.88	10/100	kom.
G¾"	1709068002		9001.87	5/50	kom.
G1"	1709068000		4930.00	-/50	kom.
G1¼"	1709068014	***	4931.00	-/20	kom.



T-komad sa unutarnjim

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709257002		9001.85	5/70	kom.
G¾"	1709257003		9001.84	5/50	kom.
G1"	1709257014		4932.00	-/30	kom.



Spojnica s unutarnjim navojem

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1709245010		90N	20/200	kom.
G¾"	1709245012		91N	10/120	kom.
G1"	1709245003		4950.00	10/80	kom.



Reducirajuća spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G¾" x G½"	1709245014		9850	10/120	kom.



Produljenje

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½" kratke	1709080003		0200.12	10/150	kom.
G½" dugo	1709080001		0200.12d	10/100	kom.
G¾" kratke	1709080006	***	6038.32	10/100	kom.

Opres:

Kratko produljenje: 30 mm, dugo produljenje: 45 mm.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Produljenje za cijevne navojne spojeve, U/V

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{3}{4}$ "	1709080008	***	6038.32E	10/100	kom.

Oprez:

Duljina produljenja 41 mm.



Redukcija

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{1}{2}$ " \times G $\frac{3}{8}$ "	1709220006	***	6036.52	20/400	kom.
G $\frac{3}{4}$ " \times G $\frac{1}{2}$ "	1709220007		6037.52	20/200	kom.
G1" \times G $\frac{3}{4}$ "	1709220003		6038.52	10/120	kom.
G1" \times G $\frac{1}{2}$ "	1709220011		4940.00	10/200	kom.
G1 $\frac{1}{4}$ " \times G $\frac{3}{4}$ "	1709220001	***	4941.00	10/100	kom.
G1 $\frac{1}{4}$ " \times G1"	1709220000	***	4942.00	10/100	kom.



Čep unutarnjeg navoja

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{1}{2}$ "	1709250001		6095.22	20/500	kom.
G $\frac{3}{4}$ "	1709250002		6095.23	20/300	kom.
G1"	1709250000		6095.24	10/150	kom.



Izlazno koljeno, unutarnjeg navoja sa kratkim plastičnim čepom

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{1}{2}$ "	1709285012	***	9017.100	5/70	kom.

Oprez:

Priključci za baterije mogu se koristiti u centralnim sustavima grijanja sa priključcima radijatora sa zidnim izlazima (pomoću cijevi u zidnoj izvedbi) pomoću kutnog ventila. Prilaz u bateriju prodaje se u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom. Čep se koristi pri tlačnim probama i ne smije se upotrebljavati za trajno zatvaranje instalacije. Uporaba kod suhe montaže s metalnom platom.



Izlazno koljeno, unutarnjeg navoja sa kratkim plastičnim čepom

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{1}{2}$ "	1709285022	***	9017.120	5/60	kom.

Oprez:

Montaža direktno na zid pomoću specijalnih montažnih vijaka. Prilaz u bateriju prodaje se u kompletu sa kratkim plastičnim čepom. Čep se koristi pri tlačnim probama i ne smije se upotrebljavati za trajno zatvaranje instalacije.



Plastični čep za ispitivanje instalacije - kratak - servisni element

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{1}{2}$ "	1700250001		6095.33	20/300	kom.

Oprez:

Čep se koristi pri tlačnim probama i ne smije se upotrebljavati za trajno zatvaranje instalacije. Čep doazi s gumenim prstenom (O-Ring).



Montažni vijak - servisni element

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
	1700183012		K-505100	100/2000	kom.

Oprez:

Koristi se za spajanje prilaza bateriji i montažne pločice.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Razdjelnici

1" razdjelnik tip 81 bez dodatka

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (326×100×80)	1345156007		81020	1	kom.
3 (326×150×80)	1345156008		81030	1	kom.
4 (326×200×80)	1345156009		81040	1	kom.
5 (326×250×80)	1345156010		81050	1	kom.
6 (326×300×80)	1345156011		81060	1	kom.
7 (326×350×80)	1345156012		81070	1	kom.
8 (326×400×80)	1345156013		81080	1	kom.
9 (326×450×80)	1345156014		81090	1	kom.
10 (326×500×80)	1345156015		81100	1	kom.
11 (326×550×80)	1345156016		81110	1	kom.
12 (326×600×80)	1345156017		81120	1	kom.

Oprez:

Izlazi s razdjelnika G $\frac{1}{2}$ ".

Razmak između krugova 50 mm.

Razdjelnik je opremljen je $\frac{1}{2}$ " ženskim izlazom za pričvršćenje zraka - izlaz se nalazi u gornjem dijelu opskrbnih i povratnih grana.



1" razdjelnik tip 61 sa niplama, za cijevne navojne spojeve

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (326×100×80)	1345158007		61020	1	kom.
3 (326×150×80)	1345158008		61030	1	kom.
4 (326×200×80)	1345158009		61040	1	kom.
5 (326×250×80)	1345158010		61050	1	kom.
6 (326×300×80)	1345158011		61060	1	kom.
7 (326×350×80)	1345158012		61070	1	kom.
8 (326×400×80)	1345158013		61080	1	kom.
9 (326×450×80)	1345158014		61090	1	kom.
10 (326×500×80)	1345158015		61100	1	kom.
11 (326×550×80)	1345158016		61110	1	kom.
12 (326×600×80)	1345158017		61120	1	kom.

Oprez:

Izlazi s razdjelnika G $\frac{3}{4}$ ".

Razmak između krugova 50 mm.

Razdjelnik je opremljen je $\frac{1}{2}$ " ženskim izlazom za pričvršćenje zraka - izlaz se nalazi u gornjem dijelu opskrbnih i povratnih grana.



1" razdjelnik tip 74 sa zapornim ventilima

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (326×100×80)	1345161000		74020	1	kom.
3 (326×150×80)	1345161002		74030	1	kom.
4 (326×200×80)	1345161004		74040	1	kom.
5 (326×250×80)	1345161006		74050	1	kom.
6 (326×300×80)	1345161008		74060	1	kom.
7 (326×350×80)	1345161010		74070	1	kom.
8 (326×400×80)	1345161012		74080	1	kom.
9 (326×450×80)	1345161014		74090	1	kom.
10 (326×500×80)	1345161016		74100	1	kom.
11 (326×550×80)	1345161018		74110	1	kom.
12 (326×600×80)	1345161020		74120	1	kom.

Oprez:

Zaporni ventili ugrađeni u gornji i donji dio razdjelnika, moguće je zatvoriti svaki krug. Razdjelnik ima izlaze na krugove sa unutarnjim navojem G $\frac{3}{4}$ ". Udaljenost između istih je 50 mm.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Metalni razdjelnik 1¼" za centralno grijanje (serija 10)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (325×136×90)	1347156000		S10020	1	kom.
3 (325×186×90)	1347156001		S10030	1	kom.
4 (325×236×90)	1347156002		S10040	1	kom.
5 (325×286×90)	1347156003		S10050	1	kom.
6 (325×336×90)	1347156004		S10060	1	kom.
7 (325×386×90)	1347156005		S10070	1	kom.
8 (325×436×90)	1347156006		S10080	1	kom.
9 (325×486×90)	1347156007		S10090	1	kom.
10 (325×536×90)	1347156008		S10100	1	kom.
11 (325×586×90)	1347156009		S10110	1	kom.
12 (325×636×90)	1347156010		S10120	1	kom.

Oprez:

Razdjelnik je prikladan samo za zatvorene, tlačne grijače sustave. Razdjelnik sa unutarnjim navojem G1".

Krugovi sa unutarnjim navojem G½" imaju 50 mm udaljenje.

Koristite samo s 1300 174018 niplama.

Razdjelnik je opremljen je ½" ženskim izlazom za pričvršćenje zraka - izlaz se nalazi u gornjem dijelu opskrbnih i povratnih grana.



Metalni razdjelnik 1¼" za centralno grijanje sa niplama (serija 20)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (325×136×90)	1347158000		S20020	1	kom.
3 (325×186×90)	1347158002		S20030	1	kom.
4 (325×236×90)	1347158003		S20040	1	kom.
5 (325×286×90)	1347158005		S20050	1	kom.
6 (325×336×90)	1347158007		S20060	1	kom.
7 (325×386×90)	1347158009		S20070	1	kom.
8 (325×436×90)	1347158011		S20080	1	kom.
9 (325×486×90)	1347158013		S20090	1	kom.
10 (325×536×90)	1347158015		S20100	1	kom.
11 (325×586×90)	1347158017		S20110	1	kom.
12 (325×636×90)	1347158019		S20120	1	kom.

Oprez:

Razdjelnik je prikladan samo za zatvorene, tlačne grijače sustave. Grede sa unutarnjim navojem G1".

Razdjelnik ima izlaze na krugove sa unutarnjim navojem G¾". Udaljenost između istih je 50 mm.

Razdjelnik je opremljen je ½" ženskim izlazom za pričvršćenje zraka - izlaz se nalazi u gornjem dijelu opskrbnih i povratnih grana.



1¼" razdjelnik tip 91 za cijevne navojne spojeve sa niplama

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (297×117×80)	1345158019	*	91020	1	kom.
3 (297×167×80)	1345158020	*	91030	1	kom.
4 (297×217×80)	1345158021	*	91040	1	kom.
5 (297×267×80)	1345158022	*	91050	1	kom.
6 (297×317×80)	1345158023	*	91060	1	kom.
7 (297×367×80)	1345158024	*	91070	1	kom.
8 (297×417×80)	1345158025	*	91080	1	kom.
9 (297×467×80)	1345158026	*	91090	1	kom.
10 (297×517×80)	1345158027	*	91100	1	kom.
11 (297×567×80)	1345158028	*	91110	1	kom.
12 (297×617×80)	1345158029	*	91120	1	kom.

Oprez:

Razdjelnik je prikladan samo za zatvorene, tlačne grijače sustave. Grede sa unutarnjim navojem G1".

Razdjelnik ima izlaze na krugove sa unutarnjim navojem G¾". Udaljenost između istih je 50 mm.

Razdjelnik je opremljen je ½" ženskim izlazom za pričvršćenje zraka - izlaz se nalazi u gornjem dijelu opskrbnih i povratnih grana.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

1" brončani razdjelnik sa prilagodljivim utorom i 100 mm udaljenja između izlaza, bez nipli (82 serija)

SKUPINA: E

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (250-400×150×80)	1343183007		82020	1	kom.
3 (250-400×250×80)	1343183008		82030	1	kom.
4 (250-400×350×80)	1343183009		82040	1	kom.

Posebni dizajn dopušta spajanje dodatnih elemenata (npr. Mjerači vode ili grijanja) na svakom krugu.

Oprez: Napravljeni su s unutarnjim navojem G1".

Prilagodljive cijevi u razmaku od 250 – 400 mm.

Izlazi za individualne krugove sa G½" unutarnjim navojem i razmakom od 100 mm.



Oprema za razdjelnike

Razdjelnik od ugljenog čelika na 1 ¼" profilu s razmakom od 100 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (176)	1347154022		S3.02	2/12	kom.
3 (276)	1300154128		S3.03	2/12	kom.
4 (376)	1300154129		S3.04	2/12	kom.
5 (476)	1300154130		S3.05	2/12	kom.
6 (576)	1347154023		S3.06	2/12	kom.

Oprez:

Izlazi za individualne krugove sa G½" unutarnjim navojem i razmakom od 100 mm.



Razdjelnik tip 91 cijevni navojni poluspoj

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1¼"×1"	1300105000	*	91000	5/50	kom.
1¼"×¾"	1300105001	*	91001	5/70	kom.

Oprez: Koristiti za razdjelnike 91 serije.



1" cijev kolektora razdjelnika za centralno grijanje (tip 1) sa odzrakom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (100)	1300154000	*	1.02	1/10	kom.
3 (150)	1300154001	*	1.03	1/10	kom.
4 (200)	1300154002	*	1.04	1/10	kom.
5 (250)	1300154003	*	1.05	1/10	kom.
6 (300)	1300154004	*	1.06	1/10	kom.
7 (350)	1300154005	*	1.07	1/10	kom.
8 (400)	1300154006	*	1.08	1/10	kom.
9 (450)	1300154007	*	1.09	1/10	kom.
10 (500)	1300154008	*	1.10	1/10	kom.
11 (550)	1300154009	*	1.11	1/10	kom.
12 (600)	1300154010	*	1.12	1/10	kom.

Oprez:

Ima izlaze za individualne krugove sa unutarnjim navojem G½", ulaz u razdjelnik G1", rupu u gornjem dijelu za automatsku odzraku.

Izlazi razdjelnika imaju 50 mm udaljenost između svakog.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

1" cijev kolektora razdjelnika za centralno grijanje (tip 2) bez odzrake

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
2 (100)	1300154037	*	2.02	1/10	kom.
3 (150)	1300154038	*	2.03	1/10	kom.
4 (200)	1300154039	*	2.04	1/10	kom.
5 (250)	1300154040	*	2.05	1/10	kom.
6 (300)	1300154041	*	2.06	1/10	kom.
7 (350)	1300154042	*	2.07	1/10	kom.
8 (400)	1300154043	*	2.08	1/10	kom.
9 (450)	1300154044	*	2.09	1/10	kom.
10 (500)	1300154045	*	2.10	1/10	kom.
11 (550)	1300154046	*	2.11	1/10	kom.
12 (600)	1300154047	*	2.12	1/10	kom.

Oprez:

Ima izlaze za individualne krugove sa unutarnjim navojem G $\frac{1}{2}$ " ulaz u razdjelnik G1". Izlazi razdjelnika imaju 50 mm udaljenost između svakog.



Držać za razdjelnik

SKUPINA: E

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1700029001	*	5309	50	kom.



Nipla za razdjelnik sa O-Ring brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1300174003		P06	20/200	kom.
G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1300174018		P09	20/200	kom.
G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1300174019		P10	20/200	kom.

Oprez:

Nipla P06 koristi se za cijevne navojne spojeve G $\frac{3}{4}$ ".
Nipla P09 samo za čelične razdjelnike, serije 10, 20 i S3.
Nipla P10 koristi se za cijevne navojne spojeve G $\frac{1}{2}$ ".



Nipla za razdjelnik serija 82 za ravnu brtvu

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1300174020		P12	20/200	kom.

Oprez:

Nipla je opremljena sa O-Ring brtvom za zaptivanje razdjelnika. Ovisno o željenom zaptivanju, dizajn omogućuje spajanje cijevnih navojnih spojeva (samo zaptivajući spojevi) ili komada zatvorenih sa ravnom brtvom (brtva nije uključena).



Redukcija

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1" x G $\frac{1}{2}$ "	1300220002		4.12	10/120	kom.
G1" x G $\frac{3}{4}$ "	1300220003		4.13	10/120	kom.

Oprez:

Redukcija kod 1300 220002 i 1300 220003 sadrži O-Ring kod 1300 182000.



Muški utikač sa hex utorom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G $\frac{1}{2}$ "	1709250004		6095.34	20/300	kom.

Oprez:

Čep ima vlastitu brtvu O-Ring. Za zategnuti upotrijebite 12 hex ključ.



Čep sa vanjskim navojem

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G¾"	1300250019		6095.32	20/300	kom.
G1"	1300025002		6095.43	10/150	kom.

Oprez:

čepa G¾", G1" sadrže vlastitu brtvu O-prsten. Ostali čepovi bez O-prstena.



O-Ring – servisni dio

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
18,3×2,4	1700182002	*	U18	100	kom.
N 17×2	1700182001	*	U17X2	100	kom.
N 24×2	1700182004	*	U24X2	100	kom.
28×3	1700182005	*	U28	100	kom.

Oprez:

O-Ring broj 1700182002 koji se koristi za izlaze sa razdjelnika 1300174003 i 1300174019.
O-Ring kod 1700182001 koji se koristi za šifru 1709250004.
O-Ring kod 1700182004 koji se koristi za šifru 1300250019.
O-Ring kod 1300182000 koji se koristi za šifru 1709025000 i redukcija, kod 1300220002 i 1300220003.



Spojnicica za razdjelnike

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"	1300174028		R543	10/100	kom.

Oprez:

Za proširenje razdjelnika za još jedan krug.



T-komad sa vanj/unut. navojem sa posebnim zaptivanjem

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"×G½"×G½"	1300257001		R542	5/70	kom.

Oprez:

Za proširenje razdjelnika za još jedan krug.



Ravni set ventila

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	kpl.

Oprez:

Set ventila 1" sa cijevnim navojnim spojem za rad sa razvodnicima KAN-therm Sistem na profilu 1" bez dodatnog brtvljenja.
Za razdjelnik sa bočnim napajanjem.



Kutni set ventila

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	kpl.

Oprez:

Set ventila 1" sa cijevnim navojnim spojem za rad sa razvodnicima KAN-therm Sistem na profilu 1" bez dodatnog brtvljenja.
Za razdjelnike sa napajanjem iz poda.



T-komad sa automatskom odzrakom i izljevnom ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G1"	1300257002		R5541	5/100	kom.

Oprez:

Koristi se za 1" razdjelnik 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Ručni odzračnik

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G½"	1300005004		5322	50/500	kom.	



Ručni odzračnik i izljev (plastični)

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G½"	1300005003		10612	25/100	kom.	

Opres:

Uz pomoć redukcije 1"×½" za za razdjelnike serije 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



Ručni odzračnik i izljev

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G½"	1300277000		1305.11	25/100	kom.	

Opres:

Uz pomoć redukcije 1"×½" za za razdjelnike serije 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



Automatski odzračnik sa stop ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G½"	1300005000		0.52071	1/100	kom.	

Opres:

Stop ventil omogućuje odzračivanje bez odvodnjavanja instalacije.
Koristiti kudelju za brtvljenje.



Instalacijski ormarići

Nadgradbeni ormarići SWNE za razdjelnike bez sistema mješanja **SKUPINA: D**

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
4 (585×350×110)	1445180002		1100Z	48	kom.
6 (585×450×110)	1445180003		1110Z	36	kom.
8 (585×550×110)	1445180004		1120Z	32	kom.
10 (585×650×110)	1445180000		1130Z	26	kom.
13 (585×800×110)	1445180001		1140Z	24	kom.

Svojstva:

- odstranjivo lakirano tijelo,
- mogućnost razdjeljenja zadnjega zida od tijela radi povoljne i lake montaže razdjelnika i elemenata instalacije,
- četiri otvora na raširjive štiftove u zadnjem zidu,
- univerzalna brava (žeton, vijak),
- bijela boja RAL 9016.

Opres: Jeftiniji nelakirani ormarići SWNE po narudžbi.



Nadgradbeni ormarići SWN za razdjelnike bez sistema mješanja **SKUPINA: D**

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
4 (630×350×110)	1445180008		1100S	39	kom.
6 (630×450×110)	1445180009		1110S	34	kom.
8 (630×550×110)	1445180010		1120S	26	kom.
10 (630×650×110)	1445180006		1130S	21	kom.
13 (630×800×110)	1445180007		1140S	16	kom.

Svojstva:

- prednja ploča tijela na vijke odstranjiva za laku instalaciju,
- četiri otvora na raširjive štiftove u zadnjem zidu,
- univerzalna brava (žeton, vijak),
- bijela boja RAL 9016.

Opres: Jeftiniji nelakirani ormarići SWN po narudžbi.



Ugrdbeni ormarić SWPSE Tip sa okvirom pod kutom 45°, za razdjelnike bez i sa sistemom mješanja **SKUPINA: D**

Dimenzija (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
4 (560-660×350×110-165)	1445117024		1300Z	42	kom.
6 (560-660×450×110-165)	1445117013		1310Z	34	kom.
10/3 (560-660×580×110-165)	1445117011		1320Z	24	kom.
13/7 (560-660×780×110-165)	1445117012		1330Z	20	kom.
15/10 (560-660×930×110-165)	1445117014		1340Z	17	kom.

*SWPSE - 10/3 (10 grijaćih krugova bez sistema mješanja/3 grijaća kruga sa mješanjem).

*SWPSE - 13/7 (13 grijaćih krugova bez sistema mješanja/7 grijaćih krugova sa mješanjem).

*SWPSE - 15/10 (15 grijaćih krugova bez sistema mješanja/10 grijaćih krugova sa mješanjem).

**Vanjske dimenzije ormara (min. Dimenzije niše).

Svojstva:

- regulacija visine ormarića od 560 do 660 mm,
- regulacija visine prednje ploče pomoću maskirne ploče od 525 do 560 mm,
- regulacija dubine od 110 do 165 mm,
- univerzalna brava (žeton, vijak),
- bijela boja RAL 9016,
- bočne stranice imaju žaluzine,
- kut ruba od 45° prednje ploče omogućuje dobro prijajanje sa površinom zida.

Opres: Jeftiniji nelakirani ormarići SWPSE po narudžbi.



Ugradbeni ormarić SWPSE Tip sa okvirom pod kutom 45°, za razdjelnike bez i sa sistemom mješanja

SKUPINA: D

Dimenzija** (W×S×G) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
4 (680-780×350×110-165)	1445117000		1300S	34	kom.
6 (680-780×450×110-165)	1445117001		1310S	27	kom.
10/3 (680-780×580×110-165)	1445117002		1320S	20	kom.
13/7 (680-780×780×110-165)	1445117003		1330S	17	kom.
15/10 (680-780×930×110-165)	1445117004		1340S	14	kom.

SWPSE - 10/3 (10 grijaćih krugova bez sistema mješanja/3 grijaća kruga sa mješanjem).
 SWPSE - 13/7 (13 grijaćih krugova bez sistema mješanja/7 grijaćih krugova sa mješanjem).
 SWPSE - 15/10 (15 grijaćih krugova bez sistema mješanja/10 grijaćih krugova sa mješanjem).

**Vanjske dimenzije ormara (min. Dimenzije niše).

Svojstva:

- regulacija visine ormarića od 680 do 780 mm,
- regulacija visine prednje ploče pomoću maskirne ploče od 570 do 625 mm,
- regulacija dubine od 110 do 165 mm,
- univerzalna bravica,
- Bijjela boja RAL 9016,
- bočne stranice imaju žaluzine,
- kut ruba od 45° prednje ploče omogućuje dobro prijajanje sa površinom zida.



Prednja ploča ormarića RAMSE Tip sa okvirom 45° za razdjelnike sa i bez sistema mješanja

SKUPINA: D

Dimenzija** (W×S) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
4 (525-560×350)	1445096018		1600Z	40	kom.
6 (525-560×450)	1445096020		1610Z	40	kom.
10/3 (525-560×580)	1445096011		1620Z	36	kom.
13/7 (525-560×780)	1445096014		1630Z	26	kom.
15/10 (525-560×930)	1445096016		1640Z	20	kom.

RAMSE - 10/3 (10 grijaćih krugova bez sistema mješanja/3 grijaća kruga sa mješanjem).
 RAMSE - 13/7 (13 grijaćih krugova bez sistema mješanja/7 grijaćih krugova sa mješanjem).
 RAMSE - 15/10 (15 grijaćih krugova bez sistema mješanja/10 grijaćih krugova sa mješanjem).

**Dimenzije montažne niše.

Svojstva:

- prednja ploča se može koristiti za direktno maskiranje zidnih niša bez montaže SWPS i SWPSE instalacijskih ormarića,
- učvršćenja dužine 150 mm za direktnu montažu prednje ploče,
- raširivi sidreni vijci za pripajanje,
- regulacija visine pomoću maskirnog dijela od 525 do 560 mm,
- univerzalna bravica,
- Bijjela boja RAL 9016,
- kut ruba od 45° prednje ploče omogućuje dobro prijajanje sa površinom zida.



Prednja ploča ormarića RAMS Tip sa okvirom 45° za razdjelnike sa i bez sistema mješanja

SKUPINA: D

Dimenzija** (W×S) [mm]	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
4 (570-625×350)	1445096006	*	1600S	40	kom.
6 (570-625×450)	1445096008	*	1610S	40	kom.
10/3 (570-625×580)	1445096001	*	1620S	36	kom.
13/7 (570-625×780)	1445096002	*	1630S	26	kom.
15/10 (570-625×930)	1445096004	*	1640S	20	kom.

RAMS - 10/3 (10 grijaćih krugova bez sistema mješanja/3 grijaća kruga sa mješanjem).
 RAMS - 13/7 (13 grijaćih krugova bez sistema mješanja/7 grijaćih krugova sa mješanjem).
 RAMS - 15/10 (15 grijaćih krugova bez sistema mješanja/10 grijaćih krugova sa mješanjem).

**Dimenzije montažne niše.

Svojstva:

- prednja ploča se može koristiti za direktno maskiranje zidnih niša bez montaže SWPS i SWPSE instalacijskih ormarića,
- učvršćenja dužine 150 mm za direktnu montažu prednje ploče,
- raširivi sidreni vijci za pripajanje,
- regulacija visine pomoću maskirnog dijela od 570 do 625 mm,
- univerzalna bravica,
- Bijjela boja RAL 9016,
- kut ruba od 45° prednje ploče omogućuje dobro prijajanje sa površinom zida.

Oprez:

2 Komada u pakiranju.



Ključ i brava

SKUPINA: D

Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
1400151001		85/834	1	kom.

Svojstva:

- mnoge kombinacije,
- može se koristiti za svevrste KAN instalacijskih ormarića i prednjih ploča.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja

Rebrasta (zaštitna) cijev - crvena

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12-14 (Dz23mm)	1700049018		1904C	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049021		1900C	50	m
20 (Dz28mm)	1700049025		1906C	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049030		1901C	50	m
32 (Dz43mm)	1700049034		1908C	50	m
40 (Dz50mm)	1700049038		1910C	25	m



Opres:

Koristi se kao zaštita za cijevne sustave tople i hladne vode u slučaju zaljevanja instalacije betonom.

Rebrasta (zaštitna) cijev - plava

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
12-14 (Dz23mm)	1700049019		1904N	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049022		1900N	50	m
20 (Dz28mm)	1700049026		1906N	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049031		1901N	50	m
32 (Dz43mm)	1700049035		1908N	50	m
40 (Dz50mm)	1700049039		1910N	25	m



Opres:

Koristi se kao zaštita za cijevne sustave tople i hladne vode u slučaju zaljevanja instalacije betonom.

Plastična montažna pločica

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
jednostruka	1700210011		6090.050	10/160	kom.
dvostruka (L = 150mm)	1700210006		6090.060	10/70	kom.
dvostruka (L = 80mm)	1700210010		6090.070	10/100	kom.
dvostruka (L = 50mm)	1700210008		6090.080	10/120	kom.




Opres:

Za montažu yidnih izlaznih koljena. Nije namjenjeno za suhu ugradnju.

Metalna montažna pločica

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
dvostruka (L = 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	kom.




Opres:

Montažna plata je namjenjena za standardno fiksiranje koljena ili fiksiranje pomoću ušica. Montažna plata uključuje vijke za direktno fiksiranje zidnog koljena.

Metalni montažni nosač

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
dvostruka (L = 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	40	kom.
dvostruka (L = 50mm)	1700210013		6090.10	150	kom.



Opres:

Upotreba za završno koljeno.

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Jednostruka plastična pričvrtnica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm)	1700112010		0.8048	100/5000	kom.	
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm)	1700112012		8051	100/4000	kom.	
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm)	1700112015		8053	100/3000	kom.	

Opres:

U zagradama su izražene dimenzije za izradu rupe u koju se postavlja kuka.



Jednostruka plastična pričvrtnica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm)	1700112017		1851W	100/4000	kom.	

Opres:

U zagradama su izražene dimenzije za izradu rupe u koju se postavlja kuka.



Dvostruka plastična pričvrtnica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm)	1700112000		0.8049	100/3000	kom.	
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm)	1700112003		8052	100/2400	kom.	
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm)	1700112005		8054	100/2000	kom.	

Opres:

U zagradama su izražene dimenzije za izradu rupe u koju se postavlja kuka.



Dvostruka plastična pričvrtnica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm)	1700112007		1951W	100/2000	kom.	

Opres:

U zagradama su izražene dimenzije za izradu rupe u koju se postavlja kuka.



Držać za sidreni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
16-18 jednostruka	1700107003	*	1730	100	kom.	
16-18 dvostruka	1700107002	*	1630U	100	kom.	

Opres:

Koristi se direktno na cijevi (bez rebraste zaštitne cijevi).



Maska Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
jednostruka	1700183008		2215	100	kom.	
dvostruka	1700183007		2220	50	kom.	

Opres:

Koristi se za maskiranje podnih izlaznih cijevi.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Pojedinačne obujmice sa gumenim uloškom

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
15-18	1700081025		UP-G16	100	kom.
20-23	1700081028		UP-G20	100	kom.
25-28	1700081029		UP-G25	100	kom.
32-36	1700081030		UP-G32	50	kom.
40-44	1700081031		UP-G40	50	kom.
47-52	1700081032		UP-G50	50	kom.
54	1700081033		UP-G60	50	kom.
57-63	1700081034		UP-G63	50	kom.
76,1	1700081035		UP-G75	25	kom.
88,9	1700081036		UP-G90	25	kom.
108	1700081023		UP-G110	25	kom.
139	1700081024	**	UP-G139	1/-	kom.
168	1700081027	**	UP-G168	1/-	kom.

Oprez:

Obujmica se sastoji od dvije polovice s vijkom i plastične tiple.



Dvostruke obujmice sa gumenim uloškom

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
15-18	1700081019		UD-G16	50	kom.
20-23	1700081020		UD-G20	50	kom.
25-28	1700081021		UD-G25	50	kom.
32-36	1700081022		UD-G32	50	kom.

Oprez:

Obujmica se sastoji od dvije polovice s vijkom i plastične tiple.



Obujmica od plastike sa zaštitom

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
16	1700029003		8019950A	50	kom.
20	1700029005		8020950A	50	kom.
25	1700029007		8021950A	50	kom.
32	1700029009		8022950A	50	kom.
40	1700081018		8023950A	40	kom.
50	1700029012		8024950A	25	kom.
63	1700029000		8025950A	25	kom.

Oprez:

Upotreba samo kao klizna pričvrsnica



Plastični čep za tlačnu probu - dugački

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1700250003		2100C	20/360	kom.
G¾"	1700250007	*	2110C	20/360	kom.

Oprez:

Može se koristiti više puta (ima O-Ring brtvu) i može se koristiti za sve KAN-therm izlazne pločice.



Plastični čep za tlačnu probu - dugački

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM
G½"	1700250005		2100N	20/360	kom.
G¾"	1700250008	*	2110N	20/360	kom.

Oprez:

Može se koristiti više puta (ima O-Ring brtvu) i može se koristiti za sve KAN-therm izlazne pločice.



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha

Anti-friz

SKUPINA: A

Verzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
-20°C	180002002	*	0.1008	20	I	
-25°C	180002003	*	0.1009	20	I	
-35°C	180002004	*	0.1010	20	I	

Oprez:

Koristi se za centralno grijanje, klima uređaje, rashladne i solarne sustave.



Držac za učvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
12-18/16-26*	1700107005		276	50/1000	kom.	
16-32/25-40*	1700107006		278	40/400	kom.	

Oprez:

Koristiti samo u slučaju postavljanja u zaštitne rebraste cijevi.

* Prvi raspon vrijedi za cijevi u cjevovodu, drugi za cijevi bez cjevovoda.



Plastična vodilica

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
brak /14-18	1700218003		8058	50/200	kom.	
12-14/20	1700218000		8059	100	kom.	
12-18/25	1700218004		8060	80	kom.	

Oprez:

* Prvi raspon vrijedi za cijevi u cjevovodu, drugi za cijevi bez cjevovoda.



Metalna vodilica

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
25-26	1700164002		265	50	kom.	
12-18	1700164000		267	120	kom.	



Plastično sklopivo koljeno

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
14-18	1700107000		8008	100	kom.	

Oprez:

Koristi se za spoj cijevi u radiator (zaliveno u beton).



Plastični naglavak na cijev

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
14-18	1700107001		0.8050	100	kom.	

Oprez:

Koristi se kao maska ili zaštita za cijevi PE-Xc ili PE-RT spojene u radiator.



Plastični čep za tlačne probe - kratak - servisni element

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
G1/2"	1700250001		6095.33	20/300	kom.	

Oprez:

Čep se koristiti pri tlačnim probama i ne smije se upotrebljavati za trajno zatvaranje instalacije.

Čep ima gumenu brtvu. (O-Ring).



Nut M8 - servisni dio za zidno koljeno

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
M8	1728177000		6096.03	100/3000	kom.	



Montažni vijak za prilaz u bateriju - servisni element

SKUPINA: A

	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
	1700183012		K-505100	100/2000	kom.	



Oprez:

Koristite za izlazno koljeno i izlazne T komade kako biste ih pričvrstili na montažnu ploču.

Vrtna pipa protiv smrzavanja DN 15

SKUPINA: A

Dimenzija	Novi kod	*	Šifra	Pakiranje	UM	
L = 500 mm	1709277000		AQS-DN15	1	kom.	



* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna)

** dostupnost po pojedinačnom upitu

*** do isteka zaliha