



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

Katalog

INSTALACIJE VODE,
GRIJANJA I HLADENJA

BA/HR 22/12

www.kan-therm.com



Optimalan, kompletan multisustav za instalacije, sastoji se od najsuvremenijih, uzajamno komplementarnih tehničkih rješenja u području cijevnih instalacija za vodu, grijanje kao i tehnološkim i protupožarnim instalacijama.

Install your **future**

OZNAČAVANJE SUSTAV BOJAMA








						
NAZIV SUSTAVA	ultra LINE	Push	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
PROMJER RASPON [mm]	14-32	12-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
TIP INSTALACIJE						
 PITKA VODA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 GRIJANJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 TEHNOLOŠKO GRIJANJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 PARA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 SOLARNI SUSTAVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 SUSTAVI HLAĐENJA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 KOMPRESIRANI ZRAK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 TEHNOLOŠKI PLINOVİ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 PRIRODNI PLIN I LPG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ULJA ZA PODMAZIVANJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 TEHNOLOŠKI SUSTAVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 BALNEOLOŠKI SUSTAVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 SPRINKLER SUSTAV ZA ZAŠTITU OD POŽARA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 HIDRANTI ZA ZAŠTITU OD POŽARA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 PODNO GRIJANJE I HLAĐENJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ZIDNO GRIJANJE I HLAĐENJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 STROPNO GRIJANJE I HLAĐENJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 GRIJANJE I HLAĐENJE VANJSKIH POVRŠINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

U slučaju nestandardne primjene, provjerite uvjete uporabe KAN-therm komponenata pomoću tehničkih informativnih materijala ili zatražite mišljenje KAN tehničkog odjela. Molimo koristite upitni obrazac o mogućnosti korištenja KAN-therm elemenata sa poslanim osnovnim radnim parametrima instalacije. Na temelju dobivenih podataka, Tehnički odjel procijenit će prikladnost traženog sustava za određenu instalaciju. Obrazac za upit nalazi se na kraju kataloga i na web stranici. Za brzi pristup elektroničkom obrascu skenirajte QR kôd.



SYSTEM **KAN-therm**



 Copper	 Površinsko grijanje	 Ormarići, Razdjelnici	 Groove	 Copper Gas	 Sprinkler Steel	 Sprinkler Inox
12-108	12-25	-	DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
●		●				○
●	●	●				
		○				
●	○	○				
○			○	○	○	○
○				○	○	○
				●		
○			○			
					●	●
					●	●
	●	●				
	●	●				
	●	●				
	●	●				


● standardni opseg primjene
 ○ moguća uporaba - provjeriti uvjete s KAN Tehničkim odjelom

Sadržaj

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
cijevi i spojni elementi s kliznim prstenom za sustave grijanja i pitke vode	
SYSTEM KAN-therm Push	27
cijevi i spojni elementi s kliznim prstenom za sustave grijanja i pitke vode	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	63
cijevi i spojni elementi s prstenom za prešanje za sustave grijanja i pitke vode	
SYSTEM KAN-therm PP	95
cijevi i spojni elementi na varenje za sustave grijanja i pitke vode	
SYSTEM KAN-therm Steel	115
cijevi i spojni elementi iz ugljičnog čelika za sustave grijanja	
SYSTEM KAN-therm Inox	143
cijevi i spojni elementi iz nehrđajućeg čelika za sustave grijanja i pitke vode	
SYSTEM KAN-therm Copper	169
bakreni spojni elementi za sustave grijanja i pitke vode	
Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu KAN-therm	191
rješenja za nisko temperaturne sustave površinskog grijanja i hlađenja	
SYSTEM KAN-therm razdjelnici, ormarići i dodatni elementi	239
Index	269


POJAŠNENJE SUSTAVA KODIRANJA

Cijev	29	Fittings	09
-------	----	----------	----



ultraLINE	25	Površinsko grijanje i hlađenje	18
Push	11	Ormarići	14
ultraPRESS	10	Razdjelnici	13
PP	12	Spojnice na navoj i drugi elementi	17
Steel	15	Alati	19
Inox	16	Ostalo	21
Copper	22		

Ovi komercijalni podaci stupaju na snagu 01. 12. 2022. Dostupnost robe prema individualnim dogovorima. Fotografije koje predstavljaju ponudenu robu su samo za referencu. Stvarni detalji boje i dizajna elemenata mogu se razlikovati od onih predstavljenih na fotografijama. Kada se novi katalog objavi, podaci sadržani u ranijoj verziji kataloga bit će ažurirani. KAN Sp. z o.o. zadržava pravo dopunjavanja, promjene ili zamjene komercijalnih i tehničkih podataka u bilo kojem trenutku. © KAN Sp. z o.o. autorska prava Sva prava pridržana. Tekst, slike, grafike i njihov raspored u KAN Sp. z o.o. publikacijama su zaštićene autorskim pravima.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**LINE**

Mnogo mogućnosti,
jedan odabir

HR 22/12

Ø 14-32 mm

Sadržaj

SUSTAV **KAN-therm** ultraLINE



Cijevi	7
Spojni elementi	9
Pribor	20
Alati	21

Sustav KAN-therm ultraLINE

Cijevi

PERTAL² cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		2529334001	200	3000	m
16x2,2		2529334003	200	3000	m
20x2,8		2529334005	100	1500	m
25x2,5		2529334007	50	750	m
32x3,0		2529334009	50	600	m

Napomena:
Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL² cijev s 6 mm sive izolacije - u kolutu

SKUPINA: U2



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		2529333000	50	800	m
16x2,2		2529333001	50	750	m
20x2,8		2529333002	50	650	m
25x2,5		2529333003	50	300	m
32x3,0		2529333004	50	350	m

Napomena:
Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL² cijev - palica

SKUPINA: U2



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		2529334000	5	160	m
16x2,2		2529334002	5	120	m
20x2,8		2529334004	5	70	m
25x2,5		2529334006	5	40	m
32x3,0		2529334008	5	50	m

Napomena:
Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		2529200000	200	3000	m
16x2,2		2529200001	200	3000	m
20x2,8		2529200002	100	1500	m

Napomena:
Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



PEXC cijev s 6 mm sive izolacije – u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		2529195006	50	800	m
16x2,2		2529195007	50	750	m
20x2,8		2529195008	50	650	m



Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERT² cijev – u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		2529198000	200	3000	m
16x2,2		2529198001	200	3000	m
20x2,8		2529198002	100	1500	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERT² cijev s 6 mm sive izolacije - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		2529195000	50	800	m
16x2,2		2529195001	50	750	m
20x2,8		2529195002	50	650	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.

Spojni elementi

Mesingani prijelazni komad ženski

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509044000	10	150	kom.
16 Rp½"		2509044001	10	150	kom.
20 Rp½"		2509044002	10	150	kom.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	kom.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	kom.
32 Rp1"		2509044005	5	50	kom.



Mesingani prijelazni komad muški

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 R½"		2509045000	10	150	kom.
16 R½"		2509045001	10	150	kom.
20 R½"		2509045002	10	150	kom.
20 R¾"		2509045003	10	150	kom.
25 R¾"		2509045005	5	80	kom.
25 R1"		2509045004	5	70	kom.
32 R1"		2509045006	5	50	kom.



Mesingana spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509042000	10	160	kom.
16		2509042001	5	80	kom.
20		2509042002	5	80	kom.
25		2509042003	5	80	kom.
32		2509042004	5	60	kom.



PPSU spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566042000	10	160	kom.
16		2566042001	10	160	kom.
20		2566042002	10	160	kom.
25		2566042003	5	80	kom.
32		2566042004	5	60	kom.





Mesingana reducir spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14		2509046006	10	160	kom.
20 / 14		2509046007	10	160	kom.
20 / 16		2509046008	10	160	kom.
25 / 16		2509046005	5	80	kom.
25 / 20		2509046009	5	80	kom.
32 / 25		2509046010	5	70	kom.



PPSU reducir spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14		2566046002	10	160	kom.
20 / 14		2566046003	10	160	kom.
20 / 16		2566046004	20	400	kom.
25 / 16		2566046005	5	80	kom.
25 / 20		2566046000	5	80	kom.
32 / 25		2566046001	5	70	kom.



Mesingana spojnica ultraLINE/ Push

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	kom.
N 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	kom.
N 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	kom.
N 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	kom.
N 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	kom.
N 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	kom.
N 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	kom.
N 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	20	kom.

Spojnice sadrže ultraLINE PVDF čahuru i Push mesingani prsten u kompletu.



Mesingani T-komad

SKUPINA: U1



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509257000	10	100	kom.
16		2509257001	10	80	kom.
20		2509257002	10	80	kom.
25		2509257003	5	40	kom.
32		2509257004	2	20	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

PPSU T-komad



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566257000	10	100	kom.
16		2566257001	10	80	kom.
20		2566257002	10	80	kom.
25		2566257003	5	40	kom.
32		2566257004	2	20	kom.



Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: U1



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	kom.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	kom.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	kom.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	kom.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	kom.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	kom.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	kom.





PPSU reducirani T-komad



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	kom.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	kom.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	kom.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	kom.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	kom.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	kom.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	kom.



Mesing koljeno 90°



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509302000	10	180	kom.
16		2509302001	10	180	kom.
20		2509302002	10	120	kom.
25		2509302003	5	60	kom.
32		2509302004	5	30	kom.



PPSU koljeno 90°

SKUPINA: U1



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566302000	10	180	kom.
16		2566302001	10	120	kom.
20		2566302002	10	120	kom.
25		2566302003	5	60	kom.
32		2566302004	5	30	kom.

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Nipl spojnica mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 15		2509046000	20	160	kom.
16 / 15		2509046001	20	160	kom.
20 / 18		2509046002	10	120	kom.
25 / 22		2509046003	5	60	kom.
32 / 28		2509046004	5	60	kom.



Napomena:

Spojnicna može raditi sa sustavima metalnih preša poput KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



T-komad mesingani (Ž)



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509258000	5	60	kom.
16 Rp½"		2509258001	5	60	kom.
20 Rp½"		2509258002	5	50	kom.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	kom.
25 Rp½"		2509258004	2	30	kom.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	kom.
32 Rp½"		2509258007	2	20	kom.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	kom.
32 Rp1"		2509258006	2	20	kom.



Koljeno mesing (Ž) 90°



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509069000	10	120	kom.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	kom.
16 Rp½"		2509069002	10	120	kom.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	kom.
20 Rp½"		2509069006	10	100	kom.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	kom.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	kom.
32 Rp1"		2509069005	2	30	kom.



Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 R½"		2509070000	10	120	kom.
16 R½"		2509070001	10	120	kom.
20 R½"		2509070002	10	120	kom.
20 R¾"		2509070003	10	100	kom.
25 R¾"		2509070004	5	40	kom.
32 R1"		2509070005	2	30	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 41 mm **SKUPINA: U1**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286004	5	50	kom.
16 Rp½"		2509286007	5	50	kom.
20 Rp½"		2509286010	5	50	kom.

Napomena:

Visina je bez plastičnog zaustavnika.
Zaustavnik je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.



Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 52,5 mm **SKUPINA: U1**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286003	5	40	kom.
16 Rp½"		2509286006	5	40	kom.
20 Rp½"		2509286009	5	40	kom.

Napomena:

Visina je bez plastičnog zaustavnika.
Zaustavnik je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.




Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 54 mm **SKUPINA: U1**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25 Rp¾"		2509286012	2	30	kom.

Napomena:

Žensko koljeno od mesinga za zidnu ploču dolazi bez plastičnog čepa.



Zidno koljeno tip V za suhu ugradnju izravno učvršćivanje mesing (Ž) L = 78 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286005	2	20	kom.
16 Rp½"		2509286008	2	20	kom.
20 Rp½"		2509286011	2	20	kom.



Zidno koljeno tip U za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286000	5	45	kom.
16 Rp½"		2509286001	5	45	kom.
20 Rp½"		2509286002	5	45	kom.

Napomena:

Visina je bez plastičnog zaustavnika.
Zaustavnik je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.

Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071000	50	kom.
16		2509071002	50	kom.
20		2509071004	50	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071001	25	kom.
16		2509071003	25	kom.
20		2509071005	25	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071006	10	kom.
16		2509071007	10	kom.


Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509261000	50	kom.
16		2509261002	50	kom.
20		2509261008	50	kom.


Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509261001	25	kom.
16		2509261003	25	kom.
20		2509261009	25	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.





Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, lijevi SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261004	50	kom.
20 / 16		2509261010	40	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, desni SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261005	50	kom.
20 / 16		2509261011	40	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, lijevi SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261006	25	kom.
20 / 16		2509261012	25	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, desni SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261007	25	kom.
20 / 16		2509261013	25	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1709043005	15	150	kom.

Napomena:

Adapter je kompatibilan s priključcima za spojeve s muškim navojem i kombiniranim ventilima radijatora.

Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709043003	20	300	kom.

Napomena:

Adapter je kompatibilan s niplama i priključcima za navojne spojeve.



Univerzalni eurokonus adapter za Ø15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1709043010	15	150	kom.

Napomena:

Univerzalni spoj, koji omogućuje spajanje metalnih cijevi (npr. bakrene, poniklane bakrene, KAN-therm Steel i Inox sustav cijevi) promjera 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućuje njegovu višekratnu uporabu.



Kompresijska spojnica za Cu 15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709043011	20	300	kom.

Napomena:

Kompresijski priključak je kompatibilan s KAN spojnim tijelom, raznim vrstama termostatskih ventila i nekim fitinzima za spojeve s unutrašnjim navojem G½".



Poniklano muško/žensko spojno tijelo za cijev Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709040000	20	200	kom.



Napomena:

Koristiti zajedno s kompresijom za Cu Ø15 mm cijev (1709043011) pri spajanju radijatora sa ženskim ½" navojem pomoću spojnice s poniklanim Cu cijevima od Ø15 mm.



Čep mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509250000	10	350	kom.
16		2509250001	10	200	kom.
20		2509250002	10	150	kom.
25		2509250003	5	150	kom.
32		2509250004	5	60	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



PVDF prsten

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509335000	50	700	kom.
16		2509335001	50	500	kom.
20		2509335002	30	300	kom.
25		2509335003	20	200	kom.
32		2509335004	10	100	kom.



Navojna spojnica mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2510042000	10	120	kom.
16		2510042001	10	120	kom.
20		2510042002	10	120	kom.

Napomena:

ultraLINE PERTAL² cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.



Navojna spojnica (Ž) mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510044000	10	150	kom.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510044001	10	150	kom.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510044002	10	150	kom.

Napomena:

ultraLINE PERTAL² cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.



Navojna spojnica (M) mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510045000	10	150	kom.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510045001	10	150	kom.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510045002	10	150	kom.
25 G $\frac{3}{4}$ "		2509045007	5	80	kom.

Napomena:

ultraLINE PERTAL² cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.

$\frac{1}{2}$ " navoji imaju brtvu s O-prstenom.

Priključci s $\frac{1}{2}$ " navojem namijenjeni su za izravno uvrtnje u gredu razdjelnika - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću brtve s O- prstenom.





Mesingani eurokonus adapter

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G $\frac{3}{4}$ "		2510271000	10	120	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		2510271001	10	120	kom.

Mesingana poluspojnicica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G½"		2510105000	10	120	kom.
14 G¾"		2510105001	10	120	kom.
16 G½"		2510105002	10	120	kom.
16 G¾"		2510105003	10	120	kom.
20 G½"		2510105004	10	80	kom.
20 G¾"		2510105005	10	80	kom.
25 G1"		2510105006	5	60	kom.
25 G¾"		2510105007	5	60	kom.
32 G1"		2510105009	5	50	kom.
32 G1¼"		2510105008	5	40	kom.



Eurokonus adapter

SKUPINA: U1


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G¾"		2510271002	10	150	kom.
16 G¾"		2510271003	10	150	kom.
20 G¾"		2510271004	10	150	kom.

Napomena:

ultraLINE PERTAL² cijevi trebaju se kalibrirati i zarubiti prije spajanja na spojnicu.



Pribor



Metalna montažna pločica za zidno koljeno za suhu ugradnju


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče je 436 mm, širina 60 mm, svijanje 42 mm

Napomena:

Omogućuje kutnim cijevima i zidnim T-komadima da budu ugrađeni s okvirom na zid, u brazde ili suhozid. Ploče se prodaju s kompletom vijaka (6. kom.) za učvršćivanje kutne cijevi i zidnih t-komada.




Savijena montažna pločica

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
100		1700210027	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče 383 mm, širina 60 mm, svijanje 42 mm.



Dvostruka metalna montažna pločica

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Napomena:

Omogućuje kutnim cijevima i zidnim T-komadima s maticom ili pričvrtnim vijkom da budu ugrađeni na zid, u brazde i suhozid. Uključeni vijci za montažu pipa (6 kom.).

Alati

Baterijski set alata - alati za proširivanje i stezanje + glave za proširivanje ultraLINE AL 16-25

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267031	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje
- 1967267023 - baterija za alat - 3 kom.
- 1967267024 - punjač za bateriju
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16x2,2 glava za proširivanje
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20x2,8 glava za proširivanje
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25x2,5 glava za proširivanje
- 1967267004 - set steznih vilica - 16
- 1967267005 - set steznih vilica - 20
- 1967267006 - set steznih vilica - 25
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- 1967267021 - kalibrator - 14-16-20
- kovčeg za alat



Baterijski set alata - alat za proširivanje i stezanje + ultraLINE PE 16-20 i ultraLINE AL 25 glave

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267032	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje
- 1967267023 - baterija za alat na baterije - 3 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16x2,2 glava za proširivanje
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20x2,8 glava za proširivanje
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25x2,5 glava za proširivanje
- 1967267004 - set steznih vilica - 16
- 1967267005 - set steznih vilica - 20
- 1967267006 - set steznih vilica - 25
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- kovčeg za alat



Baterijski set alata - alat za proširivanje i stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267026	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje
- 1967267023 - baterija za alat na baterije - 3 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967267000 - cijev škare 14-25
- 1933267029 - rezač cijevi 14-32
- kovčeg za alat

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



Set alata UltraLine - alati za proširivanje i baterijski za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267012	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje
- 1967267023 - baterija za alat na baterije - 2 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267002 - alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32
- kovčeg za alat

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.





Baterijski punjač

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	kom.



Baterija za baterijske alate

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
RAML1 Li-Ion 10,8V 1,5Ah		1967267023	1	kom.



Ručni stroj za proširivanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267016	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267085 - Ručni lančani alat za stezanje
- 1967267002 - alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32
- kovčeg za alat

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



Set ručnog alata - alat za proširivanje i adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267017	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267015 - adapter za radial alat za stezanje
- 1967267002 - alat za proširivanje
- 1941267096 - mazivo za proširivač
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32
- kovčeg za alat

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



Alat za proširivanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267001	1	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Glava za proširivanje PE


SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14x2,0		1967113000	1	kom.
16x2,2		1967113001	1	kom.
20x2,8		1967113002	1	kom.



Glava za proširivanje AL


SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14x2,0		1967113003	1	kom.
16x2,2		1967113004	1	kom.
20x2,8		1967113005	1	kom.
25x2,5		1967113006	1	kom.
32x3,0		1967113007	1	kom.



Set steznih vilica

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14x2,0		1967267003	1	kom.
16x2,2		1967267004	1	kom.
20x2,8		1967267005	1	kom.
25x2,5		1967267006	1	kom.
32x3,0		1967267007	1	kom.



Set dvostrukih vilica za hidrauličku prešu

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

Napomena:

Set dvostrukih vilica omogućuju preinaku hidraulične preše u alat za uporabu s elementima System KAN-therm ultraLINE. Set sadrži dugu i kratku vilicu



Igla za zaključavanje za dvostruku vilicu

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1967267050	1	kom.

Napomena:

Za ponovno opremanje Push hidrauličkog nožnog alata za guranje koristite zaštitni klin za dvostruke vilice.





Adapter za alat za stezanje

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1967267015	1	kom.

Napomena:

Adapter je prikladan za REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 alat za stezanje.



Škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1933267029	1	kom.



Rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-25		1967267000	1	kom.



Oštrica za rezač za cijevi

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1967267019	1	kom.

Napomena:

Oštrica za rezač za cijevi 1967267000.



Kalibrator cijevi

SKUPINA: K



Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-16-20		1967267021	1	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14	*	1936267079	1	60	kom.
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.




Napomena:

Vanjska opruga funkcionira s PERTAL² i PERTAL cijevima.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Push



Sustav Push bit će dostupan do kraja 2022.
Nakon ovog razdoblja, bit će dostupan samo
za usluge servisa.

Pouzdanost i prestiž

HR 22/12

Ø 12–32 mm

Sadržaj

SUSTAV **KAN-therm** Push

Cijevi	29
Spojni elementi	31
Pribor	41

SUSTAV **KAN-therm** Push - promjer 18×2,0

Cijevi	43
Spojni elementi	45
Pribor	53

SUSTAV **KAN-therm** Push - alati

Alati	55
-------------	----

Sustav KAN-therm Push

Cijevi

PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1129200055	200	4000	m
14x2,0		1129200056	200	4000	m
18x2,5		1129200058	200	3000	m
25x3,5		1129200059	50	1000	m
32x4,4		1129200060	25	500	m


Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PEXC cijev u crvenoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1129198086	100	1500	m
14x2,0		1129198088	50	750	m
18x2,5		1129198092	50	750	m



Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PEXC cijev sa 6 mm plave izolacije - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1129198087	100	1500	m
14x2,0		1129198089	50	750	m
18x2,5		1129198093	50	750	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1129198094	200	4000	m
14x2,0		1129198076	200	4000	m
18x2,5		1129198098	200	3000	m
25x3,5		1129198070	50	1000	m
32x4,4		1129198099	25	500	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.





 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



PERT cijev sa 6 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		1129198080	50	750	m
18x2,5		1129198084	50	750	m
25x3,5		1129198078	25	375	m



Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERT cijev sa 6 mm plave izolacije - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		1129198081	50	750	m
18x2,5		1129198085	50	750	m
25x3,5		1129198079	25	375	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.

Spojni elementi

Mesingani ženski priključak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0 G½"		1109044008	10	150	kom.
14×2,0 G½"		1109042029	10	150	kom.
18×2,5 G½"		1109044010	10	150	kom.
18×2,5 G¾"		1109042031	10	120	kom.
25×3,5 G½"		1109042033	5	80	kom.
25×3,5 G¾"		1109044012	5	70	kom.
32×4,4 G1"		1109044014	5	50	kom.



PPSU priključak (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0 G½"		1109044000	10	120	kom.
18×2,5 G½"		1109044001	10	120	kom.



Mesingani muški priključak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0 G½"		1109045011	10	150	kom.
14×2,0 G½"		1109045012	10	150	kom.
18×2,5 G½"		1109045015	10	150	kom.
18×2,5 G¾"		1109045000	10	150	kom.
25×3,5 G½"		1109044006	5	80	kom.
25×3,5 G¾"		1109045017	5	80	kom.
25×3,5 G1"		1109042035	5	70	kom.
32×4,4 G1"		1109045019	5	50	kom.



Mesingana spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1109042008	50	700	kom.
32×4,4		1109042024	5	60	kom.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



PPSU spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		1109042002	10	160	kom.
18x2,5		1109042005	10	160	kom.
25x3,5		1109042007	5	80	kom.



Mesingana reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0 / 12x2,0		1109042010	10	300	kom.
18x2,5 / 12x2,0		1109046006	20	400	kom.
18x2,5 / 14x2,0		1109042013	20	400	kom.
25x3,5 / 18x2,5		1109042042	5	100	kom.
32x4,4 / 25x3,5		1109042022	5	70	kom.



PPSU reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,5 / 14x2,0		1109046002	10	160	kom.
25x3,5 / 18x2,5		1109046000	5	80	kom.



Spojnica s prstenima mesing

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 / 18x2,5		1109046004	1	50	kom.

Napomena:

Ova spojnica omogućuje spajanje cijevi promjera 18x2,5 na postojeći sustav promjera 18x2. Uključuje dva mesingana klizna prstena KAN-therm System Push za promjer 18 mm (šifra 1109226006)





Mesingani T-priključak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,5		1109257070	10	150	kom.
25x3,5		1109257074	5	60	kom.

PPSU T-komad

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1109257015	10	200	kom.
14x2,0		1109257018	10	100	kom.
18x2,5		1109257026	10	80	kom.
25x3,5		1109257049	5	40	kom.
32x4,4		1109257060	2	20	kom.



Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,5 / 12x2,0 / 12x2,0		1109260003	10	120	kom.
18x2,5 / 12x2,0 / 14x2,0		1109260005	10	120	kom.
18x2,5 / 12x2,0 / 18x2,5		1109260020	10	120	kom.
18x2,5 / 18x2,5 / 14x2,0		1009260005	10	100	kom.
25x3,5 / 12x2,0 / 18x2,5		1109257013	5	60	kom.
25x3,5 / 12x2,0 / 25x3,5		1109257014	5	60	kom.
25x3,5 / 18x2,5 / 18x2,5		1109257073	5	60	kom.
25x3,5 / 18x2,5 / 25x3,5		1109257071	5	60	kom.
25x3,5 / 25x3,5 / 18x2,5		1109257072	5	60	kom.
25x3,5 / 32x4,4 / 25x3,5		1109260015	2	20	kom.
32x4,4 / 14x2,0 / 32x4,4		1109260017	2	20	kom.



PPSU reducirani T-komad

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0 / 12x2,0 / 12x2,0		1109257016	10	150	kom.
14x2,0 / 12x2,0 / 14x2,0		1109257017	20	200	kom.
14x2,0 / 18x2,5 / 14x2,0		1109260019	10	120	kom.
18x2,5 / 14x2,0 / 14x2,0		1109257024	10	80	kom.
18x2,5 / 14x2,0 / 18x2,5		1109257025	10	80	kom.
18x2,5 / 25x3,5 / 18x2,5		1109257028	5	40	kom.
25x3,5 / 14x2,0 / 18x2,5		1109257039	5	40	kom.
25x3,5 / 14x2,0 / 25x3,5		1109257040	5	40	kom.
25x3,5 / 18x2,5 / 18x2,5		1109257043	5	40	kom.
25x3,5 / 18x2,5 / 25x3,5		1109257045	5	40	kom.
25x3,5 / 25x3,5 / 18x2,5		1109257069	5	40	kom.
32x4,4 / 18x2,5 / 25x3,5		1109257052	2	20	kom.
32x4,4 / 18x2,5 / 32x4,4		1109257053	2	20	kom.
32x4,4 / 25x3,5 / 25x3,5		1109257056	2	20	kom.
32x4,4 / 25x3,5 / 32x4,4		1109257058	2	20	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		1109257062	1	4	kom.

Napomena:

Prolazni T-komad, par jednostruki, Push - poniklana verzija.

Dimenzija stiropor kutije:

visina (H) = 150 mm

duljina (L) = 190 mm

širina (W) = 40 mm



Mesing koljeno 90°

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1109068007	20	400	kom.
18x2,5		1109068039	10	150	kom.
25x3,5		1109068040	5	60	kom.



PPSU koljeno 90°

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		1109068009	10	180	kom.
18x2,5		1109068012	10	120	kom.
25x3,5		1109068014	5	60	kom.
32x4,4		1109068017	5	30	kom.



Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0 G½"		1109068000	10	150	kom.
18x2,5 G½"		1109070002	10	150	kom.

Napomena:

Kod spajanja muškog komada na bakrenu cijev Ø15 koristiti sljedeći dio:

- eurokonus adapter za bakar, cijev promjera Ø15 G½", šifra 1709043003.



Mesingana spojnica s navojem

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 / 22	***	1109042039	20	160	kom.
25x3,5 / 28	***	1109042040	5	100	kom.
32x4,4 / 35	***	1109042041	5	70	kom.

Napomena:

Ova je spojnica prikladna za KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper metalno prešane spojeve.

Mesingana spojnica Push/ultraPRESS s PERTAL cijev - L = 500 mm


SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14x2,0 / 16x2,0		1109122000	50	kom.
18x2,5 / 16x2,0		1109122002	50	kom.




Mesing koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 210 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12x2,0		1109068020	60	kom.
14x2,0		1109068021	60	kom.
18x2,5		1109068025	60	kom.


Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




Mesing koljeno s Cu Ø15 cijeci - L = 300 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12x2,0		1109071009	40	kom.
14x2,0		1109071010	50	kom.
18x2,5		1109068035	40	kom.


Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 750 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12x2,0		1109071038	25	kom.
14x2,0		1109071022	25	kom.
18x2,5		1109068037	25	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 200 mm


SKUPINA: A


Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12x2,0		1109068026	20	kom.
18x2,5		1109068031	20	kom.
14x2,0		1109068027	20	kom.

Napomena:

Izrežite cijevi na potrebnu duljinu pomoću rezača cijevi. Pomak savijanja je 25 mm.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.





Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 300 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1109071047	15	kom.
18×2,5		1109068034	10	kom.

Napomena:

Izrežite cijevi na potrebnu duljinu pomoću rezača cijevi.
Pomak savijanja je 25 mm.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12×2,0		1109261075	50	kom.
14×2,0		1109261036	50	kom.
18×2,5		1109261014	50	kom.
25×3,5		1109261020	40	kom.
32×4,4		1109261022	25	kom.

Napomena:

Za spoj na radijatore s jednakim T-priključkom koristite set s dva elementa.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, lijevi

SKUPINA: A

Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
14×2,0 / 12×2,0		1109261076	50	kom.
18×2,5 / 12×2,0		1109261010	50	kom.
18×2,5 / 14×2,0		1109261013	50	kom.
25×3,5 / 18×2,5		1109261018	40	kom.
32×4,4 / 25×3,5		1109261021	30	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, desni

SKUPINA: A

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
14×2,0 / 12×2,0		1109261077	50	kom.
18×2,5 / 12×2,0		1109261011	50	kom.
18×2,5 / 14×2,0		1109261000	50	kom.
25×3,5 / 18×2,5		1109261019	40	kom.
32×4,4 / 25×3,5		1109261002	30	kom.


Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.

Mesing T-komad s Cu Ø15 cijev - L = 750 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12x2,0		1109261078	25	kom.
14x2,0		1109261056	25	kom.
18x2,5		1109261025	25	kom.
25x3,5		1109261030	15	kom.
32x4,4		1109261004	10	kom.

Napomena:

Za spoj na radijatore s jednakim T-priključkom koristiti set s dva elementa.
 Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, lijevi

SKUPINA: A

Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
14x2,0 / 12x2,0		1109261079	25	kom.
18x2,5 / 14x2,0		1109261023	25	kom.
25x3,5 / 18x2,5		1109261029	20	kom.
32x4,4 / 25x3,5		1109261031	15	kom.


Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.
 Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, desni

SKUPINA: A

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
14x2,0 / 12x2,0		1109261080	25	kom.
18x2,5 / 14x2,0		1109261024	25	kom.
25x3,5 / 18x2,5		1109261001	20	kom.
32x4,4 / 25x3,5		1109261003	15	kom.



Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.
 Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



PPSU zidno koljeno (Ž) - L = 40 mm

SKUPINA: A


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0 G1/2"	***	1109285001	5	60	kom.
14x2,0 G1/2"	***	1109285002	5	60	kom.
18x2,5 G1/2"	***	1109285008	5	60	kom.

Dimenzija B = 24 mm.

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.
 Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.
 Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnica.
 Koristiti kudlju sa brtvenom pastom. Nije prikladno za suhu ugradnju.





Koljeno mesing (Ž) za zidnu ploču - L = 41 mm


SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0 G1/2"		1109285036	5	70	kom.
18x2,5 G1/2"		1109285015	5	70	kom.

Dimenzija B = 20 mm

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.
Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.
Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Koljeno mesing (Ž) za zidnu ploču - L = 52,5 mm


SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,5 G1/2"		1109285042	5	60	kom.

Dimenzija B = 31,5 mm

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.
Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.
Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Zidni T-komad kutni, mesingani- L = 41 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,5 G1/2"		1109285019	5	60	kom.

Dimenzija B = 20 mm.

Napomena:

Zidni kutni T-komad dolazi u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.
Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.
Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Mesingano zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 54 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25x3,5 G3/4"		1109285045	2	30	kom.

Dimenzija B = 30 mm.

Napomena:

Zidno koljeno dolazi bez plastičnog čepa za testiranje zaptivanja.



Navojna spojnica mesing za PEXC i PERT cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1110042003	10	120	kom.
14x2,0		1110042005	10	120	kom.
18x2,5		1110042010	10	120	kom.
25x3,5		1110042012	5	60	kom.
32x4,4		1110042014	2	30	kom.

Napomena:

Spojnica se koristi za potrebe popravaka (cijevi oštećeni bušenjem i sl.) i za spajanje dugačkih dijelova cijevi.

Kompresijski prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1110226001	100	1000	kom.
14		1110226002	10	500	kom.
18		1110226004	10	500	kom.
25		1110226003	5	300	kom.



Napomena:

Primjenjivo na sve vijčane spojeve od mesinga (spojnice, vijčane spojeve) osim za plastične vijčane spojeve.



Navojna spojnica (Ž) mesing za PEXC i PERT cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0 G½"		1110044004	10	150	kom.
14×2,0 G½"		1110044005	10	150	kom.
18×2,5 G½"		1110044010	10	150	kom.
25×3,5 G¾"		1110044012	5	80	kom.
32×4,4 G1"		1110044014	5	30	kom.



Napomena:

Mogućnost spajanja priključaka opće namjene.



Navojna spojnica (M) mesing za PEXC i PERT cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0 G½"		1110045001	10	150	kom.
14×2,0 G½"		1110045002	10	150	kom.
18×2,5 G½"		1110045009	10	150	kom.
25×3,5 G½"		1110045012	5	80	kom.
25×3,5 G¾"		1110045014	5	80	kom.
32×4,4 G1"		1110045015	5	30	kom.



Napomena:

Mogućnost spajanja priključaka opće namjene.



Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERT i PEXC cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	kom.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	kom.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	kom.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	kom.
18×2,5 G¾"		1110271008	10	150	kom.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	kom.

Napomena:

Omogućava spajanje PEXC i PERT cijevi na razdjelnik (opremljen niplama), niple i spojnice za eurokonus adaptere.





PPSU Univerzalna eurokonus spojnica (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G3/4"		1010271005	10	150	kom.

Napomena:

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT i PERTAL.


 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Pribor

Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700210011	10	160	kom.



Napomena:

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.
Ne koristiti za suhu montažu.



Plastična montažna pločica dvodijelna


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.


Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.
Ne koristiti za suhu montažu.



Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Napomena:

Omogućuje kutnim cijevima i zidnim T-komadima s maticom ili pričvrsnim vijkom da budu ugrađeni na zid, u brazde i suhozid.
Uključeni vijci za montažu pipa (6 kom.).



Dvostruka metalna montažna pločica savinuta


SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.
Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama kao i zidna koljena za izravno učvršćivanje na zid, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.





Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Napomena:

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.



Čep mesing

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1109250001	50	500	kom.
14×2,0		1109250009	10	350	kom.
18×2,5		1109250006	10	200	kom.
23×3,5		1109250007	5	150	kom.
32×4,4		1109250008	5	60	kom.

Napomena:

Potreban je spoj s kliznim prstenom.



Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1700250001	20	300	kom.

Napomena:

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.
Čep dolazi sa svojom brtvom.



PVDF prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0	***	1109226017	50	700	kom.
18×2,0 / 18×2,5	***	1109226018	50	500	kom.
25×3,5	***	1109226019	20	200	kom.
32×4,4	***	1109226020	10	100	kom.

Napomena:

Prsten je izrađen od PVDF-a. Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom.
Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima.



Mesingani prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1109226003	50	700	kom.
14×2,0		1109226004	50	700	kom.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	kom.
25×3,5		1109226009	20	200	kom.
32×4,4		1109226014	10	100	kom.

Napomena:

Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom.
Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima.
Usmjeriti nakošeni rub prema tijelu spojnog elementa.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Sustav KAN-therm Push - promjer 18×2,0

Cijevi

PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0		1129200057	200	3000	m

Napomena:

Klasa primjene (ISO 10508) 1, 2, 5; 8 bara.
Klasa primjene (ISO 10508) 4; 10 bara.



PEXC cijev u crvenoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0		1129198091	50	750	m



Napomena:

Klasa primjene (ISO 10508) 1, 2, 5; 8 bara.
Klasa primjene (ISO 10508) 4; 10 bara.



PEXC cijev sa 6 mm plave izolacije - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0		1129198090	50	750	m


Napomena:

Klasa primjene (ISO 10508) 1, 2, 5; 8 bara.
Klasa primjene (ISO 10508) 4; 10 bara.



PERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0		1129198096	200	3000	m

Napomena:

Klasa primjene (ISO 10508) 1, 2, 4; 10 bara.
Klasa primjene (ISO 10508) 5; 8 bara.




 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



PERT cijev sa 6 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0		1129198082	50	750	m

Napomena:
Klasa primjene (ISO 10508) 1, 2, 4; 10 bara.
Klasa primjene (ISO 10508) 5; 8 bara.



PERT cijev sa 6 mm plave izolacije - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0		1129198083	50	750	m

Napomena:
Klasa primjene (ISO 10508) 1, 2, 4; 10 bara.
Klasa primjene (ISO 10508) 5; 8 bara.

 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Spojni elementi

Mesingani ženski priključak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0 G½"		1109044009	10	150	kom.



PPSU priključak (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0 G½"		1109044003	10	120	kom.



Mesingani muški priključak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0 G½"		1109045013	10	150	kom.
18×2,0 G¾"		1109045021	10	150	kom.



PPSU spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0		1109042004	10	160	kom.





Mesingana reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 / 12x2,0		1109042014	20	400	kom.



PPSU reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 / 14x2,0		1109046003	10	150	kom.
25x3,5 / 18x2,0		1109046005	5	70	kom.



PPSU T-komad

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0		1109257032	10	80	kom.



Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 / 12x2,0 / 12x2,0		1109260008	10	120	kom.
18x2,0 / 12x2,0 / 14x2,0		1109260010	10	120	kom.
18x2,0 / 12x2,0 / 18x2,0		1109260012	10	120	kom.
18x2,0 / 18x2,0 / 14x2,0		1109257011	10	100	kom.
25x3,5 / 12x2,0 / 18x2,0		1109257012	5	60	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

PPSU reducirani T-komad

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0 / 18x2,0 / 14x2,0		1109257020	10	100	kom.
18x2,0 / 14x2,0 / 14x2,0		1109257030	10	80	kom.
18x2,0 / 14x2,0 / 18x2,0		1109257031	10	80	kom.
18x2,0 / 25x3,5 / 18x2,0		1109257033	5	40	kom.
25x3,5 / 14x2,0 / 18x2,0		1109257036	5	40	kom.
25x3,5 / 18x2,0 / 18x2,0		1109257047	5	40	kom.
25x3,5 / 18x2,0 / 25x3,5		1109257048	5	40	kom.
32x4,4 / 18x2,0 / 25x4,4		1109257054	2	20	kom.
32x4,4 / 18x2,0 / 32x4,4		1109257055	2	20	kom.



Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0		1109257066	1	4	kom.

Dimenzija stiropor kutije:
visina (H) = 150 mm
duljina (L) = 190 mm
širina (W) = 40 mm




Mesing T-komad reducirani poniklani

SKUPINA: A

Dimenzija (A/B/C) [mm]	*	Kod			JM
14x2,0 / 14x2,0 / 18x2,0		1109257063	1	4	kom.
18x2,0 / 14x2,0 / 14x2,0		1109257064	1	4	kom.
18x2,0 / 14x2,0 / 18x2,0		1109257065	1	4	kom.

Dimenzija stiropor kutije:
visina (H) = 150 mm
duljina (L) = 190 mm
širina (W) = 40 mm



Mesingani T-komad

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0		1109257010	10	120	kom.

Napomena:

Spojite muško Push T-komad s Ø15 bakarnom cijevi s adapterom za Ø15 G½" bakarnu cijev, šifra 1709043003.





Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 G1/2"		1109068006	20	200	kom.

Napomena:

Spojite muško Push koljeno s Ø15 bakarnom cijevi s adapterom za Ø15 G1/2" bakarnu cijev, šifra 1709043003.



PPSU koljeno 90°

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0		1109068013	10	120	kom.



Mesingana spojnica s navojem

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 / 22	***	1109042039	20	160	kom.

Napomena:

Ova je spojnica prikladna za KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper metalno prešane spojeve.



Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
18x2,0		1109261045	50	kom.

Napomena:

Svi elementi su poniklani.

Za spoj na radijatore s jednakim T-priključkom koristiti set s dva elementa.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, lijevi SKUPINA: A

Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
18x2,0 / 14x2,0		1109261040	60	kom.
25x3,5 / 18x2,0		1109261015	40	kom.

Napomena:

Svi elementi su poniklani.

Prilikom spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.

Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, desni SKUPINA: A

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
18x2,0 / 14x2,0		1109261043	60	kom.
25x3,5 / 18x2,0		1109261016	40	kom.

Napomena:


Svi elementi su poniklani.

Prilikom spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing T-komad s Cu Ø15 cijev - L = 750 mm SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
18x2,0		1109261064	25	kom.

Napomena:

Za spoj na radijatore s jednakim T-priključkom koristiti set s dva elementa.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, lijevi SKUPINA: A

Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
18x2,0 / 14x2,0		1109261062	25	kom.
25x3,5 / 18x2,0		1109261027	20	kom.


Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, desni SKUPINA: A

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
18x2,0 / 14x2,0		1109261026	25	kom.
25x3,5 / 18x2,0		1109261028	20	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesingana spojnica Push/ultraPRESS s PERTAL cijev - L = 500 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
18x2,0 / 16x2,0		1109122001	50	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Mesing koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 210 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
18x2,0		1109068024	60	kom.

Napomena:
Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing koljeno s Cu Ø15 cijeci - L = 300 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
18x2,0		1109071044	60	kom.

Napomena:
Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




Mesing koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 750 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
18x2,0		1109071045	25	kom.

Napomena:
Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 200 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
18x2,0		1109068029	20	kom.

Napomena:
Izrežite cijevi na potrebnu duljinu pomoću rezača cijevi.
Pomak savijanja je 25 mm.
Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 300 mm



SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
18x2,0		1109071048	15	kom.

Napomena:
Izrežite cijevi na potrebnu duljinu pomoću rezača cijevi.
Pomak savijanja je 25 mm.
Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.

PPSU zidno koljeno (Ž) - L = 40 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 G1/2"	***	1109285004	5	60	kom.

Dimenzija B = 24 mm.

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.

Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.



Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnice.

Koristiti kudelju sa brtvenom pastom. Nije prikladno za suhu ugradnju.



Koljeno mesing (Ž) za zidnu ploču - L = 41 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 G1/2"		1109285006	5	70	kom.


Dimenzija B = 20 mm

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.



Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.

Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Koljeno mesing (Ž) za zidnu ploču - L = 52,5 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 G1/2"		1109285039	5	60	kom.

Dimenzija B = 31,5 mm

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.

Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.

Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Zidni T-komad, mesingani (Ž) tip V - L = 41 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 G1/2"		1109285020	5	60	kom.


Dimenzija B = 20 mm.

Napomena:

Zidni kutni T-komad dolazi u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.


Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.

Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Navojna spojnica mesing za PERT i PEXC cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0		1110042008	10	120	kom.

Napomena:

Spojnice se koristi za potrebe popravaka (cijevi oštećeni bušenjem i sl.) i za spajanje dugačkih dijelova cijevi.





Kompresijski prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18		1110226004	10	500	kom.

Napomena:

Primjenjivo na sve vijčane spojeve od mesinga (spojnice, vijčane spojeve) osim za plastične vijčane spojeve.



Mesingani priključak (M) s navojemza PERT i PEXC cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 G½"		1110044008	10	150	kom.



Mesingani priključak (M) s navojemza PERT i PEXC cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 G½"		1110045007	10	150	kom.



Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERT i PEXc cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18x2,0 G¾"		1110271006	10	150	kom.

Napomena:

Omogućava spajanje PEXC i PERT cijevi na razdjelnik (opremljen niplama), niple i spojnice za eurokonus adaptere.

Pribor

Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700210011	10	160	kom.

Napomena:

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.
Ne koristiti za suhu montažu.



Plastična montažna pločica dvodijelna

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.
Ne koristiti za suhu montažu.



Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Napomena:

Omogućuje kutnim cijevima i zidnim T-komadima s maticom ili pričvrsnim vijkom da budu ugrađeni na zid, u brazde i suhozid.
Uključeni vijci za montažu pipa (6 kom.).



Dvostruka metalna montažna pločica savinuta


SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.
Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama kao i zidna koljena za izravno učvršćivanje na zid, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.





Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Napomena:

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.



Čep mesing

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0		1109250005	10	200	kom.

Napomena:

priključak zahtijeva spoj s prstenom.



Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1700250001	20	300	kom.

Napomena:

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.
Čep dolazi sa svojom brtvom.



PVDF prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0 / 18×2,5	***	1109226018	50	500	kom.

Napomena:

Prsten je izrađen od PVDF-a. Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom.
Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima.



Mesingani prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	kom.

Napomena:

Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom.
Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima.
Usmjeriti nakošeni rub prema tijelu spojnog elementa.

Sustav KAN-therm Push - alati

Alati

Baterijski set alata - alat za proširivanje i za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32		1938267168	1	kom.


Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267081 - Baterijski alat za stezanje za Push spojnice 12-32 mm - 1 kom.
- 1938267108 - Baterijski alat za proširivanje - 1 kom.
- 1938113015 - Umetak za mesingane spojnice 12x2 - 2 kom.
- 1938113016 - Umetak za mesingane spojnice 14x2 - 2 kom.
- 1938113017 - Umetak za mesingane spojnice 18x2 (18x2,5) - 2 kom.
- 1938113018 - Umetak za mesingane spojnice 25x3,5 - 2 kom.
- 1938113013 - Umetak za PPSU spojnice 12x2 - 1 kom.
- 1938113014 - Umetak za PPSU spojnice 14x2 - 1 kom.
- 1938113012 - Umetak za PPSU spojnice 18x2 (18x2,5) - 1 kom.
- 1938113023 - Umetak za PPSU spojnice 25x3,5 - 1 kom.
- 1938113001 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 12x2 - 1 kom.
- 1938267032 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 14x2 - 1 kom.
- 1938267017 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18x2 - 1 kom.
- 1938267020 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18x2,5 - 1 kom.
- 1938267023 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 25x3,5 - 1 kom.
- 1938267026 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 32x4,4 - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 12 V 1,5 Ah - 2 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije 17662-50 - 1 kom.
- 1938267100 - Kutija za push umetke - 1 kom.
- 1936267214 - Kovčeg - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.



Baterijski set alata - Push alat

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32		1938267039	1	kom.

Napomena:

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267081 - Baterijski stezni alat za push spojnice 12-32 mm - 1 kom.
- 1938113015 - Umetak za mesingane spojnice 12x2 - 2 kom.
- 1938113016 - Umetak za mesingane spojnice 14x2 - 2 kom.
- 1938113017 - Umetak za mesingane spojnice 18x2 (18x2,5) - 2 kom.
- 1938113018 - Umetak za mesingane spojnice 25x3,5 - 2 kom.
- 1938113013 - Umetak za PPSU spojnice 12x2 - 1 kom.
- 1938113014 - Umetak za PPSU spojnice 14x2 - 1 kom.
- 1938113012 - Umetak za PPSU spojnice 18x2 (18x2,5) - 1 kom.
- 1938113023 - Umetak za PPSU spojnice 25x3,5 - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 12 V 1,5 Ah - 2 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije 17662-50 - 1 kom.
- 1938267100 - Kutija za push umetke - 1 kom.
- 1936267214 - Kovčeg - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.



Baterijski set alata - alat za proširivanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32		1938267176	1	kom.

Napomena:

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267108 - Baterijski alat za proširivanje - 1 kom.
- 1938113001 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 12x2 - 1 kom.
- 1938267032 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 14x2 - 1 kom.
- 1938267017 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18x2 - 1 kom.
- 1938267020 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18x2,5 - 1 kom.
- 1938267023 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 25x3,5 - 1 kom.
- 1938267026 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 32x4,4 - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 12 V 1,5 Ah - 2 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1936267214 - Kovčeg - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.





Baterijski stezni alat

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32		1938267065	1	kom.

Napomena:

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267081 - Baterijski alat - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 12 V 1,5 Ah (standardna + rezerva) - 2 kom.



Baterijski alat za proširivanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32		1938267109	1	kom.

Napomena:

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267108 - Baterijski alat za proširivanje - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 12 V 1,5 Ah (standardna + rezerva) - 2 kom.



Punjač za baterije CLI 12

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
12 V		1938267047	1	kom.

Napomena:

Punjač se može koristiti s baterijom od 12 V 1,5 Ah, šifra: 1938267002.



Set alata - ručni alat za proširivanje i hidraulički za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32		1938267169	1	kom.

Napomena:

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1941267132 - Kovčeg za hidraulički stroj za stezanje - 1 kom.
- 1938267069 - Hidraulički alat za stezanje - 1 kom.
- 1938267113 - Ručni alat za proširivanje cijevi - 1 kom.
- 1938113015 - Umetak za mesingane spojnice 12x2 - 2 kom.
- 1938113016 - Umetak za mesingane spojnice 14x2 - 2 kom.
- 1938113017 - Umetak za mesingane spojnice 18x2 (18x2,5) - 2 kom.
- 1938113018 - Umetak za mesingane spojnice 25x3,5 - 2 kom.
- 1938113013 - Umetak za PPSU spojnice 12x2 - 1 kom.
- 1938113014 - Umetak za PPSU spojnice 14x2 - 1 kom.
- 1938113012 - Umetak za PPSU spojnice 18x2 (18x2,5) - 1 kom.
- 1938113023 - Umetak za PPSU spojnice 25x3,5 - 1 kom.
- 1938113001 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 12x2 - 1 kom.
- 1938267032 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 14x2 - 1 kom.
- 1938267017 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18x2 - 1 kom.
- 1938267020 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18x2,5 - 1 kom.
- 1938267023 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 25x3,5 - 1 kom.
- 1938267026 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 32x4,4 - 1 kom.
- 1941267096 - Grafitno mazivo za alat za proširivanje - 1 kom.
- 1938267050 - Rezač za cijev 12-32 - 1 kom.

Hidraulički alat za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32	*	1938267069	1	set

Napomena:
Za Push spojeve.



Set alata - alat za proširivanje i lančani alat za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32		1938267173	1	kom.

Napomena:

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1941267138 - Kovčeg ručnog alata za stezanje - 1 kom.
- 1938267085 - Ručni lančani alat za stezanje- 1 kom.
- 1938267113 - Ručni alat za proširivanje cijevi - 1 kom.
- 1938267118 - Set steznih vilica 12-18 - 2 kom.
- 1938267120 - Set steznih vilica 25-32 - 2 kom.
- 1938113015 - Umetak za mesingane spojnice 12x2 - 2 kom.
- 1938113016 - Umetak za mesingane spojnice 14x2 - 2 kom.
- 1938113017 - Umetak za mesingane spojnice 18x2 (18x2,5) - 2 kom.
- 1938113018 - Umetak za mesingane spojnice 25x3,5 - 2 kom.
- 1938113013 - Umetak za PPSU spojnice 12x2 - 1 kom.
- 1938113014 - Umetak za PPSU spojnice 14x2 - 1 kom.
- 1938113012 - Umetak za PPSU spojnice 18x2 (18x2,5) - 1 kom.
- 1938113023 - Umetak za PPSU spojnice 25x3,5 - 1 kom.
- 1938113001 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 12x2 - 1 kom.
- 1938267032 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 14x2 - 1 kom.
- 1938267017 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18x2 - 1 kom.
- 1938267020 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18x2,5 - 1 kom.
- 1938267023 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 25x3,5 - 1 kom.
- 1938267026 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 32x4,4 - 1 kom.
- 1941267096 - Grafitno mazivo za alat za proširivanje - 1 kom.
- 1938267050 - Rezač za cijev 12-32 - 1 kom.



Set ručnog alata u laganoj (light) verziji - alat za proširivanje i lančani alat za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-18		1938267175	1	kom.

Napomena:

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1941267138 - Kovčeg ručnog alata za stezanje - 1 kom.
- 1938267113 - Ručni alat za proširivanje PEXC i PERT cijevi - 1 kom.
- 1938267085 - Ručni lančani alat za stezanje - 1 kom.
- 1938267118 - Set steznih vilica 12-18 - 2 kom.
- 1938113014 - Umetak za push alate (za Push PPSU T-komade i koljena) - 14x2 - 1 kom.
- 1938113012 - Umetak za push alate (za Push PPSU T-komade i koljena) - 18x2 (18x2,5) - 1 kom.
- 1938113016 - Umetak za push alate (za Push spojnice) - 14x2 - 2 kom.
- 1938113017 - Umetak za push alate (za Push spojnice) - 18x2 (18x2,5) - 2 kom.
- 1938267032 - Glava za proširivanje - 14x2 za PEXC i PERT cijevi - 1 kom.
- 1938267020 - Glava za proširivanje - 18x2,5 za PEXC i PERT cijevi - 1 kom.



Ručni lančani alat za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32	*	1938267085	1	kom.





Vilica za prešu

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-18	*	1938267118	1	kom.
25-32	*	1938267120	1	kom.

Napomena:
Za Push spojeve.



Umetak za PPSU spojnice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12x2,0	*	1938113013	1	kom.
14x2,0	*	1938113014	1	kom.
18x2,0 (18x2,5)	*	1938113012	1	kom.
25x3,5	*	1938113023	1	kom.

Napomena:
Za hidrauličke i ručne lančane alate za stezanje kao i za baterijske alate za stiskanje.



Umetak za mesingane spojnice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12x2,0	*	1938113015	1	kom.
14x2,0	*	1938113016	1	kom.
18x2,0 (18x2,5)	*	1938113017	1	kom.
25x3,5	*	1938113018	1	kom.

Napomena:
Za hidrauličke i ručne lančane alate za stezanje kao i za baterijske alate za stiskanje.



Oblikovani umetak za mesingane spojnice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14x2,0	*	1938267148	1	kom.
18x2,0 (18x2,5)	*	1938267152	1	kom.
25x3,5	*	1938267150	1	kom.

Napomena:
Oblikovani umetak nije namijenjen za ručne lančane alate za stezanje.



Umetak za stezni alat za zidna koljena



SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
18x2,0	*	1938267146	1	kom.

Napomena:
Oblikovani umetak nije namijenjen za ručne lančane alate za stezanje.

Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14	*	1936267079	1	60	kom.
18		1936267083	1	60	kom.
25		1936267088	1	25	kom.

Napomena:

Vanjska opruga funkcionira s PERTAL² i PERTAL cijevima.



Ključ za stezanje eurokonus spojnica G^{3/4}"

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
30	*	1938267035	1	kom.

Napomena:

Ključ je za montažu eurokonus spojnica G^{3/4}".



Ručni alat za proširivanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32	*	1938267113	1	kom.



Mazivo za alat za proširivanje

SKUPINA: K

Kapacitet	*	Kod		JM
20 ml	*	1941267096	1	kom.



Set glava za proširivanje cijevi „TRI KORAKA“ za PEXC i PERT cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1938108007	1	kom.

Napomena:

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267032 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 14×2,0 - 1 kom.
- 1938267017 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18×2,0 - 1 kom.
- 1938267020 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 18×2,5 - 1 kom.
- 1938267023 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 25×3,5 - 1 kom.
- 1938267026 - Glava za proširivanje za PEXC i PERT cijevi 32×4,4 - 1 kom.
- Kutija





Glava za proširivanje "TRI KORAKA" za PERT i PEXC cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12×2,0		1938113001	1	kom.
14×2,0		1938267032	1	kom.
18×2,0		1938267017	1	kom.
18×2,5		1938267020	1	kom.
25×3,5		1938267023	1	kom.
32×4,4		1938267026	1	kom.



Kovčeg za hidraulički alat za stezanje

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
	*	1941267132	1	kom.



Kovčeg za ručni Push alat

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
	*	1941267138	1	kom.



Škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod			JM
12-32		1938267050	1	25	kom.



Oštrica za škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-32	*	1938267055	1	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Rezač za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
4-16		1941267048	1	kom.



Kružni rezač za Cu cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
4-16	*	1938267045	1	kom.



Rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-25		1967267000	1	kom.





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Inovativnost i univerzalnost
- jedan sustav, šest funkcija

HR 22/12

Ø 16-63 mm

Sadržaj

SUSTAV KAN-therm ultraPRESS

Cijevi	65
Spojni elementi	67
Pribor	83
Alati	85

Sustav KAN-therm ultraPRESS

kompatibilan je i u potpunosti zamjenjuje postojeći Sustav KAN-therm Press, kako u pogledu fitinga, tako i u pogledu cijevi.

Komponente Sustava KAN-therm ultraPRESS imaju iste kataloške oznake i cijene kao i njihovi prethodnici.

„Razlika koju vidite na prvi pogled je nova boja fitinga od svijetlog PPSU-a”

– kaže Mariusz Choroszuca – direktor Odjela tehničke podrške KAN Grupe.

Raspon mesinganih fitinga dopunjen je promjerom 32×3 mm.

Nove oznake cijevi služe za pravilnu identifikaciju.

Kako bismo proces ugradnje učinili što lakšim, našim smo klijentima omogućili i personalizirane KAN alate koji se sastoje od tri kompleta alata s U i TH kliješti, opremljenih funkcijom automatskog povlačenja kliješti.



Proizvodni proces Sustava KAN-therm ultraPRESS osigurava da se stvaranje otpada koji se ne može reciklirati smanji za 50%.

Sustav KAN-therm ultraPRESS

Cijevi

PERTAL cijev - u kolutu

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m
26x3,0		1029196106	50	750	m
32x3,0		1029196115	50	600	m
40x3,5		1029196119	25	300	m



Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL cijev - palica

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196210	5	50	m
20x2,0		1029196211	5	35	m
25x2,5		1029196212	5	40	m
26x3,0		1029196110	5	40	m
32x3,0		1029196071	5	40	m
40x3,5		1029196078	5	25	m
50x4,0		1029196274	5	15	m
63x4,5		1029196275	5	5	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL cijev sa 6 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029195010	50	750	m
20x2,0		1029195000	50	750	m
25x2,5		1029195002	25	375	m
26x3,0		1029196111	50	350	m
32x3,0		1029196114	50	300	m



Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL cijev sa 9 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029195030	50	750	m
20x2,0		1029195031	50	750	m
26x3,0		1029195032	25	375	m


Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.





 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



PERTAL cijev sa 6 mm plave izolacije - kolut

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029195011	50	750	m
20x2,0		1029195001	50	750	m
25x2,5		1029195003	25	375	m
26x3,0		1029196024	50	350	m
32x3,0		1029196067	50	300	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.

 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Spojni elementi

Mesingani ženski prijelazni komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009044002	10	120	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009042120	10	120	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044003	10	80	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044024	5	50	kom.
25 Rp1"		1009044005	5	40	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044029	5	50	kom.
26 Rp1"		1009044006	5	40	kom.
32 Rp1"		1009044040	5	40	kom.
32 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044008	5	40	kom.
40 Rp1"		1009044051	2	20	kom.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044050	2	20	kom.
40 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1009044009	2	20	kom.



Mesingani muški prijelazni komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009045005	10	150	kom.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009045009	10	120	kom.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009042128	10	120	kom.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1009042132	5	50	kom.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009045014	5	50	kom.
25 R1"		1009045013	5	50	kom.
26 R $\frac{1}{2}$ "		1009042134	5	50	kom.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009045043	5	50	kom.
26 R1"		1009045015	5	50	kom.
32 R1"		1009045017	5	40	kom.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045016	5	40	kom.
40 R1"		1009045061	2	20	kom.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045019	2	20	kom.
40 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045018	2	20	kom.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045020	2	20	kom.
63 R2"		1009045003	1	10	kom.



PPSU ženski prijelazni komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1009044030	10	120	kom.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Mesingana kompresijska spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 15		1009042077	10	150	kom.
22 / 20		1009042079	10	80	kom.
25 / 22		1009042082	5	50	kom.

Spojnica je prikladna za sustave KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper radijalno prešane spojeve.



Kompresijsko koljeno mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 15	*	1009068018	10	120	kom.

Spojnica je prikladna za sustave KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper radijalno prešane spojeve.



Mesingana spojnica ultraPRESS/Push

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	kom.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	kom.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	kom.



Mesingana spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009042042	10	150	kom.
20		1009042049	10	120	kom.
25		1009042055	5	70	kom.
32		1009042003	5	40	kom.
40		1009042004	2	20	kom.
50		1009042005	2	20	kom.
63		1009042022	1	5	kom.



PPSU spojnica

SKUPINA: F



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009042013	10	160	kom.
20		1009042015	10	150	kom.
25		1009042017	5	60	kom.
26		1009042039	5	60	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Mesingana reducir spojnica


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009042105	10	120	kom.
25 / 16		1009042111	5	70	kom.
25 / 20		1009042117	5	70	kom.
32 / 16		1009046075	5	40	kom.
32 / 20		1009046072	5	40	kom.
32 / 25		1009046018	5	40	kom.
32 / 26		1009046046	5	40	kom.
40 / 20		1009046047	2	30	kom.
40 / 25		1009046052	2	30	kom.
40 / 26		1009046054	2	30	kom.
40 / 32		1009046048	2	20	kom.
50 / 32		1009046002	2	20	kom.
50 / 40		1009046004	2	20	kom.
63 / 40		1009046007	1	10	kom.
63 / 50		1009046008	1	10	kom.



PPSU reducir spojnica


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009046026	10	120	kom.
25 / 16		1009046029	5	70	kom.
25 / 20		1009046032	5	70	kom.
26 / 16		1009046040	5	70	kom.
26 / 20		1009046045	5	70	kom.



T-komad mesingani ženski

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	kom.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	kom.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	kom.





Mesingani prijelazni T-komad (M)

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009259000	5	60	kom.
20 R1/2"		1009259027	5	50	kom.
20 R3/4"		1009259001	5	50	kom.
25 R3/4"		1009259037	2	30	kom.
25 R1"		1009259002	2	30	kom.
26 R3/4"		1009259043	2	30	kom.
26 R1"		1009259040	2	30	kom.
32 R1"		1009259046	2	20	kom.
40 R1"		1009259003	1	10	kom.
50 G1"	**	1009259006	1	12	kom.
63 G1"	**	1009259010	-	5	kom.



Mesingani T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257129	10	80	kom.
20		1009257144	5	50	kom.
25		1009257152	2	30	kom.
N 32		1009257305	2	20	kom.



PPSU T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257007	10	80	kom.
20		1009257009	5	50	kom.
25		1009257010	2	30	kom.
26		1009257016	2	30	kom.
32		1009257020	2	20	kom.
40		1009257023	1	10	kom.
50		1009257027	1	6	kom.
63		1009257029	-	3	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	kom.
N 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	kom.
N 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	kom.
N 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	kom.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	kom.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	kom.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	kom.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	kom.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	kom.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	kom.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	kom.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	kom.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	kom.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	kom.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	kom.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	kom.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	kom.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	kom.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	kom.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	kom.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	kom.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	kom.





 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
 N novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



PPSU reducirani T-komad

SKUPINA: F


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	kom.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	kom.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	kom.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	kom.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	kom.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	kom.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	kom.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	kom.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	kom.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	kom.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	kom.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	kom.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	kom.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	kom.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	kom.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	kom.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	kom.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	kom.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	kom.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	kom.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	kom.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	kom.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	kom.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	kom.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	kom.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	kom.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	kom.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	kom.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	kom.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	kom.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	kom.

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Prolazni T-komad poniklani mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257043	1	4	kom.
20		1009257045	1	4	kom.


Napomena:

Press mesingani prolazni T-komad - poniklana verzija.
Dimenzija stiropor kutije:
visina (H) = 150 mm
duljina (L) = 190 mm
širina (W) = 40 mm




Prolazni reducirani T-komad poniklani mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	kom.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	kom.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	kom.



Napomena:

Press mesingani prolazni T-komad - poniklana verzija.
Dimenzija stiropor kutije:
visina (H) = 150 mm
duljina (L) = 190 mm
širina (W) = 40 mm



Mesing koljeno 90°



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009068054	10	120	kom.
20		1009068060	10	80	kom.
25		1009068066	5	40	kom.
N 32		1009068112	2	30	kom.



PPSU koljeno 90°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009068007	10	120	kom.
20		1009068010	10	80	kom.
25		1009068030	5	40	kom.
26		1009068034	5	40	kom.
32		1009068020	2	30	kom.
40		1009068011	2	20	kom.
50		1009068048	2	10	kom.
63		1009068050	-	5	kom.





Prijelazno koljeno mesing (Ž) 90°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	kom.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	kom.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	kom.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	kom.
25 Rp1"		1009069016	5	30	kom.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	kom.
26 Rp1"		1009069020	5	30	kom.
32 Rp1"		1009069022	2	30	kom.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	kom.



Prijelazno koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: F


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009068000	10	120	kom.
20 R1/2"		1009070010	10	100	kom.
20 R3/4"		1009070013	10	100	kom.
25 R3/4"		1009070005	5	40	kom.
25 R1"		1009070022	5	40	kom.
26 R3/4"		1009070026	5	40	kom.
26 R1"		1009070016	5	40	kom.
32 R1"		1009070018	2	30	kom.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	kom.



PPSU koljeno 45°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
32		1009068003	2	30	kom.
40		1009068028	2	20	kom.
50		1009068040	1	10	kom.
63		1009068041	-	5	kom.



Zidni T-komad tip U za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	kom.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	kom.

Dimenzija B = 20,5 mm. Razmak između ogranaka - 50 mm.

Napomena:

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.

Akustična zaštita za zidni T-komad tip U

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183004	5	25	kom.



PPSU zidno koljeno (Ž) - L = 40 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	kom.

Dimenzija B = 24 mm.

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.

Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.

Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnicama.

Koristiti kudelju sa brtvnom pastom. Nije prikladno za suhu ugradnju.



PPSU zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 40,5 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286023	5	50	kom.

Dimenzija B = 24 mm.

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.

Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnicama.

Koristite samo kudelju s pastom za brtvljenje.



PPSU zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 52 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286022	2	30	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286024	2	30	kom.

Dimenzija B = 35,5 mm

Napomena:

Zidno koljeno dolazi u kompletu sa kratkim plastičnim čepom.

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.

Zabranjeno je brtvljenje navoja agresivnim kemijskim sredstvima kod PPSU spojnicama.

Koristite samo kudelju s pastom za brtvljenje.





Zidno koljeno za suhu ugradnju za izravno učvršćivanje mesing (Ž/M), L = 78 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	kom.

Dimenzija B = 57 mm.






Zidno koljeno za suhu ugradnju za izravno uvršćivanje mesing (Ž/M), L = 78 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	kom.

Dimenzija B = 57 mm.



Zidno koljeno (Ž) mesing za montažnu pločicu - L = 52,5 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	kom.

Dimenzija B = 31,5 mm

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom. Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe. Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Zidni T-komad kutni (Ž) mesing - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom. Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe. Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Zidni T-komad kutni (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm.

Napomena:

Zidni kutni T-komad dolazi u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom. Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe. Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Mesingano zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	kom.



Dimenzija B = 20 mm

Napomena:

Zidno koljeno dolazi u kompletu sa kratkim plastičnim čepom. Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.

Mesingano zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 54 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	kom.

Dimenzija B = 30 mm



Napomena:

Zidno koljeno dolazi bez pplastičnog čepa.



Zvučna izolacija za zidna koljena

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183002	5	25	kom.

Napomena:


Upotreba sa zidnim koljenima i T-komadima za izravno učvršćivanje:

- 1009285059
- 1009285062
- 1009285032



Zidni T-komad ravni za montažnu pločicu (Ž) mesing - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	kom.


Dimenzija B = 20 mm

Napomena:

Ravni zidni T-komad se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom.



Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.

Može se koristiti u suhom estrihu s metalnim pločicama.



Zidni T-komad ravni za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm

Napomena:



Ravni zidni T-komad se isporučuje s plastičnim čepom.

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



Zidni T-komad (Ž) za suhu ugradnju mesing- L = 62 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	kom.





Reducirani T-komad za suhu ugradnju mesing (Ž) - L = 62 mm SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 Rp1/2"		1009258017	2	20	kom.



Montažna pločica sa zidnim koljenima (Ž) - L = 44 mm SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009285000	1	10	kom.

Duljina pločice = 210 mm

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid, zidne otvore i kod suhe ugradnje. Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava. Može se koristiti i za suhu ugradnju.



Niopl spojnika mesing SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 12	*	1009042063	20	160	kom.
16 / 15		1009042061	20	160	kom.
22 / 20		1009042064	10	120	kom.
25 / 22		1009042065	5	60	kom.
25 / 28		1009042139	5	60	kom.
26 / 22		1009042141	5	60	kom.
26 / 28		1009042143	5	60	kom.
N 32 / 28		1009042202	5	40	kom.




Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009257115	40	kom.
20		1009261004	30	kom.

Napomena:

Za spoj na radijatore s jednakim T-priključkom koristiti set s dva elementa - Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.

Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, lijevi SKUPINA: F


Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261001	30	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, desni SKUPINA: F


Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261002	10	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing T-komad s Cu Ø15 cijev - L = 750 mm SKUPINA: F


Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009261005	25	kom.
20		1009261009	20	kom.

Napomena:

Za spoj na radijatore s jednakim T-priključkom koristiti set s dva elementa. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, lijevi SKUPINA: F


Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261000	20	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, desni SKUPINA: F

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261007	20	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.






Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 210 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009068001	40	kom.

Napomena:
 Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071006	40	kom.

Napomena:
 Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071009	25	kom.

Napomena:
 Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 250 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009068002	15	kom.

Napomena:
 Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 300 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071014	10	kom.



Napomena:
 Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha


Mesingana poluspojnic (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1009105000	10	120	kom.
16 G¾"		1009105002	10	120	kom.
20 G¾"		1009105006	10	80	kom.
20 G1"		1009105004	5	60	kom.
25 G¾"		1009105011	5	60	kom.
25 G1"		1009105009	5	60	kom.
25 G1¼"		1009105008	5	50	kom.
26 G¾"		1009105016	5	60	kom.
26 G1"		1009105014	5	60	kom.
26 G1¼"		1009105013	5	50	kom.
32 G1"		1009105021	5	50	kom.
32 G1¼"		1009105019	5	40	kom.
32 G1½"		1009105018	5	40	kom.
40 G1½"		1009271000	2	30	kom.
40 G2"		1009271002	2	30	kom.



Napomena:

Ne koristiti za spajanje s niplama razdjelnika



Mesingani eurokonus priključak

SKUPINA: F


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G¾"		1009271013	10	120	kom.
32 G1"		1009271009	5	50	kom.



Čep mesing



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009250001	10	200	kom.
20		1009250002	10	140	kom.
25		1009250003	5	100	kom.
26		1009250004	5	100	kom.
32		1009250005	5	50	kom.



PPSU Univerzalna eurokonus spojnic (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G¾"		1010271005	10	150	kom.

Napomena:

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PERTAL.





Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1010271001	10	160	kom.
16 G¾"		1010271002	10	150	kom.
20 G¾"		1010271008	10	120	kom.

Napomena:

Adapteri su kompatibilni s priključcima za spojnice, razdjelnike kroz razdjelne spojnice.



Mesingani uvodni priključak (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1010040003	10	160	kom.
16 G¾"		1010040006	10	120	kom.
20 G¾"		1010040011	10	120	kom.
20 G1"		1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"		1010040015	5	80	kom.

Napomena:

Gore navedeni elementi dostupni su i u poniklanoj verziji (vrijeme isporuke: 4 tjedna).



Mesingani (M) navojni priključak za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2 G½"		1010045000	10	150	kom.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	kom.

Napomena:

Namijenjeni su za izravno uvrtnje u gredu razdjelnika - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću brtve

Pribor

Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700210011	10	160	kom.

Napomena:

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.
Ne koristiti za suhu montažu.



Plastična montažna pločica dvodijelna

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.
Ne koristiti za suhu montažu.



Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Napomena:

Omogućuje kutnim cijevima i zidnim T-komadima s maticom ili pričvrsnim vijkom da budu ugrađeni na zid, u brazde i suhozid.
Uključeni vijci za montažu pipa (6 kom.).



Dvostruka metalna montažna pločica savinuta


SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.
Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama kao i zidna koljena za izravno učvršćivanje na zid, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.





Metalna montažna pločica za zidno koljeno za suhu ugradnju


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče je 436 mm, širina 60 mm, svijanje 42 mm

Napomena:

Omogućuje kutnim cijevima i zidnim T-komadima da budu ugrađeni s okvirom na zid, u brazde ili suhozid. Ploče se prodaju s kompletom vijaka (6. kom.) za učvršćivanje kutne cijevi i zidnih t-komada.



Savijena montažna pločica

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
100		1700210027	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče 383 mm, širina 60 mm, svijanje 42 mm.

Alati

Rezač za cijev za PERTAL cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267054	1	kom.



Oštrica škara za rezanje cijevi za PERTAL


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267059	1	kom.



Kružni rezač za PERTAL cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267056	1	kom.



Nož kružnog rezača za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1941267039	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.



Univerzalni kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	kom.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	kom.
50 / 63	*	1936267046	1	kom.



Set alata - KAN-therm Mini battery alat za stiskanje + čeljusti "U" profila

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055010	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267273 - čeljust U16 - 1 kom.,
- 1936267274 - čeljust U20 - 1 kom.,
- 1936267275 - čeljust U25 - 1 kom.,
- 1936267277 - čeljust U32 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za alate na baterije RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 kom.
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.
- Kofer - 1 kom.



KAN-therm AC ECO električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267240	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267239	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267238	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



KAN-therm "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267257	1	kom.
20		1936267258	1	kom.
25		1936267259	1	kom.
32		1936267260	1	kom.
40		1936267261	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



KAN-therm "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267241	1	kom.
20		1936267242	1	kom.
25		1936267271	1	kom.
26		1936267243	1	kom.
32		1936267244	1	kom.
40		1936267272	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



KAN-therm "C" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
26		1936267245	1	kom.

Napomena:
Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



REMS Eco-Press alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-26		1936267174	1	kom.

Napomena:
Ručni alat za stiskanje namijenjen je pravljenju cijevnih veza u rasponu od Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



REMS "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267220	1	kom.
16		1936267122	1	kom.
20		1936267125	1	kom.
25		1936267127	1	kom.
32		1936267137	1	kom.
40		1936267139	1	kom.

Napomena:
Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-25 mm) strojevima.



REMS "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1948267107	1	kom.
16	*	1948267109	1	kom.
17	*	1948267111	1	kom.
20	*	1948267114	1	kom.
25	*	1948267116	1	kom.
26	*	1936267101	1	kom.
32	*	1936267103	1	kom.
40	*	1936267105	1	kom.


Napomena:
Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-26 mm) strojevima.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

REMS "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
50	*	1936267134	1	kom.
63	*	1936267136	1	kom.


Napomena:

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



REMS "C" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
26		1936267130	1	kom.


Napomena:

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press strojevima.



Kovčeg za Eco-Press alat

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
	*	1941267135	1	kom.



Set ručnog alata + čeljusti tip "U" 16-26

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-26		1936267217	1	set

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - Ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke i za stezni prsten,
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267130 - čeljust C26 za alat za stiskanje,
- 1936267054 - rezač za cijevi za PERTAL cijevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za odvojeni alat za stiskanje.



Set ručnog alata + čeljusti tip "U" 16-25

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1938267158	1	set

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - Ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke i za stezni prsten,
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267127 - čeljust U25 za alat za stiskanje,
- 1936267054 - rezač za cijevi za PERTAL cijevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za odvojeni alat za stiskanje.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Set alata LIGHT

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-20		1936267218	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje dolazi s kovčegom (1941267135).

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - Ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke i za stezni prsten,
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267026 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16,
- 1936267028 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø20,

Set pokriva promjere između 16-20 mm.



Kovčeg za dodatne Press alate

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1941267129	1	kom.



Set dodatnih Press alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267216	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 kom.
- 1936267039 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 kom.
- 1936267046 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø50, Ø63 - 1 kom.
- 1936267056 - rezač za PERTAL cijevi Ø16-63 - 1 kom.
- 1936267054 - škare za PERTAL cijevi Ø16-32 - 1 kom.
- 1941267129 - kovčeg - 1 kom.



REMS "TH" profil set čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-63		1936267215	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267134 - čeljust TH50 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267136 - čeljust TH63 za alat za stiskanje - 1 kom.
- kovčeg - 1 kom.

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



REMS Power-Press SE "U" profil set alata za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267167	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267127 - čeljust U25 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267137 - čeljust U32 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267139 - čeljust U40 za alat za stiskanje - 1 kom.
- kovčeg - 1 kom.

REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267219	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu



REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267160	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu.
Set ne uključuje čeljusti.



REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267152	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



Set alata - Novopress ACO103 BT alat za stiskanje + "U" tip čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055004	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje ACO103 - 1 kom.
- 1936267113 - čeljust U16 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267114 - čeljust U20 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267115 - čeljust U25 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267116 - čeljust U32 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



Set alata - Novopress ACO103 BT alat za stiskanje + "TH" tip čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32	*	1936055005	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje ACO103 - 1 kom.
- 1936267108 - čeljust TH16 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267109 - čeljust TH20 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936121003 - čeljust TH25 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1936267111 - čeljust TH32 za alat za stiskanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1948267210	1	kom.

Napomena:
Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress PB2 "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267231	1	kom.
16		1936267232	1	kom.
20		1936267233	1	kom.
25		1936267234	1	kom.
32		1936267235	1	kom.
40		1936267236	1	kom.

Napomena:
Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



Novopress PB2 "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267222	1	kom.
16		1936267223	1	kom.
20		1936267224	1	kom.
25		1936267225	1	kom.
26		1936267226	1	kom.
32		1936267227	1	kom.
40		1936267228	1	kom.


Napomena:
Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Novopress "TH" profil ogrlice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
50		1936267229	1	kom.
63		1936267230	1	kom.


Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.
Koristite s ZB203 adapterom.



Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-63		1948267000	1	kom.

Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojevima.
Press: 50-63 mm
Steel & Inox: 35-54 mm
Copper: 42-54 mm



Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.


Napomena:

Vanjska opruga funkcionira s PERTAL² i PERTAL cijevima.



Unutarnja opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267075	1	kom.
20		1936267077	1	kom.
25-26		1936267071	1	kom.

Napomena:

Unutarnja opruga radi s PERTAL cijevi.



Ključ za stezanje eurokonus spojnice G^{3/4}"

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
30	*	1938267035	1	kom.


Napomena:

Ključ je za montažu eurokonus spojnice G^{3/4}".





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Visoka kvaliteta
za umjerenu cijenu

HR 22/12

Ø **16-110 mm**

Sadržaj

SUSTAV **KAN-therm** PP



Cijevi	97
Spojni elementi	99
Pribor	109
Alati	111

Sustav KAN-therm PP

Cijevi

Cijev SDR7.4 PN16 – palica

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m



Napomena:

Klasa primjene 1; 8 bara
Klasa primjene 2; 6 bara
Klasa primjene 4; 10 bara
Klasa primjene 5; 6 bara



Cijev SDR6 PN20 – palica

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Napomena:

Klasa primjene 1; 10 bara
Klasa primjene 2; 8 bara
Klasa primjene 4; 10 bara
Klasa primjene 5; 6 bara





Cijev Stabi AI SDR6 PN20 – palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,7		1229205003	4	160	m
20x3,4		1229205005	4	100	m
25x4,2		1229205007	4	80	m
32x5,4		1229205009	4	40	m
40x6,7		1229205012	4	28	m
50x8,3		1229205015	4	20	m
63x10,5		1229205018	4	12	m
75x12,5		1229205021	4	8	m
90x15		1229205000	4	8	m
110x18,3		1229205002	4	4	m

Napomena:

Klasa primjene 1; 10 bara
Klasa primjene 2; 8 bara
Klasa primjene 4; 10 bara
Klasa primjene 5; 6 bara



Cijev Stabi Glass SDR7.4 PN16 – palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20x2,8		1229204002	4	100	m
25x3,5		1229204003	4	80	m
32x4,4		1229204004	4	40	m
40x5,5		1229204005	4	28	m
50x6,9		1229204006	4	20	m
63x8,6		1229204007	4	12	m
75x10,3		1229204008	4	8	m
90x12,3		1229204009	4	8	m
110x15,1		1229204000	4	4	m

Napomena:

Klasa primjene 1; 8 bara
Klasa primjene 2; 6 bara
Klasa primjene 4; 10 bara
Klasa primjene 5; 6 bara



Cijev Stabi Glass SDR6 PN20 – palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20x3,4		1229205025	4	100	m
25x4,2		1229205026	4	80	m
32x5,4		1229205027	4	40	m
40x6,7		1229205011	4	28	m
50x8,3		1229205014	4	20	m
63x10,5		1229205017	4	12	m
75x12,5		1229205020	4	8	m
90x15		1229205024	4	8	m
110x18,3		1229205001	4	4	m



Napomena:

Klasa primjene 1; 10 bara
Klasa primjene 2; 8 bara
Klasa primjene 4; 10 bara
Klasa primjene 5; 6 bara

Spojni elementi

Sedlo spojnica PP/Push

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
63 / 18x2,0		1209238010	20	160	kom.
75 / 18x2,0		1209238011	20	160	kom.
90 / 18x2,0		1209238012	20	160	kom.
110 / 18x2,0		1209238009	20	160	kom.



Napomena:

Označeni su vanjski promjer PP cijevi na koju će sedlo biti zavareno kao i promjer priključka.



Sedlo spojnica (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
40 Rp½"		1209238022	20	160	kom.
50 Rp½"		1209238023	20	160	kom.
63 Rp½"		1209230007	20	160	kom.
75 Rp½"		1209230009	20	160	kom.
90 Rp½"		1209230011	20	160	kom.
110 Rp½"		1209230003	20	160	kom.


Napomena:

Označeni su vanjski promjer PP cijevi na koju će sedlo biti zavareno kao i promjer priključka.



Kompenzacijski luk

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1209036000	20	kom.
20		1209036002	20	kom.
25		1209036003	15	kom.
32		1209036004	10	kom.


Napomena:

Luk promjer Ø150, duljina 370 mm.



Obilazni luk

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1209269000	200	kom.
20		1209269001	150	kom.
25		1209269002	100	kom.
32		1209269003	60	kom.





Spojnica

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209245001	80	1360	kom.
20		1209245002	100	700	kom.
25		1209245003	50	550	kom.
32		1209245004	40	280	kom.
40		1209245005	30	180	kom.
50		1209245006	-	110	kom.
63		1209245007	-	60	kom.
75		1209245008	-	45	kom.
90		1209245009	-	24	kom.
110		1209245000	-	16	kom.



Redukcija

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1209220004	100	1200	kom.
25 / 16		1209220005	50	1100	kom.
25 / 20		1209220006	100	900	kom.
32 / 20		1209220007	80	640	kom.
32 / 25		1209220008	80	560	kom.
40 / 20		1209220009	50	400	kom.
40 / 25		1209220010	50	350	kom.
40 / 32		1209220011	50	300	kom.
50 / 32		1209220000	30	180	kom.
50 / 40		1209220012	30	150	kom.
63 / 32		1209220013	-	100	kom.
63 / 40		1209220014	-	100	kom.
63 / 50		1209220015	-	100	kom.
75 / 50		1209220016	-	80	kom.
75 / 63		1209220017	-	50	kom.
90 / 50		1209220018	-	48	kom.
90 / 63		1209220019	-	45	kom.
90 / 75		1209220020	-	45	kom.
110 / 63		1209220001	-	27	kom.
110 / 75		1209220002	-	27	kom.
110 / 90		1209220003	-	27	kom.

Napomena:

Nipli redukcije su namijenjene za direktno zavarivanje u spojnicu na strani većeg promjera.
Manji promjer je za izravno spajanje cijevi.

Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1209050002	20	200	kom.
20 Rp1/2"		1209050003	20	180	kom.
20 Rp3/4"		1209050004	30	150	kom.
25 Rp1/2"		1209050005	20	160	kom.
25 Rp3/4"		1209050006	30	150	kom.
25 Rp1"		1209245020	-	100	kom.
32 Rp3/4"		1209050008	-	100	kom.
32 Rp1"		1209050007	-	100	kom.
40 Rp1 1/4"		1209050009	-	60	kom.
50 Rp1 1/2"		1209050011	-	35	kom.
63 Rp2"		1209050012	-	18	kom.
75 Rp2 1/2"		1209050013	-	12	kom.
90 Rp3"		1209050014	-	8	kom.



Napomena:

Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.



Prijelazni komad (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1209051003	20	160	kom.
20 R1/2"		1209051004	20	160	kom.
20 R3/4"		1209051005	30	120	kom.
25 R1/2"		1209051006	20	140	kom.
25 R3/4"		1209051007	30	120	kom.
25 R1"		1209245018	-	80	kom.
32 R3/4"		1209051009	-	80	kom.
32 R1"		1209051008	-	80	kom.
32 R1 1/4"		1209245019	-	50	kom.
40 R1 1/4"		1209051010	-	50	kom.
50 R1 1/2"		1209051012	-	36	kom.
63 R2"		1209051013	-	18	kom.
75 R2 1/2"		1209051014	-	10	kom.
90 R3"		1209051015	-	6	kom.


Napomena:

Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.








Koljeno 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068010	50	900	kom.
20		1209068011	100	500	kom.
25		1209068012	50	350	kom.
32		1209068013	20	200	kom.
40		1209068014	20	120	kom.
50		1209068015	-	60	kom.
63		1209068016	-	32	kom.
75		1209068017	-	20	kom.
90		1209068018	-	12	kom.
110		1209068009	-	8	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Nipl koljeno 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068022	50	1000	kom.
20		1209068023	100	600	kom.
25		1209068024	50	400	kom.
32		1209068025	50	200	kom.



Koljeno 45°

SKUPINA: N


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068000	50	950	kom.
20		1209068001	100	700	kom.
25		1209068002	50	400	kom.
32		1209068003	40	200	kom.
40		1209068004	20	140	kom.
50		1209068005	-	80	kom.
63		1209068006	-	40	kom.
75		1209068007	-	25	kom.
90		1209068008	-	14	kom.
N 110		1209068028	-	10	kom.



Nipl koljeno 45°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068019	50	1050	kom.
20		1209068020	100	700	kom.
25		1209068021	50	450	kom.



Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 45 mm



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp½"		1209069007	20	140	kom.


Napomena:
B = 29 mm

Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 47 mm

SKUPINA: N



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	kom.

Napomena:
B = 35 mm




Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 57 mm

SKUPINA: N



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	kom.

Napomena:
B = 36 mm



Koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: N



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	kom.
32 Rp1"		1209069009	-	50	kom.

Napomena:
Spojnice imaju poligon za viljuškasti ključ.



Koljeno (M) 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209070000	20	140	kom.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209070001	30	90	kom.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209070002	30	90	kom.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209070003	20	120	kom.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209070004	30	90	kom.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209070005	30	60	kom.
32 R1"		1209070006	-	50	kom.

Napomena:
Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.





T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209257001	40	640	kom.
20		1209257002	80	400	kom.
25		1209257003	20	240	kom.
32		1209257004	20	140	kom.
40		1209257005	15	75	kom.
50		1209257006	-	50	kom.
63		1209257007	-	24	kom.
75		1209257008	-	15	kom.
90		1209257009	-	10	kom.
110		1209257000	-	8	kom.



Reducir T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	kom.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	kom.
N 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	kom.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	kom.
N 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	kom.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	kom.
N 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	kom.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	kom.
N 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	kom.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	kom.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	kom.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	kom.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	kom.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	kom.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	kom.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	kom.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	kom.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	kom.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	kom.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	kom.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	kom.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	kom.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	kom.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	kom.
N 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	kom.
N 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	kom.
N 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Kutni T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209257010	40	360	kom.



Križni komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209057000	80	480	kom.
20		1209057001	40	320	kom.



Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258000	20	140	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258002	20	120	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258003	30	90	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258004	20	180	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258005	30	180	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258006	15	60	kom.
32 Rp1"		1209258007	15	60	kom.

Napomena:

Spojnice dim. 1" imaju poligon za viljuškasti ključ.



Prijelazni T-komad (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209259000	20	120	kom.





Rastavljiva spojnica

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 G¾"		1209065001	20	200	kom.



Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G¾"		1209105000	50	300	kom.
20 G¾"		1209105001	50	400	kom.
25 G1"		1209105002	20	100	kom.



Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 G½"		1209271006	20	200	kom.
20 G¾"		1209271007	20	200	kom.
25 G¾"		1209271008	20	200	kom.



Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1209271000	20	200	kom.
20 G½"		1209271001	20	200	kom.
20 G¾"		1209271002	20	200	kom.
25 G¾"		1209271004	20	100	kom.
25 G1"		1209271003	20	100	kom.
32 G1"		1209272000	20	80	kom.



Tuljak za priрубnicu


SKUPINA: N


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
40		1209091016	1	40	kom.
50		1209091017	1	30	kom.
63		1209091018	1	20	kom.
75		1209091019	1	15	kom.
90		1209091020	1	10	kom.
110		1209091015	1	6	kom.

Napomena:
Priрубnički adapter isporučuje se kao EPDM čep.

Čelična prirubnica PN16

SKUPINA: N



Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
40 DN32		1209091002	1	kom.
50 DN40		1209091003	1	kom.
63 DN50		1209091004	1	kom.
75 DN65		1209091005	1	kom.
90 DN80		1209091006	1	kom.
110 DN100		1209091001	1	kom.



Kod	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

Čep



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209025001	100	1000	kom.
20		1209025002	200	1000	kom.
25		1209025003	100	700	kom.
32		1209025004	50	500	kom.
40		1209025005	50	250	kom.
50		1209025006	-	170	kom.
63		1209025007	-	80	kom.
75		1209025008	-	50	kom.
90		1209025009	-	30	kom.
110		1209025000	-	20	kom.



Kuglasti ventil


SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209278001	10	90	kom.
25		1209278002	10	50	kom.
32		1209278014	5	25	kom.
40		1209278003	5	15	kom.
50		1209278004	2	10	kom.
63		1209278005	2	8	kom.
75		1209278006	1	5	kom.



Ventil s ravnim dosjedom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280000	1	30	kom.
25		1209280001	1	30	kom.
32		1209280002	1	30	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Podžbukni ventil s ravnim dosjedom i okruglom ručkom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280006	1	30	kom.
25		1209280007	1	30	kom.
32		1209280008	1	30	kom.

Napomena:

Ventili se isporučuju sa dva čepa za obilježavanje tople vode (crveni) i hladne vode (plavi).



Podžbukni kuglasti ventili s rozetom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280003	1	30	kom.
25		1209280004	1	30	kom.
32		1209280005	1	30	kom.

Pribor

Pričvrsnica za cijev

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209107030	20	1000	kom.
20		1209107031	20	800	kom.
25		1209107032	20	700	kom.
32		1209107033	20	440	kom.
40		1209107034	20	300	kom.
50		1209107035	20	240	kom.
63		1209107036	20	120	kom.
75		1209107037	20	100	kom.
90		1209107038	10	60	kom.



Napomena:

Koristiti samo kao pričvrsnice za klizne točke

Obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108-112		1700081023	25	kom.



Napomena:

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12)

Dvostruka obujmica s gumenim umetkom


SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.



Napomena:

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



Montažna pločica

SKUPINA: N

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
150		1209210000	30	150	kom.

Montažna pločica 150 mm – potpuna duljina pločice 215 mm, širina 64 mm, dubina 6 mm.


kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Alati

Strugač za Stabi Al cijevi


SKUPINA: K


Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20		1933267041	1	kom.
20 / 25		1933267043	1	kom.
23 / 32		1933267045	1	kom.
32 / 40		1933267047	1	kom.
50		1933267049	1	kom.
63		1933267051	1	kom.
75		1933267053	1	kom.
90		1933267055	1	kom.
110		1933267039	1	kom.



Oštrica za Stabi Al strugač cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-110	*	1933267035	1	kom.



Škare za rezanje cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1933267029	1	kom.



Kružni rezač za PP cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-100		1933267032	1	kom.





Stacionarni uređaj za varenje

SKUPINA: K

Raspon [mm], snaga [W]	*	Kod		JM
63-110, 1600 W		1933267036	1	kom.

Svaki set sadrži:

- Aparat za varenje PZ-125
- Stroj za varenje 1600 W
- Čeljusti za cijevi Ø 63 mm
- Čeljusti za cijevi Ø 75 mm
- Čeljusti za cijevi Ø 90 mm
- Čeljusti za cijevi Ø 110 mm
- Kovčeg

Napomena:

Set ne uključuje grijuće utičnice!



KAN-therm set za varenje

SKUPINA: F

Raspon [mm], snaga [W]	*	Kod		JM
N 16-50, 800 W		1933267078	1	kom.
N 63-110, 1600 W		1933267079	1	kom.

Svaki set sadrži:

- Električni stroj za varenje od 800 W ili 1600 W
- Stalac za aparat za zavarivanje
- Vijak za pričvršćivanje grijaćih umetaka
- Kovčeg
- Set grijućih umetaka od 16-50 mm ili 63-110 mm

Napomena:

Set ne uključuje grijuće matrice za navarna sedla!



Uređaj za varenje RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 63-125		1933267081	1	kom.



Uređaj za varenje SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 63-125		1933267082	1	kom.



Montažni dugi vijak za zavarivanje PP - servisni element

SKUPINA: K


	*	Kod		JM
	*	1933267037	1	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Matrice za varenje za navarna sedla

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
40		1933267004	1	kom.
50		1933267005	1	kom.
63		1933267006	1	kom.
75		1933267007	1	kom.
90		1933267008	1	kom.
110		1933267002	1	kom.

Napomena:


Set se sastoji iz ženskih i muških matrica, te imbus vijka.

Matrice za zavarivanje za navarna sedla nisu uključene u komplet alata za zavarivanje (1933267078, 1933267079).



Svrdlo za navarno sedlo

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
25		1933267038	1	kom.



Razvrtalo za montažu navarnog sedla


SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
25		1933267074	1	kom.



Grijaće matrice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1933267011	1	kom.
20		1933267013	1	kom.
25		1933267015	1	kom.
32		1933267017	1	kom.
40		1933267019	1	kom.
50		1933267021	1	kom.
63		1933267023	1	kom.
75		1933267025	1	kom.
90		1933267027	1	kom.
110		1933267009	1	kom.




 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Tradicionalni materijal
u modernoj tehnologiji

HR 22/12

Ø 12-108 mm

Sadržaj

SUSTAV **KAN-therm** Steel



Cijevi	117
Spojni elementi	118
Pribor	132
Alati	134

Sustav KAN-therm Steel

Cijevi

Cijev iz ugljičnog čelika – palica

SKUPINA: J

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Napomena:

Radni tlak ovisi o promjeru i primijenjenom alatu za spajanje:

- promjer između 12-54 mm do 25 bara (Novopress alati s čeljustima i ogrlicama s HP profilom) – samo za instalacije koje se pune vodom.
- između 12-108 mm do 16 bara (alati s čeljustima, s profilom M). Ne može se koristiti za komprimirane zračne sustave - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.



Spojni elementi



Prijelazni komad (M)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	kom.
22 R1"		1509257031	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	kom.
28 R1"		1509045010	10	60	kom.
35 R1"		1509045020	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	kom.
54 R2"		1509045014	4	12	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	-	kom.
88,9 R3"		1509045017	2	-	kom.



Spojnicica Steel/Groove

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28 / 33,7		1509044019	10	30	kom.
35 / 42,4		1509044023	10	30	kom.
42 / 48,3		1509042024	5	20	kom.
54 / 60,3		1509042025	5	15	kom.
76,1		1509042026	2	-	kom.
88,9		1509042027	2	-	kom.
108 / 114		1509042023	2	-	kom.



Prijelazni komad (Ž) dugi

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044020	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Rastavljiva spojnica (Ž)



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1509050000	2	50	kom.
18 Rp1/2"		1509050004	2	60	kom.
22 Rp3/4"		1509050001	2	40	kom.
28 Rp1"		1509050002	2	30	kom.
35 Rp1 1/4"		1509050007	2	16	kom.
42 Rp1 1/2"		1509050008	2	12	kom.
54 Rp2"		1509050003	2	4	kom.



Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R1/2"		1509272000	2	50	kom.
18 R1/2"		1509272006	2	60	kom.
22 R3/4"		1509272001	2	40	kom.
28 R1"		1509272002	2	30	kom.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	kom.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	kom.
54 R2"		1509272005	2	4	kom.



Eurokonus adapter (Ž)



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G3/4"		1509271000	10	100	kom.
18 G3/4"		1509271001	10	100	kom.



Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	kom.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	kom.
22 G1"	*	1509106002	10	60	kom.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	kom.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	kom.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	kom.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp1/2"	*	1509044001	10	130	kom.
15 Rp1/2"		1509044003	10	130	kom.
18 Rp1/2"		1509044005	10	120	kom.
18 Rp3/4"		1509044006	10	80	kom.
22 Rp1/2"		1509044008	10	100	kom.
22 Rp3/4"		1509044010	10	100	kom.
22 Rp1"		1509044007	10	40	kom.
28 Rp1/2"		1509044015	10	60	kom.
28 Rp3/4"		1509044014	10	60	kom.
28 Rp1"		1509044011	10	60	kom.
35 Rp1/2"		1509042002	10	40	kom.
35 Rp3/4"		1509044017	10	40	kom.
35 Rp1"		1509044000	10	40	kom.
35 Rp1 1/4"		1509044016	10	30	kom.
42 Rp1 1/2"		1509044012	4	24	kom.
54 Rp2"		1509044013	4	12	kom.



Prijelazni komad (Ž) s ravnim krajem

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp3/8"	*	1509076002	10	150	kom.
12 Rp1/2"	*	1509076000	10	150	kom.
15 Rp1/2"		1509076003	10	150	kom.
18 Rp1/2"		1509076004	10	150	kom.
18 Rp3/4"		1509076005	10	100	kom.
22 Rp1/2"		1509076006	10	70	kom.
22 Rp3/4"		1509076007	10	100	kom.



Spojnic

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1509245002	10	140	kom.
15		1509245003	10	140	kom.
18		1509245004	10	140	kom.
22		1509245006	10	80	kom.
28		1509245007	10	60	kom.
35		1509245008	5	40	kom.
42		1509245009	4	24	kom.
54		1509245010	4	16	kom.
66,7		1509245000	2	4	kom.
76,1		1509245011	4	24	kom.
88,9		1509245012	4	16	kom.
108		1509245001	2	10	kom.

Reducir spojnica



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 / 15		1509052000	10	140	kom.



Klizna spojnica



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509080001	10	140	kom.
15		1509080003	10	140	kom.
18		1509080004	10	100	kom.
22		1509080005	10	60	kom.
28		1509080006	5	40	kom.
35		1509080007	5	20	kom.
42		1509080008	4	16	kom.
54		1509080009	2	8	kom.
66,7		1509080014	2	4	kom.
76,1		1509080011	2	16	kom.
88,9		1509080012	2	6	kom.
108		1509080000	-	2	kom.



Koljeno 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509068005	10	150	kom.
15		1509068037	10	150	kom.
18		1509068038	10	90	kom.
22		1509068039	10	60	kom.
28		1509068040	5	30	kom.
35		1509068041	5	20	kom.
42		1509068042	2	8	kom.
54		1509068043	2	8	kom.
66,7		1509068049	1	2	kom.
76,1		1509068045	2	10	kom.
88,9		1509068047	2	8	kom.
108		1509068036	2	4	kom.





Nipl koljeno 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509068052	10	120	kom.
15		1509068053	10	120	kom.
18		1509068054	10	80	kom.
22		1509068055	10	60	kom.
28		1509068056	5	30	kom.
35		1509068058	5	20	kom.
42		1509068059	2	8	kom.
54		1509068060	2	6	kom.
66,7		1509068066	1	2	kom.
76,1		1509068062	2	12	kom.
88,9		1509068064	2	4	kom.
108		1509068050	2	4	kom.



Koljeno 45°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509068006	10	150	kom.
18		1509068007	10	120	kom.
22		1509068008	10	70	kom.
28		1509068009	10	40	kom.
35		1509068010	5	25	kom.
42		1509068011	4	16	kom.
54		1509068012	2	8	kom.
66,7		1509068018	1	2	kom.
76,1		1509068014	2	16	kom.
88,9		1509068016	2	8	kom.
108		1509068004	2	6	kom.



Nipl koljeno 45°

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509068023	10	150	kom.
18		1509068024	10	120	kom.
22		1509068025	10	60	kom.
28		1509068026	10	40	kom.
35		1509068027	5	25	kom.
42		1509068028	4	16	kom.
54		1509068029	2	8	kom.
66,7		1509068019	1	2	kom.
76,1		1509068031	2	14	kom.
88,9		1509068033	2	12	kom.
108		1509068021	2	6	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

T-komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509257009	10	100	kom.
15		1509257010	10	80	kom.
18		1509257011	10	40	kom.
22		1509257012	10	40	kom.
28		1509257013	5	25	kom.
35		1509257014	5	15	kom.
42		1509257015	4	8	kom.
54		1509257016	2	6	kom.
66,7		1509257025	1	2	kom.
76,1		1509257018	2	8	kom.
88,9		1509257019	2	6	kom.
108		1509257008	2	2	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Reducirani T-komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	kom.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	kom.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	kom.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	kom.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	kom.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	kom.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	kom.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	kom.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	kom.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	kom.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	kom.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	kom.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	kom.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	kom.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	kom.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	kom.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	kom.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	kom.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	kom.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	kom.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	kom.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	kom.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	kom.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	kom.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Reducirani T-komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	kom.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	kom.



Križni komad mimoilazni



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509057002	5	40	kom.



Reducirani križni komad mimoilazni

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 / 15		1509057004	5	40	kom.
22 / 15		1509057005	10	30	kom.
22 / 18		1509057006	10	30	kom.
28 / 15		1509057007	5	15	kom.
28 / 18		1509057008	5	15	kom.
28 / 22		1509057009	5	20	kom.



Križni komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35	*	1509057025	2	8	kom.
42	*	1509057027	2	8	kom.
54	*	1509057029	-	4	kom.



Reducirani križni komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35 / 28	*	1509057024	2	14	kom.
42 / 28	*	1509057026	2	8	kom.
54 / 28	*	1509057028	2	4	kom.





Križne spojnice jednostruke

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		1509257003	10	kom.



Reducirane križne spojnice jednostruke

SKUPINA: I

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
18 / 12	*	1509257000	10	kom.
18 / 15		1509257004	10	kom.
22 / 12	*	1509257005	10	kom.
22 / 15		1509257006	10	kom.
28 / 12	*	1509257002	10	kom.
28 / 15		1509257007	8	kom.



Križne spojnice dvostruke

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12	*	1509057013	8	kom.
15		1509057017	8	kom.





Reducirane križne spojnice dvostruke

SKUPINA: I

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
15 / 12	*	1509057015	8	kom.
18 / 12	*	1509057000	8	kom.
18 / 15		1509057019	8	kom.
22 / 15		1509057021	6	kom.
28 / 12	*	1509057001	8	kom.
28 / 15		1509057022	6	kom.
35 / 15		1509057023	3	kom.

Nipl redukcija



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12	*	1509221019	10	200	kom.
18 / 12	*	1509221020	10	200	kom.
18 / 15		1509221021	10	200	kom.
22 / 12	*	1509221022	10	150	kom.
22 / 15		1509221023	10	140	kom.
22 / 18		1509221024	10	120	kom.
28 / 15		1509221025	10	70	kom.
28 / 18		1509221026	10	100	kom.
28 / 22		1509221027	10	80	kom.
35 / 22		1509221028	5	50	kom.
35 / 28		1509221029	5	60	kom.
42 / 22		1509221039	4	24	kom.
42 / 28		1509221040	4	24	kom.
42 / 35		1509221030	4	24	kom.
54 / 18		1509221031	4	16	kom.
54 / 22		1509221032	4	16	kom.
54 / 28		1509221033	4	16	kom.
54 / 35		1509221041	4	16	kom.
54 / 42		1509221034	4	16	kom.
66,7 / 28		1509221010	2	4	kom.
66,7 / 35		1509221011	2	4	kom.
66,7 / 42		1509221012	2	4	kom.
66,7 / 54		1509221013	2	4	kom.
76,1 / 42		1509221035	4	4	kom.
76,1 / 54		1509221036	4	40	kom.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	kom.
88,9 / 54		1509221037	4	32	kom.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	kom.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	kom.
108 / 66,7		1509221015	2	4	kom.
108 / 76,1		1509221017	2	10	kom.
108 / 88,9		1509221018	2	10	kom.



Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp ³ / ₈ "		1509069005	10	150	kom.
15 Rp ¹ / ₂ "		1509069004	10	100	kom.
18 Rp ¹ / ₂ "		1509069006	10	60	kom.
22 Rp ¹ / ₂ "		1509068000	10	24	kom.
22 Rp ³ / ₄ "		1509068001	10	50	kom.
28 Rp ¹ / ₂ "		1509069007	5	30	kom.
28 Rp ³ / ₄ "		1509069008	5	30	kom.
28 Rp1"		1509069009	5	30	kom.
35 Rp ¹ / ₂ "		1509069010	5	10	kom.
35 Rp ³ / ₄ "		1509069011	5	10	kom.
35 Rp1"		1509068002	5	20	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Prijelazno koljeno (Ž) 90°, kratko

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	kom.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	kom.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	kom.



Prijelazno koljeno (M) 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	kom.
15 R3/8"		1509070003	10	150	kom.
15 R1/2"		1509070002	10	100	kom.
18 R1/2"		1509070004	10	60	kom.
22 R3/4"		1509070005	10	50	kom.
28 R1"		1509070006	5	30	kom.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	kom.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	kom.
54 R2"		1509070009	2	8	kom.





Prijelazno koljeno (M) 90°, kratko

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	kom.
15 R3/8"		1509070013	10	100	kom.
15 R1/2"		1509070012	10	80	kom.
18 R1/2"		1509070014	10	80	kom.
22 R3/4"		1509070015	10	60	kom.

Prijelazni T-komad (Ž)



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258004	10	70	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258005	10	50	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258006	10	50	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258008	10	50	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258007	10	40	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258009	5	30	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258010	5	30	kom.
28 Rp1"		1509257021	5	30	kom.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258011	5	20	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258012	5	20	kom.
35 Rp1"		1509257022	5	20	kom.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258014	4	16	kom.
42 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258015	4	12	kom.
42 Rp1"		1509257023	4	12	kom.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258016	2	8	kom.
54 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258018	2	8	kom.
54 Rp1"		1509258000	2	8	kom.
66,7 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509257024	1	2	kom.
76,1 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258020	2	12	kom.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258021	2	8	kom.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258001	2	2	kom.



Obilazni luk



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509178000	10	80	kom.
15		1509022005	10	70	kom.
18		1509022006	10	60	kom.
22		1509022007	10	40	kom.
28		1509022008	5	20	kom.



Luk 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509011000	10	80	kom.
15		1509011002	10	70	kom.
18		1509011003	10	50	kom.
22		1509011004	10	30	kom.
28		1509011005	5	20	kom.
35		1509011007	2	8	kom.
42		1509011008	2	4	kom.
54		1509011009	-	2	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Čep

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509250002	20	80	kom.
18		1509250003	20	300	kom.
22		1509250004	10	150	kom.
28		1509250005	10	130	kom.
35		1509250006	5	75	kom.
42		1509250007	4	48	kom.
54		1509250008	4	32	kom.
66,7		1509250025	1	4	kom.
76,1		1509250010	2	20	kom.
88,9		1509250012	2	4	kom.
108		1509250001	2	4	kom.



Kuglasti ventil

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15		1509278000	1	25	kom.
N 18		1509278001	1	25	kom.
N 22		1509278002	1	15	kom.
N 28		1509278003	1	10	kom.
N 35		1509278004	1	10	kom.
N 42		1509278005	1	7	kom.
N 54		1509278006	1	5	kom.

Kugla je od mesinga CW617N.
Radni tlak maks. 16 bara.
ra. 5 godina jamstva.



Kuglasti ventil s poluspojnicom i plosnatom brtvom



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15 G $\frac{3}{4}$ "		1509278007	1	25	kom.
N 18 G $\frac{3}{4}$ "		1509278008	1	25	kom.
N 22 G $\frac{3}{4}$ "		1509278009	1	15	kom.
N 28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1509278010	1	10	kom.
N 35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1509278011	1	10	kom.
N 42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1509278012	1	7	kom.
N 54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1509278013	1	5	kom.

Kugla je od mesinga CW617N.
Radni tlak maks. 16 bara.
ra. 5 godina jamstva.

Prirubnica PN16


SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35		1509091000	1	6	kom.
42		1509091001	1	4	kom.
54		1509091002	1	2	kom.
66,7		1509091005	1	2	kom.
76,1		1509091003	1	4	kom.
88,9		1509091004	1	2	kom.
108		1509091010	1	2	kom.

Napomena:

Sami dovršite plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	Z	D	D2	K	B
1509091000	35 DN32 PN16	44	140	18	100	16
1509091001	42 DN40 PN16	47	150	18	110	16
1509091002	54 DN50 PN16	52	165	18	125	16
1509091005	66,7 DN50 PN16	39	185	18	145	16
1509091003	76,1 DN65 PN16	57	185	18	145	16
1509091004	88,9 DN80 PN16	55	200	18	160	18
1509091010	108 DN100 PN16	37	220	18	180	18



Pribor



O-Prsten LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509182021	20	1000	kom.
15		1509182022	20	600	kom.
18		1509182023	20	500	kom.
22		1509182024	20	500	kom.
28		1509182025	20	400	kom.
35		1509182026	20	400	kom.
42		1509182027	20	300	kom.
54		1509182028	20	300	kom.

Napomena:

LBP EPDM O-prstenovi se mogu u sustavima KAN-term Steel i Inox.




O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509182030	20	600	kom.
18		1509182029	20	500	kom.
22		1509182031	20	500	kom.
28		1509182032	20	400	kom.
35		1509182033	20	400	kom.
42		1509182034	20	300	kom.
54		1509182035	20	300	kom.

Napomena:

LBP O-Prsten FPM/Viton brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-term Steel i Inox.
Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



O-prsten EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7		1609182007	5	100	kom.
76,1		1609182023	5	100	kom.
88,9		1609182024	5	100	kom.
108		1609182025	5	50	kom.



O-prsten FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7		1609182015	20	300	kom.
76,1		1609182020	5	100	kom.
88,9		1609182021	5	100	kom.
108		1609182022	5	50	kom.

Napomena:

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Plosnata brtva FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 18		1509237000	20	500	kom.
22		1509237001	20	500	kom.
28		1509237002	20	400	kom.
35		1509237003	20	400	kom.
42		1509237004	20	300	kom.
54		1509237005	20	300	kom.

Napomena:

FPM/Viton plosnate brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox.
Brtva za rastavljive spojnice i poluspojnice sustava KAN-therm Steel i Inox.
Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

Alati



Kružni rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



Nož kružnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



Električni stroj za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

Napomena:

Komplet ne sadrži kružni nož za rezanje.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Rezna ploča električnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.



Oslonac za cijevi stroja za rezanje

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1948267029	1	kom.



Skidač srha za metalne cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267015	1	kom.



Set alata - skidač srha i kružni rezač

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267025 - kružni rezač za čelične cijevi 12-54 mm
- 1948267015 - strugač za cijevi 12-54 mm
- 1941267129 - kovčeg



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za alate na baterije RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- Kofer - 1 kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



KAN-therm AC ECO električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267240	1	kom.

Napomena:
Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267239	1	kom.

Napomena:
Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267238	1	kom.

Napomena:
Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K


Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 12		1936267248	1	kom.
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



KAN-therm "M" profil čeljusti za stezanje - trodijelna

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 42		1936267254	1	kom.
N 54		1936267255	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu



REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu.
Set ne uključuje čeljusti.





REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

Napomena:

Čeljusti radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



Komplet REMS "M" profil čeljust za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267130	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267067 - "M" čeljust za promjer od 42 mm
- 1948267069 - "M" čeljust za promjer od 54 mm
- kovčeg

Čeljusti funkcioniraju s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC pogonima.



REMS komplet alata - električni Power-Press SE alat za stiskanje i "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1948267033	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1936267160 - električni alat za stezanje REMS Power-Press SE
- 1948267048 - "M" čeljust za promjer od 15 mm
- 1948267052 - "M" čeljust za promjer od 18 mm
- 1948267056 - "M" čeljust za promjer od 22 mm
- 1948267061 - "M" čeljust za promjer od 28 mm
- 1948267065 - "M" čeljust za promjer od 35 mm
- kovčeg

kolot
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljust

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- Baterijski alat za stezanje - 1 kom.
- 1948267093 - čeljust M15 i alat za stezanje - 1 kom.
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stezanje - 1 kom.
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stezanje - 1 kom.
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stezanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterijski 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.


Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stezanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.





Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

Napomena:

Koristiti čeljust za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.

Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.

Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.



HP Snap On čeljusti-ogrlice za Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

Napomena:

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ECO301 alat za stezanje koristiti sa ZB303 adapterom.

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ACO203XL i EFP203 alat za stezanje koristiti sa ZB203 adapterom.



Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
35-54		1948267000	1	kom.

Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojevima.

Press: 50-63 mm

Steel & Inox: 35-54 mm

Copper: 42-54 mm



Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL pogon.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.

Novopress ZB222 Adpater

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL pogon.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.



Baterijski alat za stiskanje Novopress ACO403

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
76,1-108		1948267209	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress "M" profil HP ogrlica za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
76,1	*	1948267100	1	kom.
88,9	*	1948267102	1	kom.
108	*	1948267098	1	kom.


Napomena:

Čeljust radi s ACO401 i ACO403 strojevima.





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Plemenit materijal,
Giga mogućnosti

HR 22/12

Ø 12-168,3 mm

Sadržaj

SUSTAV **KAN-therm** Inox

Cijevi	145
Spojni elementi	146
Pribor	159
Alati	161

Sustav KAN-therm Inox

Cijevi

Cijev od nehrđajućeg čelika 1.4404 - palica

SKUPINA: H

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x1,0	**	1629194065	6	1014	m
15x1,0		1629194001	6	762	m
18x1,0		1629194002	6	366	m
22x1,2		1629194003	6	366	m
28x1,2		1629194004	6	222	m
35x1,5		1629194005	6	222	m
42x1,5		1629194006	6	114	m
54x1,5		1629194007	6	114	m
76,1x2,0		1629194008	6	144	m
88,9x2,0		1629194009	6	96	m
108x2,0		1629194000	6	78	m
139,7x2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3x2,0	**	1629194036	6	54	m



Napomena:

Radni tlak ovisi o vrsti prenešenog medida, o rasponu promjera i alatima za spajanje:

- 12-108 mm sve do 25 bara (Novopress alati s čeljusti i ogrlice s HP profilom) - samo kod instalacija koje se pune vodom.
- 12-168,3 mm sve do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Ne može se koristiti za komprimirane zračne sustave- Za uvjete rukovanja vidite „Priručnik za projektante i izvođače radova“

Cijev od nehrđajućeg čelika 1.4521 - palica

SKUPINA: H

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15x1,0		1629194021	6	762	m
18x1,0		1629194023	6	366	m
22x1,2		1629194025	6	366	m
28x1,2		1629194027	6	222	m
35x1,5		1629194029	6	222	m
42x1,5		1629194031	6	114	m
54x1,5		1629194033	6	114	m
76,1x2,0		1629194066	6	144	m
88,9x2,0		1629194067	6	96	m
108x2,0		1629194068	6	78	m



Napomena:

Radni tlak ovisi o vrsti prenešenog medida, o rasponu promjera i alatima za spajanje:

- 15-108 mm sve do 25 bara (Novopress alati s čeljusti i ogrlice s HP profilom) - samo kod instalacija koje se pune vodom.
- 15-108 mm up to 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Ne može se koristiti za komprimirane zračne sustave- Za uvjete rukovanja vidite „Priručnik za projektante i izvođače radova“

Spojni elementi



Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		1609042026	10	50	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042025	10	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	kom.
22 Rp1"		1609042004	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	kom.
28 Rp1"		1609042007	10	60	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	kom.
35 Rp1"		1609042012	10	20	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	kom.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	kom.
54 Rp2"		1609042016	4	12	kom.



Prijelazni komad (M)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "		1609045042	10	50	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "		1609045041	10	50	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	kom.
22 R1"		1609045008	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	kom.
28 R1"		1609045012	10	60	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	kom.
35 R1"		1609045015	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	kom.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	kom.
54 R2"		1609045020	4	12	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	kom.
88,9 R3"		1609045003	2	20	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Spojnica Inox/Groove

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28 / 33,7		1609042030	10	30	kom.
35 / 42,4		1609042031	10	30	kom.
42 / 48,3		1609042032	5	20	kom.
54 / 60,3		1609042033	5	15	kom.
76,1		1609042034	2	-	kom.
88,9		1609042035	2	-	kom.
108 / 114		1609042028	2	-	kom.



Prijelazni komad (Ž) dugi

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	kom.



Rastavljiva spojnica (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	kom.
22 Rp1"		1609271004	2	30	kom.
28 R1"		1609271011	2	26	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	kom.
54 Rp2"		1609271009	2	4	kom.



Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	kom.
22 R1"		1609272004	2	30	kom.
28 R1"		1609272014	2	30	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	kom.
54 R2"		1609272016	2	4	kom.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Rastavljiva spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609271021	2	50	kom.
18		1609271022	2	60	kom.
22		1609271023	2	40	kom.
28		1609271024	2	30	kom.
35		1609271025	1	16	kom.
42		1609271026	2	12	kom.
54		1609271027	2	4	kom.



Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		1609271014	10	120	kom.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1609271015	10	100	kom.
22 G1"		1609271016	10	60	kom.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271017	10	40	kom.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609271018	4	32	kom.
42 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271019	4	12	kom.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		1609271020	4	8	kom.



Spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	**	1609245002	10	70	kom.
15		1609245003	10	140	kom.
18		1609245004	10	140	kom.
22		1609245012	10	80	kom.
28		1609245013	10	60	kom.
35		1609245014	5	40	kom.
42		1609245015	4	24	kom.
54		1609245016	4	16	kom.
76,1		1609245010	4	24	kom.
88,9		1609245011	4	8	kom.
108		1609245000	2	10	kom.
139,7	**	1609245017	-	1	kom.
168,3	**	1609245018	-	1	kom.



Klizna spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609080001	10	140	kom.
18		1609080002	10	100	kom.
22		1609080003	10	60	kom.
28		1609080004	10	40	kom.
35		1609080005	5	20	kom.
42		1609080010	4	16	kom.
54		1609080007	2	8	kom.
76,1		1609080008	2	-	kom.
88,9		1609080009	2	-	kom.
108		1609080000	2	-	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Koljeno 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	**	1609068149	10	70	kom.
15		1609068150	10	150	kom.
18		1609068151	10	90	kom.
22		1609068152	10	60	kom.
28		1609068115	5	30	kom.
35		1609068153	5	20	kom.
42		1609068154	2	8	kom.
54		1609068155	2	8	kom.
76,1		1609068125	2	12	kom.
88,9		1609068128	2	8	kom.
108		1609068107	2	4	kom.
139,7	**	1609068156	-	1	kom.
168,3	**	1609068157	-	1	kom.



Nipl koljeno 90°


SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1609068142	10	60	kom.
15		1609068143	10	120	kom.
18		1609068144	10	60	kom.
22		1609068133	5	60	kom.
28		1609068145	5	30	kom.
35		1609068146	5	10	kom.
42		1609068147	2	8	kom.
54		1609068148	2	6	kom.
76,1		1609068139	2	10	kom.
88,9		1609068141	2	8	kom.
108		1609068130	-	1	kom.
N 139,7	*	1609068194	-	1	kom.
N 168,3	*	1609068195	-	1	kom.



Koljeno 45°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068079	10	150	kom.
18		1609068080	10	120	kom.
22		1609068051	10	70	kom.
28		1609068052	10	40	kom.
35		1609068081	5	25	kom.
42		1609068082	2	16	kom.
54		1609068083	2	8	kom.
76,1		1609068057	2	8	kom.
88,9		1609068059	2	2	kom.
108		1609068048	2	2	kom.
139,7	**	1609068084	-	1	kom.
168,3	**	1609068085	-	1	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
 N novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Nipl koljeno 45°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068073	10	150	kom.
18		1609068074	10	120	kom.
22		1609068075	10	60	kom.
28		1609068076	10	40	kom.
35		1609068066	5	25	kom.
42		1609068077	4	16	kom.
54		1609068078	2	8	kom.
76,1		1609068070	-	2	kom.
88,9		1609068072	-	2	kom.
108		1609068061	-	2	kom.
N 139,7	*	1609068192	-	1	kom.
N 168,3	*	1609068193	-	1	kom.





T-komad

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	**	1609257045	10	60	kom.
15		1609257002	10	80	kom.
18		1609257046	10	40	kom.
22		1609257005	10	40	kom.
28		1609257047	5	25	kom.
35		1609257048	5	15	kom.
42		1609257049	4	8	kom.
54		1609257050	2	6	kom.
76,1		1609257010	2	6	kom.
88,9		1609257011	2	6	kom.
108		1609257000	-	2	kom.
139,7	**	1609257001	-	1	kom.
168,3	**	1609257003	-	1	kom.

Reducirani T-komad

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	kom.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	kom.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	kom.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	-	2	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	-	2	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	-	2	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	-	2	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	2	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	-	2	kom.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	kom.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	kom.
108 / 35 / 108		1609260002	-	2	kom.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	kom.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	kom.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	kom.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	kom.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	kom.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	kom.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	kom.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	kom.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	kom.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	kom.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	kom.





Niopl redukcija

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12	**	1609220000	10	200	kom.
18 / 15		1609221003	10	200	kom.
22 / 15		1609221023	10	140	kom.
22 / 18		1609221024	10	120	kom.
28 / 15		1609221025	10	70	kom.
28 / 18		1609221007	10	100	kom.
28 / 22		1609221026	10	80	kom.
35 / 15		1609221027	5	50	kom.
35 / 18		1609221028	5	50	kom.
35 / 22		1609221029	5	50	kom.
35 / 28		1609221030	5	60	kom.
42 / 15		1609221031	5	30	kom.
42 / 18		1609221032	5	30	kom.
42 / 22		1609221033	4	24	kom.
42 / 28		1609221034	4	24	kom.
42 / 35		1609221035	4	24	kom.
54 / 15		1609221036	4	16	kom.
54 / 18		1609221037	4	16	kom.
54 / 22		1609221015	4	16	kom.
54 / 28		1609221016	4	16	kom.
54 / 35		1609221038	4	16	kom.
54 / 42		1609221039	4	16	kom.
76,1 / 42		1609221019	4	4	kom.
76,1 / 54		1609221020	4	32	kom.
88,9 / 54		1609221021	4	4	kom.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	kom.
108 / 54		1609221000	2	2	kom.
108 / 76,1		1609221001	2	2	kom.
108 / 88,9		1609221002	2	10	kom.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	kom.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	kom.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	kom.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	kom.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	kom.



Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: G


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp½"		1609068000	10	80	kom.
18 Rp½"		1609068001	10	90	kom.
22 Rp½"		1609068003	10	50	kom.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	kom.
28 Rp½"		1609068009	5	30	kom.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	kom.
28 Rp1"		1609068008	10	30	kom.
35 Rp½"		1609068011	5	10	kom.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	kom.
35 Rp1"		1609068010	5	10	kom.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Koljeno (Ž) 90° s ravnim krajem

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	kom.



Prijelazno koljeno (M) 90°



SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R1/2"		1609070000	10	80	kom.
18 R1/2"		1609070002	10	80	kom.
22 R3/4"		1609070004	10	60	kom.
28 R1"		1609070005	10	30	kom.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	kom.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	kom.
54 R2"		1609070010	2	8	kom.




Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	kom.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	kom.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	kom.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	kom.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	kom.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	kom.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	kom.
28 Rp1"		1609257019	5	30	kom.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	kom.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	kom.
35 Rp1"		1609257022	5	20	kom.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	kom.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	kom.
42 Rp1"		1609257026	4	12	kom.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	kom.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	kom.
54 Rp1"		1609257030	2	8	kom.
54 Rp2"		1609257043	2	6	kom.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	2	kom.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	kom.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	kom.
88,9 R2"		1609257036	-	2	kom.
108 Rp3/4"		1609257013	-	2	kom.
108 Rp2"		1609257012	-	2	kom.
N 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	kom.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	kom.






Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	kom.

Napomena:
B = 28 mm




Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 44 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	90	kom.

Napomena:
B = 28 mm



Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 52 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	kom.

Napomena:
B = 33 mm



Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 63 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	kom.

Napomena:
Dimenzija B = 28 mm.



Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 64 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	kom.

Napomena:
Dimenzija B = 33 mm.

Aksijalni kompenzator

SKUPINA: G

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N	15		1609037002	10	60	kom.
N	18		1609037004	10	60	kom.
N	22		1609037005	5	30	kom.
N	28		1609037007	5	20	kom.
N	35		1609037008	4	16	kom.
N	42		1609037010	2	6	kom.
N	54		1609037011	2	4	kom.


Napomena:

Jamstvo se izdaje na 1000 ciklusa ako se poštuju smjernice za primjenu.
Koristite samo za kompenziranje aksijalnog kretanja cjevovoda.



Aksijalni kompenzator

SKUPINA: G

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N	76,1		1609037013	2	-	kom.
N	88,9		1609037014	2	-	kom.
N	108		1609037000	2	-	kom.


Napomena:

Jamstvo se izdaje na 1000 ciklusa ako se poštuju smjernice za primjenu.
Koristite samo za kompenziranje aksijalnog kretanja cjevovoda.



Obilazni luk



SKUPINA: G

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
	15		1609178000	10	80	kom.
	18		1609178001	10	50	kom.
	22		1609178002	10	50	kom.
	28		1609178003	10	20	kom.



Luk 15°

SKUPINA: G

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
	28		1609011002	10	40	kom.
	35		1609011003	5	15	kom.
	42		1609011004	2	20	kom.
	54		1609011005	2	10	kom.





Luk 30°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011009	10	40	kom.
35		1609011008	4	12	kom.
42		1609011010	2	20	kom.
54		1609011011	2	8	kom.



Luk 60°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011014	5	30	kom.
35		1609011015	4	12	kom.
42		1609011016	5	5	kom.
54		1609011017	2	6	kom.



Luk 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609011018	10	70	kom.
18		1609011019	10	50	kom.
22		1609011025	10	30	kom.
28		1609011026	5	20	kom.
35		1609011027	4	8	kom.
42		1609011028	2	4	kom.
54		1609011029	2	2	kom.



Čep

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609250002	20	80	kom.
18		1609250004	20	300	kom.
22		1609250006	10	150	kom.
28		1609250020	10	130	kom.
35		1609250010	5	75	kom.
42		1609250012	4	48	kom.
54		1609250021	4	24	kom.
76,1		1609250016	2	4	kom.
88,9		1609250018	2	4	kom.
108		1609250000	2	4	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Kuglasti ventil

SKUPINA: G

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N	15		1609278000	1	25	kom.
N	18		1609278001	1	25	kom.
N	22		1609278002	1	15	kom.
N	28		1609278003	1	10	kom.
N	35		1609278004	1	10	kom.
N	42		1609278005	1	7	kom.
N	54		1609278006	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4401.
Maks. radni tlak 16 bara.
Jamstvo je 5 godina.



Kuglasti ventil s poluspojnicom (Ž) i plosnatom brtvom

SKUPINA: G



	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N	15 G $\frac{3}{4}$ "		1609278007	1	25	kom.
N	18 G $\frac{3}{4}$ "		1609278008	1	25	kom.
N	22 G $\frac{3}{4}$ "		1609278009	1	15	kom.
N	28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609278010	1	10	kom.
N	35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609278011	1	10	kom.
N	42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1609278012	1	7	kom.
N	54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1609278013	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4401.
Maks. radni tlak 16 bara.
Jamstvo je 5 godina.




Tuljak za prirubnicu

SKUPINA: G

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
	15 R1 $\frac{1}{8}$ "		1609090001	20	100	kom.
	15 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090000	20	100	kom.
	18 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090011	20	100	kom.
	18 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090010	20	100	kom.
	22 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090005	20	80	kom.
	22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090004	20	80	kom.
	22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090006	20	80	kom.
	35 R2"		1609090007	10	30	kom.
	42 R2 $\frac{1}{4}$ "		1609090008	10	30	kom.
	54 R2 $\frac{3}{4}$ "		1609090012	5	20	kom.





Prirubnica PN16

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609091004	1	15	kom.
18		1609091005	1	15	kom.
22		1609091006	1	12	kom.
28		1609091007	1	12	kom.
35		1609091001	1	6	kom.
42		1609091008	1	4	kom.
54		1609091009	1	2	kom.
76,1		1609091002	-	4	kom.
88,9		1609091003	-	2	kom.
108		1609091000	-	2	kom.
139,7	**	1609091010	-	1	kom.
168,3	**	1609091011	-	1	kom.

Napomena:
Sami dovršite plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	Z	D	D2	K	B
1609091004	15 DN15 PN16	36	95	14	65	11
1609091005	18 DN15 PN16	37	95	14	65	11
1609091006	22 DN20 PN16	38	105	14	75	12
1609091007	28 DN25 PN16	42	115	14	85	14
1609091001	35 DN32 PN16	43	140	18	100	15
1609091008	42 DN40 PN16	47	150	18	110	16
1609091009	54 DN50 PN16	52	165	18	125	16
1609091002	76,1 DN65 PN16	16	185	18	145	18
1609091003	88,9 DN80 PN16	16	200	18	160	20
1609091000	108 DN100 PN16	90	220	18	180	20
1609091010	139,7 DN125 PN16	16	250	18	210	25
1609091011	168,3 DN150 PN16	16	285	22	240	26

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Pribor

O-Prsten LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509182021	20	1000	kom.
15		1509182022	20	600	kom.
18		1509182023	20	500	kom.
22		1509182024	20	500	kom.
28		1509182025	20	400	kom.
35		1509182026	20	400	kom.
42		1509182027	20	300	kom.
54		1509182028	20	300	kom.

Napomena:

LBP EPDM O-prstenovi se mogu u sustavima KAN-therm Steel i Inox.



O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509182030	20	600	kom.
18		1509182029	20	500	kom.
22		1509182031	20	500	kom.
28		1509182032	20	400	kom.
35		1509182033	20	400	kom.
42		1509182034	20	300	kom.
54		1509182035	20	300	kom.

Napomena:

LBP O-Prsten FPM/Viton brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox.
Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



O-prsten EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
76,1		1609182023	5	100	kom.
88,9		1609182024	5	100	kom.
108		1609182025	5	50	kom.
139,7		1609182016	-	1	kom.
168,3		1609182017	-	1	kom.



O-prsten FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
76,1		1609182020	5	100	kom.
88,9		1609182021	5	100	kom.
108		1609182022	5	50	kom.
139,7	**	1609182018	-	1	kom.
168,3	**	1609182019	-	1	kom.

Napomena:

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.





O-prsten LBP FPM Viton Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509182039	20	600	kom.
18		1509182040	20	500	kom.
22		1509182041	20	500	kom.
28		1509182042	20	400	kom.
35		1509182038	20	400	kom.
42		1509182043	20	300	kom.
54		1509182044	20	300	kom.

Napomena:

Koristi se za parne sustave.



Plosnata brtva FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15-18		1509237000	20	500	kom.
22		1509237001	20	500	kom.
28		1509237002	20	400	kom.
35		1509237003	20	400	kom.
42		1509237004	20	300	kom.
54		1509237005	20	300	kom.

Napomena:

FPM/Viton plosnate brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox.
Brtva za rastavljive spojnice i poluspojnice sustava KAN-therm Steel i Inox.
Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

Alati

Kružni rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



Nož kružnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje



Električni stroj za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

Napomena:

Komplet ne sadrži kružni nož za rezanje.





Rezna ploča električnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.



Oslonac za cijevi stroja za rezanje

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1948267029	1	kom.



Skidač srha za metalne cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267015	1	kom.



Set alata - skidač srha i kružni rezač

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267025 - kružni rezač za čelične cijevi 12-54 mm
- 1948267015 - strugač za cijevi 12-54 mm
- 1941267129 - kovčeg



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za alate na baterije RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- Kofer - 1 kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

KAN-therm AC ECO električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267240	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267239	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267238	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 12		1936267248	1	kom.
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.

Napomena:
Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



KAN-therm "M" profil čeljusti za stezanje - trodijelna

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 42		1936267254	1	kom.
N 54		1936267255	1	kom.

Napomena:
Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.



REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

Napomena:
Press alat se prodaje u kovčegu



REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

Napomena:
Press alat se prodaje u kovčegu.
Set ne uključuje čeljusti.



REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

Napomena:

Čeljusti radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



Komplet REMS "M" profil čeljust za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267130	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267067 - "M" čeljust za promjer od 42 mm
- 1948267069 - "M" čeljust za promjer od 54 mm
- kovčeg

Čeljusti funkcioniraju s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC pogonima.



REMS komplet alata - električni Power-Press SE alat za stiskanje i "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1948267033	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1936267160 - električni alat za stezanje REMS Power-Press SE
- 1948267048 - "M" čeljust za promjer od 15 mm
- 1948267052 - "M" čeljust za promjer od 18 mm
- 1948267056 - "M" čeljust za promjer od 22 mm
- 1948267061 - "M" čeljust za promjer od 28 mm
- 1948267065 - "M" čeljust za promjer od 35 mm
- kovčeg





Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljust

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- Baterijski alat za stezanje - 1 kom.
- 1948267093 - čeljust M15 i alat za stezanje - 1 kom.
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stezanje - 1 kom.
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stezanje - 1 kom.
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stezanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterijski 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stezanje

SKUPINA: K


Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.

Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

Napomena:

Koristiti čeljust za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.

Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.

Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.



HP Snap On čeljusti-ogrlice za Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

Napomena:

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ECO301 alat za stezanje koristiti sa ZB303 adapterom.

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ACO203XL i EFP203 alat za stezanje koristiti sa ZB203 adapterom.



Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
35-54		1948267000	1	kom.

Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojevima.

Press: 50-63 mm

Steel & Inox: 35-54 mm

Copper: 42-54 mm



Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL pogon.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.





Novopress ZB222 Adpater

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL pogon.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.



Baterijski alat za stiskanje Novopress ACO403

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
76,1-168,3		1948267209	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress "M" profil HP ogrlica za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
76,1	*	1948267100	1	kom.
88,9	*	1948267102	1	kom.
108	*	1948267098	1	kom.
139,7		1948267071	1	kom.
168,3		1948267072	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s ACO401 i ACO403 strojevima.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Moderni pristup
klasičnim rješenjima

HR 22/12

Ø 12-108 mm

Sadržaj

SUSTAV **KAN-therm** Copper



Spojni elementi	171
Pribor	184
Alati	185

Sustav KAN-therm Copper

Spojni elementi

Prijelazni komad (Ž)



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	kom.
22 Rp1"		2265044009	5	75	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	kom.
28 Rp1"		2265044011	5	50	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	kom.
35 Rp1"		2265044013	5	40	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	kom.
54 Rp2"		2265044017	1	8	kom.



Nipl spojnica (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	kom.
28 Rp1"		2265328006	5	50	kom.
35 Rp1"		2265328007	5	50	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	kom.
54 Rp2"		2265328010	1	10	kom.





Prijelazni komad (M)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	kom.
22 R1"		2265045009	5	75	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	kom.
28 R1		2265045011	5	50	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	kom.
35 R1"		2265045013	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	kom.
54 R2"		2265045017	1	10	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	-	1	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	-	1	kom.
76,1 R3"		2265045020	-	1	kom.
88,9 R3"		2265045021	-	1	kom.
108 R4"		2265045022	-	1	kom.



Nipl spojnica (M)

SKUPINA: P



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	kom.
28 R1"		2265329005	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Rastavljiva spojnica (Ž)



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp1/2"		2265119000	5	100	kom.
15 Rp1/2"		2265119001	5	75	kom.
15 Rp3/4"		2265119002	5	75	kom.
18 Rp1/2"		2265119003	5	75	kom.
18 Rp3/4"		2265119004	5	50	kom.
22 Rp3/4"		2265119005	5	60	kom.
22 Rp1"		2265119006	5	50	kom.
28 Rp3/4"		2265119011	5	40	kom.
28 Rp1"		2265119007	5	40	kom.
35 Rp1 1/4"		2265119008	5	25	kom.
42 Rp1 1/2"		2265119009	1	10	kom.
54 Rp2"		2265119010	1	5	kom.



Rastavljiva spojnica (M)



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R3/8"		2265272000	5	100	kom.
12 R1/2"		2265272001	5	75	kom.
15 R1/2"		2265272002	5	50	kom.
15 R3/4"		2265272003	5	50	kom.
18 R1/2"		2265272004	5	50	kom.
18 R3/4"		2265272005	5	50	kom.
22 R1/2"		2265272006	5	50	kom.
22 R3/4"		2265272007	5	50	kom.
22 R1"		2265272008	5	50	kom.
28 R3/4"		2265272013	5	40	kom.
28 R1"		2265272009	5	25	kom.
35 R1 1/4"		2265272010	5	25	kom.
42 R1 1/2"		2265272011	1	10	kom.
54 R2"		2265272012	1	5	kom.



Rastavljiva spojnica (Ž) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp1/2"		2265069013	5	50	kom.
15 Rp1/2"		2265069014	5	50	kom.
18 Rp1/2"		2265069015	5	50	kom.
18 Rp3/4"		2265069016	5	50	kom.
22 Rp3/4"		2265069017	5	25	kom.
22 Rp1"		2265069018	5	25	kom.
28 Rp1"		2265069019	5	20	kom.





Rastavljiva spojnica

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265065000	5	75	kom.
18		2265065001	5	75	kom.
22		2265065002	5	50	kom.
28		2265065003	5	25	kom.
35		2265065004	5	20	kom.
42		2265065005	1	10	kom.
54		2265065006	1	5	kom.



Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	kom.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	kom.
22 G1"		2265105002	5	75	kom.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	kom.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	kom.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	kom.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	-	1	kom.



Spojnica MULTIPORT (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	kom.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	kom.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	kom.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	kom.



Spojnica

SKUPINA: P



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265245000	10	150	kom.
15		2265245001	10	200	kom.
18		2265245002	10	150	kom.
22		2265245003	10	100	kom.
28		2265245004	5	50	kom.
35		2265245005	5	25	kom.
42		2265245006	1	10	kom.
54		2265245007	1	10	kom.
66,7		2265245008	-	1	kom.
76,1		2265245009	-	1	kom.
88,9		2265245010	-	1	kom.
108		2265245011	-	1	kom.

kolot
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Reducir spojnica



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12		2265330000	10	150	kom.
22 / 15		2265330001	10	100	kom.
28 / 15		2265330006	10	80	kom.
28 / 22		2265330002	10	80	kom.
35 / 28		2265330003	5	15	kom.
42 / 35		2265330004	1	20	kom.
54 / 42		2265330005	1	10	kom.



Klizna spojnica



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265245013	5	75	kom.
18		2265245014	5	75	kom.
22		2265245015	5	50	kom.
28		2265245016	5	40	kom.
35		2265245017	5	25	kom.
42		2265245018	1	10	kom.
54		2265245019	1	10	kom.
66,7		2265245023	-	1	kom.
76,1		2265245020	-	1	kom.
88,9		2265245021	-	1	kom.
108		2265245022	-	1	kom.



Koljeno 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265302000	10	200	kom.
15		2265302001	10	150	kom.
18		2265302002	10	100	kom.
22		2265302003	10	50	kom.
28		2265302004	5	40	kom.
35		2265302005	5	25	kom.
42		2265302006	1	10	kom.
54		2265302007	1	8	kom.
66,7		2265302008	-	1	kom.
76,1		2265302009	-	1	kom.
88,9		2265302010	-	1	kom.
108		2265302011	-	1	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Nipl koljeno 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265326000	10	200	kom.
15		2265326001	10	150	kom.
18		2265326002	10	100	kom.
22		2265326003	10	50	kom.
28		2265326004	5	40	kom.
35		2265326005	5	20	kom.
42		2265326006	1	10	kom.
54		2265326007	1	8	kom.
66,7		2265326008	-	1	kom.
76,1		2265326009	-	1	kom.
88,9		2265326010	-	1	kom.
108		2265326011	-	1	kom.



Koljeno 45°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265303000	10	250	kom.
15		2265303001	10	200	kom.
18		2265303002	10	150	kom.
22		2265303003	10	100	kom.
28		2265303004	5	50	kom.
35		2265303005	5	25	kom.
42		2265303006	1	10	kom.
54		2265303007	1	5	kom.
66,7		2265303008	-	1	kom.
76,1		2265303009	-	1	kom.
88,9		2265303010	-	1	kom.
108		2265303011	-	1	kom.



Nipl koljeno 45°



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265325000	10	250	kom.
15		2265325001	10	200	kom.
18		2265325002	10	150	kom.
22		2265325003	10	100	kom.
28		2265325004	5	50	kom.
35		2265325005	5	25	kom.
42		2265325006	1	10	kom.
54		2265325007	1	5	kom.
66,7		2265325008	-	1	kom.
76,1		2265325009	-	1	kom.
88,9		2265325010	-	1	kom.
108		2265325011	-	1	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

T-komad**SKUPINA: P**



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265257001	10	150	kom.
15		2265257002	10	100	kom.
18		2265257003	10	50	kom.
22		2265257004	10	50	kom.
28		2265257005	5	25	kom.
35		2265257006	5	15	kom.
42		2265257007	1	10	kom.
54		2265257008	1	4	kom.
66,7		2265257009	-	1	kom.
76,1		2265257010	-	1	kom.
88,9		2265257011	-	1	kom.
108		2265257012	-	1	kom.





Reducirani T-komad

SKUPINA: P


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	kom.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	kom.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	kom.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	kom.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	kom.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	kom.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	kom.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	kom.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	kom.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	kom.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	kom.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	kom.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	kom.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	kom.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	kom.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	kom.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	kom.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	kom.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	kom.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	kom.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	kom.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	kom.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	kom.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	kom.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	kom.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	kom.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	kom.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	kom.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	kom.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	kom.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	kom.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	kom.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	kom.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	kom.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	kom.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	kom.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	kom.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	kom.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	kom.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	kom.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	kom.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	kom.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	kom.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	kom.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	kom.

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Reducirani T-komad



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	kom.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	kom.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	kom.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	kom.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	kom.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	kom.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	kom.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	kom.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	kom.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	kom.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	kom.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	kom.



Nipl redukcija

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12		2265221000	10	200	kom.
18 / 12		2265221001	10	200	kom.
18 / 15		2265221002	10	100	kom.
22 / 15		2265221003	10	100	kom.
22 / 18		2265221004	10	100	kom.
28 / 15		2265221005	10	100	kom.
28 / 18		2265221006	5	75	kom.
28 / 22		2265221007	10	100	kom.
35 / 22		2265221008	5	50	kom.
35 / 28		2265221009	5	40	kom.
42 / 22		2265221010	1	20	kom.
42 / 28		2265221011	1	20	kom.
42 / 35		2265221012	1	10	kom.
54 / 28		2265221013	1	10	kom.
54 / 35		2265221014	1	15	kom.
54 / 42		2265221015	1	10	kom.
66,7 / 35		2265221017	-	1	kom.
66,7 / 42		2265221018	-	1	kom.
66,7 / 54		2265221019	-	1	kom.
76,1 / 35		2265221020	-	1	kom.
76,1 / 42		2265221021	-	1	kom.
76,1 / 54		2265221022	-	1	kom.
76,1 / 66,7		2265221023	-	1	kom.
88,9 / 42		2265221024	-	1	kom.
88,9 / 54		2265221025	-	1	kom.
88,9 / 76,1		2265221026	-	1	kom.
108 / 42		2265221027	-	1	kom.
108 / 54		2265221028	-	1	kom.
108 / 76,1		2265221030	-	1	kom.
108 / 88,9		2265221031	-	1	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	kom.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	kom.
28 Rp1"		2265069008	5	40	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	kom.
54 Rp2"		2265069011	1	8	kom.



Prijelazno koljeno (M) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	kom.
28 R1"		2265070007	5	25	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	kom.
54 R2"		2265070010	1	10	kom.



Prijelazni T-komad (Ž)


SKUPINA: P


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	kom.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	kom.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	kom.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	kom.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	-	1	kom.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	-	1	kom.

Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 35 mm**SKUPINA: P**


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	kom.


Napomena:
2265286000: Veličina B = 25 mm.
2265286001: Veličina B = 20 mm.

**Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 39 mm****SKUPINA: P**


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	kom.

Napomena:
Dimenzija B = 24 mm.

**Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 45 mm****SKUPINA: P**


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	kom.

Napomena:
Dimenzija B = 27 mm.

**Zidno koljeno (Ž) - L = 56 mm****SKUPINA: P**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	kom.

Napomena:
Dimenzija B = 48 mm.

**Savinuta metalna montažna pločica sa zidnim koljenom (Ž) - L = 153 mm****SKUPINA: P**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	kom.

Napomena:
Dimenzija A = 39 mm.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Savinuta metalna montažna pločica sa zidnim koljenom (Ž) - L = 120 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	kom.

Napomena:
Dimenzija A = 45 mm.



Obilazni luk 180°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022000	5	75	kom.
18		2265022001	10	40	kom.
22		2265022002	5	30	kom.



Nipl obilazni luk

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022003	5	50	kom.
18		2265022004	5	50	kom.
22		2265022005	5	20	kom.



Obilazni luk

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022006	10	50	kom.
18		2265022007	10	50	kom.
22		2265022008	10	40	kom.



Luk 90°

SKUPINA: P



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265011000	20	80	kom.
22		2265011001	10	30	kom.
28		2265011002	10	20	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Čep


SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265250009	10	350	kom.
15		2265250000	10	250	kom.
18		2265250001	10	200	kom.
22		2265250002	10	150	kom.
28		2265250003	5	75	kom.
35		2265250004	2	40	kom.
42		2265250005	1	20	kom.
54		2265250006	1	15	kom.
66,7		2265250010	-	1	kom.
76,1		2265250007	-	1	kom.
88,9		2265250011	-	1	kom.
108		2265250008	-	1	kom.




Prirubnica PN16

SKUPINA: P


Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 DN65		2265091000	1	kom.
76,1 DN65		2265091004	1	kom.
76,1 DN80		2265091001	1	kom.
88,9 DN80		2265091002	1	kom.
108 DN100		2265091003	1	kom.

Kod	Dimenzija	Z	D	D2	K	B
2265091000	66,7 DN65 PN16	53	185	18	145	20
2265091004	76,1 DN65 PN16	53	185	18	145	20
2265091001	76,1 DN80 PN16	53	200	18	160	20
2265091002	88,9 DN80 PN16	51	200	18	160	20
2265091003	108 DN100 PN16	59	200	18	160	20



Prirubnica s ravnim krajem PN16

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 DN65		2265091005	1	kom.
76,1 DN80		2265091006	1	kom.
108 DN100		2265091007	1	kom.



Pribor



O-prsten EPDM Copper

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265182005	20	1000	kom.
15		2265182006	20	600	kom.
18		2265182007	20	500	kom.
22		2265182008	20	500	kom.
28		2265182009	20	400	kom.
35		2265182010	20	400	kom.
42		2265182011	20	300	kom.
54		2265182012	20	-	kom.
66,7		2265182004	5	-	kom.
76,1		2265182001	5	-	kom.
88,9		2265182002	5	-	kom.
108		2265182003	5	-	kom.



O-prsten FPM Copper

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265182013	20	1000	kom.
15		2265182014	20	600	kom.
18		2265182015	20	500	kom.
22		2265182016	20	500	kom.
28		2265182017	20	400	kom.
35		2265182018	20	400	kom.
42		2265182019	20	300	kom.
54		2265182020	20	300	kom.


kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Alati

Kružni rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



Nož kružnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

Napomena:
Komplet sadrži kružni nož za rezanje



Rezna ploča električnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.





Strugač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1905267012	1	kom.



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za alate na baterije RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- Kofer - 1 kom.



KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1936267239	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1936267238	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje


SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.



Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 strojevima.

REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu.



REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu.
Set ne uključuje čeljusti.



REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.





REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljust

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- Baterijski alat za stezanje - 1 kom.
- 1948267093 - čeljust M15 i alat za stezanje - 1 kom.
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stezanje - 1 kom.
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stezanje - 1 kom.
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stezanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač baterije - 1 kom.
- 1938267002 - Baterijski 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K


Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- Baterijski alat za stiskanje - 1 kom.
- Baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač baterije - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg

Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stezanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.


Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108×1,5		1905267017	1	kom.
108×2,0		1948267038	1	kom.

Napomena:

Koristiti čeljusti za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.
 Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.
 Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.
 Koristiti 108×1,5 (1905267017) čeljust za bakrene cijevi od 108×1,5 mm.
 Koristiti 108×2,0 (1948267038) čeljust za bakrene cijevi od 108×2,0 mm.



Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267000	1	kom.

Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojevima.
 Press: 50-63 mm
 Steel & Inox: 35-54 mm
 Copper: 42-54 mm



Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

Napomena:


Adapter za ACO203XL pogon.
 Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.





Novopress ZB222 Adpater

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.


Napomena:

Adapter za ACO203XL pogon.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.

 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Površinsko grijanje i hlađenje

Udobnost i efikasnost

HR 22/12

Sadržaj

Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu **KAN-therm**


Zidno/stropno grijanje i hlađenje	193
Podno/zidno grijanje i hlađenje	196
Tacker - sustav za ugradnju cijevi	201
Rail - sustav za ugradnju cijevi	204
Profil - sustav za ugradnju cijevi	205
TBS - sustav za ugradnju cijevi	206
NET - sustav za ugradnju cijevi	207
Dodatci za podno grijanje	209
Razdjelnici i dodatci za razdjelnike	212
Ormarići za podno grijanje	224
Basic+ - komponente za automatizaciju	226
Smart - komponente za automatizaciju	230
Upravljači, dodatni pribor i alati	233

Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu KAN-therm

Zidno/stropno grijanje i hlađenje


Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625 (100%)		1800188004	1	kom.
2000×625 (75%)		1800188005	1	kom.
2000×310 (100%)		1800188001	1	kom.
2000×310 (75%)		1800188002	1	kom.
1000×625 (100%)		1800188000	1	kom.
625×1250 (100%)		1800188006	1	kom.

Napomena:

Postotne vrijednosti predstavljaju korisnu površinu grijanja.



Pokrivni panel

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625		1800188007	1	kom.



Panel s utorima

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625		1800188003	1	kom.



Poliuretansko ljepilo

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
310 ml		1800183002	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno


* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Završna vodilica za cijev - 8×1

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8×1		1800011000	100	3000	kom.



Montažna šina za pričvršćivanje cijevi 8×1

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8×1		1800209006	2	100	kom.



PB cijev s EVOH slojem - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8×1,0		1829197016	600	8400	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



Mesingani T-priključak ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×8×16		1809257000	5	60	kom.



Mesingana spojnica ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×8		1809042001	20	200	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Poniklani mesingani eurokonus adapter Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8x1 / G3/4"		1809271000	15	150	kom.



Mesingana ravna spojnica Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8x1		1809042000	20	200	kom.



Podno/zidno grijanje i hlađenje



blueFLOOR PERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1829198152	80	1600	m
12x2,0		1829198153	200	4000	m
14x2,0		1829198182	600	3000	m
16x2,0		1829198175	200	3000	m
16x2,0		1829198183	600	2400	m
N 17x2,0		1829198186	200	3000	m
N 17x2,0		1829198185	600	2400	m
18x2,0		1829198176	200	3000	m
18x2,0		1829198164	600	2400	m
20x2,0		1829198178	200	1800	m
20x2,0		1829198179	300	2100	m
20x2,0		1829198180	600	1800	m
25x2,5	**	1829198181	220	880	m

Napomena:
Klasa primjene 4; 6 bara.



PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1129200055	200	4000	m
14x2,0		1129200056	200	4000	m
16x2,0		1829200009	200	3000	m
18x2,5		1129200058	200	3000	m
20x2,0		1029200000	200	1800	m

Napomena:
Promjer 12x2,0 - 18x2,5 mm klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.
Promjer 20x2,0 mm klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 8 bara.



PERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1129198094	200	4000	m
14x2,0		1129198076	200	4000	m
16x2,0		1029198001	200	3000	m
20x2,0		1029198000	200	2000	m
18x2,0		1129198096	200	3000	m
25x3,5		1129198070	50	1000	m

Napomena:
Promjer 20x2,0 mm, klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 8 bara.
Drugi promjeri, klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.

PERTAL cijev - u kolutu

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERT i PEXC cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0 G1/2"		1110271002	15	300	kom.
12x2,0 G3/4"		1110271003	10	150	kom.
14x2,0 G1/2"		1110271000	15	300	kom.
14x2,0 G3/4"		1110271005	10	150	kom.
16x2,0 G3/4"		1110271010	10	150	kom.
18x2,0 G3/4"		1110271006	10	150	kom.
18x2,5 G3/4"		1110271008	10	150	kom.
20x2 G3/4"		1110271011	10	150	kom.
25x3,5 G1"		1110271001	5	80	kom.



Napomena:

Omogućava spajanje PEXC i PERT cijevi na razdjelnik (opremljen niplama), niple i spojnice za eurokonus adaptere.



Kompresijski prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1110226001	100	1000	kom.
14		1110226002	10	500	kom.
16		1110226000	10	600	kom.
18		1110226004	10	500	kom.
20		1110226006	100	1000	kom.
25		1110226003	5	300	kom.



Napomena:

Primjenjivo na sve vijčane spojeve od mesinga (spojnice, vijčane spojeve) osim za plastične vijčane spojeve.



Mesingani uvodni priključak (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G1/2"		1010040003	10	160	kom.
16 G3/4"		1010040006	10	120	kom.
20 G3/4"		1010040011	10	120	kom.
20 G1"		1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"		1010040015	5	80	kom.

Napomena:

Gore navedeni elementi dostupni su i u poniklanoj verziji (vrijeme isporuke: 4 tjedna).





PPSU Univerzalna eurokonus spojnica (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G¾"		1010271005	10	150	kom.

Napomena:

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT i PERTAL.



Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1010271001	10	160	kom.
16 G¾"		1010271002	10	150	kom.
17 G¾"		1810271001	10	150	kom.
20 G¾"		1010271008	10	120	kom.

Napomena:

Adaptori su kompatibilni s priključcima za spojnice, razdjelnike kroz razdjelne spojnice.



Mesingani (M) navojni priključak za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1010045000	10	150	kom.
16 G¾"		1010045001	10	150	kom.

Napomena:

Namijenjeni su za izravno uvrtanje u gredu razdjelnika - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću brtve



Navojna spojnica mesing za PEXC i PERT cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1110042003	10	120	kom.
14×2,0		1110042005	10	120	kom.
16×2,0		1110042006	10	150	kom.
18×2,0		1110042008	10	120	kom.
20×2,0	*	1110245000	10	100	kom.
25×3,5		1110042012	5	60	kom.

Napomena:

Spojnicu se koristi za potrebe popravaka (cijevi oštećeni bušenjem i sl.) i za spajanje dugačkih dijelova cijevi.

Mesingana spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1109042008	50	700	kom.

Napomena:

Alati za montažu spojnica dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.



PPSU spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		1109042002	10	160	kom.
18x2,0		1109042004	10	160	kom.
25x3,5		1109042007	5	80	kom.



PVDF prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0	***	1109226017	50	700	kom.
18x2,0 / 18x2,5	***	1109226018	50	500	kom.
25x3,5	***	1109226019	20	200	kom.

Napomena:

Prsten je izrađen od PVDF-a. Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom. Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima.



Mesingani prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1109226003	50	700	kom.
14x2,0		1109226004	50	700	kom.
18x2,0 / 18x2,5		1109226006	50	500	kom.
25x3,5		1109226009	20	200	kom.

Napomena:

Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom. Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima. Usmjeriti nakošeni rub prema tijelu spojnog elementa.



PPSU spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1009042013	10	160	kom.
20x2,0		1009042015	10	150	kom.
25x2,5		1009042017	5	60	kom.

Napomena:

Alati za montažu spojnica dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.





Mesingana spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0	*	1009042024	10	160	kom.
17x2,0		1009042028	10	200	kom.

Napomena:

Alati za montažu spojnica dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.

Tacker - sustav za ugradnju cijevi

Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m² s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	kom.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	kom.



Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m² s laminiranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	kom.
50 mm (1×5 m)		1818211037	1	kom.



Pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 5 m² s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30 mm (1×5 m)	***	1818211013	1	kom.



Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m² (kocka) ploča s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
 20 mm (1×10 m)		1818211639	1	kom.
 30 mm (1×10 m)		1818211638	1	kom.





Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m² (kocka) s laminiranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
N 30 mm (1×10 m)		1818211640	1	kom.



Pjenasta polistirenska ploča EPS T-30 dB (upijanje zvuka) 5 m² ploča s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
35-3 mm (1×5 m)	***	1818211006	1	kom.



Samoljepljiva traka s KAN-therm znakom

SKUPINA: A

Dimenzija [m]	*	Kod		JM
60		1800183013	1	kom.



Pričvrsnice U42 na vrpce za Tacker alat (50 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (42 mm) 1000 kom.		1800191001	1	pak.
14-18 (42 mm) 300 kom.		1800191010	1	pak.



U42 pričvrsnice na vrpce za Tacker alat (30 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
20 (42 mm) 300 kom.		1800191006	1	pak.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

U42 pričvrsnice za ručno učvršćivanje

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (42 mm) 100 kom.		1800191000	100	pak.
14-18 (42 mm) 200 kom.		1800191002	200	pak.



Pričvrsnice U55 na vrpci za Tacker alat (25 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (55 mm) 500 kom.		1800191021	1	pak.



Rail - sustav za ugradnju cijevi



Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
16 - 25 mm × 2 m		1800209027	2	m
18 - 25 mm × 2 m		1800209028	2	m

Napomena:

Montažne šine su namijenjene za postavljanje cijevi s 5 cm razmaka.



Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
20 - 25 mm × 2 m		1800209011	2	m

Napomena:

Montažne šine su namijenjene za postavljanje cijevi s 5 cm razmaka.



Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
12-17 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m)		1800209000	1	m
16-17 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209001	1	m
12-22 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209009	1	m
N 25 - 32 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209026	1	m

Napomena:

Šine 1800209000 i 1800209009 dopuštaju razmak postavljanja cijevi od 10 cm


Profil - sustav za ugradnju cijevi

Profil1 pjenasta polistirenska ploča EPS T-24 dB (upijanje zvuka) sa PS folijom - 1,12 m² po ploči

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211003	10	kom.

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 51 mm.




Profil2 pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 1,12 m² po ploči

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211002	18	kom.

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 32 mm.




Profil3 profilirana PS folija 1,12 m² po ploči

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211004	1	kom.

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 20 mm.



Profil4 pjenasta polistirenska ploča EPS200 0,72 m²

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211397	12	kom.

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 43 mm.



TBS - sustav za ugradnju cijevi



TBS pjenasta polistirenska ploča EPS150 036 (PS30) 0,5 m²

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211001	20	kom.



TBS metalni profil

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	1	40	kom.

Napomena:

Profil je načinjen od galvaniziranog čelika. Pogodan je samo za cijevi promjera 16 mm.



TBS pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 0,5 m²

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211017	1	kom.

NET - sustav za ugradnju cijevi


Čelična mreža NET

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183010	1	kom.

Napomena:

Mreža je načinjena od čelične žice je 3 mm debela. Dimenzija mreže - 150×150 mm



Obujmica za učvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-18		1800107001	100	1000	kom.
20	*	1800107002	100	1000	kom.



Plastična vezica za pričvršćivanje cijevi na mrežu NET

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1800107000	100	pak.



Vezica za pričvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1800183008	100	pak.





Klin za pričvršćivanje folije - L = 94 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8		1800183003	100	kom.


 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Dodatci za podno grijanje

Korugirana zaštitna cijev crvena

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049018	100	m
16-18 (25 mm)		1700049021	50	m
20 (28 mm)		1700049025	50	m
25-26 (35 mm)		1700049030	50	m
32 (43 mm)		1700049034	50	m
40 (50 mm)		1700049038	25	m


Napomena:

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



Korugirana zaštitna cijev plava

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049019	100	m
16-18 (25 mm)		1700049022	50	m
20 (28 mm)		1700049026	50	m
25-26 (35 mm)		1700049031	50	m
32 (43 mm)		1700049035	50	m
40 (50 mm)		1700049039	25	m

Napomena:

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



Dodatak betonu BETOKAN

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
5 l		1800014003	1	pak.
10 l		1800014001	1	pak.

Napomena:

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona.



Dodatak betonu BETOKAN Plus

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
10 l		1800014005	1	pak.


Napomena:

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona. Omogućuje smanjenje debljine poda do 4,5 cm iznad izolacije.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Stakloplastična mreža za ojačanje poda

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
1×50 m		1800183044	1	m ²

Napomena:

Mreža koja se koristi s aditivom za beton BETOKAN ili BETOKAN Plus, povećava elastičnost poda i idealna je zaštita od pukotina i grešaka u podu (održava površinu poda ravnom).
Veličina mreže je 13×13 mm.



Sredstvo protiv smrzavanja antifriz za instalacije

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	20	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	20	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	20	pak.

Napomena:

Koristiti za instalaciju npr., klimatizacije, hlađenja, sustava centralnog i solarnog grijanja.



Zidna traka s prorezom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×150		1818255002	25	pak.

Napomena:

Koristiti radi izolacije ploča za podno grijanje.



Zidna traka s prorezom i pregačom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×150		1818255003	25	pak.

Napomena:

Koristiti radi izolacije ploča za podno grijanje.



Dilatacijska traka s pričvršnim rubom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
10×150		1800255000	25	m

Napomena:

Koristiti radi dilatacije ploča za podno grijanje. Cijevi koji prolaze kroz profil, također treba voditi u zaštitnu korugiranu cijev.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Dilatacijski spoj - PE pjena

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1800183007	2	m



Dilatacijski spoj - šina

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1800209014	2	m



Dilatacijski spoj - korugirana cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [m]	*	Kod		JM
0,4		1700183010	10	kom.



PE folija

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100	m ²

Napomena:

Koristiti kao instalacijski zaštitu prije polaganja suhих estrih ploča.
Koristiti kao izolaciju za zaštitu od vlage podnog grijanja i rashladne ploče.
Koristiti kao izolaciju za zaštitu od vlage ispod NET mreže.



Razdjelnici i dodatci za razdjelnike



InoxFlow razdjelnik sa regulacijskim ventilima (serija UVN)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316160022	1	kom.
3 (325×190×84)		1316160023	1	kom.
4 (325×240×84)		1316160024	1	kom.
5 (325×290×84)		1316160025	1	kom.
6 (325×340×84)		1316160026	1	kom.
7 (325×390×84)		1316160027	1	kom.
8 (325×440×84)		1316160028	1	kom.
9 (325×490×84)		1316160029	1	kom.
10 (325×540×84)		1316160030	1	kom.
11 (325×590×84)		1316160031	1	kom.
12 (325×640×84)		1316160032	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.
 Izlaz razdjelnika - donja grana.
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.



InoxFlow razdjelnik s mjeracima protoka (UFN serija)

SKUPINA: E


Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (352×140×84)		1316157055	1	kom.
3 (352×190×84)		1316157056	1	kom.
4 (352×240×84)		1316157057	1	kom.
5 (352×290×84)		1316157058	1	kom.
6 (352×340×84)		1316157059	1	kom.
7 (352×390×84)		1316157060	1	kom.
8 (352×440×84)		1316157061	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157062	1	kom.
10 (352×540×84)		1316157063	1	kom.
11 (352×590×84)		1316157064	1	kom.
12 (352×640×84)		1316157065	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.
 Raspon protoka između 0-2,5 l/min.
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.
 Izlaz razdjelnika - donja grana.
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

InoxFlow razdjelnik sa regulacijskim i servomotornim ventilima (serija UVS)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316160033	1	kom.
3 (325×190×84)		1316160034	1	kom.
4 (325×240×84)		1316160035	1	kom.
5 (325×290×84)		1316160036	1	kom.
6 (325×340×84)		1316160037	1	kom.
7 (325×390×84)		1316160038	1	kom.
8 (325×440×84)		1316160039	1	kom.
9 (325×490×84)		1316160040	1	kom.
10 (325×540×84)		1316160041	1	kom.
11 (325×590×84)		1316160042	1	kom.
12 (325×640×84)		1316160043	1	kom.


Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.
Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.
Ulaz razdjelnika - gornja grana.
Izlaz razdjelnika - donja grana.
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.



InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i regulacijskim ventilima te odzračnicima (serija UVST)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (336×190×84)		1316157128	1	kom.
3 (336×240×84)		1316157129	1	kom.
4 (336×290×84)		1316157130	1	kom.
5 (336×340×84)		1316157131	1	kom.
6 (336×390×84)		1316157132	1	kom.
7 (336×440×84)		1316157133	1	kom.
8 (336×490×84)		1316157134	1	kom.
9 (336×540×84)		1316157135	1	kom.
10 (336×590×84)		1316157136	1	kom.
11 (336×640×84)		1316157137	1	kom.
12 (336×690×84)		1316157138	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.
Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.
Ulaz razdjelnika - gornja grana.
Izlaz razdjelnika - donja grana.
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.
Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.





InnoFlow razdjelnik sa mjeracima protoka i servomotornim ventilima (serija UFS)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (352×140×84)		1316157066	1	kom.
3 (352×190×84)		1316157067	1	kom.
4 (352×240×84)		1316157068	1	kom.
5 (352×290×84)		1316157069	1	kom.
6 (352×340×84)		1316157070	1	kom.
7 (352×390×84)		1316157071	1	kom.
8 (352×440×84)		1316157072	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157073	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157074	1	kom.
11 (352×590×84)		1316157075	1	kom.
12 (352×640×84)		1316157076	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.
 Raspon protoka između 0-2,5 l/min.
 Koristiti servomotora s M30×1,5 adapterom.
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.
 Izlaz razdjelnika - donja grana.
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.



InnoFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i mjeracima protoka te odzračnicima (serija UFST)

SKUPINA: E


Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (362×190×84)		1316157077	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157078	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157079	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157080	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157081	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157082	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157083	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157084	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157085	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157086	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157087	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".
 Raspon protoka između 0-2,5 l/min.
 Koristiti servomotora s M30×1,5 adapterom.
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.
 Izlaz razdjelnika - donja grana.
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.
 Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i mjeracima protoka te odzračnicima (serija UFST MAX)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (362×190×84)		1316157139	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157140	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157141	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157142	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157143	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157144	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157145	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157146	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157147	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157148	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157149	1	kom.



Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ i spojnicama G $\frac{3}{4}$.
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.
 Raspon protoka između 0-5,0 l/min.
 Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.
 Izlaz razdjelnika - donja grana.
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.
 Dvodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

Mesingana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kom.

Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.
 Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



Poniklana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	1	100	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kom.

Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.
 Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.
 Ne koristiti za vodu.



Mesingani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300025002	10	150	kom.

Napomena:

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.
 Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.





Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{3}{4}$ "		1300250021	20	300	kom.
G1"		1300025005	10	120	kom.

Napomena:

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.
Ne koristiti za pijaću vodu.



Komplet ravnih ventila SET-P

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300183006	1	20	set

Napomena:

Komplet ventila od 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.
Koristiti za razdjelnike s bočnim napajanjem.



Komplet kutnih ventila SET-K

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300183007	1	20	set

Napomena:

Komplet ventila od 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.
Za razdjelnike s napajanjem iz poda.



Mesing kapa za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M28×1,5		1300183001	20	200	kom.
M30×1,5		1300183002	20	200	kom.

Napomena:

Koristiti ovu kapu na termostatskim ventilima za zatvaranje protoka u krugovima grijanja.
M28×1,5 - za razdjelnike serije 71, 75, 73A i 77A.
M30×1,5 - za razdjelnike serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za miješanje i na servomotornom ventilu na razdjelnicima InoxFlow.



Poniklana kapa za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M30×1,5		1300183051	20	200	kom.

Napomena:

Koristiti ovu kapu na termostatskim ventilima za zatvaranje protoka u krugovima grijanja.
M28×1,5 - za razdjelnike serije 71, 75, 73A i 77A.
M30×1,5 - za razdjelnike serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za miješanje i na servomotornom ventilu na razdjelnicima InoxFlow.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Mesing produžni element s mjerlačem protoka - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079049	1	20	kom.

Napomena:
Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.
Namjenjeno za protoke od 0-2,5 l/min.



Mesing produžni element s regulacijskim ventilom - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079002	1	20	kom.

Napomena:
Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.



Produžni element sa ventilom za servomotor - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079048	1	20	kom.

Napomena:
Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.
Koristiti adaptere za M30x1,5 servomotora.



Nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.

Napomena:
Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



Poniklana nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.

Napomena:
Ne koristiti za pijaću vodu. Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.





T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257001	5	70	kom.

Napomena:
Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.



Poniklani T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	kom.

Napomena:
Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.
Ne koristiti za pijaću vodu.



Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709250004	20	300	kom.

Napomena:
Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.



Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1300250020	20	300	kom.

Napomena:
Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ. Ne koristiti za pijaću vodu.



T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.

Poniklani T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

Napomena:
Ne koristiti za pijaću vodu.



Ručni odzračni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005004	50	500	kom.



Plastični odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005003	25	100	kom.



Metalni odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300277000	25	100	kom.



Odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005000	1	100	kom.

Napomena:
Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava. Koristiti kudelju za brtvljenje.





Poniklani automatski odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
1/2"		1300005006	1	100	kom.

Napomena:

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava. Koristiti tow za sealing.



Termometar sa skalom - crveni

SKUPINA: E


Verzija	*	Kod		JM
100 °C	*	1300264001	1	kom.



Termometar sa skalom - plavi

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
100 °C	*	1300264002	1	kom.



InoxFlow razdjelnik sa mješajućom grupom (USVP serija)

SKUPINA: E

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (410×451×123)		1316160044	1	kom.
3 (410×501×123)		1316160045	1	kom.
4 (410×551×123)		1316160046	1	kom.
5 (410×601×123)		1316160047	1	kom.
6 (410×651×123)		1316160048	1	kom.
7 (410×701×123)		1316160049	1	kom.
8 (410×751×123)		1316160050	1	kom.
9 (410×801×123)		1316160051	1	kom.
10 (410×851×123)		1316160052	1	kom.

Napomena:

Za M30×1,5 servomotora potrebno je koristiti adaptere na gornjoj grani.

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW*.

Uz sljedeću pretpostavku: promjer kruga 16×2 mm, duljina kruga maks. 100 m, razmak cijevi 15 cm, dolazna/povratna temperatura 40/30°C.


Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

InoxFlow razdjelnik sa mješajućom grupom (USFP serija)

SKUPINA: E

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (410×451×123)		1316157088	1	kom.
3 (410×501×123)		1316157089	1	kom.
4 (410×551×123)		1316157090	1	kom.
5 (410×601×123)		1316157091	1	kom.
6 (410×651×123)		1316157092	1	kom.
7 (410×701×123)		1316157093	1	kom.
8 (410×751×123)		1316157094	1	kom.
9 (410×801×123)		1316157095	1	kom.
10 (410×851×123)		1316157096	1	kom.

Napomena:


Koristiti adaptere za M30×1,5 servomotora na gornjoj grani.

Raspon protoka između 0-2,5 l/min.

Koristiti razdjelnik s integriranom mješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW*.

Uz sljedeću pretpostavku: promjer kruga 16×2 mm, duljina kruga maks. 100 m, razmak cijevi 15 cm, dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



Pumpna grupa sa elektroničkom pumpom

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
		1346103000	1	kom.

Napomena:

Koristiti razdjelnik s integriranom mješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW*.

*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16×2 mm,
- duljina kruga maks.100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



Pumpna grupa s troputnim mješajućim ventilom - Kvs = 1.6

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
35-60 °C		1300103001	1	kom.
20-43 °C		1300103003	1	kom.

Napomena:

Koristiti razdjelnik s integriranom mješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW*.

*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16×2 mm,
- duljina kruga maks.100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



Pumpna grupa sa troputnim mješajućim ventilom - Kvs = 2.5

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
20-43 °C		1346103005	1	kom.

Napomena:

Koristiti razdjelnik s integriranom mješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW*.

*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16×2 mm,
- duljina kruga maks.100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.





Mesingani razdjelnik sa mjeracima protoka i servomotor ventilima (serija 75A)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (100×330×80)		1346157011	1	kom.
3 (150×330×80)		1346157012	1	kom.
4 (200×330×80)		1346157013	1	kom.
5 (250×330×80)		1346157014	1	kom.
6 (300×330×80)		1346157015	1	kom.
7 (350×330×80)		1346157016	1	kom.
8 (400×330×80)		1346157017	1	kom.
9 (450×330×80)		1346157018	1	kom.
10 (500×330×80)		1346157019	1	kom.
11 (550×330×80)		1346157020	1	kom.
12 (600×330×80)		1346157021	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik je osmišljen za eurokonusne adaptere G $\frac{3}{4}$ " i adaptere G $\frac{3}{4}$ ".
Izlazi za svaki krug imaju razmak od 50 mm.
Adaptori se moraju koristiti za servomotore M28×1,5.
Raspon podešavanja mjerača protoka 0,6-2,4 l/min.
Ulaz - gornja greda.
Izlaz - donja greda.
Spajanje na razdjelnik pomoću G 1" navoja (Ž).



Ravni termostatski ventil - M30×1,5

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
Rp $\frac{1}{2}$ "		1700277001	1	kom.

Napomena:

Koristi se kao servisni element za seriju razdjelnika 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki.
Korištenjem M30×1,5 adaptera, električnog servomotora i sobnog termostata, može se koristiti za kontrolu temperature cijelog područja grijanja.



Ravni povratni ventil s predpodešavanjem

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
Rp $\frac{1}{2}$ "		1700277000	1	kom.

Napomena:

Koristi se kao servisni element za seriju razdjelnika 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki.
Korištenjem M30×1,5 adaptera, električnog servomotora i sobnog termostata, može se koristiti za kontrolu temperature cijelog područja grijanja.



Termostatska glava s osjetnikom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
M30×1,5		1802108006	1	kom.

Napomena:

Ove komponente namijenjene su za razdjelnike serije 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki. Obavljaju funkciju zaštite od prekomjerne temperature u sustavima podnog grijanja

Termostatska glava s osjetnikom za InoxFlow razdjelnike

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
M30x1,5		1802108008	1	kom.

Napomena:

Ove komponente namijenjene su za razdjelnike serije USVP i USFP i KAN-therm skupine crpki. Obavljaju funkciju zaštite od prekomjerne temperature u sustavima podnog grijanja.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Ormaríci za podno grijanje



Ugradbeni ormaríć Slim+

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
N 750-850×450×110-160		1414183018	1	33	kom.
N 750-850×550×110-160		1414183019	1	27	kom.
N 750-850×700×110-160		1414183020	1	21	kom.
N 750-850×850×110-160		1414183021	1	19	kom.
N 750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	kom.
N 750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	kom.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL+GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL+GP 3D	OPT+GP 3D
1414183018	Slim+ 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1414183019	Slim+ 550	10	5	2	4	9	4	7	-	4	3
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	10	4	7	7
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	13	10	12	7	10	10
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	13	12	12	10	12	12
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	13	12	12	13	12	12



Zidni ormaríć SWN-OP

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
710×580×140		1446180000	1	20	kom.
710×780×140		1446180001	1	14	kom.
710×930×140		1446180002	1	11	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija“ nalazi se:

- vanjska dimenzija tijela ormaraća.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL+GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL+GP 3D	OPT+GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

Ugradbeni ormarić SWP-OP

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	kom.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	kom.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija“ nalazi se:

- vanjska dimenzija tijela ormarića (minimalna dimenzija šupljine za montažu).

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Basic+ - komponente za automatizaciju



Temperaturni osjetnik sa skrivenim postavkama (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265131	1	kom.
24 V		1802265132	1	kom.

Napomena:
Temperaturni osjetnik treba 3-žilnu instalaciju.



Analogni termostat Basic+ (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265024	1	kom.
24 V		1802265025	1	kom.

Napomena:
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.



Analogni termostat Basic+ (grijanje/hlađenje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265032	1	kom.
24 V		1802265033	1	kom.

Napomena:
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3-žilna (grijanje) odnosno 4-žilna (hlađenje) instalacija.



Termostat Basic+ s LCD Standard (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265020	1	kom.
24 V		1802265021	1	kom.

Napomena:
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Termostat Basic+ s LCD-om Control (grijanje/hlađenje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802012004	1	kom.
24 V		1802012005	1	kom.

Napomena:

Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3-žilna (grijanje) odnosno 4-žilna (hlađenje) instalacija.



Senzor za termostat LCD Control Basic+ s kablom

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1802012006	1	kom.



Bimetalni sobni termostat

SKUPINA: A

Napon	*	Kod			JM
230 V		1802265022	1	25	kom.
230 V / 24 V		1802265023	1	25	kom.

Napomena:

Sobni termostat predviđen je za servomotora, kod 1802003004 i 1802003006, pomoću terminal blokova, kod 1802212015, 1802212016, 1802212013 i 1802212014.
Termostat 1802265022 - 3-žilni.
Termostat 1802265023 - 2-žilni.



Tjedni programabilni sobni termostat

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
	***	1802265128	1	5	kom.

Napomena:

Kontrolor s baterijskim napajanjem. Potrebna najmanje 2-žilna instalacija.



Tjedni regulator s podnim senzorom temperature

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1802265038	1	5	kom.

Napomena:

Instalacija otporna na prskanje. Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.





Podni senzor za tjedni termostat

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1802012002	1	kom.



Terminal blok Basic+ (grijanje/hlađenje) - 6 zona

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802212015	1	kom.
24 V		1802212016	1	kom.



Terminal blok Basic+ (grijanje/hlađenje) - 10 zona

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802212013	1	kom.
24 V		1802212014	1	kom.



Strujni ispravljač za Basic+ terminal blok

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V / 24 V		1802265040	1	kom.



Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003004	1	kom.
NO	*	1802003003	1	kom.

Napomena:

Ne sadrži adapter.
 NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren
 NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Servomotor 230 V s M30×1,5 adapterom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802212036	1	kom.

Napomena:

Servomotor ima M30×1,5 adapter.
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003006	1	kom.
NO	*	1802003005	1	kom.

Napomena:

Ne sadrži adapter.
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren
NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren



Servomotor 24 V s M30×1,5 adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1327098159	1	kom.

Napomena:

Servomotor ima M30×1,5 adapter.
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

Napomena:

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Smart - komponente za automatizaciju



Termostat Smart s LCD-om, bez podnog senzora

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
2 x LR03/AAA		1802265019	1	kom.



Termostat Smart s LCD-om, s podnim senzorom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
2 x LR03/AAA		1802265039	1	kom.



Terminal blok Smart 230 V LAN

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
4/6		1802265008	1	kom.
8/12		1802265009	1	kom.
12/18		1802265007	1	kom.

Napomena:

4/6 - sve do 4 termostata i 6 servomotora
 8/12 - sve do 8 termostata i 12 servomotora
 12/18 - sve do 12 termostata i 18 servomotora



Terminal blok Smart 24 V LAN s ispravljačem

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
4/6		1802265011	1	kom.
8/12		1802265012	1	kom.
12/18		1802265010	1	kom.

Napomena:

4/6 - sve do 4 termostata i 6 servomotora
 8/12 - sve do 8 termostata i 12 servomotora
 12/18 - sve do 12 termostata i 18 servomotora

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003004	1	kom.
NO	*	1802003003	1	kom.

Napomena:

Ne sadrži adapter.
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren
NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren



Servomotor 230 V s M30×1,5 adapterom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
N NC		1802212036	1	kom.

Napomena:

Servomotor ima M30×1,5 adapter.
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003006	1	kom.
NO	*	1802003005	1	kom.

Napomena:

Ne sadrži adapter.
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren
NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren



Servomotor 24 V s M30×1,5 adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
N NC		1327098159	1	kom.

Napomena:

Servomotor ima M30×1,5 adapter.
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
M30×1,5		1802003001	20	300 kom.

Napomena:

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Vanjska antena Smart

SKUPINA: A

*	Kod		JM
	1802010000	1	kom.

Napomena:
5 m priključnog kabela je uključeno.



Repetitor signala Smart

SKUPINA: A

*	Kod		JM
	1802010002	1	kom.

Napomena:
Uključuje napajanje od 230 V.

Upravljači, dodatni pribor i alati

Smart servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M28×1,5		1802003002	20	160	kom.

Napomena:

Adapter M28×1,5 korišten za ventile instalirane mesinganim razdjelnicima serija 71A, 73A, 77E, 75A, 77A i 77E KAN-therm sustav s servomotorom na gornjoj grani. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

Napomena:

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Jedinica za podno grijanje s ventilom, termostatskom glavom i odzračnim ventilom

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	***	1802183000	1	kom.

Napomena:

Komplet je opremljen ručnim ventilacijskim otvorom. Termostatska glava mjeri temperaturu zraka u prostoriji.



Ograničivač temperature povrata i sobni regulator Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1802265130	1	kom.

N



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Kontroler zaleđivanja

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1802047003	1	kom.

Napomena:

Kontroler zahtijeva senzor snijega i leda, kao i senzor temperature i vlažnosti.



Senzor za snijeg i led sa 15 m kabela.

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1802047000	1	kom.

Napomena:

Senzor snijega i leda radi s regulatorom zaleđivanja za grijanje otvorenih površina, šifra 1802047003.



Senzor temperature i vlažnosti

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1802047001	1	kom.

Napomena:

Senzor temperature i vlažnosti radi s regulatorom zaleđivanja za grijanje otvorenih prostora, šifra 1802047003.



Tacker alat za pričvrsnice

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950267002	1	kom.

Napomena:

Tacker alat namijenjen za pričvrsnice na traci; standardne i kratke (U42).



Tacker alat za pričvrsnice plastični

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950254001	1	kom.

Napomena:

Tacker alat namijenjen za pričvrsnice na traci; kratke i duge (U42 i U55).

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Ručni držač za ljepljivu traku

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1800183009	1	kom.



Odmatalica za cijevi

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1928270001	1	kom.



Vodilica cijevi za odmatalicu

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1928270000	1	kom.



TBS električni rezač

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950267005	1	kom.

Napomena:

TBS rezač s vrhom služi za rezanje utora za Ø16 cijeva u komplementarnim TBS pločama.



TBS završetak rezača

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950267000	1	kom.





Ključ za stezanje eurokonus spojnica G³/₄"

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
30	*	1938267035	1	kom.

Napomena:
Ključ je za montažu eurokonus spojnica G³/₄".



Rezač za PB i PERT cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8x1		1950060000	1	kom.



Škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-32		1938267050	1	25	kom.



Oštrica za škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-32	*	1938267055	1	kom.



Rezač za cijev za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-32		1936267054	1	20	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Oštrica škara za rezanje cijevi za PERTAL

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936267059	1	kom.



Kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267022	1	kom.
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.



Univerzalni kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	kom.



Unutarnja opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267075	1	kom.
20		1936267077	1	kom.
25-26		1936267071	1	kom.

Napomena:
Unutarnja opruga radi s PERTAL cijevi.



Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

Napomena:
Vanjska opruga funkcionira s PERTAL² i PERTAL cijevima.





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Razdjelnici i ormarići

dodatni elementi

Kvaliteta i pouzdanost

HR 22/11

Sadržaj

Ormarici i razdjelnici - dodatni elementi



Spojnice za rastavljive priključke	241
Spojevi za spajanje poniklanih cijevi Ø15	243
Spojnice za opću mamjenu	245
Razdjelnici	248
Oprema za razdjelnike	250
Instalacijski ormarići	257
Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja	261

Ormaríci i razdjelnici - dodatni elementi

Spojnice za rastavljive priključke

Mesing (M) spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709174003	20	300	kom.
G¾"		1709174001	10	150	kom.
G1"		1709174000	10	100	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za polietilenske cijevi s EVOH slojem i aluminijskim slojem, kao i maticama i spojnica za bakrene cijevi.



Mesing poniklani (M) spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709174004	20	300	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za polietilenske cijevi s EVOH slojem i aluminijskim slojem, kao i maticama i spojnica za bakrene cijevi.



Mesing (M) reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾" / G½"		1709174013	10	150	kom.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za polietilenske cijevi s EVOH slojem i aluminijskim slojem, kao i maticama i spojnica za bakrene cijevi.



Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709068008	20	200	kom.
G¾"		1709068010	10	120	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za polietilenske cijevi s EVOH slojem i aluminijskim slojem.





Mesing koljeno (M/Ž) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709068004	10	150	kom.
G3/4" / G3/4"		1709068006	10	80	kom.
G1"		1709068018	5	50	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za polietilenske cijevi s EVOH slojem i aluminijskim slojem.



Mesingani T-komad

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709257009	10	120	kom.
G3/4" G3/4" G3/4"		1709257011	5	70	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za polietilenske cijevi s EVOH slojem i aluminijskim slojem.




Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.

Napomena:

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.
Čep dolazi sa svojom brtvom.



Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Napomena:

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.

Spojevi za spajanje poniklanih cijevi Ø15

Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1709043005	15	150	kom.



Napomena:

Adapter je kompatibilan s priključcima za spojeve s muškim navojem i kombiniranim ventilima radijatora.



Univerzalni eurokonus adapter za Ø15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1709043010	15	150	kom.


Napomena:

Univerzalni spoj, koji omogućuje spajanje metalnih cijevi (npr. bakrene, poniklane bakrene, KAN-therm Steel i Inox sustav cijevi) promjera 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućuje njegovu višekratnu uporabu.



Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709043003	20	300	kom.



Napomena:

Adapter je kompatibilan s niplama i priključcima za navojne spojeve.



Kompresijska spojnica za Cu 15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709043011	20	300	kom.

Napomena:

Kompresijski priključak je kompatibilan s KAN spojnim tijelom, raznim vrstama termostatskih ventila i nekim fitinzima za spojeve s unutrašnjim navojem G½".





Poniklano muško/žensko spojno tijelo za cijev Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G1/2"		1709040000	20	200	kom.

Napomena:

Koristiti zajedno s kompresijom za Cu Ø15 mm cijev (1709043011) pri spajanju radijatora sa ženskim 1/2" navojem pomoću spojnice s poniklanim Cu cijevima od Ø15 mm.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Spojnice za opću mamjenu

Mesing muška/ženska rastavljiva spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G½"		1709271005	100	kom.
G¾"		1709271006	60	kom.
G1"		1709271004	30	kom.



Mesing muška/ženska kutna rastavljiva spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G½"		1709271002	70	kom.



Koljeno mesing (Ž) 90°



SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709068001	10	100	kom.
G¾"		1709068002	5	50	kom.
G1"		1709068000	-	50	kom.



T-komad mesingani (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709257002	5	70	kom.
G¾"		1709257003	5	50	kom.
G1"		1709257014	-	30	kom.





Mesing ženska spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709245010	20	200	kom.
G3/4"		1709245012	10	120	kom.
G1"	***	1709245003	10	80	kom.

Napomena:

Alati za montažu spojnica dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.



Mesing ženska reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	kom.



Mesing muška/ženska reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G3/4" / G1/2"		1709220007	20	200	kom.
G1" / G1/2"		1709220011	10	200	kom.
G1" / G3/4"		1709220003	10	120	kom.



Mesing ženski čep (M)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709250001	20	500	kom.
G3/4"		1709250002	20	300	kom.



Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.

Napomena:

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.
Čep dolazi sa svojom brtvom.


Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Napomena:

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Razdjelnici



Stambeni set razdjelnika

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	kom.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	kom.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	kom.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	kom.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	kom.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	kom.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	kom.



InoxFlow razdjelnik bez dodatka (RBB serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316156000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316156001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316156002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316156003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316156004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316156005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316156006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316156007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316156008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316156009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316156010	1	kom.

Napomena:

Azjdjelnik ima rupe s ženskim G $\frac{1}{2}$ " navojem kao izlaze za pojedinačne krugove s razmakom od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Lukovi imaju ženski G1" navoj kao instalacijski priključci i ženski G $\frac{1}{2}$ " navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.

Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.



InoxFlow razdjelnik s eurokonus niplama (RNN serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316158000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316158001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316158002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316158003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316158004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316158005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316158006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316158007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316158008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316158009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316158010	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik funkcionira s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri i G $\frac{3}{4}$ " connectors.

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Lukovi imaju ženski G1" navoj kao instalacijski priključci i ženski G $\frac{1}{2}$ " navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.


Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

InoxFlow razdjelnik sa zapornim ventilima (RVV serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316161000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316161001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316161002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316161003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316161004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316161005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316161006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316161007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316161008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316161009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316161010	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik funkcioniše s G $\frac{3}{4}$ " priključnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " poriključcima.

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Svaki od krugova ima svoj zaporni ventil.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Spoj na razdjelnik je s G 1" ženskim navojem.

Lukovi nisu opremljeni s čepovima.



Oprema za razdjelnike



Čelična grana razdjelnika 1 1/4" s otvorom za odzračnik - razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (126)		1300154238	1	8	kom.
3 (176)		1300154239	1	8	kom.
4 (226)		1300154240	1	8	kom.
5 (276)		1300154241	1	8	kom.
6 (326)		1300154242	1	8	kom.
7 (376)		1300154243	1	8	kom.
8 (426)		1300154244	1	8	kom.
9 (476)		1300154245	1	8	kom.
10 (526)		1300154246	1	8	kom.
11 (576)		1300154247	1	8	kom.
12 (625)		1300154248	1	8	kom.

Napomena:

Luk razdjelnika ima otvore za pojedinačne krugove sa ženskim navojem G1/2" i razmakom od 50 mm. Lukovi imaju ženski G1" navoj kao instalacijski priključci i ženski G1/2" navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.



Čelična grana razdjelnika 1 1/4" - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (176)		1347154022	2	12	kom.
3 (276)		1300154128	2	12	kom.
4 (376)		1300154129	2	12	kom.
5 (476)		1300154130	2	12	kom.
6 (576)		1347154023	2	12	kom.

Napomena:

Lukovi razdjelnika imaju otvore za pojedinačne krugove sa ženskim navojem G1/2" i razmakom od 100 mm. Beams have ženska G1" navoj as installation connections.



Mesing muška/ženska polu rastavljiva spojnica s plosnatom brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
1" / 1"		1300105003	5	50	kom.
1 1/4" / 3/4"	*	1300105001	5	70	kom.
1 1/4" / 1"	*	1300105000	5	50	kom.

Napomena:

Koristiti polu rastavljiva spojnica za razdjelnike serija 91.

Poniklana muška/ženska polu rastavljiva spojnica s plosnatom brtvom



SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
1" / 1"		1300105004	5	50	kom.



Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika s otvorom za odzračnik – razmak 50 mm



SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (140)		1300154285	1	8	kom.
3 (190)		1300154287	1	8	kom.
4 (240)		1300154289	1	8	kom.
5 (290)		1300154291	1	8	kom.
6 (340)		1300154293	1	8	kom.
7 (390)		1300154295	1	8	kom.
8 (440)		1300154297	1	8	kom.
9 (490)		1300154299	1	8	kom.
10 (540)		1300154301	1	8	kom.
11 (590)		1300154303	1	8	kom.
12 (640)		1300154305	1	8	kom.



Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika - razmak 50 mm



SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (140)		1300154271	1	8	kom.
3 (190)		1300154272	1	8	kom.
4 (240)		1300154273	1	8	kom.
5 (290)		1300154274	1	8	kom.
6 (340)		1300154275	1	8	kom.
7 (390)		1300154276	1	8	kom.
8 (440)		1300154277	1	8	kom.
9 (490)		1300154278	1	8	kom.
10 (540)		1300154279	1	8	kom.
11 (590)		1300154280	1	8	kom.
12 (640)		1300154281	1	8	kom.



Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova	*	Kod			JM
2 (190)		1300154309	1	8	kom.
3 (290)		1300154310	1	8	kom.
4 (390)		1300154311	1	8	kom.
5 (490)		1300154312	1	8	kom.
6 (590)		1300154313	1	8	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Nosač razdjelnika

SKUPINA: E

	*	Kod			JM
	*	1700029001	-	50	kom.



Podesivi nosač razdjelnika

SKUPINA: E

	*	Kod			JM
		1300029005	1	15	kom.



Univerzalna nipla s O-prstenom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	kom.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174018	20	200	kom.
G $\frac{1}{2}$ "		9825174030	20	200	kom.

Napomena:

Koristiti 1300174003 niple za InoxFlow RNN i RVV razdjelnike, kao i za kontrolne ventile za razdjelnike UVN, UVS, UVST i USVP.
 1300174003 niplom work s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri.
 Koristiti 1300174018 niple samo za čelične 1 $\frac{1}{4}$ " razdjelnike.
 1300174018 niplom work s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri.
 9825174030 nipla je za s G $\frac{1}{2}$ " priključni adapter.



Nipla za razdjelnik serija 82

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	kom.



Mesingana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kom.

Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.
 Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.

Poniklana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1/2"		1300220008	1	100	kom.
G1" / G3/4"		1300220009	10	120	kom.

Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.
Ne koristiti za vodu.



Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709250004	20	300	kom.

Napomena:

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.



Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1300250020	20	300	kom.

Napomena:

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ. Ne koristiti za pijaću vodu.



Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G3/4"		1300250019	20	300	kom.
G1"		1300025002	10	150	kom.

Napomena:

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G3/4"		1300250021	20	300	kom.
G1"		1300025005	10	120	kom.

Napomena:

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.
Ne koristiti za pijaću vodu.





O-prsten

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
17×2	*	1700182001	-	100	kom.
18,3×2,4	*	1700182002	-	100	kom.
24×2,0	*	1700182004	-	100	kom.
28×3,0	*	1700182005	-	100	kom.

Napomena:

Koristiti O-prsten, šifra 1700182002, za niple, šifra 1300174003 i 1300174019, u mesinganim razdjelnicima.

Koristiti O-prsten, šifra 1700182001, za čepove, šifra 1709250004 i 1300250020.

Koristiti O-prsten, šifra 1700182004, za čepove, šifra 1300250019 i 1300250021.

Koristiti O-prsten, šifra 1700182005, za čepove, šifra 1300025002 i 1300025005, kao i reducir, šifra 1300220002, 1300220003, 1300220008 i 1300220009.



Nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.

Napomena:

Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



Poniklana nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.

Napomena:

Ne koristiti za pijaću vodu. Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	kom.

Napomena:

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.

Poniklani T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	kom.

Napomena:

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.
Ne koristiti za pijaću vodu.



Komplet ravnih ventila SET-P

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

Napomena:

Komplet ventila 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.
Koristiti za razdjelnike s bočnim napajanjem.



Komplet kutnih ventila SET-K

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

Napomena:

Komplet ventila od 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.
Za razdjelnike s napajanjem iz poda.



T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.



Poniklani T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

Napomena:

Ne koristiti za pijaću vodu.





Ručni odzračni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005004	50	500	kom.



Plastični odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005003	25	100	kom.



Metalni odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300277000	25	100	kom.



Odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005000	1	100	kom.



Napomena:

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava. Koristiti kudelju za brtvljenje.

Instalacijski ormarići

Zidni ormarić SWNE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
585×350×110		1445180002	1	48	kom.
585×450×110		1445180003	1	36	kom.
585×550×110		1445180004	1	32	kom.
585×650×110		1445180000	1	26	kom.
585×800×110		1445180001	1	24	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- Poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata.
- Četiri montažna otvora u poledini za pričvršne vijke.
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.



OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik		InoxFlow razdjelnik		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	6	-	5	-	3
1445180003	SWNE-6	8	3	7	2	5
1445180004	SWNE-8	10	5	9	4	7
1445180000	SWNE-10	12	7	11	6	9
1445180001	SWNE-13	12	10	13	9	12

Zidni ormarić SWN

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
630×350×110		1445180008	1	39	kom.
630×450×110		1445180009	1	34	kom.
630×550×110		1445180010	1	26	kom.
630×650×110		1445180006	1	21	kom.
630×800×110		1445180007	1	16	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- Poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata.
- Četiri montažna otvora u poledini za pričvršne vijke.
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik		InoxFlow razdjelnik		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180008	SWN-4	6	-	5	-	3
1445180009	SWN-6	8	3	7	2	5
1445180010	SWN-8	10	5	9	4	7
1445180006	SWN-10	12	7	11	6	9
1445180007	SWN-13	12	10	13	9	12

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Ugradbeni ormarić Slim

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	kom.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	kom.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	kom.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	kom.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- Poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata.
- Četiri montažna otvora u poledini za pričvrstne vijke.
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117037	Slim 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117039	Slim 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11



Ugradbeni ormarić SWPSE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	kom.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	kom.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	kom.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	kom.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je

- vanjske dimenzije tijela ormara (minimalna dimenzija udubljenja za montažu).

Značajke:

- podešavanje visine pomoću izvlačnih nožica za ormar od 560 do 660 mm,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dijela iz od 525 to 550 mm,
- postavljanje dubine od 110 do 160 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- ormar ima bočne izbočine u obliku izrezanih kapaka,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Ugradbeni ormarić SWPS

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
680-780×350×110-160		1445117000	1	34	kom.
680-780×450×110-160		1445117001	1	27	kom.
680-780×580×110-160		1445117002	1	20	kom.
680-780×780×110-160		1445117003	1	17	kom.
680-780×930×110-160		1445117004	1	14	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je

- vanjske dimenzije tijela ormara (minimalna dimenzija udubljenja za montažu).

Značajke:

- visina adjustment from 680 to 780 mm,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dijela iz 570 to 625 mm,
- postavljanje dubine od 110 do 160 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- ormar ima bočne izbočine u obliku izrezanih kapaka,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - a Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.



OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik				InoxFlow razdjelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117000	SWPS 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117001	SWPS 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117002	SWPS 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117003	SWPS 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117004	SWPS 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

Okvir RAMSE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š) [mm]	*	Kod			JM
525-560×350	*	1445096018	2	40	kom.
525-560×450	*	1445096020	2	40	kom.
525-560×580	*	1445096011	2	36	kom.
525-560×780	*	1445096014	2	26	kom.
525-560×930	*	1445096016	2	20	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je

- dimenzija udubljenja za montažu.

Značajke:



- mogućnost korištenja okvira izravno za maskiranje udubljenja u zidu bez potrebe za ugradnjom ormarića SWPS i SWPSE,
- 150 mm dugačke montažne ušice koje omogućuju montažu okvira izravno u udubljenje,
- tiple za montažu,
- podešavanje visine okvira s maskirnim dijelom od 525 do 560 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.





Okvir RAMS

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š) [mm]	*	Kod			JM
570-625×350	*	1445096006	2	40	kom.
570-625×450	*	1445096008	2	40	kom.
570-625×580	*	1445096001	2	36	kom.
570-625×780	*	1445096002	2	26	kom.
570-625×930	*	1445096004	2	20	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je
 ■ dimenzija udubljenja za montažu.

Značajke:

- mogućnost korištenja okvira izravno za maskiranje zidnih udubljenja bez potrebe za ugradnjom ugradnih ormarića SWPS i SWPE
- 150 mm dugačke montažne ušice koje omogućuju montažu okvira izravno u udubljenje,
- tiplje za montažu,
- frame visina adjustment s masking part from 570 to 625 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.



Bravica za KAN-therm ormariće i okvire

SKUPINA: D

*	Kod			JM
	1400151001	10	50	kom.


 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja

Korugirana zaštitna cijev crvena

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049018	100	m
16-18 (25 mm)		1700049021	50	m
20 (28 mm)		1700049025	50	m
25-26 (35 mm)		1700049030	50	m
32 (43 mm)		1700049034	50	m
40 (50 mm)		1700049038	25	m


Napomena:

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



Korugirana zaštitna cijev plava

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049019	100	m
16-18 (25 mm)		1700049022	50	m
20 (28 mm)		1700049026	50	m
25-26 (35 mm)		1700049031	50	m
32 (43 mm)		1700049035	50	m
40 (50 mm)		1700049039	25	m



Napomena:

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700210011	10	160	kom.


Napomena:

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm. Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore. Ne koristiti za suhu montažu.



Plastična montažna pločica dvodijelna

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore. Ne koristiti za suhu montažu.





Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Napomena:

Omogućuje kutnim cijevima i zidnim T-komadima s maticom ili pričvršnim vijkom da budu ugrađeni na zid, u brazde i suhozid. Uključeni vijci za montažu pipa (6 kom.).



Dvostruka metalna montažna pločica savinuta

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama kao i zidna koljena za izravno učvršćivanje na zid, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.



Jednostruka plastična kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	kom.

Napomena:

L = duljina kuke

Ø = promjer ssvrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



Jednostruka poliamid kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	kom.

Napomena:

L = duljina kuke

Ø = promjer ssvrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



Dvostruka plastična kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2400	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	kom.

Napomena:

L = duljina kuke

Ø = promjer ssvrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.

Dvostruka poliamidna kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	kom.

Napomena:

L = duljina kuke
Ø = promjer ssvrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.
Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



Pojedinačna snap-in cijev - kopča

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-18	*	1700107003	100	kom.

Napomena:

Spojnice omogućuju pričvršćivanje cijevi položenih bez korugirane zaštite.



Dvostruka snap-in cijev - kopča

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-18	*	1700107002	100	kom.

Napomena:

Spojnice omogućuju pričvršćivanje cijevi položenih bez korugirane zaštite.



Pojedinačna rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700183008	10	100	kom.

Napomena:

Koristiti kao maskirni element cijevi koje vire iz poda.



Dvostruka rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1700183007	50	kom.

Napomena:

Koristiti kao maskirni element cijevi koje vire iz poda.





Obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
54		1700081033	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108		1700081023	25	kom.
139	**	1700081024	1	kom.
168	**	1700081027	1	kom.

Napomena:

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



Dvostruka obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.

Napomena:

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



Plastična obujmica sa kopčom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1700029003	50	kom.
20		1700029005	50	kom.
25		1700029007	50	kom.
32		1700029009	50	kom.
40		1700081018	40	kom.
50		1700029012	25	kom.
63		1700029000	25	kom.

Napomena:

Koristiti samo kao točku za klizanje.



Plastični čep za tlačnu probu crveni

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1700250003	20	360	kom.
G¾"	*	1700250007	20	360	kom.

Napomena:

Završni poklopac ima O-prsten brtvu i mogu se koristiti više puta.

Plastični čep za tlačnu probu plavi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250005	20	360	kom.
G3/4"	*	1700250008	20	360	kom.

Napomena:

Završni poklopac ima O-prsten brtvu i mogu se koristiti više puta.



Sredstvo protiv smrzavanja antifriz za instalacije

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	pak.

Napomena:

Koristiti za instalaciju npr., klimatizacije, hlađenja, sustava centralnog i solarnog grijanja.



Dvostruki metalni podni držač cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	kom.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	kom.


Napomena:

Koristiti za pravilno učvršćivanje civi i korugirane cijevi na podlogu. Prvi asortiman je za cijevi s korugiranom zaštitom, drugi za cijevi bez korugirane zaštite.



Plastična vodilica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
- / 14-18		1700218003	50	200	kom.
12-14 / 20		1700218000	-	100	kom.
12-18 / 25		1700218004	-	80	kom.

Napomena:

Prvi asortiman je za cijevi s korugiranom zaštitom, drugi za cijevi bez korugirane zaštite.



Metalna vodilica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-18		1700164000	120	kom.
25-26		1700164002	50	kom.
32-40		1700164003	1	kom.





Plastično sklopivo koljeno

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-18		1700107000	100	kom.

Napomena:

Koristiti za priključnu cijev na radiator (položite u beton).



Plastična kapa za kraj cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-18		1700107001	100	kom.




Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.

Napomena:


Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.
Čep dolazi sa svojom brtvom.



Matica - M8

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1728177000	100	3000	kom.



Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Napomena:

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.

Slavina otporna na mraz

SKUPINA: A

*	Kod		JM
	1709277001	1	kom.



Napomena:

Izvršni element DN15. Priključci na slavinu otpornu na smrzavanje sa strane instalacije R 3/4"; sa izlaza (M) 3/4".

Alat za demontažu slavine otporne na mraz

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	2128183623	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1009042003	K-900203	68
1009042004	K-900204	68
1009042005	K-900205	68
1009042013	K-900250	68
1009042013	K-900250	199
1009042015	K-900251	68
1009042015	K-900251	199
1009042017	K-900252	68
1009042017	K-900252	199
1009042022	K-900206	68
1009042024	K-080202	200
1009042028	-	200
1009042039	K-070072	68
1009042042	K-040200	68
1009042049	K-040201	68
1009042055	K-040220	68
1009042061	K-900344	78
1009042063	K-080380	78
1009042064	K-900345	78
1009042065	K-900342	78
1009042077	K-900381	68
1009042079	K-900382	68
1009042082	K-900383	68
1009042105	K-040300	69
1009042111	K-040301	69
1009042117	K-040302	69
1009042120	K-900101	67
1009042128	K-900002	67
1009042132	K-080070	67
1009042134	K-080069	67
1009042139	K-080384	78
1009042141	K-080386	78
1009042143	K-080385	78
1009042145	K-902718	68
1009042146	K-902716	68
1009042149	K-902717	68
1009042202	-	78
1009044002	K-900100	67
1009044003	K-900102	67
1009044005	K-900103	67
1009044006	9024.88	67
1009044008	K-900104	67
1009044009	K-900105	67
1009044024	K-080125	67
1009044029	K-080089	67
1009044030	K-070253	67
1009044040	K-080126	67
1009044050	K-080097	67
1009044051	K-080096	67
1009045003	K-900010	67

Novi kod	Stari kod	stranica
1009045005	K-900000	67
1009045009	K-900001	67
1009045013	K-900004	67
1009045014	K-900003	67
1009045015	9024.65	67
1009045016	K-900006	67
1009045017	K-900005	67
1009045018	K-900008	67
1009045019	K-900007	67
1009045020	K-900009	67
1009045043	K-080064	67
1009045061	K-080068	67
1009046002	K-900305	69
1009046004	K-900306	69
1009046007	K-900307	69
1009046008	K-900308	69
1009046018	K-900303	69
1009046026	K-900350	69
1009046029	K-900351	69
1009046032	K-900352	69
1009046040	K-070066	69
1009046045	K-070076	69
1009046046	9024.67	69
1009046047	K-080090	69
1009046048	K-900304	69
1009046052	K-900313	69
1009046054	K-080092	69
1009046072	K-900310	69
1009046075	K-080128	69
1009068000	K-901000	74
1009068001	K-901700	80
1009068002	K-901800	80
1009068003	K-900410	74
1009068007	K-900400	73
1009068010	K-900401	73
1009068011	K-900404	73
1009068018	K-080551	68
1009068020	K-900403	73
1009068028	K-900411	74
1009068029	K-902003	74
1009068030	K-900402	73
1009068034	9024.49	73
1009068040	K-900412	74
1009068041	K-900413	74
1009068048	K-900405	73
1009068050	K-900406	73
1009068054	K-041808	73
1009068060	K-041809	73
1009068066	K-040402	73
1009068112	-	73

Novi kod	Stari kod	stranica
1009069005	K-902000	74
1009069008	K-902001	74
1009069011	K-902002	74
1009069012	K-080164	74
1009069016	K-080172	74
1009069018	K-082004	74
1009069020	K-080173	74
1009069022	K-080174	74
1009070005	K-080160	74
1009070010	K-081025	74
1009070013	K-901001	74
1009070016	K-081003	74
1009070018	K-901003	74
1009070022	K-901002	74
1009070026	K-080161	74
1009070029	K-080163	74
1009071006	K-901701	80
1009071009	K-901810	80
1009071014	K-901801	80
1009105000	K-080250	81
1009105002	K-080251	81
1009105004	K-080252	81
1009105006	K-080253	81
1009105008	K-080254	81
1009105009	K-080255	81
1009105011	K-080114	81
1009105013	K-080110	81
1009105014	K-080109	81
1009105016	K-080108	81
1009105018	K-080256	81
1009105019	K-080257	81
1009105021	K-080107	81
1009183002	K-085030	77
1009183004	K-085035	75
1009250001	K-609032	81
1009250002	K-609033	81
1009250003	K-609034	81
1009250004	K-609062	81
1009250005	K-609035	81
1009257007	K-900500	70
1009257009	K-900501	70
1009257010	K-900502	70
1009257014	9024.950	72
1009257015	9024.940	72
1009257016	9024.54	70
1009257020	K-900503	70
1009257021	9024.970	72
1009257023	K-900504	70
1009257027	9050.100	70
1009257029	9063.100	70

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1009257043	K-900650	73
1009257044	K-900652	73
1009257045	K-900654	73
1009257048	K-900651	73
1009257051	K-900653	73
1009257063	K-070026	72
1009257066	K-070027	72
1009257073	K-070616	72
1009257076	K-070617	72
1009257106	K-070618	72
1009257113	K-070619	72
1009257115	K-901930	78
1009257129	K-041802	70
1009257144	K-041803	70
1009257152	K-040025	70
1009257205	K-041805	71
1009257217	K-041807	71
1009257262	K-084008	69
1009257279	K-084006	69
1009257305	-	70
1009258000	K-904000	69
1009258001	K-904001	69
1009258002	K-904002	69
1009258011	K-904003	69
1009258012	K-084010	77
1009258017	K-084020	78
1009258018	K-084030	77
1009258029	K-080166	69
1009258034	K-080167	69
1009258036	K-084004	69
1009259000	K-903000	70
1009259001	K-903001	70
1009259002	K-903002	70
1009259003	K-903007	70
1009259006	9050.110	70
1009259010	9063.110	70
1009259027	K-083004	70
1009259037	K-080129	70
1009259040	K-083003	70
1009259043	K-080130	70
1009259046	K-903003	70
1009260000	K-900605	72
1009260001	9040.140	72
1009260005	9013.73	33
1009260007	K-070621	72
1009260009	K-070622	72
1009260010	K-900604	72
1009260019	9024.61	72
1009260022	9024.600	72
1009260026	K-070623	72

Novi kod	Stari kod	stranica
1009260027	K-900610	72
1009260032	K-900612	72
1009260035	K-900613	72
1009260038	9024.630	72
1009260041	K-900616	72
1009260042	K-900614	72
1009260043	K-900617	72
1009260044	K-900615	72
1009260045	9040.120	72
1009260048	K-900618	72
1009260049	K-071012	72
1009260069	K-081116	71
1009260097	K-081118	71
1009260102	K-070615	72
1009260129	9024.620	72
1009260160	K-040602	71
1009260161	K-040603	71
1009260162	K-040604	71
1009260163	K-040605	71
1009260164	K-040608	71
1009260165	K-040622	71
1009260166	K-040818	71
1009260167	K-041806	71
1009260168	K-081101	71
1009260169	K-081102	71
1009260170	K-081103	71
1009260171	K-081104	71
1009260172	K-081105	71
1009260173	K-081106	71
1009260174	K-081107	71
1009260175	K-081108	71
1009260176	K-081109	71
1009260177	K-081110	71
1009260178	K-081111	71
1009260179	K-081112	71
1009260180	K-081113	71
1009260181	K-081114	71
1009260182	K-081115	71
1009260183	K-081117	71
1009260184	K-900600	72
1009260185	K-900601	72
1009260186	K-900602	72
1009260187	K-900603	72
1009260188	K-900606	72
1009260189	K-900607	72
1009260190	K-900608	72
1009260191	K-900609	72
1009260192	K-900611	72
1009260193	K-900619	72
1009260294	-	71

Novi kod	Stari kod	stranica
1009260295	-	71
1009260296	-	71
1009261000	K-901936	79
1009261001	K-901932	79
1009261002	K-901933	79
1009261004	K-901931	78
1009261005	K-901934	79
1009261007	K-901937	79
1009261009	K-901935	79
1009271000	K-080258	81
1009271002	K-080259	81
1009271009	K-900111	81
1009271013	K-900112	81
1009285000	K-201050	78
1009285001	K-905023	76
1009285005	K-905000	75
1009285009	K-905002	76
1009285013	K-905001	75
1009285017	K-905003	76
1009285029	K-085068	75
1009285032	K-085070	77
1009285040	K-085104	76
1009285050	K-905026	77
1009285053	K-085027	77
1009285055	K-085067	76
1009285056	K-905005	77
1009285057	K-085010	77
1009285059	K-905022	76
1009285062	K-085069	76
1009285077	K-085071	76
1009285082	K-085072	76
1009285101	K-085081	74
1009285102	K-085082	74
1009286021	-	75
1009286022	-	75
1009286023	-	75
1009286024	-	75
1010040003	9012.00	82
1010040003	9012.00	197
1010040006	9012.080	82
1010040006	9012.080	197
1010040008	9012.100	82
1010040008	9012.100	197
1010040011	9012.020	82
1010040011	9012.020	197
1010040013	9026.330	82
1010040013	9026.330	197
1010040015	9012.040	82
1010040015	9012.040	197
1010045000	9025.01	82

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1010045000	9025.01	198	1109042005	9019.26	32	1109068020	9016.230	35
1010045001	9025.04	82	1109042007	9019.28	32	1109068021	9014.450	35
1010045001	9025.04	198	1109042007	9019.28	199	1109068024	9014.470	50
1010271001	9012.00N	82	1109042008	9014.610	31	1109068025	9015.230	35
1010271001	9012.00N	198	1109042008	9014.610	199	1109068026	9016.240	35
1010271002	9012.08N	82	1109042010	9016.250	32	1109068027	9014.460	35
1010271002	9012.08N	198	1109042013	9019.130	32	1109068029	9014.480	50
1010271005	9010.08N	40	1109042014	9016.260	46	1109068031	9015.240	35
1010271005	9010.08N	81	1109042022	9019.120	32	1109068034	9015.270	36
1010271005	9010.08N	198	1109042024	9019.050	31	1109068035	9016.020	35
1010271008	9012.02N	82	1109042029	9014.270	31	1109068037	9016.030	35
1010271008	9012.02N	198	1109042031	9014.380	31	1109068039	-	34
1029195000	0.9620-6C	65	1109042033	9014.400	31	1109068040	-	34
1029195001	0.9620-6N	66	1109042035	9014.200	31	1109070002	9029.11	34
1029195002	0.9625-6C	65	1109042039	-	34	1109071009	9016.110	35
1029195003	0.9625-6N	66	1109042039	-	48	1109071010	9016.000	35
1029195010	0.9616-6C	65	1109042040	-	34	1109071022	9016.010	35
1029195011	0.9616-6N	66	1109042041	-	34	1109071038	9016.27	35
1029195030	-	65	1109042042	-	32	1109071044	9016.580	50
1029195031	-	65	1109044000	9019.47	31	1109071045	9016.590	50
1029195032	-	65	1109044001	9019.46	31	1109071047	9015.250	36
1029196024	-	66	1109044003	9019.31	45	1109071048	9015.260	50
1029196031	0.9616 600M	65	1109044006	9014.98	31	1109122000	9027.160	35
1029196031	0.9616 600M	197	1109044008	9014.590	31	1109122001	9027.170	49
1029196067	0.9632-6N	66	1109044009	9014.280	45	1109122002	9027.180	35
1029196071	0.9732	65	1109044010	9014.290	31	1109226003	9014.490	42
1029196078	0.9740	65	1109044012	9014.300	31	1109226003	9014.490	199
1029196081	0.9625	65	1109044014	9019.040	31	1109226004	9006.01	42
1029196092	0.9620	65	1109045000	9006.90K	31	1109226004	9006.01	199
1029196092	0.9620	197	1109045011	9014.580	31	1109226006	9001.80	42
1029196106	0.9626	65	1109045012	9006.37K	31	1109226006	9001.80	54
1029196110	-	65	1109045013	9006.89K	45	1109226006	9001.80	199
1029196111	-	65	1109045015	9006.39K	31	1109226009	9006.78	42
1029196114	0.9632-6C	65	1109045017	9014.220	31	1109226009	9006.78	199
1029196115	0.9632	65	1109045019	9019.030	31	1109226014	9019.07	42
1029196119	0.9640	65	1109045021	9006.50K	45	1109226017	-	42
1029196123	0.9616	65	1109046000	9019.30	32	1109226017	-	199
1029196123	0.9616	197	1109046002	9019.27	32	1109226018	-	42
1029196210	-	65	1109046003	9019.25	46	1109226018	-	54
1029196211	-	65	1109046004	9006.12KPL	32	1109226018	-	199
1029196212	-	65	1109046005	9019.29	46	1109226019	-	42
1029196274	-	65	1109046006	9006.04	32	1109226019	-	199
1029196275	-	65	1109068000	9029.12	34	1109226020	-	42
1029198000	-	196	1109068006	9006.65B	48	1109250001	9019.39	42
1029198001	-	196	1109068007	9006.09	34	1109250005	9019.41	54
1029200000	-	196	1109068009	9018.170	34	1109250006	9019.42	42
1109042002	9019.23	32	1109068012	9018.190	34	1109250007	9019.43	42
1109042002	9019.23	199	1109068013	9018.180	48	1109250008	9019.44	42
1109042004	9019.24	45	1109068014	9018.200	34	1109250009	9019.40	42
1109042004	9019.24	199	1109068017	9018.560	34	1109257010	9006.64B	47

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1109257011	9013.70	46
1109257012	9013.36	46
1109257013	9013.38	33
1109257014	9013.40	33
1109257015	9014.650	33
1109257016	9014.570	33
1109257017	9014.560	33
1109257018	9018.250	33
1109257020	9018.700	47
1109257024	9018.730	33
1109257025	9018.720	33
1109257026	9018.020	33
1109257028	9018.240	33
1109257030	9018.220	47
1109257031	9018.210	47
1109257032	9018.010	46
1109257033	9018.230	47
1109257036	9018.750	47
1109257039	9018.760	33
1109257040	9018.740	33
1109257043	9018.070	33
1109257045	9018.080	33
1109257047	9018.050	47
1109257048	9018.060	47
1109257049	9018.030	33
1109257052	9018.510	33
1109257053	9018.530	33
1109257054	9018.540	47
1109257055	9018.550	47
1109257056	9018.500	33
1109257058	9018.520	33
1109257060	9018.69	33
1109257062	9019.32	34
1109257063	9019.36	47
1109257064	9019.34	47
1109257065	9019.35	47
1109257066	9019.33	47
1109257069	-	33
1109257070	-	32
1109257071	-	33
1109257072	-	33
1109257073	-	33
1109257074	-	32
1109260003	9013.580	33
1109260005	9013.660	33
1109260008	9013.570	46
1109260010	9013.640	46
1109260012	9013.600	46
1109260015	9013.720	33
1109260017	9006.680	33

Novi kod	Stari kod	stranica
1109260019	9018.650	33
1109260020	9013.620	33
1109261000	9013.510	36
1109261001	9013.300	37
1109261002	9019.100	36
1109261003	9019.140	37
1109261004	9019.160	37
1109261010	9013.560	36
1109261011	9013.550	36
1109261013	9013.500	36
1109261014	9006.310	36
1109261015	9003.130	48
1109261016	9003.720	49
1109261018	9013.270	36
1109261019	9013.280	36
1109261020	9003.700	36
1109261021	9019.090	36
1109261022	9019.150	36
1109261023	9013.520	37
1109261024	9013.530	37
1109261025	9006.320	37
1109261026	9013.19	49
1109261027	9003.140	49
1109261028	9003.730	49
1109261029	9013.290	37
1109261030	9003.710	37
1109261031	9019.110	37
1109261036	9013.14	36
1109261040	9013.16	48
1109261043	9013.17	49
1109261045	9001.770	48
1109261056	9013.15	37
1109261062	9013.18	49
1109261064	9001.830	49
1109261075	9013.49	36
1109261076	9013.480	36
1109261077	9013.470	36
1109261078	9013.13	37
1109261079	9013.460	37
1109261080	9013.440	37
1109285001	9017.340	37
1109285002	9017.000	37
1109285004	9017.010	51
1109285006	9017.040	51
1109285008	9017.020	37
1109285015	9017.050	38
1109285019	9017.090	38
1109285020	9017.080	51
1109285036	9017.030	38
1109285039	9017.060	51

Novi kod	Stari kod	stranica
1109285042	9017.070	38
1109285045	9017.350	38
1110042003	9014.16	38
1110042003	9014.16	198
1110042005	9014.13	38
1110042005	9014.13	198
1110042006	9014.14	198
1110042008	981	51
1110042008	981	198
1110042010	9014.17	38
1110042012	9014.19	38
1110042012	9014.19	198
1110042014	9019.02	38
1110044004	9014.320	39
1110044005	9014.330	39
1110044008	9014.350	52
1110044010	9014.360	39
1110044012	9014.370	39
1110044014	9019.010	39
1110045001	9014.23	39
1110045002	9006.42	39
1110045007	9001.94	52
1110045009	9006.44	39
1110045012	9014.310	39
1110045014	9001.90	39
1110045015	9019.000	39
1110226000	9006.97	197
1110226001	9012.913	39
1110226001	9012.913	197
1110226002	9006.95	39
1110226002	9006.95	197
1110226003	9001.92	39
1110226003	9001.92	197
1110226004	9001.96	39
1110226004	9001.96	52
1110226004	9001.96	197
1110226006	9014.183	197
1110245000	K-101205	198
1110271000	9003.47	39
1110271000	9003.47	197
1110271001	9003.67	39
1110271001	9003.67	197
1110271002	9012.91	39
1110271002	9012.91	197
1110271003	9012.92	39
1110271003	9012.92	197
1110271005	9006.56	39
1110271005	9006.56	197
1110271006	9006.59	52
1110271006	9006.59	197

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1110271008	9006.48	39
1110271008	9006.48	197
1110271010	9006.57	197
1110271011	K-601705	197
1129198070	-	29
1129198070	-	196
1129198076	-	29
1129198076	-	196
1129198078	-	30
1129198079	-	30
1129198080	-	30
1129198081	-	30
1129198082	-	44
1129198083	-	44
1129198084	-	30
1129198085	-	30
1129198086	-	29
1129198087	-	29
1129198088	-	29
1129198089	-	29
1129198090	-	43
1129198091	-	43
1129198092	-	29
1129198093	-	29
1129198094	-	29
1129198094	-	196
1129198096	-	43
1129198096	-	196
1129198098	-	29
1129198099	-	29
1129200055	-	29
1129200055	-	196
1129200056	-	29
1129200056	-	196
1129200057	-	43
1129200058	-	29
1129200058	-	196
1129200059	-	29
1129200060	-	29
1209025000	04110011	107
1209025001	04110016	107
1209025002	04110020	107
1209025003	04110025	107
1209025004	04110032	107
1209025005	04110040	107
1209025006	04110050	107
1209025007	04110063	107
1209025008	04110075	107
1209025009	04110090	107
1209036000	04101016	99

Novi kod	Stari kod	stranica
1209036002	04101020	99
1209036003	04101025	99
1209036004	04101032	99
1209050002	04103116	101
1209050003	04103120	101
1209050004	04103121	101
1209050005	04103125	101
1209050006	04103126	101
1209050007	04103132	101
1209050008	04103131	101
1209050009	04103140	101
1209050011	04103150	101
1209050012	04103163	101
1209050013	04103175	101
1209050014	04103190	101
1209051003	04103216	101
1209051004	04103220	101
1209051005	04103221	101
1209051006	04103225	101
1209051007	04103226	101
1209051008	04103232	101
1209051009	04103231	101
1209051010	04103240	101
1209051012	04103250	101
1209051013	04103263	101
1209051014	04103275	101
1209051015	04103290	101
1209057000	04106016	105
1209057001	04106020	105
1209065001	04107020	106
1209068000	04104316	102
1209068001	04104320	102
1209068002	04104325	102
1209068003	04104332	102
1209068004	04104340	102
1209068005	04104350	102
1209068006	04104363	102
1209068007	04104375	102
1209068008	04104390	102
1209068009	04104011	101
1209068010	04104016	101
1209068011	04104020	101
1209068012	04104025	101
1209068013	04104032	101
1209068014	04104040	101
1209068015	04104050	101
1209068016	04104063	101
1209068017	04104075	101
1209068018	04104090	101
1209068019	04104116	102

Novi kod	Stari kod	stranica
1209068020	04104120	102
1209068021	04104125	102
1209068022	04104216	102
1209068023	04104220	102
1209068024	04104225	102
1209068025	04104232	102
1209068028	-	102
1209069000	04104616	103
1209069001	04104620	103
1209069002	04104621	103
1209069003	04104625	103
1209069004	04104626	103
1209069005	04104632	103
1209069006	04104416	103
1209069007	04104420	102
1209069008	04104425	103
1209069009	04104634	103
1209070000	04104516	103
1209070001	04104520	103
1209070002	04104521	103
1209070003	04104525	103
1209070004	04104526	103
1209070005	04104532	103
1209070006	04104534	103
1209091001	04109110	107
1209091002	04109140	107
1209091003	04109150	107
1209091004	04109163	107
1209091005	04109175	107
1209091006	04109190	107
1209091015	04109310	106
1209091016	04109340	106
1209091017	04109350	106
1209091018	04109360	106
1209091019	04109375	106
1209091020	04109390	106
1209105000	04107116	106
1209105001	04107120	106
1209105002	04107125	106
1209107030	04111016	109
1209107031	04111020	109
1209107032	04111025	109
1209107033	04111032	109
1209107034	04111040	109
1209107035	04111050	109
1209107036	04111063	109
1209107037	04111075	109
1209107038	04111090	109
1209210000	04111000	110
1209220000	04108050	100

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1209220001	04108012	100
1209220002	04108013	100
1209220003	04108011	100
1209220004	04108020	100
1209220005	04108025	100
1209220006	04108026	100
1209220007	04108032	100
1209220008	04108033	100
1209220009	04108040	100
1209220010	04108041	100
1209220011	04108042	100
1209220012	04108051	100
1209220013	04108063	100
1209220014	04108064	100
1209220015	04108065	100
1209220016	04108075	100
1209220017	04108076	100
1209220018	04108090	100
1209220019	04108091	100
1209220020	04108092	100
1209230003	04118111	99
1209230007	04118163	99
1209230009	04118175	99
1209230011	04118190	99
1209238009	04118211	99
1209238010	04118263	99
1209238011	04118275	99
1209238012	04118290	99
1209238022	-	99
1209238023	-	99
1209245000	04103011	100
1209245001	04103016	100
1209245002	04103020	100
1209245003	04103025	100
1209245004	04103032	100
1209245005	04103040	100
1209245006	04103050	100
1209245007	04103063	100
1209245008	04103075	100
1209245009	04103090	100
1209245018	-	101
1209245019	-	101
1209245020	-	101
1209257000	04105111	104
1209257001	04105116	104
1209257002	04105120	104
1209257003	04105125	104
1209257004	04105132	104
1209257005	04105140	104
1209257006	04105150	104

Novi kod	Stari kod	stranica
1209257007	04105163	104
1209257008	04105175	104
1209257009	04105190	104
1209257010	04105416	105
1209257011	04105020	104
1209257012	04105025	104
1209257013	04105026	104
1209257016	04105032	104
1209257017	04105033	104
1209257018	04105034	104
1209257019	04105040	104
1209257020	04105041	104
1209257021	04105042	104
1209257022	04105050	104
1209257023	04105051	104
1209257024	04105052	104
1209257025	04105053	104
1209257026	04105063	104
1209257027	04105064	104
1209257028	04105065	104
1209257029	04105075	104
1209257030	04105090	104
1209257031	04105091	104
1209257032	04105092	104
1209258000	04105216	105
1209258002	04105220	105
1209258003	04105221	105
1209258004	04105225	105
1209258005	04105226	105
1209258006	04105232	105
1209258007	04105233	105
1209259000	04105316	105
1209260009	-	104
1209260010	-	104
1209260011	-	104
1209260012	-	104
1209260013	-	104
1209260014	-	104
1209260015	-	104
1209269000	04102016	99
1209269001	04102020	99
1209269002	04102025	99
1209269003	04102032	99
1209271000	04107216	106
1209271001	04107220	106
1209271002	04107221	106
1209271003	04107226	106
1209271004	04107225	106
1209271006	-	106
1209271007	-	106

Novi kod	Stari kod	stranica
1209271008	-	106
1209272000	04107232	106
1209278001	04111220	107
1209278002	04111225	107
1209278003	04111240	107
1209278004	04111250	107
1209278005	04111263	107
1209278006	04111275	107
1209278014	04111232	107
1209280000	04112220	107
1209280001	04112225	107
1209280002	04112232	107
1209280003	04114220	108
1209280004	04114225	108
1209280005	04114232	108
1209280006	04113220	108
1209280007	04113225	108
1209280008	04113232	108
1229203000	04000211	97
1229203001	04000220	97
1229203003	04000225	97
1229203005	04000232	97
1229203008	04000240	97
1229203010	04000250	97
1229203012	04000263	97
1229203014	04000275	97
1229203016	04000290	97
1229204000	03810011	98
1229204002	03810020	98
1229204003	03810025	98
1229204004	03810032	98
1229204005	03810040	98
1229204006	03810050	98
1229204007	03810063	98
1229204008	03810075	98
1229204009	03810090	98
1229205000	03900090	98
1229205001	03910011	98
1229205002	03900011	98
1229205003	03900016	98
1229205005	03900020	98
1229205007	03900025	98
1229205009	03900032	98
1229205011	03910040	98
1229205012	03900040	98
1229205014	03910050	98
1229205015	03900050	98
1229205017	03910063	98
1229205018	03900063	98
1229205020	03910075	98

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1229205021	03900075	98	1300154271	-	251	1300250020	-	218
1229205024	03910090	98	1300154272	-	251	1300250020	-	253
1229205025	03910020	98	1300154273	-	251	1300250021	-	216
1229205026	03910025	98	1300154274	-	251	1300250021	-	253
1229205027	03910032	98	1300154275	-	251	1300257001	R542	218
1229206029	04000311	97	1300154276	-	251	1300257001	R542	254
1229206031	04000316	97	1300154277	-	251	1300257002	R5541	218
1229206033	04000320	97	1300154278	-	251	1300257002	R5541	255
1229206035	04000325	97	1300154279	-	251	1300257003	-	218
1229206037	04000332	97	1300154280	-	251	1300257003	-	255
1229206039	04000340	97	1300154281	-	251	1300257004	-	219
1229206041	04000350	97	1300154285	-	251	1300257004	-	255
1229206043	04000363	97	1300154287	-	251	1300264001	K-601400	220
1229206045	04000375	97	1300154289	-	251	1300264002	K-601401	220
1229206047	04000390	97	1300154291	-	251	1300277000	1305.11	219
1300005000	0.52071	219	1300154293	-	251	1300277000	1305.11	256
1300005000	0.52071	256	1300154295	-	251	1316156000	-	248
1300005003	10612	219	1300154297	-	251	1316156001	-	248
1300005003	10612	256	1300154299	-	251	1316156002	-	248
1300005004	5322	219	1300154301	-	251	1316156003	-	248
1300005004	5322	256	1300154303	-	251	1316156004	-	248
1300005006	-	220	1300154305	-	251	1316156005	-	248
1300025002	6095.43	215	1300154309	-	251	1316156006	-	248
1300025002	6095.43	253	1300154310	-	251	1316156007	-	248
1300025005	-	216	1300154311	-	251	1316156008	-	248
1300025005	-	253	1300154312	-	251	1316156009	-	248
1300029005	5312	252	1300154313	-	251	1316156010	-	248
1300079002	512	217	1300174003	P06	252	1316157055	-	212
1300079048	-	217	1300174018	P09	252	1316157056	-	212
1300079049	-	217	1300174020	P12	252	1316157057	-	212
1300103001	K-803003	221	1300174028	R543	217	1316157058	-	212
1300103003	K-803005	221	1300174028	R543	254	1316157059	-	212
1300105000	91000	250	1300174042	-	217	1316157060	-	212
1300105001	91001	250	1300174042	-	254	1316157061	-	212
1300105003	-	250	1300183001	6095.28	216	1316157062	-	212
1300105004	-	251	1300183002	6095.30	216	1316157063	-	212
1300154128	S3.03	250	1300183006	K-600400	216	1316157064	-	212
1300154129	S3.04	250	1300183006	K-600400	255	1316157065	-	212
1300154130	S3.05	250	1300183007	K-600500	216	1316157066	-	214
1300154238	-	250	1300183007	K-600500	255	1316157067	-	214
1300154239	-	250	1300183051	-	216	1316157068	-	214
1300154240	-	250	1300220002	4.12	215	1316157069	-	214
1300154241	-	250	1300220002	4.12	252	1316157070	-	214
1300154242	-	250	1300220003	4.13	215	1316157071	-	214
1300154243	-	250	1300220003	4.13	252	1316157072	-	214
1300154244	-	250	1300220008	-	215	1316157073	-	214
1300154245	-	250	1300220008	-	253	1316157074	-	214
1300154246	-	250	1300220009	-	215	1316157075	-	214
1300154247	-	250	1300220009	-	253	1316157076	-	214
1300154248	-	250	1300250019	6095.32	253	1316157077	-	214

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1316157078	-	214	1316158009	-	248	1343183017	-	248
1316157079	-	214	1316158010	-	248	1343183018	-	248
1316157080	-	214	1316160022	-	212	1343183019	-	248
1316157081	-	214	1316160023	-	212	1346103000	K-803002	221
1316157082	-	214	1316160024	-	212	1346103005	-	221
1316157083	-	214	1316160025	-	212	1346157011	75020A	222
1316157084	-	214	1316160026	-	212	1346157012	75030A	222
1316157085	-	214	1316160027	-	212	1346157013	75040A	222
1316157086	-	214	1316160028	-	212	1346157014	75050A	222
1316157087	-	214	1316160029	-	212	1346157015	75060A	222
1316157088	-	221	1316160030	-	212	1346157016	75070A	222
1316157089	-	221	1316160031	-	212	1346157017	75080A	222
1316157090	-	221	1316160032	-	212	1346157018	75090A	222
1316157091	-	221	1316160033	-	213	1346157019	75100A	222
1316157092	-	221	1316160034	-	213	1346157020	75110A	222
1316157093	-	221	1316160035	-	213	1346157021	75120A	222
1316157094	-	221	1316160036	-	213	1347154022	S3.02	250
1316157095	-	221	1316160037	-	213	1347154023	S3.06	250
1316157096	-	221	1316160038	-	213	1400151001	85/834	260
1316157128	-	213	1316160039	-	213	1414183018	-	224
1316157129	-	213	1316160040	-	213	1414183019	-	224
1316157130	-	213	1316160041	-	213	1414183020	-	224
1316157131	-	213	1316160042	-	213	1414183021	-	224
1316157132	-	213	1316160043	-	213	1414183022	-	224
1316157133	-	213	1316160044	-	220	1414183023	-	224
1316157134	-	213	1316160045	-	220	1445096001	1620S	260
1316157135	-	213	1316160046	-	220	1445096002	1630S	260
1316157136	-	213	1316160047	-	220	1445096004	1640S	260
1316157137	-	213	1316160048	-	220	1445096006	1600S	260
1316157138	-	213	1316160049	-	220	1445096008	1610S	260
1316157139	-	215	1316160050	-	220	1445096011	1620Z	259
1316157140	-	215	1316160051	-	220	1445096014	1630Z	259
1316157141	-	215	1316160052	-	220	1445096016	1640Z	259
1316157142	-	215	1316161000	-	249	1445096018	1600Z	259
1316157143	-	215	1316161001	-	249	1445096020	1610Z	259
1316157144	-	215	1316161002	-	249	1445117000	1300S	259
1316157145	-	215	1316161003	-	249	1445117001	1310S	259
1316157146	-	215	1316161004	-	249	1445117002	1320S	259
1316157147	-	215	1316161005	-	249	1445117003	1330S	259
1316157148	-	215	1316161006	-	249	1445117004	1340S	259
1316157149	-	215	1316161007	-	249	1445117011	1320Z	258
1316158000	-	248	1316161008	-	249	1445117012	1330Z	258
1316158001	-	248	1316161009	-	249	1445117013	1310Z	258
1316158002	-	248	1316161010	-	249	1445117014	1340Z	258
1316158003	-	248	1327098159	-	229	1445117024	1300Z	258
1316158004	-	248	1327098159	-	231	1445117036	-	258
1316158005	-	248	1343183013	-	248	1445117037	-	258
1316158006	-	248	1343183014	-	248	1445117038	-	258
1316158007	-	248	1343183015	-	248	1445117039	-	258
1316158008	-	248	1343183016	-	248	1445117040	-	258

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1445180000	1130Z	257
1445180001	1140Z	257
1445180002	1100Z	257
1445180003	1110Z	257
1445180004	1120Z	257
1445180006	1130S	257
1445180007	1140S	257
1445180008	1100S	257
1445180009	1110S	257
1445180010	1120S	257
1446117003	1300-OP	225
1446117004	1310-OP	225
1446117005	1320-OP	225
1446180000	1100-OP	224
1446180001	1110-OP	224
1446180002	1120-OP	224
1509011000	620184.4	129
1509011002	620185.5	129
1509011003	620186.6	129
1509011004	6240839	129
1509011005	6240841	129
1509011007	6240850	129
1509011008	6240861	129
1509011009	6240872	129
1509022005	620193.2	129
1509022006	620194.3	129
1509022007	6240883	129
1509022008	6240894	129
1509042002	6340917	120
1509042021	6249852	118
1509042022	6340422	118
1509042023	6340796	118
1509042024	624135.6	118
1509042025	624136.7	118
1509042026	6340774	118
1509042027	6340785	118
1509044000	6340939	120
1509044001	620236.1	120
1509044003	620237.2	120
1509044005	620238.3	120
1509044006	620239.4	120
1509044007	6302715	120
1509044008	6302708	120
1509044010	6240102	120
1509044011	6240124	120
1509044012	6302721	120
1509044013	6302723	120
1509044014	6249830	120
1509044015	6240113	120
1509044016	6241004	120

Novi kod	Stari kod	stranica
1509044017	6340928	120
1509044019	624130.1	118
1509044020	624132.3	118
1509044021	624126.8	118
1509044022	624127.9	118
1509044023	624134.5	118
1509045002	620226.2	118
1509045003	620228.4	118
1509045005	620227.3	118
1509045006	620229.5	118
1509045007	620230.6	118
1509045009	6240135	118
1509045010	6240146	118
1509045012	6240157	118
1509045013	6240168	118
1509045014	6240179	118
1509045016	6302823	118
1509045017	6302825	118
1509045019	6241015	118
1509045020	6341247	118
1509050000	6208906	119
1509050001	6208928	119
1509050002	6208939	119
1509050003	6208961	119
1509050004	6208917	119
1509050007	6208941	119
1509050008	6208950	119
1509052000	620112.9	121
1509057000	620678.3	126
1509057001	620681.6	126
1509057002	620288.9	125
1509057004	620289.1	125
1509057005	620290.0	125
1509057006	620291.1	125
1509057007	620713.5	125
1509057008	620714.6	125
1509057009	6240828	125
1509057013	620675.0	126
1509057015	620676.1	126
1509057017	620677.2	126
1509057019	620679.4	126
1509057021	620680.5	126
1509057022	620682.7	126
1509057023	620683.8	126
1509057024	6341005	125
1509057025	6340972	125
1509057026	6341016	125
1509057027	6340983	125
1509057028	6341027	125
1509057029	6340994	125

Novi kod	Stari kod	stranica
1509068000	6249577	127
1509068001	6240964	127
1509068002	6249599	127
1509068004	6208147	122
1509068005	620154.7	121
1509068006	620170.1	122
1509068007	620171.2	122
1509068008	6240511	122
1509068009	6240520	122
1509068010	6240531	122
1509068011	6240542	122
1509068012	6240553	122
1509068014	6208125	122
1509068016	6208136	122
1509068018	6340312	122
1509068019	6340301	122
1509068021	6208114	122
1509068023	620177.8	122
1509068024	620178.9	122
1509068025	6240465	122
1509068026	6240476	122
1509068027	6240487	122
1509068028	6240498	122
1509068029	6240509	122
1509068031	6208092	122
1509068033	6208103	122
1509068036	6208059	121
1509068037	620155.8	121
1509068038	620156.9	121
1509068039	6240181	121
1509068040	6240190	121
1509068041	6240201	121
1509068042	6240212	121
1509068043	6240223	121
1509068045	6208004	121
1509068047	6208048	121
1509068049	6340281	121
1509068050	6208081	122
1509068052	620162.4	122
1509068053	620163.5	122
1509068054	620164.6	122
1509068055	6240410	122
1509068056	6240421	122
1509068058	6240432	122
1509068059	6240443	122
1509068060	6240454	122
1509068062	6208061	122
1509068064	6208070	122
1509068066	6340290	122
1509069004	620094.2	127

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1509069005	620093.1	127
1509069006	620095.3	127
1509069007	6241169	127
1509069008	6241171	127
1509069009	6249588	127
1509069010	6241180	127
1509069011	6241061	127
1509069012	6341038	128
1509069013	6341049	128
1509069014	6341051	128
1509070000	620197.6	128
1509070002	620199.8	128
1509070003	620198.7	128
1509070004	620200.9	128
1509070005	6240366	128
1509070006	6240377	128
1509070007	6240388	128
1509070008	6240399	128
1509070009	6240401	128
1509070010	620206.4	128
1509070012	620208.6	128
1509070013	620207.5	128
1509070014	620209.7	128
1509070015	6240982	128
1509076000	620242.7	120
1509076002	620987.4	120
1509076003	620243.8	120
1509076004	620244.9	120
1509076005	620245.1	120
1509076006	6240960	120
1509076007	6240971	120
1509080000	6206255	121
1509080001	620143.7	121
1509080003	620144.8	121
1509080004	620145.9	121
1509080005	6240058	121
1509080006	6240069	121
1509080007	6240071	121
1509080008	6240080	121
1509080009	6240091	121
1509080011	6206233	121
1509080012	6206244	121
1509080013	624131.2	118
1509080014	6341357	121
1509091000	6341500	131
1509091001	6341511	131
1509091002	6341522	131
1509091003	620659.6	131
1509091004	620660.7	131
1509091005	6340323	131

Novi kod	Stari kod	stranica
1509091010	620661.8	131
1509106000	6340521	119
1509106001	6340532	119
1509106002	6340554	119
1509106003	6340565	119
1509106004	6340576	119
1509106005	6340587	119
1509106006	6340598	119
1509178000	620192.1	129
1509182021	622220.5	132
1509182021	622220.5	159
1509182022	6222216	132
1509182022	6222216	159
1509182023	6222227	132
1509182023	6222227	159
1509182024	6222238	132
1509182024	6222238	159
1509182025	6222249	132
1509182025	6222249	159
1509182026	6222251	132
1509182026	6222251	159
1509182027	6222260	132
1509182027	6222260	159
1509182028	6222271	132
1509182028	6222271	159
1509182029	6119410	132
1509182029	6119410	159
1509182030	6119401	132
1509182030	6119401	159
1509182031	6119421	132
1509182031	6119421	159
1509182032	6119432	132
1509182032	6119432	159
1509182033	6119443	132
1509182033	6119443	159
1509182034	6119454	132
1509182034	6119454	159
1509182035	6119465	132
1509182035	6119465	159
1509182038	6119828	160
1509182039	6119784	160
1509182040	6119795	160
1509182041	6119806	160
1509182042	6119817	160
1509182043	6119839	160
1509182044	6119841	160
1509221010	6340213	127
1509221011	6340224	127
1509221012	6340235	127
1509221013	6340246	127

Novi kod	Stari kod	stranica
1509221014	6340268	127
1509221015	6340279	127
1509221016	6340257	127
1509221017	6206420	127
1509221018	6206431	127
1509221019	620211.9	127
1509221020	620212.1	127
1509221021	620213.0	127
1509221022	620214.1	127
1509221023	620215.2	127
1509221024	620216.3	127
1509221025	620217.4	127
1509221026	620218.5	127
1509221027	6240234	127
1509221028	6240245	127
1509221029	6240256	127
1509221030	6240278	127
1509221031	620667.3	127
1509221032	6240289	127
1509221033	6240291	127
1509221034	6240993	127
1509221035	6206387	127
1509221036	6206398	127
1509221037	6206409	127
1509221038	6206411	127
1509221039	6246651	127
1509221040	6240267	127
1509221041	6240300	127
1509237000	6118301	133
1509237000	6118301	160
1509237001	6118310	133
1509237001	6118310	160
1509237002	6118321	133
1509237002	6118321	160
1509237003	6118332	133
1509237003	6118332	160
1509237004	6118343	133
1509237004	6118343	160
1509237005	6118354	133
1509237005	6118354	160
1509245000	6340411	120
1509245001	6206222	120
1509245002	620135.1	120
1509245003	620136.0	120
1509245004	620137.1	120
1509245006	6240003	120
1509245007	6240014	120
1509245008	6240025	120
1509245009	6240036	120
1509245010	6240047	120

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1509245011	6206200	120
1509245012	6206211	120
1509250001	6206937	130
1509250002	620295.5	130
1509250003	620296.6	130
1509250004	6240311	130
1509250005	6240322	130
1509250006	6240333	130
1509250007	6240344	130
1509250008	6240355	130
1509250010	6206915	130
1509250012	6206926	130
1509250025	6340171	130
1509257000	620685.1	126
1509257002	620689.3	126
1509257003	620684.9	126
1509257004	620686.0	126
1509257005	620687.1	126
1509257006	620688.2	126
1509257007	620690.4	126
1509257008	6206464	123
1509257009	620248.2	123
1509257010	620249.3	123
1509257011	620250.4	123
1509257012	6240564	123
1509257013	6240575	123
1509257014	6240586	123
1509257015	6240597	123
1509257016	6240608	123
1509257018	6206442	123
1509257019	6206453	123
1509257021	6249601	129
1509257022	6249610	129
1509257023	6249621	129
1509257024	6340400	129
1509257025	6340334	123
1509257027	620277.9	124
1509257028	620278.1	124
1509257029	620279.0	124
1509257030	6240718	124
1509257031	6241026	118
1509258000	6241070	129
1509258001	6206521	129
1509258004	620281.2	129
1509258005	620282.3	129
1509258006	620984.1	129
1509258007	6240621	129
1509258008	6240619	129
1509258009	6240630	129
1509258010	6240641	129

Novi kod	Stari kod	stranica
1509258011	6240652	129
1509258012	6240663	129
1509258014	6240674	129
1509258015	6240685	129
1509258016	6240696	129
1509258018	6240707	129
1509258020	6206508	129
1509258021	6206519	129
1509260000	6303389	124
1509260001	6303391	124
1509260002	6303393	124
1509260003	6303395	124
1509260004	6303397	124
1509260005	6303399	124
1509260006	6206497	124
1509260007	620276.8	124
1509260009	620256.1	124
1509260010	620257.0	124
1509260011	620258.1	124
1509260012	620259.2	124
1509260013	620673.9	125
1509260014	620260.3	124
1509260015	620261.4	124
1509260016	620674.1	125
1509260017	620262.5	124
1509260018	620263.6	124
1509260020	6240729	124
1509260021	620265.8	124
1509260022	620266.9	124
1509260024	6240731	124
1509260025	6240740	124
1509260026	6240751	124
1509260027	6240762	124
1509260028	6240773	124
1509260029	6240784	124
1509260030	6240795	124
1509260031	6240806	124
1509260032	6240817	124
1509260037	6340356	124
1509260038	6303371	124
1509260039	6303373	124
1509260040	6303375	124
1509260041	6303377	124
1509260044	6206475	124
1509260045	6303379	124
1509260046	6303381	124
1509260047	6303383	124
1509260048	6303385	124
1509260049	6303387	124
1509260052	6206486	124

Novi kod	Stari kod	stranica
1509260054	6340345	124
1509260055	6340367	124
1509260056	6340378	124
1509260057	6340389	124
1509260058	6340391	124
1509271000	620816.9	119
1509271001	620817.1	119
1509272000	620719.0	119
1509272001	6240916	119
1509272002	6240927	119
1509272003	6240938	119
1509272004	6240949	119
1509272005	6240951	119
1509272006	6207036	119
1509278000	-	130
1509278001	-	130
1509278002	-	130
1509278003	-	130
1509278004	-	130
1509278005	-	130
1509278006	-	130
1509278007	-	130
1509278008	-	130
1509278009	-	130
1509278010	-	130
1509278011	-	130
1509278012	-	130
1509278013	-	130
1530207026	620482.5	117
1530207027	620459.4	117
1530207028	620460.5	117
1530207029	620461.6	117
1530207030	620462.7	117
1530207031	620463.8	117
1530207032	620464.9	117
1530207033	620465.1	117
1530207034	620466.0	117
1530207036	620483.6	117
1530207037	620480.3	117
1530207038	620481.4	117
1609011002	6190008	155
1609011003	6190019	155
1609011004	6191834	155
1609011005	6191845	155
1609011008	6190030	156
1609011009	6190021	156
1609011010	6191856	156
1609011011	6191867	156
1609011014	6190184	156
1609011015	6190195	156

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1609011016	6191878	156	1609045002	620475.9	146	1609068081	6190085	149
1609011017	6191889	156	1609045003	620476.1	146	1609068082	6190096	149
1609011018	6190272	156	1609045004	6190580	146	1609068083	6190107	149
1609011019	6190283	156	1609045005	6190591	146	1609068084	6310003	149
1609011025	6190294	156	1609045006	6190602	146	1609068085	6310013	149
1609011026	6190305	156	1609045007	6190613	146	1609068107	6230026	149
1609011027	6190316	156	1609045008	6190624	146	1609068115	6190239	149
1609011028	6190327	156	1609045009	6190635	146	1609068125	6230004	149
1609011029	6190338	156	1609045010	6190646	146	1609068128	6230015	149
1609037000	6198390	155	1609045011	6190668	146	1609068130	6230059	149
1609037002	6198302	155	1609045012	6190657	146	1609068133	6190360	149
1609037004	6198313	155	1609045013	6190679	146	1609068139	6230037	149
1609037005	6198324	155	1609045014	6190690	146	1609068141	6230048	149
1609037007	6198335	155	1609045015	6190681	146	1609068142	6198896	149
1609037008	6198346	155	1609045016	6190701	146	1609068143	6190349	149
1609037010	6198357	155	1609045017	6190712	146	1609068144	6190351	149
1609037011	6198368	155	1609045018	6190723	146	1609068145	6190371	149
1609037013	6198379	155	1609045019	6190734	146	1609068146	6190382	149
1609037014	6198381	155	1609045020	6190745	146	1609068147	6190393	149
1609042000	6190415	146	1609045041	6198929	146	1609068148	6190404	149
1609042001	6190426	146	1609045042	6198918	146	1609068149	6198885	149
1609042002	6190437	146	1609068000	6190822	152	1609068150	6190206	149
1609042003	6190448	146	1609068001	6190833	152	1609068151	6190217	149
1609042004	6190459	146	1609068002	6190844	152	1609068152	6190228	149
1609042005	6190461	146	1609068003	6198456	152	1609068153	6190241	149
1609042006	6190470	146	1609068005	6198478	152	1609068154	6190250	149
1609042007	6190481	146	1609068007	6198491	152	1609068155	6190261	149
1609042008	6190492	146	1609068008	6190855	152	1609068156	6310002	149
1609042009	6190503	146	1609068009	6198467	152	1609068157	6310012	149
1609042010	6190525	146	1609068010	6198500	152	1609068192	-	150
1609042011	6190536	146	1609068011	6198489	152	1609068193	-	150
1609042012	6190514	146	1609068012	6190866	152	1609068194	-	149
1609042013	6190547	146	1609068013	6192274	153	1609068195	-	149
1609042014	6190558	146	1609068048	6230081	149	1609070000	6190877	153
1609042015	6190569	146	1609068051	6190063	149	1609070002	6190888	153
1609042016	6190571	146	1609068052	6190074	149	1609070004	6190899	153
1609042025	6198940	146	1609068057	6230061	149	1609070005	6190901	153
1609042026	6198931	146	1609068059	6230070	149	1609070006	6190910	153
1609042027	6193308	146	1609068061	6230114	150	1609070009	6190921	153
1609042028	6193330	147	1609068066	6190151	150	1609070010	6190932	153
1609042030	619855.5	147	1609068070	6230092	150	1609080000	620430.8	148
1609042031	619856.6	147	1609068072	6230103	150	1609080001	6191284	148
1609042032	619857.7	147	1609068073	6190118	150	1609080002	6191295	148
1609042033	619858.8	147	1609068074	6190129	150	1609080003	6191306	148
1609042034	6193319	147	1609068075	6190131	150	1609080004	6191317	148
1609042035	6193321	147	1609068076	6190140	150	1609080005	6191328	148
1609042037	619851.1	147	1609068077	6190162	150	1609080007	6191341	148
1609042038	619852.2	147	1609068078	6190173	150	1609080008	620428.6	148
1609042039	619853.3	147	1609068079	6190041	149	1609080009	620429.7	148
1609042040	619854.4	147	1609068080	6190052	149	1609080010	6191339	148

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1609090000	6191900	157
1609090001	6191891	157
1609090004	6191944	157
1609090005	6191933	157
1609090006	6191955	157
1609090007	6191966	157
1609090008	6191977	157
1609090010	6191922	157
1609090011	6191911	157
1609090012	6191988	157
1609091000	620414.3	158
1609091001	6190791	158
1609091002	620412.1	158
1609091003	620413.2	158
1609091004	6190756	158
1609091005	6190767	158
1609091006	6190778	158
1609091007	6190789	158
1609091008	6190800	158
1609091009	6190811	158
1609091010	6310010	158
1609091011	6310022	158
1609178000	6191086	155
1609178001	6191097	155
1609178002	6191108	155
1609178003	6191119	155
1609182007	6208180	132
1609182015	6119475	132
1609182016	-	159
1609182017	-	159
1609182018	-	159
1609182019	-	159
1609182020	611937.7	132
1609182020	611937.7	159
1609182021	611938.8	132
1609182021	611938.8	159
1609182022	611939.9	132
1609182022	611939.9	159
1609182023	620801.5	132
1609182023	620801.5	159
1609182024	620802.6	132
1609182024	620802.6	159
1609182025	620803.7	132
1609182025	620803.7	159
1609220000	6198951	152
1609221000	620425.3	152
1609221001	620426.4	152
1609221002	620427.5	152
1609221003	6191121	152
1609221007	6191163	152

Novi kod	Stari kod	stranica
1609221015	6191240	152
1609221016	6191251	152
1609221019	620421.1	152
1609221020	620422.0	152
1609221021	620423.1	152
1609221022	620424.2	152
1609221023	6191130	152
1609221024	6191141	152
1609221025	6191152	152
1609221026	6191174	152
1609221027	6192221	152
1609221028	6191185	152
1609221029	6191196	152
1609221030	6191207	152
1609221031	6192230	152
1609221032	6192241	152
1609221033	6191218	152
1609221034	6191229	152
1609221035	6191231	152
1609221036	6192252	152
1609221037	6192263	152
1609221038	6191262	152
1609221039	6191273	152
1609221040	6310008	152
1609221041	6310009	152
1609221042	6310020	152
1609221043	6310019	152
1609221044	6310021	152
1609245000	620417.6	148
1609245002	6198874	148
1609245003	6190943	148
1609245004	6190954	148
1609245010	620415.4	148
1609245011	620416.5	148
1609245012	6190965	148
1609245013	6190976	148
1609245014	6190987	148
1609245015	6190998	148
1609245016	6191009	148
1609245017	6310001	148
1609245018	6310011	148
1609250000	620420.9	156
1609250002	6191011	156
1609250004	6191020	156
1609250006	6191031	156
1609250010	6191053	156
1609250012	6191064	156
1609250016	620418.7	156
1609250018	620419.8	156
1609250020	6191042	156

Novi kod	Stari kod	stranica
1609250021	6191075	156
1609257000	620433.0	150
1609257001	6310004	150
1609257002	6191350	150
1609257003	6310014	150
1609257005	6191405	150
1609257010	620431.9	150
1609257011	620432.1	150
1609257012	620457.2	153
1609257013	620454.1	153
1609257014	6191592	153
1609257015	6191603	153
1609257016	6191614	153
1609257017	6191625	153
1609257018	6191636	153
1609257019	6198599	153
1609257022	6198601	153
1609257026	6198610	153
1609257027	6191680	153
1609257030	6198621	153
1609257031	6191702	153
1609257034	620455.0	153
1609257035	620452.8	153
1609257036	620456.1	153
1609257037	620453.9	153
1609257038	6191647	153
1609257039	6191658	153
1609257040	6191669	153
1609257041	6191671	153
1609257042	6191691	153
1609257043	6191713	153
1609257044	6191724	153
1609257045	6198907	150
1609257046	6191372	150
1609257047	6191449	150
1609257048	6191493	150
1609257049	6191537	150
1609257050	6191581	150
1609257063	-	153
1609257064	-	153
1609260000	620445.1	151
1609260001	620446.2	151
1609260002	620447.3	151
1609260003	620448.4	151
1609260004	620449.5	151
1609260005	620450.6	151
1609260006	620451.7	151
1609260007	6310005	151
1609260008	6310007	151
1609260009	6310006	151

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1609260010	6310016	151
1609260011	6310015	151
1609260012	6310018	151
1609260013	6310017	151
1609260014	6191361	151
1609260020	6191451	151
1609260021	6191460	151
1609260022	6191471	151
1609260024	6191504	151
1609260030	6191559	151
1609260032	6191570	151
1609260035	620434.1	151
1609260036	620435.2	151
1609260037	620436.3	151
1609260038	620437.4	151
1609260039	620438.5	151
1609260040	620439.6	151
1609260041	620440.7	151
1609260042	620441.8	151
1609260043	620442.9	151
1609260044	620443.1	151
1609260045	620444.0	151
1609260046	6191383	151
1609260047	6191394	151
1609260048	6191416	151
1609260049	6191427	151
1609260050	6191438	151
1609260051	6191482	151
1609260052	6191515	151
1609260053	6191526	151
1609260054	6191548	151
1609260055	6191561	151
1609271000	6192021	147
1609271001	6192032	147
1609271002	6192043	147
1609271003	6192054	147
1609271004	6192076	147
1609271009	6192111	147
1609271010	6192065	147
1609271011	6192087	147
1609271012	6192098	147
1609271013	6192109	147
1609271014	6191735	148
1609271015	6191746	148
1609271016	6191757	148
1609271017	6191768	148
1609271018	6191779	148
1609271019	6191781	148
1609271020	6191790	148
1609271021	-	148

Novi kod	Stari kod	stranica
1609271022	-	148
1609271023	-	148
1609271024	-	148
1609271025	-	148
1609271026	-	148
1609271027	-	148
1609272000	6192120	147
1609272003	6192153	147
1609272004	6192186	147
1609272005	6192164	147
1609272009	6192219	147
1609272011	6192131	147
1609272012	6192142	147
1609272013	6192175	147
1609272014	6192197	147
1609272015	6192208	147
1609272016	6192296	147
1609278000	-	157
1609278001	-	157
1609278002	-	157
1609278003	-	157
1609278004	-	157
1609278005	-	157
1609278006	-	157
1609278007	-	157
1609278008	-	157
1609278009	-	157
1609278010	-	157
1609278011	-	157
1609278012	-	157
1609278013	-	157
1609285002	6191812	154
1609285003	6191823	154
1609285004	6191999	154
1609285007	6192001	154
1609285008	6192010	154
1609285009	6191801	154
1629194000	611800.2	145
1629194001	611791.4	145
1629194002	611792.5	145
1629194003	611793.6	145
1629194004	611794.7	145
1629194005	611795.8	145
1629194006	611796.9	145
1629194007	611797.1	145
1629194008	611798.0	145
1629194009	611799.1	145
1629194021	6221506	145
1629194023	6221807	145
1629194025	6222207	145

Novi kod	Stari kod	stranica
1629194027	6222808	145
1629194029	6223510	145
1629194031	6224212	145
1629194033	6225412	145
1629194035	6310100	145
1629194036	6310101	145
1629194065	6118046	145
1629194066	-	145
1629194067	-	145
1629194068	-	145
1700029000	8025950A	264
1700029001	5309	252
1700029003	8019950A	264
1700029005	8020950A	264
1700029007	8021950A	264
1700029009	8022950A	264
1700029012	8024950A	264
1700049018	1904C	209
1700049018	1904C	261
1700049019	1904N	209
1700049019	1904N	261
1700049021	1900C	209
1700049021	1900C	261
1700049022	1900N	209
1700049022	1900N	261
1700049025	1906C	209
1700049025	1906C	261
1700049026	1906N	209
1700049026	1906N	261
1700049030	1901C	209
1700049030	1901C	261
1700049031	1901N	209
1700049031	1901N	261
1700049034	1908C	209
1700049034	1908C	261
1700049035	1908N	209
1700049035	1908N	261
1700049038	1910C	209
1700049038	1910C	261
1700049039	1910N	209
1700049039	1910N	261
1700081018	8023950A	264
1700081019	UD-G16	109
1700081019	UD-G16	264
1700081020	UD-G20	109
1700081020	UD-G20	264
1700081021	UD-G25	109
1700081021	UD-G25	264
1700081022	UD-G32	109
1700081022	UD-G32	264

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1700081023	UP-G110	109
1700081023	UP-G110	264
1700081024	UP-G139	264
1700081025	UP-G16	109
1700081025	UP-G16	264
1700081027	UP-G168	264
1700081028	UP-G20	109
1700081028	UP-G20	264
1700081029	UP-G25	109
1700081029	UP-G25	264
1700081030	UP-G32	109
1700081030	UP-G32	264
1700081031	UP-G40	109
1700081031	UP-G40	264
1700081032	UP-G50	109
1700081032	UP-G50	264
1700081033	UP-G60	264
1700081034	UP-G63	109
1700081034	UP-G63	264
1700081035	UP-G75	109
1700081035	UP-G75	264
1700081036	UP-G90	109
1700081036	UP-G90	264
1700107000	8008	266
1700107001	0.8050	266
1700107002	1630U	263
1700107003	1730	263
1700107005	276	265
1700107006	278	265
1700112000	0.8049	262
1700112003	8052	262
1700112005	8054	262
1700112007	1951W	263
1700112010	0.8048	262
1700112012	8051	262
1700112015	8053	262
1700112017	1851W	262
1700164000	267	265
1700164002	265	265
1700164003	-	265
1700182001	U17X2	254
1700182002	U18	254
1700182004	U24X2	254
1700182005	U28	254
1700183007	2220	263
1700183008	2215	263
1700183010	K-501002	211
1700183012	K-505100	42
1700183012	K-505100	54
1700183012	K-505100	242

Novi kod	Stari kod	stranica
1700183012	K-505100	247
1700183012	K-505100	266
1700210002	6090.09	41
1700210002	6090.09	53
1700210002	6090.09	83
1700210002	6090.09	262
1700210006	6090.060	41
1700210006	6090.060	53
1700210006	6090.060	83
1700210006	6090.060	261
1700210008	6090.080	41
1700210008	6090.080	53
1700210008	6090.080	83
1700210008	6090.080	261
1700210010	6090.070	41
1700210010	6090.070	53
1700210010	6090.070	83
1700210010	6090.070	261
1700210011	6090.050	41
1700210011	6090.050	53
1700210011	6090.050	83
1700210011	6090.050	261
1700210013	6090.10	41
1700210013	6090.10	53
1700210013	6090.10	83
1700210013	6090.10	262
1700210014	6090.13	20
1700210014	6090.13	41
1700210014	6090.13	53
1700210014	6090.13	83
1700210014	6090.13	262
1700210025	-	20
1700210025	-	84
1700210027	-	20
1700210027	-	84
1700218000	8059	265
1700218003	8058	265
1700218004	8060	265
1700250001	6095.33	42
1700250001	6095.33	54
1700250001	6095.33	242
1700250001	6095.33	246
1700250001	6095.33	266
1700250003	2100C	264
1700250005	2100N	265
1700250007	2110C	264
1700250008	2110N	265
1700277000	1091162N	222
1700277001	1181104N	222
1709040000	9001.35	17

Novi kod	Stari kod	stranica
1709040000	9001.35	244
1709043003	K-609010	17
1709043003	K-609010	243
1709043005	9023.08	16
1709043005	9023.08	243
1709043010	9023.10	17
1709043010	9023.10	243
1709043011	729202W	17
1709043011	729202W	243
1709068000	4930.00	245
1709068001	9001.88	245
1709068002	9001.87	245
1709068004	9012.24	242
1709068006	9012.26	242
1709068008	9012.20	241
1709068010	9012.22	241
1709068018	9012.28	242
1709174000	6034.22	241
1709174001	6033.22	241
1709174003	6032.22	241
1709174004	6032.22C	241
1709174009	6034.42	241
1709174013	6033.42	241
1709220003	6038.52	246
1709220007	6037.52	246
1709220011	4940.00	246
1709245003	4950.00	246
1709245010	90N	246
1709245012	91N	246
1709245014	9850	246
1709250001	6095.22	246
1709250002	6095.23	246
1709250004	6095.34	218
1709250004	6095.34	253
1709257002	9001.85	245
1709257003	9001.84	245
1709257009	9012.30	242
1709257011	9012.32	242
1709257014	4932.00	245
1709271002	4917.00	245
1709271004	4914.00	245
1709271005	4912.00	245
1709271006	4913.00	245
1709277001	-	267
1728177000	6096.03	266
1800002002	0.1008	210
1800002002	0.1008	265
1800002003	0.1009	210
1800002003	0.1009	265
1800002004	0.1010	210

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
180002004	0.1010	265
1800011000	K-400350	194
1800014001	0.1005	209
1800014003	0.1004	209
1800014005	K-500900	209
1800107000	K-500401	207
1800107001	K-500600	207
1800107002	K-500601	207
1800183002	79233	193
1800183003	K-500500	208
1800183007	K-501001	211
1800183008	K-500400	207
1800183009	K-200800	235
1800183010	K-500300	207
1800183013	K-200700	202
1800183044	-	210
1800188000	K-400140	193
1800188001	K-400120	193
1800188002	K-400130	193
1800188003	K-400170	193
1800188004	K-400105	193
1800188005	K-400110	193
1800188006	K-400150	193
1800188007	K-400160	193
1800191000	22022	203
1800191001	22022S	202
1800191002	22022N	203
1800191006	22024S	202
1800191010	K-200604	202
1800191021	-	203
1800209000	K-201117	204
1800209001	K-201003	204
1800209006	K-400360	194
1800209009	K-201120	204
1800209011	K-201105	204
1800209014	K-501000	211
1800209026	-	204
1800209027	-	204
1800209028	-	204
1800213000	K-400100	206
1800255000	0.1026	210
1802003001	K-600702	229
1802003001	K-600702	231
1802003001	K-600702	233
1802003002	K-800019	233
1802003003	K-800012	228
1802003003	K-800012	231
1802003004	K-800011	228
1802003004	K-800011	231
1802003005	K-800014	229

Novi kod	Stari kod	stranica
1802003005	K-800014	231
1802003006	K-800013	229
1802003006	K-800013	231
1802010000	K-800020	232
1802010002	K-800022	232
1802012002	K-800208	228
1802012004	K-800202	227
1802012005	K-800204	227
1802012006	K-800206	227
1802047000	K-802304	234
1802047001	K-802306	234
1802047003	K-802305	234
1802108006	K-600802	222
1802108008	-	223
1802183000	K-801300	233
1802212013	K-800230	228
1802212014	K-800228	228
1802212015	K-800226	228
1802212016	K-800224	228
1802212036	-	229
1802212036	-	231
1802265007	K-800016	230
1802265008	K-800007	230
1802265009	K-800009	230
1802265010	K-800018	230
1802265011	K-800008	230
1802265012	K-800010	230
1802265019	K-800004	230
1802265020	K-800222	226
1802265021	K-800220	226
1802265022	0.6106	227
1802265023	0.6107	227
1802265024	K-800214	226
1802265025	K-800212	226
1802265032	K-800218	226
1802265033	K-800216	226
1802265038	TH232-AF-230	227
1802265039	K-800005	230
1802265040	K-800232	228
1802265128	-	227
1802265130	-	233
1802265131	-	226
1802265132	-	226
1809042000	K-400318	195
1809042001	K-400330	194
1809257000	K-400320	194
1809271000	K-400340	195
1810271001	-	198
1818183000	K-500200	211
1818211001	K-400000	206

Novi kod	Stari kod	stranica
1818211002	K-300100	205
1818211003	K-300300	205
1818211004	K-300200	205
1818211006	729N	202
1818211013	728N	201
1818211017	K-400200	206
1818211027	720N	201
1818211034	726N	201
1818211036	725	201
1818211037	727	201
1818211397	-	205
1818211638	-	201
1818211639	-	201
1818211640	-	202
1818255002	0.1022	210
1818255003	0.1021	210
1829197016	-	194
1829198152	-	196
1829198153	-	196
1829198164	-	196
1829198175	-	196
1829198176	-	196
1829198178	-	196
1829198179	-	196
1829198180	-	196
1829198181	-	196
1829198182	-	196
1829198183	-	196
1829198185	-	196
1829198186	-	196
1829200009	K-150002	196
1905267012	-	186
1905267017	-	189
1928270000	-	235
1928270001	K-100620	235
1933267002	04212411	113
1933267004	04212440	113
1933267005	04212450	113
1933267006	04212463	113
1933267007	04212475	113
1933267008	04212490	113
1933267009	04212311	113
1933267011	04212316	113
1933267013	04212320	113
1933267015	04212325	113
1933267017	04212332	113
1933267019	04212340	113
1933267021	04212350	113
1933267023	04212363	113
1933267025	04212375	113

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1933267027	04212390	113
1933267029	04212200	24
1933267029	04212200	111
1933267032	04212201	111
1933267035	04210000	111
1933267036	04212103	112
1933267037	04212104	112
1933267038	04212425	113
1933267039	04212011	111
1933267041	04212016	111
1933267043	04212020	111
1933267045	04212025	111
1933267047	04212032	111
1933267049	04212050	111
1933267051	04212063	111
1933267053	04212075	111
1933267055	04212090	111
1933267074	-	113
1933267078	-	112
1933267079	-	112
1933267081	-	112
1933267082	-	112
1936055004	-	91
1936055005	-	91
1936055009	-	135
1936055009	-	162
1936055009	-	186
1936055010	-	86
1936267022	KL14	237
1936267026	KL16	86
1936267026	KL16	237
1936267028	KL20	86
1936267028	KL20	237
1936267030	KL26	86
1936267030	KL26	237
1936267039	KL263240	86
1936267044	KL162026	86
1936267044	KL162026	237
1936267046	KL5063	86
1936267054	RS1435	85
1936267054	RS1435	236
1936267056	2519950	85
1936267059	RSM1435	85
1936267059	RSM1435	237
1936267071	SW-2620	93
1936267071	SW-2620	237
1936267075	SW-1612	93
1936267075	SW-1612	237
1936267077	SW-2016	93
1936267077	SW-2016	237

Novi kod	Stari kod	stranica
1936267079	SZ-1410	25
1936267079	SZ-1410	59
1936267081	SZ-1612	25
1936267081	SZ-1612	93
1936267081	SZ-1612	237
1936267083	SZ-1814	59
1936267086	SZ-2016	25
1936267086	SZ-2016	93
1936267086	SZ-2016	237
1936267088	SZ-2620	25
1936267088	SZ-2620	59
1936267088	SZ-2620	93
1936267088	SZ-2620	237
1936267101	570475	88
1936267103	570480	88
1936267105	570485	88
1936267122	ZAPR16R	88
1936267125	ZAPR20R	88
1936267127	ZAPR25R	88
1936267130	ZAPR26R	89
1936267134	ZAPRE50	89
1936267136	ZAPRE63	89
1936267137	ZAPRE32	88
1936267139	ZAPRE40	88
1936267152	ZAPRAK	91
1936267152	ZAPRAK	138
1936267152	ZAPRAK	165
1936267152	ZAPRAK	187
1936267160	ZAPR01	91
1936267160	ZAPR01	137
1936267160	ZAPR01	164
1936267160	ZAPR01	187
1936267167	ZAPR01-KPPD25	90
1936267174	ZAPR02	88
1936267215	KPPD	90
1936267216	KPPNA	90
1936267217	KPPZ/M	89
1936267218	KPPZ-L	90
1936267219	ZAPR04	91
1936267219	ZAPR04	137
1936267219	ZAPR04	164
1936267219	ZAPR04	187
1936267220	ZAPR14R	88
1936267222	-	92
1936267223	-	92
1936267224	-	92
1936267225	-	92
1936267226	-	92
1936267227	-	92
1936267228	-	92

Novi kod	Stari kod	stranica
1936267229	-	93
1936267230	-	93
1936267231	-	92
1936267232	-	92
1936267233	-	92
1936267234	-	92
1936267235	-	92
1936267236	-	92
1936267238	-	87
1936267238	-	136
1936267238	-	163
1936267238	-	186
1936267239	-	86
1936267239	-	136
1936267239	-	163
1936267239	-	186
1936267240	-	86
1936267240	-	136
1936267240	-	163
1936267241	-	87
1936267242	-	87
1936267243	-	87
1936267244	-	87
1936267245	-	88
1936267248	-	137
1936267248	-	164
1936267249	-	137
1936267249	-	164
1936267249	-	187
1936267250	-	137
1936267250	-	164
1936267250	-	187
1936267251	-	137
1936267251	-	164
1936267251	-	187
1936267252	-	137
1936267252	-	164
1936267252	-	187
1936267253	-	137
1936267253	-	164
1936267253	-	187
1936267254	-	137
1936267254	-	164
1936267255	-	137
1936267255	-	164
1936267257	-	87
1936267258	-	87
1936267259	-	87
1936267260	-	87
1936267261	-	87

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
1936267266	-	87
1936267266	-	136
1936267266	-	163
1936267266	-	187
1936267267	-	87
1936267267	-	136
1936267267	-	163
1936267267	-	186
1936267271	-	87
1936267272	-	87
1938108007	-	59
1938113001	Z1-P12N	60
1938113012	PT1-8468	58
1938113013	PT1-8471	58
1938113014	PT1-8469	58
1938113015	P1-8471	58
1938113016	P1-8469	58
1938113017	P1-8468	58
1938113018	P1-8467	58
1938113023	PT1-8467	58
1938267017	Z-P18N	60
1938267020	Z-P185N	60
1938267023	Z-P25N	60
1938267026	Z-P32N	60
1938267032	Z-P14N	60
1938267035	K-501900	59
1938267035	K-501900	93
1938267035	K-501900	236
1938267039	AAP102 KPL	55
1938267045	334R	61
1938267047	17662-50	56
1938267050	0.2125	60
1938267050	0.2125	236
1938267055	0.2125-O	60
1938267055	0.2125-O	236
1938267065	AAP102 2BAT	56
1938267069	PN01	57
1938267085	PR01/N	57
1938267109	AXI102 2BAT	56
1938267113	84550N	59
1938267118	MZH1418	58
1938267120	MZH2532	58
1938267146	P8470	58
1938267148	P8465	58
1938267150	P8464	58
1938267152	P8463	58
1938267158	KPPZ/M25	89
1938267168	-	55
1938267169	-	56
1938267173	-	57

Novi kod	Stari kod	stranica
1938267175	-	57
1938267176	-	55
1941267037	341614	134
1941267037	341614	161
1941267037	341614	185
1941267039	290016	85
1941267041	845050	135
1941267041	845050	162
1941267041	845050	185
1941267048	210416	61
1941267096	SMAR	59
1941267129	002.001.006	90
1941267132	002.001.003	60
1941267135	002.001.000	89
1941267138	002.001.002	60
1948055008	-	139
1948055008	-	166
1948055008	-	188
1948183001	845002	134
1948183001	845002	161
1948183001	845002	185
1948267000	43610-50	93
1948267000	43610-50	140
1948267000	43610-50	167
1948267000	43610-50	189
1948267005	44967-50	140
1948267005	44967-50	167
1948267005	44967-50	189
1948267007	44970-50	141
1948267007	44970-50	168
1948267007	44970-50	190
1948267015	113835	135
1948267015	113835	162
1948267023	KPSN	135
1948267023	KPSN	162
1948267025	113000	134
1948267025	113000	161
1948267025	113000	185
1948267027	113100	134
1948267027	113100	161
1948267027	113100	185
1948267029	845220	135
1948267029	845220	162
1948267033	KPSM	138
1948267033	KPSM	165
1948267034	845004	134
1948267034	845004	161
1948267038	634142.3	140
1948267038	634142.3	167
1948267038	634142.3	189

Novi kod	Stari kod	stranica
1948267044	634141.2	140
1948267044	634141.2	167
1948267044	634141.2	189
1948267046	570100	138
1948267046	570100	165
1948267046	570100	188
1948267048	570110	138
1948267048	570110	165
1948267048	570110	188
1948267052	570120	138
1948267052	570120	165
1948267052	570120	188
1948267056	570130	138
1948267056	570130	165
1948267056	570130	188
1948267061	570140	138
1948267061	570140	165
1948267061	570140	188
1948267065	570150	138
1948267065	570150	165
1948267065	570150	188
1948267067	570160	138
1948267067	570160	165
1948267067	570160	188
1948267069	570170	138
1948267069	570170	165
1948267069	570170	188
1948267071	BF139	168
1948267072	BF168	168
1948267089	634139.0	140
1948267089	634139.0	167
1948267089	634139.0	189
1948267098	634011.4	141
1948267098	634011.4	168
1948267100	634009.2	141
1948267100	634009.2	168
1948267102	634010.3	141
1948267102	634010.3	168
1948267107	570455	88
1948267109	570460	88
1948267111	-	88
1948267114	570470	88
1948267116	570495	88
1948267119	43975-50	140
1948267119	43975-50	167
1948267119	43975-50	189
1948267121	44131-50	140
1948267121	44131-50	167
1948267121	44131-50	189
1948267124	634106.0	140

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
1948267124	634106.0	167	1967113007	-	23	2265044013	-	171
1948267126	634107.1	140	1967267000	-	24	2265044014	-	171
1948267126	634107.1	167	1967267000	-	61	2265044015	-	171
1948267128	634108.2	140	1967267001	-	22	2265044016	-	171
1948267128	634108.2	167	1967267003	-	23	2265044017	-	171
1948267130	KPSD	138	1967267004	-	23	2265044018	-	171
1948267130	KPSD	165	1967267005	-	23	2265045000	-	172
1948267134	43587-50	139	1967267006	-	23	2265045001	-	172
1948267134	43587-50	166	1967267007	-	23	2265045002	-	172
1948267134	43587-50	189	1967267008	-	23	2265045003	-	172
1948267135	43588-50	139	1967267009	-	23	2265045004	-	172
1948267135	43588-50	166	1967267010	-	23	2265045005	-	172
1948267135	43588-50	189	1967267012	-	21	2265045006	-	172
1948267137	43589-50	139	1967267015	-	24	2265045007	-	172
1948267137	43589-50	166	1967267016	-	22	2265045008	-	172
1948267137	43589-50	189	1967267017	-	22	2265045009	-	172
1948267139	43590-50	139	1967267019	-	24	2265045010	-	172
1948267139	43590-50	166	1967267021	-	24	2265045011	-	172
1948267139	43590-50	189	1967267023	-	22	2265045012	-	172
1948267141	43591-50	139	1967267024	-	22	2265045013	-	172
1948267141	43591-50	166	1967267026	-	21	2265045014	-	172
1948267141	43591-50	189	1967267031	-	21	2265045015	-	172
1948267143	43592-50	139	1967267032	-	21	2265045016	-	172
1948267143	43592-50	166	1967267050	-	23	2265045017	-	172
1948267143	43592-50	189	2128183623	-	267	2265045018	-	172
1948267145	634140.1	140	2265011000	-	182	2265045019	-	172
1948267145	634140.1	167	2265011001	-	182	2265045020	-	172
1948267145	634140.1	189	2265011002	-	182	2265045021	-	172
1948267181	-	92	2265022000	-	182	2265045022	-	172
1948267181	-	139	2265022001	-	182	2265065000	-	174
1948267181	-	166	2265022002	-	182	2265065001	-	174
1948267181	-	188	2265022003	-	182	2265065002	-	174
1948267209	-	141	2265022004	-	182	2265065003	-	174
1948267209	-	168	2265022005	-	182	2265065004	-	174
1948267210	-	92	2265022006	-	182	2265065005	-	174
1948267210	-	139	2265022007	-	182	2265065006	-	174
1948267210	-	166	2265022008	-	182	2265069000	-	180
1948267210	-	188	2265044000	-	171	2265069001	-	180
1950060000	K-400008	236	2265044001	-	171	2265069002	-	180
1950254001	T-1U4255K	234	2265044002	-	171	2265069003	-	180
1950267000	K-400400	235	2265044003	-	171	2265069004	-	180
1950267002	K-200502	234	2265044004	-	171	2265069005	-	180
1950267005	K-400300	235	2265044005	-	171	2265069006	-	180
1967113000	-	23	2265044006	-	171	2265069007	-	180
1967113001	-	23	2265044007	-	171	2265069008	-	180
1967113002	-	23	2265044008	-	171	2265069009	-	180
1967113003	-	23	2265044009	-	171	2265069010	-	180
1967113004	-	23	2265044010	-	171	2265069011	-	180
1967113005	-	23	2265044011	-	171	2265069012	-	180
1967113006	-	23	2265044012	-	171	2265069013	-	173

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
2265069014	-	173	2265182008	-	184	2265245007	-	174
2265069015	-	173	2265182009	-	184	2265245008	-	174
2265069016	-	173	2265182010	-	184	2265245009	-	174
2265069017	-	173	2265182011	-	184	2265245010	-	174
2265069018	-	173	2265182012	-	184	2265245011	-	174
2265069019	-	173	2265182013	-	184	2265245013	-	175
2265070001	-	180	2265182014	-	184	2265245014	-	175
2265070002	-	180	2265182015	-	184	2265245015	-	175
2265070003	-	180	2265182016	-	184	2265245016	-	175
2265070004	-	180	2265182017	-	184	2265245017	-	175
2265070005	-	180	2265182018	-	184	2265245018	-	175
2265070006	-	180	2265182019	-	184	2265245019	-	175
2265070007	-	180	2265182020	-	184	2265245020	-	175
2265070008	-	180	2265221000	-	179	2265245021	-	175
2265070009	-	180	2265221001	-	179	2265245022	-	175
2265070010	-	180	2265221002	-	179	2265245023	-	175
2265091000	-	183	2265221003	-	179	2265250000	-	183
2265091001	-	183	2265221004	-	179	2265250001	-	183
2265091002	-	183	2265221005	-	179	2265250002	-	183
2265091003	-	183	2265221006	-	179	2265250003	-	183
2265091004	-	183	2265221007	-	179	2265250004	-	183
2265091005	-	183	2265221008	-	179	2265250005	-	183
2265091006	-	183	2265221009	-	179	2265250006	-	183
2265091007	-	183	2265221010	-	179	2265250007	-	183
2265105000	-	174	2265221011	-	179	2265250008	-	183
2265105001	-	174	2265221012	-	179	2265250009	-	183
2265105002	-	174	2265221013	-	179	2265250010	-	183
2265105003	-	174	2265221014	-	179	2265250011	-	183
2265105004	-	174	2265221015	-	179	2265257001	-	177
2265105005	-	174	2265221017	-	179	2265257002	-	177
2265105006	-	174	2265221018	-	179	2265257003	-	177
2265119000	-	173	2265221019	-	179	2265257004	-	177
2265119001	-	173	2265221020	-	179	2265257005	-	177
2265119002	-	173	2265221021	-	179	2265257006	-	177
2265119003	-	173	2265221022	-	179	2265257007	-	177
2265119004	-	173	2265221023	-	179	2265257008	-	177
2265119005	-	173	2265221024	-	179	2265257009	-	177
2265119006	-	173	2265221025	-	179	2265257010	-	177
2265119007	-	173	2265221026	-	179	2265257011	-	177
2265119008	-	173	2265221027	-	179	2265257012	-	177
2265119009	-	173	2265221028	-	179	2265258000	-	180
2265119010	-	173	2265221030	-	179	2265258001	-	180
2265119011	-	173	2265221031	-	179	2265258002	-	180
2265182001	-	184	2265245000	-	174	2265258003	-	180
2265182002	-	184	2265245001	-	174	2265258004	-	180
2265182003	-	184	2265245002	-	174	2265258005	-	180
2265182004	-	184	2265245003	-	174	2265258006	-	180
2265182005	-	184	2265245004	-	174	2265258007	-	180
2265182006	-	184	2265245005	-	174	2265258008	-	180
2265182007	-	184	2265245006	-	174	2265258009	-	180

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
2265258010	-	180	2265260045	-	178	2265303003	-	176
2265258011	-	180	2265260046	-	178	2265303004	-	176
2265258012	-	174	2265260047	-	178	2265303005	-	176
2265258013	-	174	2265260048	-	178	2265303006	-	176
2265258014	-	174	2265260049	-	178	2265303007	-	176
2265258015	-	174	2265260050	-	178	2265303008	-	176
2265260000	-	178	2265260051	-	178	2265303009	-	176
2265260001	-	178	2265260052	-	178	2265303010	-	176
2265260002	-	178	2265260053	-	178	2265303011	-	176
2265260003	-	178	2265260054	-	178	2265325000	-	176
2265260004	-	178	2265260055	-	178	2265325001	-	176
2265260005	-	178	2265260056	-	178	2265325002	-	176
2265260006	-	178	2265260057	-	178	2265325003	-	176
2265260007	-	178	2265260058	-	178	2265325004	-	176
2265260008	-	178	2265272000	-	173	2265325005	-	176
2265260009	-	178	2265272001	-	173	2265325006	-	176
2265260010	-	178	2265272002	-	173	2265325007	-	176
2265260011	-	178	2265272003	-	173	2265325008	-	176
2265260012	-	178	2265272004	-	173	2265325009	-	176
2265260013	-	178	2265272005	-	173	2265325010	-	176
2265260014	-	178	2265272006	-	173	2265325011	-	176
2265260015	-	178	2265272007	-	173	2265326000	-	176
2265260016	-	178	2265272008	-	173	2265326001	-	176
2265260017	-	178	2265272009	-	173	2265326002	-	176
2265260018	-	178	2265272010	-	173	2265326003	-	176
2265260019	-	179	2265272011	-	173	2265326004	-	176
2265260020	-	179	2265272012	-	173	2265326005	-	176
2265260021	-	179	2265272013	-	173	2265326006	-	176
2265260022	-	179	2265286000	-	181	2265326007	-	176
2265260023	-	179	2265286001	-	181	2265326008	-	176
2265260024	-	179	2265286002	-	181	2265326009	-	176
2265260025	-	179	2265286003	-	181	2265326010	-	176
2265260026	-	179	2265286004	-	181	2265326011	-	176
2265260027	-	179	2265286005	-	182	2265328000	-	171
2265260028	-	179	2265286006	-	181	2265328001	-	171
2265260029	-	179	2265302000	-	175	2265328002	-	171
2265260030	-	179	2265302001	-	175	2265328003	-	171
2265260032	-	178	2265302002	-	175	2265328004	-	171
2265260033	-	178	2265302003	-	175	2265328005	-	171
2265260034	-	179	2265302004	-	175	2265328006	-	171
2265260035	-	178	2265302005	-	175	2265328007	-	171
2265260036	-	178	2265302006	-	175	2265328008	-	171
2265260037	-	178	2265302007	-	175	2265328009	-	171
2265260038	-	178	2265302008	-	175	2265328010	-	171
2265260039	-	178	2265302009	-	175	2265329000	-	172
2265260040	-	178	2265302010	-	175	2265329001	-	172
2265260041	-	178	2265302011	-	175	2265329002	-	172
2265260042	-	178	2265303000	-	176	2265329003	-	172
2265260043	-	178	2265303001	-	176	2265329004	-	172
2265260044	-	178	2265303002	-	176	2265329005	-	172

INDEX


Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica	Novi kod	Stari kod	stranica
2265329006	-	172	2509069003	-	13	2509260012	-	11
2265329007	-	172	2509069004	-	13	2509260013	-	11
2265330000	-	175	2509069005	-	13	2509260014	-	11
2265330001	-	175	2509069006	-	13	2509260015	-	11
2265330002	-	175	2509069007	-	13	2509260016	-	11
2265330003	-	175	2509070000	-	13	2509260017	-	11
2265330004	-	175	2509070001	-	13	2509260018	-	11
2265330005	-	175	2509070002	-	13	2509260019	-	11
2265330006	-	175	2509070003	-	13	2509260020	-	11
2509042000	-	9	2509070004	-	13	2509260021	-	11
2509042001	-	9	2509070005	-	13	2509260022	-	11
2509042002	-	9	2509071000	-	15	2509260023	-	11
2509042003	-	9	2509071001	-	15	2509260024	-	11
2509042004	-	9	2509071002	-	15	2509260025	-	11
2509042010	-	10	2509071003	-	15	2509260026	-	11
2509042011	-	10	2509071004	-	15	2509260027	-	11
2509042012	-	10	2509071005	-	15	2509261000	-	15
2509042013	-	10	2509071006	-	15	2509261001	-	15
2509042014	-	10	2509071007	-	15	2509261002	-	15
2509042015	-	10	2509250000	-	17	2509261003	-	15
2509042016	-	10	2509250001	-	17	2509261004	-	16
2509042017	-	10	2509250002	-	17	2509261005	-	16
2509044000	-	9	2509250003	-	17	2509261006	-	16
2509044001	-	9	2509250004	-	17	2509261007	-	16
2509044002	-	9	2509257000	-	10	2509261008	-	15
2509044003	-	9	2509257001	-	10	2509261009	-	15
2509044004	-	9	2509257002	-	10	2509261010	-	16
2509044005	-	9	2509257003	-	10	2509261011	-	16
2509045000	-	9	2509257004	-	10	2509261012	-	16
2509045001	-	9	2509258000	-	13	2509261013	-	16
2509045002	-	9	2509258001	-	13	2509286000	-	14
2509045003	-	9	2509258002	-	13	2509286001	-	14
2509045004	-	9	2509258003	-	13	2509286002	-	14
2509045005	-	9	2509258004	-	13	2509286003	-	14
2509045006	-	9	2509258005	-	13	2509286004	-	14
2509045007	-	18	2509258006	-	13	2509286005	-	14
2509046000	-	13	2509258007	-	13	2509286006	-	14
2509046001	-	13	2509258008	-	13	2509286007	-	14
2509046002	-	13	2509260000	-	11	2509286008	-	14
2509046003	-	13	2509260001	-	11	2509286009	-	14
2509046004	-	13	2509260002	-	11	2509286010	-	14
2509046005	-	10	2509260003	-	11	2509286011	-	14
2509046006	-	10	2509260004	-	11	2509286012	-	14
2509046007	-	10	2509260005	-	11	2509302000	-	12
2509046008	-	10	2509260006	-	11	2509302001	-	12
2509046009	-	10	2509260007	-	11	2509302002	-	12
2509046010	-	10	2509260008	-	11	2509302003	-	12
2509069000	-	13	2509260009	-	11	2509302004	-	12
2509069001	-	13	2509260010	-	11	2509335000	-	18
2509069002	-	13	2509260011	-	11	2509335001	-	18

INDEX

Novi kod	Stari kod	stranica
2509335002	-	18
2509335003	-	18
2509335004	-	18
2510042000	-	18
2510042001	-	18
2510042002	-	18
2510044000	-	18
2510044001	-	18
2510044002	-	18
2510045000	-	18
2510045001	-	18
2510045002	-	18
2510105000	-	19
2510105001	-	19
2510105002	-	19
2510105003	-	19
2510105004	-	19
2510105005	-	19
2510105006	-	19
2510105007	-	19
2510105008	-	19
2510105009	-	19
2510271000	-	18
2510271001	-	18
2510271002	-	19
2510271003	-	19
2510271004	-	19
2529195000	-	8
2529195001	-	8
2529195002	-	8
2529195006	-	8
2529195007	-	8
2529195008	-	8
2529198000	-	8
2529198001	-	8
2529198002	-	8
2529200000	-	7
2529200001	-	7
2529200002	-	7
2529333000	-	7
2529333001	-	7
2529333002	-	7
2529333003	-	7
2529333004	-	7
2529334000	-	7
2529334001	-	7
2529334002	-	7
2529334003	-	7
2529334004	-	7
2529334005	-	7

Novi kod	Stari kod	stranica
2529334006	-	7
2529334007	-	7
2529334008	-	7
2529334009	-	7
2566042000	-	9
2566042001	-	9
2566042002	-	9
2566042003	-	9
2566042004	-	9
2566046000	-	10
2566046001	-	10
2566046002	-	10
2566046003	-	10
2566046004	-	10
2566046005	-	10
2566257000	-	11
2566257001	-	11
2566257002	-	11
2566257003	-	11
2566257004	-	11
2566260000	-	12
2566260001	-	12
2566260002	-	12
2566260003	-	12
2566260004	-	12
2566260005	-	12
2566260006	-	12
2566260007	-	12
2566260008	-	12
2566260009	-	12
2566260010	-	12
2566260011	-	12
2566260012	-	12
2566260013	-	12
2566260014	-	12
2566260015	-	12
2566260016	-	12
2566260017	-	12
2566260018	-	12
2566260019	-	12
2566260020	-	12
2566260021	-	12
2566260022	-	12
2566260023	-	12
2566260024	-	12
2566260025	-	12
2566260026	-	12
2566260027	-	12
2566302000	-	12
2566302001	-	12

Novi kod	Stari kod	stranica
2566302002	-	12
2566302003	-	12
2566302004	-	12
9825174030	P10	252



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy













tel. +385 994 465 440

e-mail: info.bosnia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Multisystem **KAN-therm**

Optimalan, kompletan multisustav za instalacije, sastoji se od najsuvremenijih, uzajamno komplementarnih tehničkih rješenja u području cijevnih instalacija za vodu, grijanje kao i tehnološkim i protupožarnim instalacijama.

	ultraLINE		Push		ultraPRESS		PP		Steel		Inox		Groove		Copper, Copper Gas		Sprinkler		Površinsko grijanje i hlađenje, automatsko		Football - instalacije za stadione		Ormarići i razdjelnici
---	-----------	---	------	---	------------	---	----	---	-------	--	------	---	--------	---	--------------------	---	-----------	---	---	---	---------------------------------------	---	------------------------