




KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 godina iskustva
na tržištu
instalacija



Katalog

INSTALACIJE VODE,
GRIJANJA I HLAĐENJA

Install the **future**



Cjeloviti višenamjenski instalacijski sustav koji se sastoji od suvremenih, komplementarnih tehničkih rješenja za cjevovodnu distribuciju vode, opreme za grijanje i hlađenje te tehnološke i protupožarne opreme.

OZNAČAVANJE SUSTAV BOJAMA

					
NAZIV SUSTAVA	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
PROMJER RASPON [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
TIP INSTALACIJE					
 PITKA VODA	●	●	●		●
 GRIJANJE	●	●	●	●	●
 TEHNOLOŠKO GRIJANJE	○	○	○	○	○
 SOLARNI SUSTAVI				○	○
 SUSTAVI hlađenja	○	○	○	○	●
 KOMPRESIRANI ZRAK	○	○	○	○	○
 TEHNOLOŠKI PLINOVİ	○	○	○	○	○
 PRIRODNI PLIN I LPG					
 ULJA ZA PODMAZIVANJE				○	○
 TEHNOLOŠKI SUSTAVI				○	○
 BALNEOLOŠKI SUSTAVI			○		○
 SPRINKLER SUSTAV ZA ZAŠTITU OD POŽARA					
 HIDRANTI ZA ZAŠTITU OD POŽARA					
 PODNO GRIJANJE I HLAĐENJE	●	●			
 ZIDNO GRIJANJE I HLAĐENJE	●	●			
 STROPNO GRIJANJE I HLAĐENJE	●	●			
 GRIJANJE I HLAĐENJE VANJSKIH POVRŠINA	●	●			

U slučaju nestandardne primjene, provjerite uvjete uporabe KAN-therm komponenta pomoću tehničkih informativnih materijala ili zatražite mišljenje KAN tehničkog odjela. Molimo koristite upitni obrazac o mogućnosti korištenja KAN-therm elemenata sa poslanim osnovnim radnim parametrima instalacije. Na temelju dobivenih podataka, Tehnički odjel procijenit će prikladnost traženog sustava za određenu instalaciju. Obrazac za upit nalazi se na kraju kataloga i na web stranici.



SYSTEM **KAN-therm**



		
Copper	Površinsko grijanje	Ormarići, Razdjelnici
12-108	12-25	–
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

- standardni opseg primjene
- moguća uporaba - provjeriti uvjete s KAN Tehničkim odjelom


		
Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
15-54	22-108	22-108
		○
○	○	○
○	○	○
●		
	●	●
	●	●

Sadržaj

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
cijevi i spojni elementi s kliznim prstenom za sustave grijanja i pitke vode	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	25
cijevi i spojni elementi s prstenom za prešanje za sustave grijanja i pitke vode	
SYSTEM KAN-therm PP	53
cijevi i spojni elementi na varenje za sustave grijanja i pitke vode	
SYSTEM KAN-therm Steel	71
cijevi i spojni elementi iz ugljičnog čelika za sustave grijanja	
SYSTEM KAN-therm Inox	97
cijevi i spojni elementi iz nehrđajućeg čelika za sustave grijanja i pitke vode	
SYSTEM KAN-therm Copper	123
bakreni spojni elementi za sustave grijanja i pitke vode	
Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu KAN-therm	145
rješenja za nisko temperaturne sustave površinskog grijanja i hlađenja	
SYSTEM KAN-therm razdjelnici, ormarići i dodatni elementi	191
Index	218

POJAŠNJENJE SUSTAVA KODIRANJA

Cijev	29	Fittings	09
-------	----	----------	----



ultraLINE	25	Površinsko grijanje i hlađenje	18
ultraPRESS	10	Ormarići	14
PP	12	Razdjelnici	13
Steel	15	Spojnice na navoj i drugi elementi	17
Inox	16	Alati	19
Copper	22	Ostalo	21

Ovi komercijalni podaci stupaju na snagu 01. 11. 2025. Dostupnost robe prema individualnim dogovorima.
Fotografije koje predstavljaju ponudenu robu su samo za referencu. Stvarni detalji boje i dizajna elemenata mogu se razlikovati od onih predstavljenih na fotografijama.
Kada se novi katalog objavi, podaci sadržani u ranijoj verziji kataloga bit će ažurirani.
KAN Sp. z o.o. zadržava pravo dopunjavanja, promjene ili zamjene komercijalnih i tehničkih podataka u bilo kojem trenutku.
© KAN Sp. z o.o. autorska prava Sva prava pridržana. Tekst, slike, grafike i njihov raspored u KAN Sp. z o.o. publikacijama su zaštićene autorskim pravima.



KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | godina iskustva
na tržištu
instalacija



KAN-therm

ultraLINE

**MNOGO MOGUĆNOSTI,
JEDAN ODABIR**

Install the **future**

BA/HR 25/11

Ø **14-32 mm**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE

Cijevi	7
Spojni elementi	9
Pribor	17
Alati	20

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Cijevi

PERTAL² cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334028	50	600	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL² cijev u crvenoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529333010	50	750	m
16×2,2		2529333011	50	750	m
20×2,8		2529333012	50	750	m
25×2,5		2529333013	50	450	m
32×3,0		2529333014	50	350	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.




PERTAL² cijev u plavoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529333015	50	750	m
16×2,2		2529333016	50	750	m
20×2,8		2529333017	50	750	m
25×2,5		2529333018	50	450	m
32×3,0		2529333019	50	350	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL² cijev - palica

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.





PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERT² cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.

Spojni elementi

Mesingani prijelazni komad ženski

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509044000	10	150	kom.
16 Rp½"		2509044001	10	150	kom.
20 Rp½"		2509044002	10	150	kom.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	kom.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	kom.
32 Rp1"		2509044005	5	50	kom.



Mesingani prijelazni komad muški

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 R½"		2509045000	10	150	kom.
16 R½"		2509045001	10	150	kom.
20 R½"		2509045002	10	150	kom.
20 R¾"		2509045003	10	150	kom.
25 R¾"		2509045005	5	80	kom.
25 R1"		2509045004	5	70	kom.
32 R1"		2509045006	5	50	kom.



Mesingana spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509042000	10	160	kom.
16		2509042001	5	80	kom.
20		2509042002	5	80	kom.
25		2509042003	5	80	kom.
32		2509042004	5	60	kom.



PPSU spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566042000	10	160	kom.
16		2566042001	10	160	kom.
20		2566042002	10	160	kom.
25		2566042003	5	80	kom.
32		2566042004	5	60	kom.





Mesingana reducir spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14		2509046006	10	160	kom.
20 / 14		2509046007	10	160	kom.
20 / 16		2509046008	10	160	kom.
25 / 16		2509046005	5	80	kom.
25 / 20		2509046009	5	80	kom.
32 / 25		2509046010	5	70	kom.



PPSU reducir spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14		2566046002	10	160	kom.
20 / 14		2566046003	10	160	kom.
20 / 16		2566046004	10	160	kom.
25 / 16		2566046005	5	80	kom.
25 / 20		2566046000	5	80	kom.
32 / 25		2566046001	5	70	kom.



Mesingana spojnica ultraLINE/Push

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	kom.
16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	kom.
16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	kom.
16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	kom.
20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	kom.
20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	kom.
25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	kom.
32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	kom.

Note:

Spojnice sadrže ultraLINE PVDF čahuru i Push mesingani prsten u kompletu.



Mesingani T-komad

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509257000	10	100	kom.
16		2509257001	10	80	kom.
20		2509257002	10	80	kom.
25		2509257003	5	40	kom.
32		2509257004	2	20	kom.



PPSU T-komad

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566257000	10	100	kom.
16		2566257001	10	80	kom.
20		2566257002	10	80	kom.
25		2566257003	5	40	kom.
32		2566257004	2	20	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	kom.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	kom.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	kom.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	kom.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	kom.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	kom.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	kom.





PPSU reducirani T-komad

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	kom.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	kom.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	kom.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	kom.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	kom.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	kom.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	kom.



Mesing koljeno 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509302000	10	180	kom.
16		2509302001	10	180	kom.
20		2509302002	10	120	kom.
25		2509302003	5	60	kom.
32		2509302004	5	30	kom.



PPSU koljeno 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566302000	10	180	kom.
16		2566302001	10	120	kom.
20		2566302002	10	120	kom.
25		2566302003	5	60	kom.
32		2566302004	5	30	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Nipl spojnica mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 15		2509046000	20	160	kom.
16 / 15		2509046001	20	160	kom.
20 / 18		2509046002	10	120	kom.
25 / 22		2509046003	5	60	kom.
32 / 28		2509046004	5	60	kom.

Napomena:

Spojnicu je prikladna za metalne press sustave kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



T-komad mesingani (Ž)

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509258000	5	60	kom.
16 Rp½"		2509258001	5	60	kom.
20 Rp½"		2509258002	5	50	kom.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	kom.
25 Rp½"		2509258004	2	30	kom.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	kom.
32 Rp½"		2509258007	2	20	kom.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	kom.
32 Rp1"		2509258006	2	20	kom.



Koljeno mesing (Ž) 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509069000	10	120	kom.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	kom.
16 Rp½"		2509069002	10	120	kom.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	kom.
20 Rp½"		2509069006	10	100	kom.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	kom.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	kom.
32 Rp1"		2509069005	2	30	kom.



Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 R½"		2509070000	10	120	kom.
16 R½"		2509070001	10	120	kom.
20 R½"		2509070002	10	120	kom.
20 R¾"		2509070003	10	100	kom.
25 R¾"		2509070004	5	40	kom.
32 R1"		2509070005	2	30	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1709043005	15	150	kom.

Napomena:

Adapter je kompatibilan s priključcima za spojeve s muškim navojem i kombiniranim ventilima radijatora.



Eurokonus adapter sa prstenom za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709043003	20	300	kom.

Napomena:

Adapter je kompatibilan s niplama i priključcima za navojne spojeve.



Univerzalni eurokonus adapter za Ø15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1709043010	15	150	kom.

Napomena:

Univerzalni spoj, koji omogućuje spajanje metalnih cijevi (npr. bakrene, poniklane bakrene, KAN-therm Steel i Inox sustav cijevi) promjera 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućuje njegovu višekratnu uporabu.



Kompresijska spojnica za Cu 15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709043011	20	300	kom.

Napomena:

Kompresijski priključak je kompatibilan s KAN spojnim tijelom (1709040000).



Poniklano muško/žensko spojno tijelo za cijev Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709040000	20	200	kom.

Napomena:

Koristiti zajedno s kompresijom za Cu Ø15 mm cijev (1709043011) pri spajanju radijatora sa ženskim ½" navojem pomoću spojnice s poniklanim Cu cijevima od Ø15 mm.



Čep mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509250000	10	350	kom.
16		2509250001	10	200	kom.
20		2509250002	10	150	kom.
25		2509250003	5	150	kom.
32		2509250004	5	60	kom.

PVDF prsten

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509335000	50	700	kom.
16		2509335001	50	500	kom.
20		2509335002	30	300	kom.
25		2509335003	20	200	kom.
32		2509335004	10	100	kom.



Navojna spojnica mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2510042000	10	120	kom.
16		2510042001	10	120	kom.
20		2510042002	10	120	kom.

Napomena:

ultraLINE PERTAL² cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.



Navojna spojnica (Ž) mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2510044000	10	150	kom.
16 Rp½"		2510044001	10	150	kom.
20 Rp½"		2510044002	10	150	kom.

Napomena:

ultraLINE PERTAL² cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.



Navojna spojnica (M) mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G½"		2510045000	10	150	kom.
16 G½"		2510045001	10	150	kom.
20 G½"		2510045002	10	150	kom.
 25 G¾"		2509045007	5	80	kom.

Napomena:

ultraLINE PERTAL² cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.

½" navoji imaju brtvu s O-prstenom.

Priključci s ½" navojem namijenjeni su za izravno uvrtanje u razdjelnik - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću brtve s O-prstenom.



Mesingani eurokonus adapter

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G¾"		2510271000	10	120	kom.
16 G¾"		2510271001	10	120	kom.



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta



novo



uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Mesingana poluspojnic (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G 1/2"		2510105000	10	120	kom.
14 G 3/4"		2510105001	10	120	kom.
16 G 1/2"		2510105002	10	120	kom.
16 G 3/4"		2510105003	10	120	kom.
20 G 1/2"		2510105004	10	80	kom.
20 G 3/4"		2510105005	10	80	kom.
25 G 1"		2510105006	5	60	kom.
25 G 3/4"		2510105007	5	60	kom.
32 G 1"		2510105009	5	50	kom.
32 G 1 1/4"		2510105008	5	40	kom.



Eurokonus adapter

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G 3/4"		2510271002	10	150	kom.
16 G 3/4"		2510271003	10	150	kom.
20 G 3/4"		2510271004	10	150	kom.

Napomena:

ultraLINE PERTAL² cijevi trebaju se kalibrirati i zarubiti prije spajanja na spojnicu.

Metalna montažna pločica za zidno koljeno za suhu ugradnju

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče je 436 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.

Napomena:

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada pomoću nosača na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče.

Ploče se prodaju s kompletom vijaka (6. kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.




Savijena montažna pločica

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
100		1700210027	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče 383 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.

Ploča se prodaje s kompletom vijaka (6 kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.



Dvostruka metalna montažna pločica

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Napomena:

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada s maticom ili pričvršnim vijkom na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče.

Uključeni vijci za montažu priključaka za slavinu (6 kom.).



Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 41 mm


SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286004	5	50	kom.
16 Rp½"		2509286007	5	50	kom.
20 Rp½"		2509286010	5	50	kom.

Napomena:

Visina je bez plastičnog čepa.

Čep je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.



Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 52,5 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286003	5	40	kom.
16 Rp½"		2509286006	5	40	kom.
20 Rp½"		2509286009	5	40	kom.

Napomena:

Visina je bez plastičnog čepa.

Čep je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.






Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 54 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		2509286012	2	30	kom.

Napomena:

Žensko koljeno od mesinga za zidnu ploču dolazi bez plastičnog čepa.



Zidno koljeno tip V za suhu ugradnju izravno učvršćivanje mesing (Ž) L = 78 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286005	2	20	kom.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286008	2	20	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286011	2	20	kom.



Zidno koljeno tip U za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286000	5	45	kom.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286001	5	45	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286002	5	45	kom.

Napomena:

Visina je bez plastičnog čepa.

Čep je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.



Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071000	50	kom.
16		2509071002	50	kom.
20		2509071004	40	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071001	25	kom.
16		2509071003	25	kom.
20		2509071005	25	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071006	10	kom.
16		2509071007	10	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		2509261002	50	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Alati



Baterijski set alata - alati za proširivanje i stezanje + glave za proširivanje ultraLINE AL 16-25

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267031	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kom.,
- 1967267024 - punjač za bateriju,
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16x2,2 glava za proširivanje,
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20x2,8 glava za proširivanje,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25x2,5 glava za proširivanje,
- 1967267004 - set steznih vilica - 16,
- 1967267005 - set steznih vilica - 20,
- 1967267006 - set steznih vilica - 25,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- 1967267021 - kalibrator - 14-16-20,
- kovčeg za alat.



Baterijski set alata - alat za proširivanje i stezanje + ultraLINE PE 16-20 i ultraLINE AL 25 glave

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267032	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kom.,
- 1967267024 - punjač za alate na baterije,
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16x2,2 glava za proširivanje,
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20x2,8 glava za proširivanje,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25x2,5 glava za proširivanje,
- 1967267004 - set steznih vilica - 16,
- 1967267005 - set steznih vilica - 20,
- 1967267006 - set steznih vilica - 25,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- kovčeg za alat.



Baterijski set alata - alat za proširivanje i stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267026	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah - 3 kom.,
- 1967267024 - punjač za alate na baterije,
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967267000 - cijev škar 14-25,
- 1933267029 - rezač cijevi 14-32,
- kovčeg za alat.

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



Set alata UltraLine - alati za proširivanje i baterijski za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267012	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kom.,
- 1967267024 - punjač za alate na baterije,
- 1967267002 - alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32,
- kovčeg za alat.

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.

Baterijski punjač

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	kom.



Baterija za baterijske alate

SKUPINA: K



Verzija	*	Kod		JM
RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	kom.



Set ručnog alata - alat za proširivanje i lančani alat za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267016	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267085 - ručni lančani alat za stezanje,
- 1967267002 - alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32,
- kovčeg za alat.

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



Set ručnog alata - alat za proširivanje i adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32	***	1967267017	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267015 - adapter za radialni alat za stezanje,
- 1967267002 - alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32,
- kovčeg za alat.

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



Alat za proširivanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32	***	1967267001	1	kom.



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta



novo



uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Glava za proširivanje PE

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1967113000	1	kom.
16×2,2		1967113001	1	kom.
20×2,8		1967113002	1	kom.



Glava za proširivanje AL

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1967113003	1	kom.
16×2,2		1967113004	1	kom.
20×2,8		1967113005	1	kom.
25×2,5		1967113006	1	kom.
32×3,0		1967113007	1	kom.



Set steznih vilica

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1967267003	1	kom.
16×2,2		1967267004	1	kom.
20×2,8		1967267005	1	kom.
25×2,5		1967267006	1	kom.
32×3,0		1967267007	1	kom.



Set dvostrukih vilica za hidrauličku prešu

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

Napomena:

Set dvostrukih vilica omogućuju preinaku Push hidrauličke nožne preše u alat za uporabu s elementima System KAN-therm ultraLINE. Set sadrži dugu i kratku vilicu.



Zatik za zaključavanje dvostrukih vilica

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1967267050	1	kom.

Napomena:

Za ponovno opremanje Push hidrauličke nožne preše koristite jedan zaštitni klin za dvostruke vilice.

Set dvostrukih vilica za baterijski alat za stezanje Push/ultraLINE SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod			JM
14-16		1967267052	1	12	kom.
16-20		1967267053	1	12	kom.
25-32		1967267054	1	12	kom.

Set omogućuje preinaku Push baterijskog alata za stezanje za rad s ultraLINE elementima.
Set sadrži dugu i kratku vilicu.



Zatik za zaključavanje dvostrukih vilica za baterijski alat za stezanje Push/ultraLINE SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod			JM
14-32		1967267055	1	150	kom.



Adapter za alat za stiskanje SKUPINA: K

	*	Kod			JM
	***	1967267015	1		kom.

Napomena:
Adapter je prikladan za REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000) alate za stiskanje.



Škare za rezanje cijevi Virax PC 42 SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod			JM
16-40		1933267029	1		kom.



Škare za rezanje cijevi KAN-therm SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod			JM
14-25		1967267000	1		kom.



Oštrica za škare za rezanje cijevi SKUPINA: K

	*	Kod			JM
		1967267019	1		kom.

Napomena:
Oštrica za škare za rezanje cijevi 1967267000.





Kalibrator cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-16-20		1936267021	1	kom.



Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14	*	1936267079	1	60	kom.
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

Napomena:

Vanjska opruga funkcionira s PERTAL² i PERTAL cijevima.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | godina iskustva
na tržištu
instalacija



KAN-therm

ultraPRESS

INOVATIVNOST I UNIVERZALNOST
- JEDAN SUSTAV, ŠEST FUNKCIJA

Install the **future**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Cijevi	27
Spojni elementi	29
Pribor	43
Alati	44

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Cijevi

PERTAL cijev - u kolutu

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m
26x3,0		1029196106	50	750	m
32x3,0		1029196115	50	600	m
40x3,5		1029196119	25	300	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL cijev - palica

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196210	5	50	m
20x2,0		1029196211	5	35	m
25x2,5		1029196212	5	40	m
26x3,0		1029196110	5	40	m
32x3,0		1029196071	5	40	m
40x3,5		1029196078	5	25	m
50x4,0		1029196274	5	15	m
63x4,5		1029196275	5	5	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL cijev sa 6 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: B

N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029195010	50	750	m
16x2,0		1029196208	100	900	m
20x2,0		1029195000	50	750	m
25x2,5		1029195002	25	375	m
26x3,0		1029196111	50	350	m
32x3,0		1029196114	50	300	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



PERTAL cijev sa 9 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029195030	50	750	m
20x2,0		1029195031	50	750	m
26x3,0		1029195032	25	375	m


Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta N novo ! uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



PERTAL cijev sa 6 mm plave izolacije - kolut

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Napomena:

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.

Spojni elementi

Mesingani ženski prijelazni komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1009044002	10	120	kom.
20 Rp½"		1009042120	10	120	kom.
20 Rp¾"		1009044003	10	80	kom.
25 Rp¾"		1009044024	5	50	kom.
25 Rp1"		1009044005	5	40	kom.
26 Rp¾"		1009044029	5	50	kom.
26 Rp1"		1009044006	5	40	kom.
32 Rp1"		1009044040	5	40	kom.
32 Rp1¼"		1009044008	5	40	kom.
40 Rp1"		1009044051	2	20	kom.
40 Rp1¼"		1009044050	2	20	kom.
40 Rp1½"		1009044009	2	20	kom.



Mesingani muški prijelazni komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R½"		1009045005	10	150	kom.
20 R½"		1009045009	10	120	kom.
20 R¾"		1009042128	10	120	kom.
25 R½"		1009042132	5	50	kom.
25 R¾"		1009045014	5	50	kom.
25 R1"		1009045013	5	50	kom.
26 R½"		1009042134	5	50	kom.
26 R¾"		1009045043	5	50	kom.
26 R1"		1009045015	5	50	kom.
32 R1"		1009045017	5	40	kom.
32 R1¼"		1009045016	5	40	kom.
40 R1"		1009045061	2	20	kom.
40 R1¼"		1009045019	2	20	kom.
40 R1½"		1009045018	2	20	kom.
50 R1½"		1009045020	2	20	kom.
63 R2"		1009045003	1	10	kom.



PPSU ženski prijelazni komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"	***	1009044030	10	120	kom.





Mesingana Compression spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 15		1009042077	10	150	kom.
20 / 22		1009042079	10	80	kom.
25 / 22		1009042082	5	50	kom.

Napomena:

Spojnice je prikladna za sustave KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper radijalno prešane spojeve.



Compression koljeno mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 15	*	1009068018	10	120	kom.

Napomena:

Spojnice je prikladna za sustave KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper radijalno prešane spojeve.



Mesingana spojnice ultraPRESS/Push

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	kom.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	kom.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	kom.



Mesingana spojnice

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009042042	10	150	kom.
20		1009042049	10	120	kom.
25		1009042055	5	70	kom.
32		1009042003	5	40	kom.
40		1009042004	2	20	kom.
50		1009042005	2	20	kom.
63		1009042022	1	5	kom.



PPSU spojnice

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009042013	10	160	kom.
20		1009042015	10	150	kom.
25		1009042017	5	60	kom.
26		1009042039	5	60	kom.

Mesingana reducir spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009042105	10	120	kom.
25 / 16		1009042111	5	70	kom.
25 / 20		1009042117	5	70	kom.
32 / 16		1009046075	5	40	kom.
32 / 20		1009046072	5	40	kom.
32 / 25		1009046018	5	40	kom.
32 / 26		1009046046	5	40	kom.
40 / 20		1009046047	2	30	kom.
40 / 25		1009046052	2	30	kom.
40 / 26		1009046054	2	30	kom.
40 / 32		1009046048	2	20	kom.
50 / 32		1009046002	2	20	kom.
50 / 40		1009046004	2	20	kom.
63 / 40		1009046007	1	10	kom.
63 / 50		1009046008	1	10	kom.



PPSU reducir spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009046026	10	120	kom.
25 / 16		1009046029	5	70	kom.
25 / 20		1009046032	5	70	kom.
26 / 16		1009046040	5	70	kom.
26 / 20		1009046045	5	70	kom.
26 / 25		1009042035	5	60	kom.



T-komad mesingani ženski

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	kom.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	kom.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	kom.





Mesingani prijelazni T-komad (M)

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1½"		1009259000	5	60	kom.
20 R1½"		1009259027	5	50	kom.
20 R¾"		1009259001	5	50	kom.
25 R¾"		1009259037	2	30	kom.
25 R1"		1009259002	2	30	kom.
26 R¾"		1009259043	2	30	kom.
26 R1"		1009259040	2	30	kom.
32 R1"		1009259046	2	20	kom.
40 R1"		1009259003	1	10	kom.
50 G1"	**	1009259006	1	12	kom.
63 G1"	**	1009259010	1	5	kom.



Mesingani T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257129	10	80	kom.
20		1009257144	5	50	kom.
25		1009257152	2	30	kom.
32		1009257305	2	20	kom.



PPSU T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257007	10	80	kom.
20		1009257009	5	50	kom.
25		1009257010	2	30	kom.
26		1009257016	2	30	kom.
32		1009257020	2	20	kom.
40		1009257023	1	10	kom.
50		1009257027	1	6	kom.
63		1009257029	1	3	kom.

Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	kom.
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	kom.
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	kom.
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	kom.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	kom.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	kom.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	kom.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	kom.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	kom.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	kom.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	kom.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	kom.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	kom.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	kom.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	kom.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	kom.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	kom.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	kom.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	kom.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	kom.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	kom.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	kom.





PPSU reducirani T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	kom.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	kom.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	kom.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	kom.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	kom.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	kom.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	kom.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	kom.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	kom.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	kom.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	kom.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	kom.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	kom.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	kom.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	kom.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	kom.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	kom.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	kom.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	kom.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	kom.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	kom.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	kom.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	kom.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	kom.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	kom.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	kom.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	kom.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	kom.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	kom.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	kom.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Prolazni T-komad poniklani mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257043	1	4	kom.
20		1009257045	1	4	kom.

Napomena:

Press mesingani prolazni T-komad - poniklana verzija.
Dimenzija stiropor kutije:
visina (H) = 150 mm,
duljina (L) = 190 mm,
širina (W) = 40 mm.




Prolazni reducirani T-komad poniklani mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	kom.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	kom.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	kom.

Napomena:

Press mesingani prolazni T-komad - poniklana verzija.
Dimenzija stiropor kutije:
visina (H) = 150 mm,
duljina (L) = 190 mm,
širina (W) = 40 mm.



Mesing koljeno 90°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009068054	10	120	kom.
20		1009068060	10	80	kom.
25		1009068066	5	40	kom.
32		1009068112	2	30	kom.



PPSU koljeno 90°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009068007	10	120	kom.
20		1009068010	10	80	kom.
25		1009068030	5	40	kom.
26		1009068034	5	40	kom.
32		1009068020	2	30	kom.
40		1009068011	2	20	kom.
50		1009068048	2	10	kom.
63		1009068050	1	4	kom.





Prijelazno koljeno mesing (Ž) 90°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	kom.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	kom.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	kom.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	kom.
25 Rp1"		1009069016	5	30	kom.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	kom.
26 Rp1"		1009069020	5	30	kom.
32 Rp1"		1009069022	2	30	kom.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	kom.



Prijelazno koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: F


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009068000	10	120	kom.
20 R1/2"		1009070010	10	100	kom.
20 R3/4"		1009070013	10	100	kom.
25 R3/4"		1009070005	5	40	kom.
25 R1"		1009070022	5	40	kom.
26 R3/4"		1009070026	5	40	kom.
26 R1"		1009070016	5	40	kom.
32 R1"		1009070018	2	30	kom.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	kom.



PPSU koljeno 45°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
32		1009068003	2	30	kom.
40		1009068028	2	20	kom.
50		1009068040	1	10	kom.
63		1009068041	1	4	kom.



Zidni T-komad tip U za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	kom.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	kom.

Dimenzija B = 20,5 mm. Dimenzija C = 50 mm.

Napomena:

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



Akustična zaštita za zidni T-komad tip U

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183004	5	25	kom.

PPSU zidno koljeno (Ž) - L = 40 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	kom.

Velikost B = 24 mm.


Opomba:

Dobavlja se v kompletu z matico M8 in plastičnim zapornim čepom.

Plastični zaporni čep je namenjen samo za preizkus tesnosti vgradnje.

Za tesnjenje navojev v fittingih PPSU se ne sme uporabljati agresivnih kemikalij.

Uporabljajte samo predivo z dodatkom tesnilnih past. Ne uporabljajte v suhomontažnih stenah.



PPSU zidno koljeno (Ž) za izravno učvrščevanje - L = 40,5 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	kom.

Velikost B = 24 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z matico M8 in plastičnim zapornim čepom.

Plastični zaporni čep je namenjen samo za preizkus tesnosti vgradnje.

Za tesnjenje navojev v fittingih PPSU se ne sme uporabljati agresivnih kemikalij.

Uporabljajte samo predivo z dodatkom tesnilnih past.




Zidno koljeno za suhu ugradnjo za izravno uvrščevanje mesing (Ž/M), L = 78 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	kom.

Dimenzija B = 57 mm.




Zidno koljeno za suhu ugradnjo za izravno uvrščevanje mesing (Ž/M), L = 78 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	kom.

Dimenzija B = 57 mm.



Zidno koljeno (Ž) mesing za montažno ploščico - L = 52,5 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	kom.


Dimenzija B = 31,5 mm.


Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.

Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.

Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom ploščicom.





Zidni T-komad kutni (Ž) mesing - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	kom.


Dimenzija B = 20 mm.

Napomena:

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.

Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.

Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



Zidni T-komad kutni (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	kom.


Dimenzija B = 20 mm.

Napomena:

Zidni kutni T-komad dolazi u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.

Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.

Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



Mesingano zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm

SKUPINA: F


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	kom.

Dimenzija B = 20 mm.

Napomena:

Zidno koljeno dolazi u kompletu sa kratkim plastičnim čepom.

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



Mesingano zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 54 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1009285050	2	30	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	kom.

Dimenzija B = 30 mm.

Napomena:

Zidno koljeno dolazi bez plastičnog čepa.



Zvučna izolacija za zidna koljena

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183002	5	25	kom.

Napomena:

Upotreba sa zidnim koljenima i T-komadima za izravno učvršćivanje:

■ 1009285059,

■ 1009285062,

■ 1009285032.

Zidni T-komad ravni za montažnu pločicu (Ž) mesing - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp½"		1009285056	5	50	kom.

Dimenzija B = 20 mm.

Napomena:

Ravni zidni T-komad se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom. Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava. Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



Zidni T-komad ravni za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp½"		1009285057	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm.

Napomena:

Ravni zidni T-komad se isporučuje s plastičnim čepom. Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



Zidni T-komad (Ž) za suhu ugradnju mesing- L = 62 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1009258012	2	20	kom.
20 Rp½"		1009258018	2	20	kom.

Napomena:

B = 53 mm, C = 24 mm.



Reducirani T-komad za suhu ugradnju mesing (Ž)- L = 62 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	kom.

Napomena:

B = 53 mm.

C = 24 mm.



Montažna pločica sa zidnim koljenima (Ž) - L = 44 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1009285000	1	10	kom.

Duljina pločice = 210 mm.

Napomena:

Zidna koljena za zidne pločice prodaju se u kompletu s pričvrsnim vijkom, plastičnim graničnikom i metalnom pločicom s križanjem. Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava. Može se koristiti i za suhu ugradnju.





Nipl spojnica mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 12	*	1009042063	20	160	kom.
16 / 15		1009042061	20	160	kom.
20 / 22		1009042064	10	120	kom.
20 / 18		1009042214	10	120	kom.
25 / 22		1009042065	5	60	kom.
25 / 28		1009042139	5	60	kom.
26 / 22		1009042141	5	60	kom.
26 / 28		1009042143	5	60	kom.
32 / 28		1009042202	5	40	kom.

Note:

Spojnicica je prikladna za metalne press sustave kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009257115	40	kom.
20		1009261004	30	kom.

Napomena:

Kod spajanja radijatora ravnim T-komadom, koristite set od dva T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 210 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009068001	40	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071006	40	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071009	25	kom.

Napomena:

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.

Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 200 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009068002	15	kom.

Napomena:

RA = 50 mm.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 300 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071014	10	kom.

Napomena:

RA = 50 mm.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




Mesingana poluspojnic (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 G1/2"		1009105000	10	120 kom.
16 G3/4"		1009105002	10	120 kom.
20 G3/4"		1009105006	10	80 kom.
20 G1"		1009105004	5	60 kom.
25 G3/4"		1009105011	5	60 kom.
25 G1"		1009105009	5	60 kom.
25 G1 1/4"		1009105008	5	50 kom.
26 G3/4"		1009105016	5	60 kom.
26 G1"		1009105014	5	60 kom.
26 G1 1/4"		1009105013	5	50 kom.
32 G1"		1009105021	5	50 kom.
32 G1 1/4"		1009105019	5	40 kom.
32 G1 1/2"		1009105018	5	40 kom.
40 G1 1/2"		1009271000	2	30 kom.
40 G2"		1009271002	2	30 kom.

Napomena:

Ne koristiti za spajanje s niplama razdjelnika.



Mesingani eurokonus priključak

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 G3/4"		1009271013	10	120 kom.
32 G1"		1009271009	5	50 kom.





Čep mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009250001	10	200	kom.
20		1009250002	10	140	kom.
25		1009250003	5	100	kom.
26		1009250004	5	100	kom.
32		1009250005	5	50	kom.



PPSU Univerzalna eurokonus spojnicica (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	kom.

Napomena:

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT i PERTAL.



Mesingani eurokonus adapter (Ž) univerzalni

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	kom.

Napomena:

Adapteri su kompatibilni sa spojnicama za spajanje adaptera i razdjelnicima sa niplama.

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT i bluePERTAL.



Mesingani uvodni priključak (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	kom.
20 G1"	***	1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"	***	1010040015	5	80	kom.

Napomena:

Gore navedeni elementi dostupni su i u poniklanoj verziji (vrijeme isporuke: 4 tjedna).



Mesingani (M) navojni priključak za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	kom.
16x2 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	kom.

Napomena:

Namijenjeni su za izravno uvrtnje u granu razdjelnika - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću O-prsten brtve.

Pribor

Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
		1700210011	10	160	kom.

Napomena:

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.

Ne koristiti za suhu montažu.



Plastična montažna pločica dvodijelna

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.

Ne koristiti za suhu montažu.



Dvostruka metalna montažna pločica

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Napomena:

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada s maticom ili pričvrstnim vijkom na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče.

Uključeni vijci za montažu priključaka za slavinu (6 kom.).



Dvostruka metalna montažna pločica savinuta

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.



Metalna montažna pločica za zidno koljeno za suhu ugradnju

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče je 436 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.

Napomena:

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada pomoću nosača na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče.

Ploče se prodaju s kompletom vijaka (6 kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.




Savijena montažna pločica

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
100		1700210027	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče 383 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.

Ploča se prodaje s kompletom vijaka (6 kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Alati



Rezač za cijev za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267054	1	kom.



Oštrica škara za rezanje cijevi za PERTAL

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267059	1	kom.



Kružni rezač za PERTAL cijevi REMS RAS P

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267056	1	kom.



Nož kružnog rezača za PERTAL cijevi REMS RAS P

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1941267039	1	kom.



Kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Univerzalni kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	kom.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	kom.
50 / 63	*	1936267046	1	kom.



Set alata - KAN-therm Mini battery alat za stiskanje + čeljusti "U" profila

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055010	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267273 - čeljust U16 - 1 kom.,
- 1936267274 - čeljust U20 - 1 kom.,
- 1936267275 - čeljust U25 - 1 kom.,
- 1936267277 - čeljust U32 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kofer - 1 kom.



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "TH" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055012	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936055015 - čeljust TH16 - 1 kom.,
- 1936055016 - čeljust TH20 - 1 kom.,
- 1936055014 - čeljust TH26 - 1 kom.,
- 1936055017 - čeljust TH32 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 1 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kofer.



KAN-therm Mini "TH" profil čeljusti za stiskanje SBM

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936055015	1	kom.
20		1936055016	1	kom.
26		1936055014	1	kom.
32		1936055017	1	kom.



KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267239	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267238	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.





Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



KAN-therm "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 16		1936267257	1	kom.
N 20		1936267258	1	kom.
N 25		1936267259	1	kom.
N 32		1936267260	1	kom.
N 40		1936267261	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.



KAN-therm "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267241	1	kom.
20		1936267242	1	kom.
25		1936267271	1	kom.
26		1936267243	1	kom.
32		1936267244	1	kom.
40		1936267272	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.



KAN-therm "C" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
26		1936267245	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.

REMS Eco-Press alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-26		1936267174	1	kom.

Napomena:

Ručni alat za stiskanje namijenjen je pravljenju cijevnih veza u rasponu od Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



REMS "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267220	1	kom.
16		1936267122	1	kom.
20		1936267125	1	kom.
25		1936267127	1	kom.
26		1936267130	1	kom.
32		1936267137	1	kom.
40		1936267139	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm) strojevima.



REMS "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1948267107	1	kom.
16	*	1948267109	1	kom.
17		1948267111	1	kom.
20	*	1948267114	1	kom.
25	*	1948267116	1	kom.
26	*	1936267101	1	kom.
32	*	1936267103	1	kom.
40	*	1936267105	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm) strojevima.



REMS "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
50	*	1936267134	1	kom.
63	*	1936267136	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.





Kovčeg za Eco-Press alat

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
	*	1941267135	1	kom.



Set alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-26		1936267217	1	set

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke sa steznim prstenom.
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267130 - čeljust U26 za alat za stiskanje,
- 1936267054 - rezač za cijevi za PERTAL cijevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za odvojeni alat za stiskanje.



Set alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1938267158	1	set

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke sa steznim prstenom.
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267127 - čeljust U25 za alat za stiskanje,
- 1936267054 - rezač za cijevi za PERTAL cijevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za odvojeni alat za stiskanje.



Set alata LIGHT

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-20		1936267218	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje dolazi s kovčegom (1941267135).

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke sa steznim prstenom,
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267026 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16,
- 1936267028 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø20.

Set pokriva promjere između 16-20 mm.



Kovčeg za dodatne alate

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1941267129	1	kom.

Set dodatnih alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267216	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 kom.,
- 1936267039 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 kom.,
- 1936267046 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø50, Ø63 - 1 kom.,
- 1936267056 - rezač za PERTAL cijevi Ø16-63 - 1 kom.,
- 1936267054 - škare za PERTAL cijevi Ø14-32 - 1 kom.,
- 1941267129 - kovčeg - 1 kom.



REMS "TH" profil set čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-63		1936267215	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267134 - čeljust TH50 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267136 - čeljust TH63 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



REMS Power-Press SE "U" profil set alata za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267167	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267127 - čeljust U25 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267137 - čeljust U32 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267139 - čeljust U40 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.



REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1936267219	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu.

Set ne uključuje čeljusti.



REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1936267160	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu.

Set ne uključuje čeljusti.



REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1936267152	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.

Set ne uključuje čeljusti.





Set alata - Novopress ACO103 BT alat za stiskanje + "U" tip čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055004	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje ACO103 - 1 kom.,
- 1936267113 - čeljust U16 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267114 - čeljust U20 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267115 - čeljust U25 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267116 - čeljust U32 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.



Set alata - Novopress ACO103 BT alat za stiskanje + "TH" tip čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32	*	1936055005	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje ACO103 - 1 kom.,
- 1936267108 - čeljust TH16 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267109 - čeljust TH20 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936121003 - čeljust TH25 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267111 - čeljust TH32 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.



Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1948267210	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.



Novopress PB2 "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267231	1	kom.
16		1936267232	1	kom.
20		1936267233	1	kom.
25		1936267234	1	kom.
32		1936267235	1	kom.
40		1936267236	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.

Novopress PB2 "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267222	1	kom.
16		1936267223	1	kom.
20		1936267224	1	kom.
25		1936267225	1	kom.
26		1936267226	1	kom.
32		1936267227	1	kom.
40		1936267228	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



Novopress "TH" profil ogrlice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
50		1936267229	1	kom.
63		1936267230	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.
Koristite s ZB203 adapterom.



Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-63		1948267000	1	kom.

Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel & Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.



Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

Napomena:

Vanjska opruga funkcionira s PERTAL² i PERTAL cijevima.



Unutarnja opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267075	1	10	kom.
20		1936267077	1	10	kom.
25-26		1936267071	1	10	kom.

Napomena:

Unutarnja opruga radi s PERTAL cijevima.





Ključ za stezanje eurokonus spojnice G $\frac{3}{4}$ "

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
30	*	1938267035	1	15	kom.

Napomena:

Ključ je za montažu eurokonus spojnice G $\frac{3}{4}$ ".


 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | godina iskustva
na tržištu
instalacija



KAN-therm
PP

**VISOKA KVALITETA
ZA UMJERENU CIJENU**

Install the **future**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** PP

Cijevi	55
Spojni elementi	57
Pribor	67
Alati	68

SYSTEM KAN-therm PP

Cijevi

Cijev PPRCT SDR7.4 PN20 bar

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod	6/	666	JM
20×2,8		1229348001	4	160	m
25×3,5		1229348002	4	100	m
32×4,4		1229348003	4	60	m
40×5,5		1229348004	4	40	m
50×6,9		1229348005	4	28	m
63×8,6		1229348006	4	16	m
75×10,3		1229348007	4	12	m
90×12,3		1229348008	4	8	m
110×15,1		1229348000	4	4	m

Napomena:

Klasa primjene 1; 10 bara.
Klasa primjene 2; 10 bara.
Klasa primjene 4; 10 bara.
Klasa primjene 5; 8 bara.



Cijev PPR SDR7.4 PN16 - palica

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod	6/	666	JM
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m

Napomena:

Klasa primjene 1; 8 bara.
Klasa primjene 2; 6 bara.
Klasa primjene 4; 10 bara.
Klasa primjene 5; 6 bara.




Cijev PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod	6/	666	JM
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

Napomena:

Klasa primjene 1; 8 bara.
Klasa primjene 2; 6 bara.
Klasa primjene 4; 10 bara.
Klasa primjene 5; 6 bara.





Cijev PPR SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15,0		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m


Napomena:

Klasa primjene 1; 10 bara.

Klasa primjene 2; 8 bara.

Klasa primjene 4; 10 bara.

Klasa primjene 5; 6 bara.



Cijev PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15,0		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Napomena:

Klasa primjene 1; 10 bara.

Klasa primjene 2; 8 bara.

Klasa primjene 4; 10 bara.

Klasa primjene 5; 6 bara.

Spojni elementi

Sedlo spojnica PP/Push

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
63 / 18x2,0		1209238010	20	160	kom.
75 / 18x2,0		1209238011	20	160	kom.
90 / 18x2,0		1209238012	20	160	kom.
110 / 18x2,0		1209238009	20	160	kom.

Napomena:

Označeni su vanjski promjer PP cijevi na koju će sedlo biti zavareno kao i promjer priključka.



Sedlo spojnica (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
40 Rp½"		1209238022	20	160	kom.
50 Rp½"		1209238023	20	160	kom.
63 Rp½"		1209230007	20	160	kom.
75 Rp½"		1209230009	20	160	kom.
90 Rp½"		1209230011	20	160	kom.
110 Rp½"		1209230003	20	160	kom.

Napomena:

Označeni su vanjski promjer PP cijevi na koju će sedlo biti zavareno kao i promjer priključka.



Kompensacijski luk

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1209036000	20	kom.
20		1209036002	20	kom.
25		1209036003	15	kom.
32		1209036004	10	kom.

Napomena:

Luk promjer Ø150, duljina 370 mm.



Obilazni luk

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1209269000	200	kom.
20		1209269001	200	kom.
25		1209269002	130	kom.
32		1209269003	75	kom.





Spojnic

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209245001	80	1360	kom.
20		1209245002	100	700	kom.
25		1209245003	50	550	kom.
32		1209245004	40	280	kom.
40		1209245005	30	180	kom.
50		1209245006	-	110	kom.
63		1209245007	-	60	kom.
75		1209245008	-	45	kom.
90		1209245009	-	24	kom.
110		1209245000	-	16	kom.



Reducir spojnica

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25 / 20		1209220021	50	550	kom.
32 / 25		1209220022	40	280	kom.



Redukcija

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1209220004	100	1200	kom.
25 / 16		1209220005	50	1100	kom.
25 / 20		1209220006	100	900	kom.
32 / 20		1209220007	80	640	kom.
32 / 25		1209220008	80	560	kom.
40 / 20		1209220009	50	400	kom.
40 / 25		1209220010	50	350	kom.
40 / 32		1209220011	50	300	kom.
50 / 32		1209220000	30	180	kom.
50 / 40		1209220012	30	150	kom.
63 / 32		1209220013	-	100	kom.
63 / 40		1209220014	-	100	kom.
63 / 50		1209220015	-	100	kom.
75 / 50		1209220016	-	80	kom.
75 / 63		1209220017	-	50	kom.
90 / 50		1209220018	-	48	kom.
90 / 63		1209220019	-	45	kom.
90 / 75		1209220020	-	45	kom.
110 / 63		1209220001	-	27	kom.
110 / 75		1209220002	-	27	kom.
110 / 90		1209220003	-	27	kom.

Napomena:

Nipl redukcije su namijenjene za direktno zavarivanje u naglavak fitinga na strani većeg promjera. Manji promjer je za izravno spajanje cijevi.

Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1209050002	20	200	kom.
20 Rp½"		1209050003	20	180	kom.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	kom.
25 Rp½"		1209050005	20	160	kom.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	kom.
25 Rp1"		1209245020	-	100	kom.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	kom.
32 Rp1"		1209050007	-	100	kom.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	kom.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	kom.
63 Rp2"		1209050012	-	18	kom.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	kom.
90 Rp3"		1209050014	-	8	kom.

Napomena:

Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.



Prijelazni komad (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R½"		1209051003	20	160	kom.
20 R½"		1209051004	20	140	kom.
20 R¾"		1209051005	30	120	kom.
25 R½"		1209051006	20	140	kom.
25 R¾"		1209051007	20	120	kom.
25 R1"		1209245018	-	80	kom.
32 R¾"		1209051009	-	80	kom.
32 R1"		1209051008	-	80	kom.
32 R1¼"		1209245019	-	50	kom.
40 R1¼"		1209051010	-	50	kom.
50 R1½"		1209051012	-	36	kom.
63 R2"		1209051013	-	18	kom.
75 R2½"		1209051014	-	10	kom.
90 R3"		1209051015	-	6	kom.

Napomena:

Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.



Koljeno 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068010	50	900	kom.
20		1209068011	100	500	kom.
25		1209068012	50	350	kom.
32		1209068013	20	200	kom.
40		1209068014	20	100	kom.
50		1209068015	-	60	kom.
63		1209068016	-	32	kom.
75		1209068017	-	20	kom.
90		1209068018	-	12	kom.
110		1209068009	-	8	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Nipl koljeno 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068022	50	1000	kom.
20		1209068023	100	600	kom.
25		1209068024	50	400	kom.
32		1209068025	50	200	kom.



Koljeno 45°

SKUPINA: N


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068000	50	950	kom.
20		1209068001	100	700	kom.
25		1209068002	50	400	kom.
32		1209068003	40	200	kom.
40		1209068004	20	140	kom.
50		1209068005	-	80	kom.
63		1209068006	-	40	kom.
75		1209068007	-	25	kom.
90		1209068008	-	14	kom.
110		1209068028	-	10	kom.



Nipl koljeno 45°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068019	50	1050	kom.
20		1209068020	100	700	kom.
25		1209068021	50	450	kom.




Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 45 mm

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069007	20	140	kom.

Napomena:
B = 29 mm.



Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 47 mm

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	kom.


Napomena:
B = 35 mm.

Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 57 mm

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	kom.

Napomena:
B = 36 mm.




Dvostruko zidno koljeno (Ž) 90° za izravno učvršćivanje - L = 148,5 mm

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285000	1	30	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285001	1	30	kom.

Napomena:
1209285000: A = 45,5 mm.
1209285001: A = 50,7 mm.



Koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	kom.
25 Rp1"		1209069010	-	50	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	kom.
32 Rp1"		1209069009	-	50	kom.

Napomena:
Spojnice imaju poligon za viljuškasti ključ.



Koljeno (M) 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209070000	20	140	kom.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209070001	30	90	kom.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209070002	30	90	kom.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209070003	20	120	kom.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209070004	30	90	kom.
25 R1"		1209070007	30	60	kom.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209070005	30	60	kom.
32 R1"		1209070006	-	50	kom.

Napomena:
Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.





T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209257001	40	640	kom.
20		1209257002	80	400	kom.
25		1209257003	20	240	kom.
32		1209257004	20	140	kom.
40		1209257005	15	75	kom.
50		1209257006	-	50	kom.
63		1209257007	-	24	kom.
75		1209257008	-	15	kom.
90		1209257009	-	10	kom.
110		1209257000	-	6	kom.



Reducir T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	kom.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	kom.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	kom.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	kom.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	kom.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	kom.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	kom.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	kom.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	kom.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	kom.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	kom.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	kom.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	kom.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	kom.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	kom.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	kom.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	kom.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	kom.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	kom.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	kom.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	kom.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	kom.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	kom.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	kom.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	kom.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	kom.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	kom.

Kutni T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209257010	40	360	kom.



Križni komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209057000	80	480	kom.
20		1209057001	40	320	kom.



Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1209258000	20	140	kom.
20 Rp1/2"		1209258002	20	120	kom.
20 Rp3/4"		1209258003	30	90	kom.
25 Rp1/2"		1209258004	20	180	kom.
25 Rp3/4"		1209258005	30	180	kom.
32 Rp3/4"		1209258006	15	60	kom.
32 Rp1"		1209258007	15	60	kom.

Napomena:

Spojnice dim. 1" imaju poligon za viljuškasti ključ.



Prijelazni T-komad (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 R1/2"		1209259000	20	120	kom.
25 R1/2"		1209259005	30	90	kom.
25 R3/4"		1209259006	30	90	kom.
32 R3/4"		1209259003	20	120	kom.
32 R1"		1209259004	20	120	kom.



Rastavljiva spojnica

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 G3/4"		1209065001	20	200	kom.



Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G3/4"		1209105000	50	300	kom.
20 G3/4"		1209105001	50	400	kom.
25 G1"		1209105002	20	100	kom.
32 G1 1/4"		1209105003	10	100	kom.



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta

N

novo



uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Poluspojnicica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: N


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 G 1/2"		1209271006	20	200	kom.
20 G 3/4"		1209271007	20	200	kom.
25 G 3/4"		1209271008	20	200	kom.



Rastavljiva spojnicica (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 G 1/2"		1209271010	20	200	kom.
25 G 3/4"		1209271011	20	100	kom.
32 G 1"		1209271012	20	80	kom.



Rastavljiva spojnicica (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G 1/2"		1209271000	20	200	kom.
20 G 1/2"		1209271001	20	200	kom.
20 G 3/4"		1209271002	20	200	kom.
25 G 3/4"		1209271004	20	100	kom.
25 G 1"		1209271003	20	100	kom.
32 G 1"		1209272000	20	80	kom.



Tuljak za prirubnicu

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
40		1209091016	1	40	kom.
50		1209091017	1	30	kom.
63		1209091018	1	20	kom.
75		1209091019	1	15	kom.
90		1209091020	1	10	kom.
110		1209091015	1	6	kom.

Napomena:



Prirubnički adapter isporučuje se kao EPDM čep.

Čelična prirubnica PN16

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
40 DN32		1209091002	1	kom.
50 DN40		1209091003	1	kom.
63 DN50		1209091004	1	kom.
75 DN65		1209091005	1	kom.
90 DN80		1209091006	1	kom.
110 DN100		1209091001	1	kom.

Kod	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



Čep

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1209025001	100	1000 kom.
20		1209025002	200	1000 kom.
25		1209025003	100	700 kom.
32		1209025004	50	500 kom.
40		1209025005	50	250 kom.
50		1209025006	-	170 kom.
63		1209025007	-	80 kom.
75		1209025008	-	50 kom.
90		1209025009	-	30 kom.
110		1209025000	-	20 kom.



Kuglasti ventil

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
20		1209278001	10	90 kom.
25		1209278002	10	50 kom.
32		1209278014	5	25 kom.
40		1209278003	5	15 kom.
50		1209278004	2	10 kom.
63		1209278005	2	8 kom.
75		1209278006	1	5 kom.



Ventil s ravnim dosjedom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
20		1209280000	1	30 kom.
25		1209280001	1	30 kom.
32		1209280002	1	30 kom.





Podžbukni ventil s ravnim dosjedom i okruglom ručkom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280006	1	30	kom.
25		1209280007	1	30	kom.
32		1209280008	1	30	kom.

Napomena:

Ventili se isporučuju sa dva čepa za obilježavanje tople vode (crveni) i hladne vode (plavi).



Podžbukni kuglasti ventili s rozetom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280003	1	30	kom.
25		1209280004	1	30	kom.
32		1209280005	1	30	kom.



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta

N

novi



usko dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Pribor

Pričvrsnica za cijev

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209107030	20	1000	kom.
20		1209107031	20	800	kom.
25		1209107032	20	700	kom.
32		1209107033	20	440	kom.
40		1209107034	20	300	kom.
50		1209107035	20	240	kom.
63		1209107036	20	120	kom.
75		1209107037	10	100	kom.
90		1209107038	10	60	kom.

Napomena:

Koristiti samo kao pričvrsnice za klizne točke.



Obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108-112		1700081023	25	kom.

Napomena:

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



Dvostruka obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.

Napomena:

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).




Montažna pločica

SKUPINA: N

Razmak (L) [mm]	*	Kod		JM
150		1209210000	30	150

Montažna pločica 150 mm - potpuna duljina pločice 215 mm, širina 64 mm, dubina 6 mm.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Alati



Strugač za stabiAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
110		1933267039	1	kom.



Škare za rezanje cijevi Virax PC 42

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1933267029	1	kom.



Kružni rezač za PP cijevi REMS RAS P

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-90		1933267032	1	kom.



Stacionarni uređaj za varenje

SKUPINA: K

Raspon [mm], snaga [W]	*	Kod		JM
63-110, 1600 W		1933267036	1	kom.

Svaki set sadrži:

- aparat za varenje PZ-125,
- stroj za varenje 1600 W,
- 1933345003 - čeljusti PZ-125 za cijevi 63 mm,
- 1933345002 - čeljusti PZ-125 za cijevi 75 mm,
- 1933345001 - čeljusti PZ-125 za cijevi 90 mm,
- 1933345000 - čeljusti PZ-125 za cijevi 110 mm,
- kovčeg.

Napomena:

Set ne uključuje grijače matrice!



KAN-therm set za varenje

SKUPINA: K

Raspon [mm], snaga [W]	*	Kod		JM
16-50, 800 W		1933267078	1	kom.
63-110, 1600 W		1933267079	1	kom.

Svaki set sadrži:

- električni stroj za varenje od 800 W ili 1600 W,
- stalak za aparat za zavarivanje,
- vijak za pričvršćivanje grijača umetaka,
- kovčeg,
- set grijača matrica od 16-50 mm ili 63-110 mm.

Napomena:

Set ne uključuje grijače matrice za navarna sedla!



Uređaj za varenje RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
63-125		1933267081	1	kom.

Napomena:

Alat se prodaje u kompletu s koferom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Uređaj za varenje SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
63-125		1933267082	1	kom.

Napomena:

Alat se prodaje u kompletu s koferom.



Montažni dugi vijak za zavarivanje PP - servisni element

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
	*	1933267037	1	kom.



Matrice za varenje za navarna sedla

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
40	**	1933267004	1	kom.
50	**	1933267005	1	kom.
63	**	1933267006	1	kom.
75	**	1933267007	1	kom.
90	**	1933267008	1	kom.
110	**	1933267002	1	kom.

Napomena:

Set se sastoji iz ženskih i muških matrica, te imbus vijka.

Matrice za zavarivanje za navarna sedla nisu uključene u komplet alata za zavarivanje (1933267078, 1933267079).



Svrdlo za navarno sedlo

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
25		1933267038	1	kom.



Grijaće matrice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1933267011	1	kom.
20		1933267013	1	kom.
25		1933267015	1	kom.
32		1933267017	1	kom.
40		1933267019	1	kom.
50		1933267021	1	kom.
63		1933267023	1	kom.
75		1933267025	1	kom.
90		1933267027	1	kom.
110		1933267009	1	kom.

Note:

The heating sockets are intended for electric welding machines.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

 cijevi u tubama vrećice kutija

 pale

ta **N** nove

! usko

o dostupne

ipno



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | godina iskustva
na tržištu
instalacija



KAN-therm
Steel

TRADICIONALNI MATERIJAL
U MODERNOJ TEHNOLOGIJI

Install the **future**

BA/HR 25/11

Ø **12-108 mm**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Cijevi	73
Spojni elementi	74
Pribor	87
Alati	89

SYSTEM KAN-therm Steel

Cijevi

Cijev iz ugljičnog čelika - palica

SKUPINA: J

Dimenzija [mm]	*	Kod	6/	666	JM
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Napomena:

Radni tlak ovisi o vrsti transportiranog medija, promjeru i alatima koji se koriste za spajanje:

- 12-54 mm do 25 bara (Novopress alati s čeljustima i ogrlicama s HP profilom) - samo u instalacijama napunjenim vodom.
- 12-108 mm do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Nije primjenjivo na sustave komprimiranog zraka - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.



Spojni elementi



Prijelazni komad (M)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	kom.
22 R1"		1509257031	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	kom.
28 R1"		1509045010	10	60	kom.
35 R1"		1509045020	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	kom.
54 R2"		1509045014	4	12	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	kom.
88,9 R3"		1509045017	2	20	kom.



Spojnica Steel/Groove

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28 / 33,7		1509044019	10	30	kom.
35 / 42,4		1509044023	10	30	kom.
42 / 48,3		1509042024	5	20	kom.
54 / 60,3		1509042025	5	15	kom.
76,1		1509042026	2	2	kom.
88,9		1509042027	2	2	kom.
108 / 114		1509042023	2	2	kom.



Prijelazni komad (Ž) dugi

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	kom.



Rastavljiva spojnica (Ž)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050000	2	50	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050004	2	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509050001	2	40	kom.
28 Rp1"		1509050002	2	30	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509050007	2	16	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509050008	2	12	kom.
54 Rp2"		1509050003	2	4	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R1½"		1509272000	2	50	kom.
18 R1½"		1509272006	2	60	kom.
22 R¾"		1509272001	2	40	kom.
28 R1"		1509272002	2	30	kom.
35 R1¼"		1509272003	2	16	kom.
42 R1½"		1509272004	2	12	kom.
54 R2"		1509272005	2	4	kom.



Eurokonus adapter (Ž)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1509271000	10	100	kom.
18 G¾"		1509271001	10	100	kom.



Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"	*	1509106000	10	120	kom.
18 G¾"	*	1509106001	10	100	kom.
22 G1"	*	1509106002	10	60	kom.
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	kom.
35 G1½"	*	1509106004	4	32	kom.
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	kom.
54 G2⅝"	*	1509106006	4	8	kom.



Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	kom.
15 Rp½"		1509044003	10	130	kom.
18 Rp½"		1509044005	10	120	kom.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	kom.
22 Rp½"		1509044008	10	100	kom.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	kom.
22 Rp1"		1509044007	10	40	kom.
28 Rp½"		1509044015	10	60	kom.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	kom.
28 Rp1"		1509044011	10	60	kom.
35 Rp½"		1509042002	10	40	kom.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	kom.
35 Rp1"		1509044000	10	40	kom.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	kom.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	kom.
54 Rp2"		1509044013	4	12	kom.





Prijelazni komad (Ž) s ravnim krajem

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	*	1509076002	10	150	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509076000	10	150	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076003	10	150	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076004	10	150	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076005	10	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076006	10	70	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076007	10	100	kom.



Spojница

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1509245002	10	70	kom.
15		1509245003	10	140	kom.
18		1509245004	10	140	kom.
22		1509245006	10	80	kom.
28		1509245007	10	60	kom.
35		1509245008	5	40	kom.
42		1509245009	4	24	kom.
54		1509245010	4	16	kom.
66,7		1509245000	2	4	kom.
76,1		1509245011	4	24	kom.
88,9		1509245012	4	16	kom.
108		1509245001	2	10	kom.



Reducir spojница

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 / 15		1509052000	10	140	kom.



Klizna spojница

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509080001	10	140	kom.
15		1509080003	10	140	kom.
18		1509080004	10	100	kom.
22		1509080005	10	60	kom.
28		1509080006	5	40	kom.
35		1509080007	5	20	kom.
42		1509080008	4	16	kom.
54		1509080009	2	8	kom.
66,7		1509080014	2	4	kom.
76,1		1509080011	2	16	kom.
88,9		1509080012	2	8	kom.
108		1509080000	2	6	kom.

Koljeno 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509068005	10	150	kom.
15		1509068037	10	150	kom.
18		1509068038	10	90	kom.
22		1509068039	10	60	kom.
28		1509068040	5	30	kom.
35		1509068041	5	20	kom.
42		1509068042	2	8	kom.
54		1509068043	2	8	kom.
66,7		1509068049	1	2	kom.
76,1		1509068045	2	10	kom.
88,9		1509068047	-	2	kom.
108		1509068036	2	4	kom.



Nipl koljeno 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509068052	10	150	kom.
15		1509068053	10	120	kom.
18		1509068054	10	80	kom.
22		1509068055	10	60	kom.
28		1509068056	5	30	kom.
35		1509068058	5	20	kom.
42		1509068059	2	8	kom.
54		1509068060	2	6	kom.
66,7		1509068066	1	2	kom.
76,1		1509068062	2	10	kom.
88,9		1509068064	2	4	kom.
108		1509068050	2	4	kom.



Koljeno 45°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509068006	10	150	kom.
18		1509068007	10	120	kom.
22		1509068008	10	70	kom.
28		1509068009	10	40	kom.
35		1509068010	5	25	kom.
42		1509068011	4	16	kom.
54		1509068012	2	8	kom.
66,7		1509068018	1	2	kom.
76,1		1509068014	2	16	kom.
88,9		1509068016	2	8	kom.
108		1509068004	2	6	kom.





Nipl koljeno 45°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509068023	10	150	kom.
18		1509068024	10	120	kom.
22		1509068025	10	60	kom.
28		1509068026	10	40	kom.
35		1509068027	5	25	kom.
42		1509068028	4	16	kom.
54		1509068029	2	8	kom.
66,7		1509068019	1	2	kom.
76,1		1509068031	2	14	kom.
88,9		1509068033	2	12	kom.
108		1509068021	2	6	kom.



T-komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509257009	10	100	kom.
15		1509257010	10	80	kom.
18		1509257011	10	40	kom.
22		1509257012	10	40	kom.
28		1509257013	5	25	kom.
35		1509257014	5	15	kom.
42		1509257015	4	8	kom.
54		1509257016	2	6	kom.
66,7		1509257025	1	2	kom.
76,1		1509257018	2	8	kom.
88,9		1509257019	2	6	kom.
108		1509257008	1	2	kom.

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Reducirani T-komad

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	kom.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	kom.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	kom.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	kom.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	kom.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	kom.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	kom.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	kom.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	kom.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	kom.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	kom.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	kom.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	kom.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	kom.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	kom.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	kom.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	12	kom.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	kom.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	kom.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	kom.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	kom.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	kom.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	kom.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	kom.
108 / 88,9 / 108		1509260006	-	2	kom.

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Reducirani T-komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	kom.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	kom.



Križni komad mimoilazni

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509057002	5	40	kom.



Reducirani križni komad mimoilazni

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 / 15		1509057004	5	40	kom.
22 / 15		1509057005	10	30	kom.
22 / 18		1509057006	10	30	kom.
28 / 15		1509057007	5	15	kom.
28 / 18		1509057008	5	15	kom.
28 / 22		1509057009	5	20	kom.



Križni komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35	*	1509057025	2	8	kom.
42	*	1509057027	2	8	kom.
54	*	1509057029	2	4	kom.



Reducirani križni komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35 / 28	*	1509057024	2	14	kom.
42 / 28	*	1509057026	2	8	kom.
54 / 28	*	1509057028	2	4	kom.



Križne spojnice jednostruke

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509257003	10		kom.

Reducirane križne spojnice jednostruke

SKUPINA: I

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
18 / 12	*	1509257000	10	kom.
18 / 15		1509257004	10	kom.
22 / 12	*	1509257005	10	kom.
22 / 15		1509257006	10	kom.
28 / 12	*	1509257002	10	kom.
28 / 15		1509257007	8	kom.



Križne spojnice dvostruke

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12	*	1509057013	8	kom.
15		1509057017	8	kom.



Reducirane križne spojnice dvostruke

SKUPINA: I

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod			JM
15 / 12	*	1509057015	-	8	kom.
18 / 12	*	1509057000	-	8	kom.
18 / 15		1509057019	-	8	kom.
22 / 15		1509057021	-	6	kom.
28 / 12	*	1509057001	-	8	kom.
28 / 15		1509057022	-	6	kom.
35 / 15		1509057023	1	3	kom.





Nipl redukcija

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12	*	1509221019	10	200	kom.
18 / 12	*	1509221020	10	200	kom.
18 / 15		1509221021	10	200	kom.
22 / 12	*	1509221022	10	150	kom.
22 / 15		1509221023	10	140	kom.
22 / 18		1509221024	10	120	kom.
28 / 15		1509221025	10	70	kom.
28 / 18		1509221026	10	100	kom.
28 / 22		1509221027	10	80	kom.
35 / 22		1509221028	5	50	kom.
35 / 28		1509221029	5	60	kom.
42 / 22		1509221039	4	24	kom.
42 / 28		1509221040	4	24	kom.
42 / 35		1509221030	4	24	kom.
54 / 18		1509221031	4	16	kom.
54 / 22		1509221032	4	16	kom.
54 / 28		1509221033	4	16	kom.
54 / 35		1509221041	4	16	kom.
54 / 42		1509221034	4	16	kom.
66,7 / 28		1509221010	2	4	kom.
66,7 / 35		1509221011	2	4	kom.
66,7 / 42		1509221012	2	4	kom.
66,7 / 54		1509221013	2	4	kom.
76,1 / 42		1509221035	4	32	kom.
76,1 / 54		1509221036	4	40	kom.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	kom.
88,9 / 54		1509221037	4	32	kom.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	kom.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	kom.
108 / 66,7		1509221015	2	4	kom.
108 / 76,1		1509221017	2	10	kom.
108 / 88,9		1509221018	2	10	kom.



Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		1509069005	10	150	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069004	10	100	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069006	10	60	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509068000	10	50	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509068001	10	50	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069007	5	30	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069008	5	30	kom.
28 Rp1"		1509069009	5	30	kom.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069010	5	10	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069011	5	10	kom.
35 Rp1"		1509068002	5	30	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Prijelazno koljeno (Ž) 90°, kratko

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	kom.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	kom.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	kom.



Prijelazno koljeno (M) 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R¾"	*	1509070000	10	150	kom.
15 R¾"		1509070003	10	150	kom.
15 R½"		1509070002	10	100	kom.
18 R½"		1509070004	10	60	kom.
22 R¾"		1509070005	10	50	kom.
28 R1"		1509070006	5	30	kom.
35 R1¼"		1509070007	5	10	kom.
42 R1½"		1509070008	2	12	kom.
54 R2"		1509070009	2	8	kom.



Prijelazno koljeno (M) 90°, kratko

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R¾"	*	1509070010	10	100	kom.
15 R¾"		1509070013	10	100	kom.
15 R½"		1509070012	10	80	kom.
18 R½"		1509070014	10	80	kom.
22 R¾"		1509070015	10	60	kom.





Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258004	10	70	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258005	10	50	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258006	10	50	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258008	10	50	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258007	10	40	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258009	5	30	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258010	5	30	kom.
28 Rp1"		1509257021	5	30	kom.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258011	5	20	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258012	5	20	kom.
35 Rp1"		1509257022	5	20	kom.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258014	4	16	kom.
42 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258015	4	12	kom.
42 Rp1"		1509257023	4	12	kom.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258016	2	8	kom.
54 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258018	2	8	kom.
54 Rp1"		1509258000	2	8	kom.
66,7 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509257024	1	2	kom.
76,1 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258020	2	12	kom.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258021	2	8	kom.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258001	2	6	kom.



Obilazni luk

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509178000	10	80	kom.
15		1509022005	10	70	kom.
18		1509022006	10	60	kom.
22		1509022007	10	40	kom.
28		1509022008	5	20	kom.



Luk 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509011000	10	80	kom.
15		1509011002	10	70	kom.
18		1509011003	10	50	kom.
22		1509011004	10	30	kom.
28		1509011005	5	20	kom.
35		1509011007	2	8	kom.
42		1509011008	2	4	kom.
54		1509011009	2	10	kom.

Čep

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509250002	20	80	kom.
18		1509250003	20	300	kom.
22		1509250004	10	150	kom.
28		1509250005	10	130	kom.
35		1509250006	5	75	kom.
42		1509250007	4	48	kom.
54		1509250008	4	32	kom.
66,7		1509250025	1	4	kom.
76,1		1509250010	2	24	kom.
88,9		1509250012	2	8	kom.
108		1509250001	2	4	kom.



Kuglasti ventil

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509278000	1	25	kom.
18		1509278001	1	25	kom.
22		1509278002	1	15	kom.
28		1509278003	1	10	kom.
35		1509278004	1	10	kom.
42		1509278005	1	7	kom.
54		1509278006	1	5	kom.

Kugla je od mesinga CW617N.
Radni tlak maks. 16 bara.
5 godina jamstva.




Kuglasti ventil s poluspojnicom i plosnatom brtvom

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1509278007	1	25	kom.
18 G¾"		1509278008	1	25	kom.
22 G¾"		1509278009	1	15	kom.
28 G1¼"		1509278010	1	10	kom.
35 G1½"		1509278011	1	10	kom.
42 G1¾"		1509278012	1	7	kom.
54 G2¼"		1509278013	1	5	kom.

Kugla je od mesinga CW617N.
Radni tlak maks. 16 bara.
5 godina jamstva.





Prirubnica PN16

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35 DN32		1509091000	1	6	kom.
42 DN40		1509091001	1	4	kom.
54 DN50		1509091002	1	2	kom.
66,7 DN65		1509091005	1	2	kom.
76,1 DN65		1509091003	1	4	kom.
88,9 DN80		1509091004	1	2	kom.
108 DN100		1509091010	1	2	kom.

Napomena:

Potrebno dobaviti plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta

N

novi

!

uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Pribor

Plastični čep za transport cijevi

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		2141183000	2000	kom.
18		2141183001	2000	kom.
22		2141183002	2000	kom.
28		2141183003	2000	kom.
35		2141183004	2000	kom.
42		2141183005	1000	kom.
54		2141183006	500	kom.



O-Prsten LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12	*	1509182021	20	1000 kom.
15		1509182022	20	600 kom.
18		1509182023	20	500 kom.
22		1509182024	20	500 kom.
28		1509182025	20	400 kom.
35		1509182026	20	400 kom.
42		1509182027	20	300 kom.
54		1509182028	20	300 kom.



Napomena:

LBP EPDM O-prstenovi mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.

O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		1509182030	20	600 kom.
18		1509182029	20	500 kom.
22		1509182031	20	500 kom.
28		1509182032	20	400 kom.
35		1509182033	20	400 kom.
42		1509182034	20	300 kom.
54		1509182035	20	300 kom.




Napomena:

LBP O-Prsten FPM/Viton brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox.
Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

O-prsten EPDM Steel/Inox


SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7		1609182007	5	100 kom.
76,1		1609182023	5	100 kom.
88,9		1609182024	5	100 kom.
108		1609182025	5	50 kom.



Napomena:

O-Ringi 76,1-108 mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.
O-Ring 66,7 koristi se samo za armaturu KAN-therm Steel sustava.



O-prsten FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7		1609182015	5	100	kom.
76,1		1609182020	5	100	kom.
88,9		1609182021	5	100	kom.
108		1609182022	5	50	kom.

Napomena:

O-Ringi 76,1-108 mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.

O-Ring 66,7 koristi se samo za armaturu KAN-therm Steel sustava.

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



Plosnata brtva FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15-18		1509237000	20	500	kom.
22		1509237001	20	500	kom.
28		1509237002	20	400	kom.
35		1509237003	20	400	kom.
42		1509237004	20	300	kom.
54		1509237005	20	300	kom.

Napomena:

Brtva za rastavljive spojnice i poluspojnice sustava KAN-therm Steel i Inox.

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

Alati

Kružni rezač za cijevi REMS RAS St

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



Nož kružnog rezača REMS St

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



Kružni rezač za cijevi REMS RAS Mini S

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-28		1900267003	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



Kružni rezač za cijevi REMS RAS S

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1900267001	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



Nož kružnog rezača REMS RAS

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1900267002	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1900267003, 1900267001.



Bežični rezač za cijevi REMS Akku-Nano

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1948183003	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 ! uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Nož kružnog rezača REMS Nano

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1978267000	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948183003.



Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

Napomena:
Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



Električni stroj za rezanje cijevi REMS DueCento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

Napomena:
Komplet ne sadrži kružni nož za rezanje.



Rezna ploča električnog rezača REMS Cento/DueCento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.



Vodeći valjak za stroj za rezanje cijevi REMS DueCento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-108		1900267000	1	kom.

Napomena:
Vodeći valjak može raditi sa strojem za rezanje cijevi, šifra: 1948267034.



Oslonac za cijevi stroja za rezanje REMS Cento

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1948267029	1	kom.

Skidač srha za metalne cijevi REMS REG

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267015	1	kom.



Set alata - skidač srha i kružni rezač

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267025 - kružni rezač za čelične cijevi 12-54 mm,
- 1948267015 - strugač za cijevi 12-54 mm,
- 1941267129 - kovčeg.



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.



KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267239	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267238	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.





Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		1936267249	1	kom.
18		1936267250	1	kom.
22		1936267251	1	kom.
28		1936267252	1	kom.
35		1936267253	1	kom.

Napomena:
Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.



KAN-therm čeljust-ogrlica za stiskanje profila "M" tip

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1936267283	1	kom.
54		1936267284	1	kom.

Napomena:
Koristite KAN-therm "M" profilne objemice s adapterom KAN-therm ZBS1 za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip čeljust-ogrlicu

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42 - 54		1936267285	1	kom.

Napomena:
Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

Napomena:
Press alat se prodaje u kovčegu.
Set ne uključuje čeljusti.



REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

Napomena:
Press alat se prodaje u kovčegu.
Set ne uključuje čeljusti.

REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.
Set ne uključuje čeljusti.



REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



Komplet REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267130	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267067 - "M" čeljust za promjer od 42 mm,
- 1948267069 - "M" čeljust za promjer od 54 mm,
- kovčeg.

Čeljusti funkcioniraju s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



REMS komplet alata - električni Power-Press SE alat za stiskanje i "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1948267033	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - "M" čeljust za promjer od 15 mm,
- 1948267052 - "M" čeljust za promjer od 18 mm,
- 1948267056 - "M" čeljust za promjer od 22 mm,
- 1948267061 - "M" čeljust za promjer od 28 mm,
- 1948267065 - "M" čeljust za promjer od 35 mm,
- kovčeg.



Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267093 - čeljust M15 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterijski 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.





Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.



Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

Napomena:

Koristiti čeljust za promjere 42 i 54 mm s adapterom ZB203 za ACO203XL.
Koristiti čeljust za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.
Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.
Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.

HP Snap On čeljusti-ogrlice za Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

Napomena:

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ECO301 alatom za stiskanje koristiti sa ZB303 adapterom.

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ACO203XL i EFP203 alatom za stiskanje koristiti sa ZB203 adapterom.

Kod preše ACO203XL i EFP203 nemojte koristiti čeljust 54 mm za spajanje s cijevima sustava KAN-therm Inox (1.4404 i 1.4521) promjera 54 mm.



Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
35-54		1948267000	1	kom.

Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.

ultraPRESS: 50-63 mm.

Steel & Inox: 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



Novopress ZB222 Adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
108		1948267007	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



Baterijski alat za stiskanje Novopress ACO403

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
76,1-108		1948267209	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.





Novopress "M" profil HP ogrlica za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
76,1	*	1948267100	1	kom.
88,9	*	1948267102	1	kom.
108	*	1948267098	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s ACO401 i ACO403 strojevima.

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | godina iskustva
na tržištu
instalacija



KAN-therm

Inox

**PLEMENIT MATERIJAL,
GIGA MOGUĆNOSTI**

Install the **future**

BA/HR 25/11

Ø **12-168,3 mm**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Cijevi	99
Spojni elementi	100
Pribor	113
Alati	115

SYSTEM KAN-therm Inox

Cijevi

Cijev od nehrđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L) - palica

SKUPINA: H

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x1,0	***	1629194065	6	1014	m
15x1,0		1629194001	6	762	m
18x1,0		1629194002	6	366	m
22x1,2		1629194003	6	366	m
28x1,2		1629194004	6	222	m
35x1,5		1629194005	6	222	m
42x1,5		1629194006	6	114	m
54x1,5		1629194007	6	114	m
76,1x2,0		1629194008	6	144	m
88,9x2,0		1629194009	6	96	m
108x2,0		1629194000	6	78	m
139,7x2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3x2,0	**	1629194036	6	54	m

Napomena:

Radni tlak ovisi o vrsti transportiranog medija, promjeru i alatima koji se koriste za spajanje:

■ 12-168,3 mm do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Nije primjenjivo na sustave komprimiranog zraka - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.



Cijev od nehrđajućeg čelika 1.4521 (AISI 444) - palica

SKUPINA: H

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15x1,0		1629194021	6	762	m
18x1,0		1629194023	6	396	m
22x1,2		1629194025	6	366	m
28x1,2		1629194027	6	222	m
35x1,5		1629194029	6	222	m
42x1,5		1629194031	6	114	m
54x1,5		1629194033	6	114	m
76,1x2,0		1629194066	6	144	m
88,9x2,0		1629194067	6	96	m
108x2,0		1629194068	6	78	m

Napomena:

Radni tlak ovisi o vrsti transportiranog medija, promjeru i alatima koji se koriste za spajanje:

■ 15-108 mm do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Nije primjenjivo na sustave komprimiranog zraka - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.



Spojni elementi



Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	kom.
22 Rp1"		1609042004	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	kom.
28 Rp1"		1609042007	10	60	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	kom.
35 Rp1"		1609042012	10	20	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	kom.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	1	12	kom.
54 Rp2"		1609042016	4	12	kom.



Prijelazni komad (M)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	kom.
22 R1"		1609045008	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	kom.
28 R1"		1609045012	10	60	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	kom.
35 R1"		1609045015	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	kom.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	kom.
54 R2"		1609045020	4	12	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	kom.
88,9 R3"		1609045003	2	20	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Spojnica Inox/Groove

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28 / 33,7		1609042030	10	30	kom.
35 / 42,4		1609042031	10	30	kom.
42 / 48,3		1609042032	5	20	kom.
54 / 60,3		1609042033	5	15	kom.
76,1		1609042034	1	30	kom.
88,9		1609042035	2	30	kom.
108 / 114		1609042028	1	10	kom.



Prijelazni komad (Ž) dugi

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp½"		1609042037	10	60	kom.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	kom.
28 Rp½"		1609042039	10	40	kom.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	kom.



Rastavljiva spojnica (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp½"		1609271000	2	60	kom.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	kom.
18 Rp½"		1609271002	2	40	kom.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	kom.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	kom.
22 Rp1"		1609271004	2	30	kom.
28 Rp1"		1609271011	2	26	kom.
35 Rp1¼"		1609271012	1	20	kom.
42 Rp1½"		1609271013	2	8	kom.
54 Rp2"		1609271009	2	4	kom.



Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R½"		1609272000	2	50	kom.
15 R¾"		1609272011	2	60	kom.
18 R½"		1609272012	2	60	kom.
18 R¾"		1609272003	2	60	kom.
22 R½"		1609272005	2	40	kom.
22 R¾"		1609272013	2	40	kom.
22 R1"		1609272004	2	30	kom.
28 R1"		1609272014	2	30	kom.
35 R1¼"		1609272015	2	16	kom.
42 R1½"		1609272009	2	12	kom.
54 R2"		1609272016	2	4	kom.





Rastavljiva spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609271021	2	50	kom.
18		1609271022	2	60	kom.
22		1609271023	2	40	kom.
28		1609271024	2	30	kom.
35		1609271025	1	16	kom.
42		1609271026	2	12	kom.
54		1609271027	2	4	kom.



Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G3/4"		1609271014	10	120	kom.
18 G3/4"		1609271015	10	100	kom.
22 G1"		1609271016	10	60	kom.
28 G1 1/4"		1609271017	10	40	kom.
35 G1 1/2"		1609271018	4	32	kom.
42 G1 3/4"		1609271019	4	12	kom.
54 G2 3/8"		1609271020	4	8	kom.



Spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	***	1609245002	10	70	kom.
15		1609245003	10	140	kom.
18		1609245004	10	140	kom.
22		1609245012	10	80	kom.
28		1609245013	10	60	kom.
35		1609245014	5	40	kom.
42		1609245015	4	24	kom.
54		1609245016	4	16	kom.
76,1		1609245010	4	24	kom.
88,9		1609245011	4	12	kom.
108		1609245000	2	10	kom.
139,7	**	1609245017	-	1	kom.
168,3	**	1609245018	1	1	kom.



Klizna spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609080001	10	140	kom.
18		1609080002	10	100	kom.
22		1609080003	10	60	kom.
28		1609080004	10	40	kom.
35		1609080005	5	20	kom.
42		1609080010	4	16	kom.
54		1609080007	2	8	kom.
76,1		1609080008	2	6	kom.
88,9		1609080009	2	10	kom.
108		1609080000	2	4	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Koljeno 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	***	1609068149	10	70	kom.
15		1609068150	10	150	kom.
18		1609068151	10	90	kom.
22		1609068152	10	60	kom.
28		1609068115	5	30	kom.
35		1609068153	5	20	kom.
42		1609068154	2	8	kom.
54		1609068155	2	8	kom.
76,1		1609068125	2	10	kom.
88,9		1609068128	2	8	kom.
108		1609068107	2	4	kom.
139,7	**	1609068156	1	1	kom.
168,3	**	1609068157	1	1	kom.



Nipl koljeno 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068143	10	120	kom.
18		1609068144	10	60	kom.
22		1609068133	5	60	kom.
28		1609068145	5	30	kom.
35		1609068146	5	10	kom.
42		1609068147	2	8	kom.
54		1609068148	2	6	kom.
76,1		1609068139	2	10	kom.
88,9		1609068141	1	8	kom.
108		1609068130	2	4	kom.
139,7	*	1609068194	-	1	kom.
168,3	*	1609068195	-	1	kom.



Koljeno 45°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068079	10	150	kom.
18		1609068080	10	120	kom.
22		1609068051	10	70	kom.
28		1609068052	10	40	kom.
35		1609068081	5	25	kom.
42		1609068082	2	16	kom.
54		1609068083	2	8	kom.
76,1		1609068057	-	2	kom.
88,9		1609068059	2	8	kom.
108		1609068048	2	6	kom.
139,7	**	1609068084	-	1	kom.
168,3	**	1609068085	1	1	kom.





Nipl koljeno 45°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068073	10	150	kom.
18		1609068074	10	120	kom.
22		1609068075	10	60	kom.
28		1609068076	10	40	kom.
35		1609068066	5	25	kom.
42		1609068077	4	16	kom.
54		1609068078	2	8	kom.
76,1		1609068070	2	12	kom.
88,9		1609068072	2	-	kom.
108		1609068061	2	4	kom.
139,7	*	1609068192	-	1	kom.
168,3	*	1609068193	-	1	kom.



T-komad

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	***	1609257045	10	60	kom.
15		1609257002	20	100	kom.
18		1609257046	10	40	kom.
22		1609257005	10	40	kom.
28		1609257047	5	25	kom.
35		1609257048	5	15	kom.
42		1609257049	4	8	kom.
54		1609257050	2	6	kom.
76,1		1609257010	2	8	kom.
88,9		1609257011	2	6	kom.
108		1609257000	2	2	kom.
139,7	**	1609257001	1	-	kom.
168,3	**	1609257003	1	-	kom.

Reducirani T-komad

SKUPINA: G



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	kom.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	kom.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	kom.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	-	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	1	4	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	-	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	2	8	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	-	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	kom.
108 / 22 / 108		1609260000	2	-	kom.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	kom.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	kom.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	kom.
108 / 54 / 108		1609260004	2	-	kom.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	-	kom.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	-	kom.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	kom.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	kom.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	kom.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	kom.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	kom.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	kom.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	kom.



Nipl redukcija

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12	***	1609220000	10	200	kom.
18 / 15		1609221003	10	200	kom.
22 / 15		1609221023	10	140	kom.
22 / 18		1609221024	10	120	kom.
28 / 15		1609221025	10	70	kom.
28 / 18		1609221007	10	100	kom.
28 / 22		1609221026	10	80	kom.
35 / 15		1609221027	5	50	kom.
35 / 18		1609221028	5	50	kom.
35 / 22		1609221029	5	50	kom.
35 / 28		1609221030	5	60	kom.
42 / 15		1609221031	5	30	kom.
42 / 18		1609221032	5	30	kom.
42 / 22		1609221033	4	24	kom.
42 / 28		1609221034	4	24	kom.
42 / 35		1609221035	4	24	kom.
54 / 15		1609221036	4	16	kom.
54 / 18		1609221037	4	16	kom.
54 / 22		1609221015	4	16	kom.
54 / 28		1609221016	4	16	kom.
54 / 35		1609221038	4	16	kom.
54 / 42		1609221039	4	16	kom.
76,1 / 42		1609221019	4	12	kom.
76,1 / 54		1609221020	4	32	kom.
88,9 / 54		1609221021	4	24	kom.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	kom.
108 / 54		1609221000	2	2	kom.
108 / 76,1		1609221001	2	2	kom.
108 / 88,9		1609221002	2	10	kom.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	kom.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	kom.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	kom.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	kom.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	kom.



Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068000	10	80	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068001	10	90	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068003	10	50	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068002	10	50	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068009	5	30	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068005	5	30	kom.
28 Rp1"		1609068008	10	30	kom.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068011	5	10	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068007	5	10	kom.
35 Rp1"		1609068010	5	10	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609068012	5	10	kom.

Koljeno (Ž) 90° s ravnim krajem

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	kom.



Prijelazno koljeno (M) 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R1/2"		1609070000	10	80	kom.
18 R1/2"		1609070002	10	80	kom.
22 R3/4"		1609070004	10	60	kom.
28 R1"		1609070005	10	30	kom.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	kom.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	kom.
54 R2"		1609070010	2	8	kom.




Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	kom.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	kom.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	kom.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	kom.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	kom.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	kom.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	kom.
28 Rp1"		1609257019	5	30	kom.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	kom.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	kom.
35 Rp1"		1609257022	5	20	kom.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	kom.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	kom.
42 Rp1"		1609257026	4	12	kom.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	kom.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	kom.
54 Rp1"		1609257030	2	8	kom.
54 Rp2"		1609257043	2	6	kom.
76,1 Rp3/4"		1609257035	2	12	kom.
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	kom.
88,9 Rp3/4"		1609257037	2	8	kom.
88,9 Rp2"		1609257036	2	-	kom.
108 Rp3/4"		1609257013	2	6	kom.
108 Rp2"		1609257012	2	6	kom.
N 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	kom.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	kom.






Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	kom.

Napomena:
B = 28 mm.




Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 44 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	kom.

Napomena:
B = 28 mm.



Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 52 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	kom.

Napomena:
B = 33 mm.



Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 63 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	kom.

Napomena:
Dimenzija B = 28 mm.



Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 64 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	kom.

Napomena:
Dimenzija B = 33 mm.

Aksijalni kompenzator prešani

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609037002	10	60	kom.
18		1609037004	10	60	kom.
22		1609037005	5	30	kom.
28		1609037007	5	20	kom.
35		1609037008	4	16	kom.
42		1609037010	2	6	kom.
54		1609037011	1	4	kom.

Napomena:

Jamstvo se daje za 1000 ciklusa rada kada se upotrebljava sukladno namjeni.
Aksijalni kompenzator je prikladan samo za apsorbiranje aksijalnih pomaka cjevovoda.



Aksijalni kompenzator

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
76,1		1609037013	2	8	kom.
88,9		1609037014	2	4	kom.
108		1609037000	2	6	kom.

Napomena:

Jamstvo se daje za 1000 ciklusa rada kada se upotrebljava sukladno namjeni.
Aksijalni kompenzator je prikladan samo za apsorbiranje aksijalnih pomaka cjevovoda.



Obilazni luk

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609178000	10	80	kom.
18		1609178001	10	50	kom.
22		1609178002	10	50	kom.
28		1609178003	10	20	kom.



Luk 15°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011002	10	40	kom.
35		1609011003	5	15	kom.
42		1609011004	2	20	kom.
54		1609011005	1	6	kom.



Luk 30°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011009	10	40	kom.
35		1609011008	4	12	kom.
42		1609011010	2	20	kom.
54		1609011011	1	8	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Luk 60°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011014	5	30	kom.
35		1609011015	4	12	kom.
42		1609011016	5	20	kom.
54		1609011017	2	6	kom.



Luk 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609011018	10	70	kom.
18		1609011019	10	50	kom.
22		1609011025	2	4	kom.
28		1609011026	5	20	kom.
35		1609011027	1	8	kom.
42		1609011028	2	4	kom.
54		1609011029	2	10	kom.



Čep

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609250002	20	80	kom.
18		1609250004	20	300	kom.
22		1609250006	10	150	kom.
28		1609250020	10	130	kom.
35		1609250010	5	75	kom.
42		1609250012	4	48	kom.
54		1609250021	1	24	kom.
76,1		1609250016	2	4	kom.
88,9		1609250018	2	4	kom.
108		1609250000	2	4	kom.



Kuglasti ventil

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15		1609278000	1	25	kom.
N 18		1609278001	1	25	kom.
N 22		1609278002	1	15	kom.
N 28		1609278003	1	10	kom.
N 35		1609278004	1	10	kom.
N 42		1609278005	1	7	kom.
N 54		1609278006	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4401.
Maks. radni tlak 16 bara.
Jamstvo je 5 godina.

Kuglasti ventil s poluspojnicom (Ž) i plosnatom brtvom

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1609278007	1	25	kom.
18 G¾"		1609278008	1	25	kom.
22 G¾"		1609278009	1	15	kom.
28 G1¼"		1609278010	1	10	kom.
35 G1½"		1609278011	1	10	kom.
42 G1¾"		1609278012	1	7	kom.
54 G2¼"		1609278013	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4401.
Maks. radni tlak 16 bara.
Jamstvo je 5 godina.




Tuljak za prirubnicu

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 1⅝"		1609090001	20	100	kom.
15 1½"		1609090000	20	100	kom.
18 1¼"		1609090011	20	100	kom.
18 1½"		1609090010	20	100	kom.
22 1¼"		1609090005	20	100	kom.
22 1½"		1609090004	20	80	kom.
28 1½"		1609090006	20	80	kom.
35 2"		1609090007	10	30	kom.
42 2¼"		1609090008	10	30	kom.
54 2¾"		1609090012	5	20	kom.





Prirubnica PN16


SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 DN15		1609091004	1	15	kom.
18 DN15		1609091005	1	15	kom.
22 DN20		1609091006	1	12	kom.
28 DN25		1609091007	1	12	kom.
35 DN32		1609091001	1	6	kom.
42 DN40		1609091008	1	4	kom.
54 DN50		1609091009	1	2	kom.
76,1 DN65		1609091002	1	2	kom.
88,9 DN80		1609091003	1	2	kom.
108 DN100		1609091000	1	2	kom.

Napomena:

Potrebno dobaviti plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Prirubnica PN16

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
139,7 DN125	**	1609091010	1	kom.
168,3 DN150	**	1609091011	1	kom.

Napomena:

Potrebno dobaviti plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

Pribor

Plastični čep za transport cijevi

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		2141183000	2000	kom.
18		2141183001	2000	kom.
22		2141183002	2000	kom.
28		2141183003	2000	kom.
35		2141183004	2000	kom.
42		2141183005	1000	kom.
54		2141183006	500	kom.



O-Prsten LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12	*	1509182021	20	1000 kom.
15		1509182022	20	600 kom.
18		1509182023	20	500 kom.
22		1509182024	20	500 kom.
28		1509182025	20	400 kom.
35		1509182026	20	400 kom.
42		1509182027	20	300 kom.
54		1509182028	20	300 kom.



Napomena:

LBP EPDM O-prstenovi mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.

O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		1509182030	20	600 kom.
18		1509182029	20	500 kom.
22		1509182031	20	500 kom.
28		1509182032	20	400 kom.
35		1509182033	20	400 kom.
42		1509182034	20	300 kom.
54		1509182035	20	300 kom.



Napomena:

LBP O-Prsten FPM/Viton brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox.
Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

O-prsten EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
76,1		1609182023	5	100 kom.
88,9		1609182024	5	100 kom.
108		1609182025	5	50 kom.
139,7		1609182016	-	1 kom.
168,3		1609182017	-	1 kom.



Napomena:

O-Ringi 76,1-108 mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.
O-Ring 66,7 koristi se samo za armaturu KAN-therm Steel sustava.



O-prsten FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
76,1		1609182020	5	100	kom.
88,9		1609182021	5	100	kom.
108		1609182022	5	50	kom.
139,7	**	1609182018	-	1	kom.
168,3	**	1609182019	-	1	kom.

Napomena:

O-Ringi 76,1-108 mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.

O-Ring 66,7 koristi se samo za armaturu KAN-therm Steel sustava.

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



Plosnata brtva FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15-18		1509237000	20	500	kom.
22		1509237001	20	500	kom.
28		1509237002	20	400	kom.
35		1509237003	20	400	kom.
42		1509237004	20	300	kom.
54		1509237005	20	300	kom.

Napomena:

Brtva za rastavljive spojnice i poluspojnice sustava KAN-therm Steel i Inox.

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta

N novo



uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Alati

Kružni rezač za cijevi REMS RAS St

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



Nož kružnog rezača REMS St

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



Kružni rezač za cijevi REMS RAS Mini S

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-28		1900267003	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



Kružni rezač za cijevi REMS RAS S

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1900267001	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



Nož kružnog rezača REMS RAS

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1900267002	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1900267003, 1900267001.



Bežični rezač za cijevi REMS Akku-Nano

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1948183003	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 ! uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Nož kružnog rezača REMS Nano

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1978267000	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948183003.



Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



Električni stroj za rezanje cijevi REMS DueCento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

Napomena:

Komplet ne sadrži kružni nož za rezanje.



Rezna ploča električnog rezača REMS Cento/DueCento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.



Vodeći valjak za stroj za rezanje cijevi REMS DueCento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-108		1900267000	1	kom.

Napomena:

Vodeći valjak može raditi sa strojem za rezanje cijevi, šifra: 1948267034.



Oslonac za cijevi stroja za rezanje REMS Cento

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1948267029	1	kom.

Skidač srha za metalne cijevi REMS REG

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267015	1	kom.



Set alata - skidač srha i kružni rezač

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267025 - kružni rezač za čelične cijevi 12-54 mm,
- 1948267015 - strugač za cijevi 12-54 mm,
- 1941267129 - kovčeg.



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.



KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267239	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267238	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.





Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		1936267249	1	kom.
18		1936267250	1	kom.
22		1936267251	1	kom.
28		1936267252	1	kom.
35		1936267253	1	kom.

Napomena:
Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.



KAN-therm čeljust-ogrlica za stiskanje profila "M" tip

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1936267283	1	kom.
54		1936267284	1	kom.

Napomena:
Koristite KAN-therm "M" profilne objemice s adapterom KAN-therm ZBS1 za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip čeljust-ogrlicu

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42 - 54		1936267285	1	kom.

Napomena:
Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

Napomena:
Press alat se prodaje u kovčegu.
Set ne uključuje čeljusti.



REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

Napomena:
Press alat se prodaje u kovčegu.
Set ne uključuje čeljusti.

REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.
Set ne uključuje čeljusti.



REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



Komplet REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267130	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267067 - "M" čeljust za promjer od 42 mm,
- 1948267069 - "M" čeljust za promjer od 54 mm,
- kovčeg.

Čeljusti funkcioniraju s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



REMS komplet alata - električni Power-Press SE alat za stiskanje i "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1948267033	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - "M" čeljust za promjer od 15 mm,
- 1948267052 - "M" čeljust za promjer od 18 mm,
- 1948267056 - "M" čeljust za promjer od 22 mm,
- 1948267061 - "M" čeljust za promjer od 28 mm,
- 1948267065 - "M" čeljust za promjer od 35 mm,
- kovčeg.



Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267093 - čeljust M15 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterijski 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.





Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.



Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

Napomena:

Koristiti čeljust za promjere 42 i 54 mm s adapterom ZB203 za ACO203XL.
Koristiti čeljust za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.
Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.
Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.

HP Snap On čeljusti-ogrlice za Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

Napomena:

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ECO301 alatom za stiskanje koristiti sa ZB303 adapterom.

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ACO203XL i EFP203 alatom za stiskanje koristiti sa ZB203 adapterom.

Kod preše ACO203XL i EFP203 nemojte koristiti čeljust 54 mm za spajanje s cijevima sustava KAN-therm Inox (1.4404 i 1.4521) promjera 54 mm.



Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
35-54		1948267000	1	kom.

Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.

ultraPRESS: 50-63 mm.

Steel & Inox: 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



Novopress ZB222 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
108		1948267007	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



Baterijski alat za stiskanje Novopress ACO403

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
76,1-168,3		1948267209	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.





Novopress "M" profil HP ogrlica za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
76,1	*	1948267100	1	kom.
88,9	*	1948267102	1	kom.
108	*	1948267098	1	kom.
139,7		1948267071	1	kom.
168,3		1948267072	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s ACO401 i ACO403 strojevima.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | godina iskustva
na tržištu
instalacija



KAN-therm
Copper

**MODERNI PRISTUP
KLASIČNIM RJEŠENJIMA**

Install the **future**

BA/HR 25/11

Ø **12-108 mm**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** Copper

Spojni elementi	125
Pribor	138
Alati	139

SYSTEM KAN-therm Copper

Spojni elementi

Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	kom.
22 Rp1"		2265044009	5	75	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	kom.
28 Rp1"		2265044011	5	50	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	kom.
35 Rp1"		2265044013	5	40	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	15	kom.
54 Rp2"		2265044017	1	8	kom.



Nipl spojnica (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	kom.
28 Rp1"		2265328006	5	50	kom.
35 Rp1"		2265328007	5	50	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	kom.
54 Rp2"		2265328010	1	10	kom.





Prijelazni komad (M)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	kom.
22 R1"		2265045009	5	75	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	kom.
28 R1"		2265045011	5	50	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	kom.
35 R1"		2265045013	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	kom.
54 R2"		2265045017	1	10	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	1	1	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	1	1	kom.
76,1 R3"		2265045020	1	1	kom.
88,9 R3"		2265045021	1	1	kom.
108 R4"		2265045022	1	1	kom.



Nipl spojnica (M)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	kom.
28 R1"		2265329005	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	kom.

Rastavljiva spojnica (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp½"		2265119000	5	100	kom.
15 Rp½"		2265119001	5	75	kom.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	kom.
18 Rp½"		2265119003	5	75	kom.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	kom.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	kom.
22 Rp1"		2265119006	5	50	kom.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	kom.
28 Rp1"		2265119007	5	40	kom.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	kom.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	kom.
54 Rp2"		2265119010	1	5	kom.



Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R¾"		2265272000	5	100	kom.
12 R½"		2265272001	5	75	kom.
15 R½"		2265272002	5	50	kom.
15 R¾"		2265272003	5	50	kom.
18 R½"		2265272004	5	50	kom.
18 R¾"		2265272005	5	50	kom.
22 R½"		2265272006	5	50	kom.
22 R¾"		2265272007	5	50	kom.
22 R1"		2265272008	5	50	kom.
28 R¾"		2265272013	5	40	kom.
28 R1"		2265272009	5	25	kom.
35 R1¼"		2265272010	5	25	kom.
42 R1½"		2265272011	1	10	kom.
54 R2"		2265272012	1	5	kom.



Rastavljiva spojnica (Ž) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp½"		2265069013	5	50	kom.
15 Rp½"		2265069014	5	50	kom.
18 Rp½"		2265069015	5	50	kom.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	kom.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	kom.
22 Rp1"		2265069018	5	25	kom.
28 Rp1"		2265069019	5	20	kom.





Rastavljiva spojnica

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265065000	5	75	kom.
18		2265065001	5	75	kom.
22		2265065002	5	50	kom.
28		2265065003	5	25	kom.
35		2265065004	5	20	kom.
42		2265065005	1	10	kom.
54		2265065006	1	5	kom.



Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		2265105000	5	100	kom.
18 G¾"		2265105001	5	100	kom.
22 G1"		2265105002	5	75	kom.
28 G1¼"		2265105003	5	50	kom.
35 G1½"		2265105004	5	40	kom.
42 G1¾"		2265105005	5	15	kom.
54 G2⅝"		2265105006	1	1	kom.



Spojnica MULTIPOINT (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7 Rp½"		2265258012	1	1	kom.
76,1 Rp½"		2265258013	1	1	kom.
88,9 Rp¾"		2265258014	1	1	kom.
108 Rp¾"		2265258015	1	1	kom.



Spojnica

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265245000	10	150	kom.
15		2265245001	10	200	kom.
18		2265245002	10	150	kom.
22		2265245003	10	100	kom.
28		2265245004	5	50	kom.
35		2265245005	5	25	kom.
42		2265245006	1	10	kom.
54		2265245007	1	10	kom.
66,7		2265245008	1	1	kom.
76,1		2265245009	1	1	kom.
88,9		2265245010	1	1	kom.
108		2265245011	1	1	kom.

Reducir spojnica

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12		2265330000	10	150	kom.
22 / 15		2265330001	10	100	kom.
28 / 15		2265330006	10	80	kom.
28 / 22		2265330002	10	80	kom.
35 / 28		2265330003	5	15	kom.
42 / 35		2265330004	1	20	kom.
54 / 42		2265330005	1	10	kom.



Klizna spojnica

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265245013	5	75	kom.
18		2265245014	5	75	kom.
22		2265245015	5	50	kom.
28		2265245016	5	40	kom.
35		2265245017	5	25	kom.
42		2265245018	1	10	kom.
54		2265245019	1	10	kom.
66,7		2265245023	1	1	kom.
76,1		2265245020	1	1	kom.
88,9		2265245021	1	1	kom.
108		2265245022	1	1	kom.



Koljeno 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265302000	10	200	kom.
15		2265302001	10	150	kom.
18		2265302002	10	100	kom.
22		2265302003	10	50	kom.
28		2265302004	5	40	kom.
35		2265302005	5	25	kom.
42		2265302006	1	10	kom.
54		2265302007	1	8	kom.
66,7		2265302008	1	1	kom.
76,1		2265302009	1	1	kom.
88,9		2265302010	1	1	kom.
108		2265302011	1	1	kom.





Nipl koljeno 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265326000	10	200	kom.
15		2265326001	10	150	kom.
18		2265326002	10	100	kom.
22		2265326003	10	50	kom.
28		2265326004	5	40	kom.
35		2265326005	5	20	kom.
42		2265326006	1	10	kom.
54		2265326007	1	8	kom.
66,7		2265326008	1	1	kom.
76,1		2265326009	1	1	kom.
88,9		2265326010	1	1	kom.
108		2265326011	1	1	kom.



Koljeno 45°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265303000	10	250	kom.
15		2265303001	10	200	kom.
18		2265303002	10	150	kom.
22		2265303003	10	100	kom.
28		2265303004	5	50	kom.
35		2265303005	5	25	kom.
42		2265303006	1	10	kom.
54		2265303007	1	5	kom.
66,7		2265303008	1	1	kom.
76,1		2265303009	1	1	kom.
88,9		2265303010	1	1	kom.
108		2265303011	1	1	kom.



Nipl koljeno 45°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265325000	10	250	kom.
15		2265325001	10	200	kom.
18		2265325002	10	150	kom.
22		2265325003	10	100	kom.
28		2265325004	5	50	kom.
35		2265325005	5	25	kom.
42		2265325006	1	10	kom.
54		2265325007	1	5	kom.
66,7		2265325008	1	1	kom.
76,1		2265325009	1	1	kom.
88,9		2265325010	1	1	kom.
108		2265325011	1	1	kom.

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

T-komad

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265257001	10	150	kom.
15		2265257002	10	100	kom.
18		2265257003	10	50	kom.
22		2265257004	10	50	kom.
28		2265257005	5	25	kom.
35		2265257006	5	15	kom.
42		2265257007	1	10	kom.
54		2265257008	1	4	kom.
66,7		2265257009	1	1	kom.
76,1		2265257010	1	1	kom.
88,9		2265257011	1	1	kom.
108		2265257012	1	1	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Reducirani T-komad

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	kom.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	kom.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	kom.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	kom.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	kom.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	kom.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	kom.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	kom.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	kom.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	kom.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	kom.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	kom.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	kom.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	kom.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	kom.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	kom.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	kom.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	kom.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	kom.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	kom.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	kom.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	kom.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	kom.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	kom.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	kom.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	kom.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	kom.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	kom.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	kom.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	kom.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	kom.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	kom.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	kom.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	kom.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	kom.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	kom.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	kom.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	kom.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	kom.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	kom.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	kom.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	kom.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	kom.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	kom.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	kom.

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Reducirani T-komad

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	kom.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	kom.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	kom.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	kom.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	kom.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	kom.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	kom.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	kom.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	kom.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	kom.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	kom.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	kom.



Nipl redukcija

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12		2265221000	10	200	kom.
18 / 12		2265221001	10	200	kom.
18 / 15		2265221002	10	100	kom.
22 / 15		2265221003	10	100	kom.
22 / 18		2265221004	10	100	kom.
28 / 15		2265221005	10	100	kom.
28 / 18		2265221006	5	75	kom.
28 / 22		2265221007	10	100	kom.
35 / 22		2265221008	5	50	kom.
35 / 28		2265221009	5	40	kom.
42 / 22		2265221010	1	20	kom.
42 / 28		2265221011	1	20	kom.
42 / 35		2265221012	1	10	kom.
54 / 28		2265221013	1	10	kom.
54 / 35		2265221014	1	15	kom.
54 / 42		2265221015	1	10	kom.
66,7 / 42		2265221018	1	1	kom.
66,7 / 54		2265221019	1	1	kom.
76,1 / 35		2265221020	1	1	kom.
76,1 / 42		2265221021	1	1	kom.
76,1 / 54		2265221022	1	1	kom.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	kom.
88,9 / 42		2265221024	1	1	kom.
88,9 / 54		2265221025	1	1	kom.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	kom.
108 / 42		2265221027	1	1	kom.
108 / 54		2265221028	1	1	kom.
108 / 76,1		2265221030	1	1	kom.
108 / 88,9		2265221031	1	1	kom.





Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	kom.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	kom.
28 Rp1"		2265069008	5	40	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	kom.
54 Rp2"		2265069011	1	8	kom.



Prijelazno koljeno (M) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	kom.
28 R1"		2265070007	5	25	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	kom.
54 R2"		2265070010	1	10	kom.



Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: P


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	kom.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	kom.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	kom.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	kom.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	1	1	kom.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	1	1	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 35 mm**SKUPINA: P**


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	kom.

Napomena:2265286000: Veličina B = 25 mm.
2265286001: Veličina B = 20 mm.**Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 39 mm****SKUPINA: P**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	kom.

Napomena:


Dimenzija B = 24 mm.

**Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 45 mm****SKUPINA: P**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	kom.

Napomena:


Dimenzija B = 27 mm.

**Zidno koljeno (Ž) - L = 56 mm****SKUPINA: P**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	kom.

Napomena:

Dimenzija B = 48 mm.

**Savinuta metalna montažna pločica sa zidnim koljenom (Ž) - L = 153 mm****SKUPINA: P**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	kom.

Napomena:

Dimenzija A = 39 mm.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Savinuta metalna montažna pločica sa zidnim koljenom (Ž) - L = 120 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	kom.

Napomena:
Dimenzija A = 45 mm.



Obilazni luk 180°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022000	5	75	kom.
18		2265022001	10	40	kom.
22		2265022002	5	30	kom.



Nipl obilazni luk

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022003	5	50	kom.
18		2265022004	5	50	kom.
22		2265022005	5	20	kom.



Obilazni luk

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022006	10	50	kom.
18		2265022007	10	50	kom.
22		2265022008	10	40	kom.



Luk 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265011000	20	80	kom.
22		2265011001	10	30	kom.
28		2265011002	10	20	kom.

Čep

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265250009	10	350	kom.
15		2265250000	10	250	kom.
18		2265250001	10	200	kom.
22		2265250002	10	150	kom.
28		2265250003	5	75	kom.
35		2265250004	2	40	kom.
42		2265250005	1	20	kom.
54		2265250006	1	15	kom.
66,7		2265250010	1	1	kom.
76,1		2265250007	1	1	kom.
88,9		2265250011	1	1	kom.
108		2265250008	1	1	kom.




Prirubnica PN16

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7 DN65		2265091000	1	1	kom.
76,1 DN65		2265091004	1	1	kom.
76,1 DN80		2265091001	1	1	kom.
88,9 DN80		2265091002	1	1	kom.
108 DN100		2265091003	1	1	kom.

Kod	Dimenzija	I1	I2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Prirubnica s ravnim krajem PN16

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7 DN65		2265091005	1	1	kom.
76,1 DN80		2265091006	1	1	kom.
108 DN100		2265091007	1	1	kom.

Kod	Dimenzija	I1	I2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



Pribor



O-prsten EPDM Copper

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265182005	20	1000	kom.
15		2265182006	20	600	kom.
18		2265182007	20	500	kom.
22		2265182008	20	500	kom.
28		2265182009	20	400	kom.
35		2265182010	20	400	kom.
42		2265182011	20	300	kom.
54		2265182012	20	-	kom.
66,7		2265182004	5	-	kom.
76,1		2265182001	5	-	kom.
88,9		2265182002	5	-	kom.
108		2265182003	5	-	kom.



O-prsten FPM Copper

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265182013	20	1000	kom.
15		2265182014	20	600	kom.
18		2265182015	20	500	kom.
22		2265182016	20	500	kom.
28		2265182017	20	400	kom.
35		2265182018	20	400	kom.
42		2265182019	20	300	kom.
54		2265182020	20	300	kom.

Alati

Kružni rezač za cijevi REMS RAS St

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



Nož kružnog rezača REMS St

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



Bežični rezač za cijevi REMS Akku-Nano

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1948183003	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



Nož kružnog rezača REMS Nano

SKUPINA: K

N

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-35		1978267000	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948183003.



Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

Napomena:

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



Rezna ploča električnog rezača REMS Cento/DueCento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Strugač za cijevi Rothenberger

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1905267012	1	kom.



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.



KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1936267239	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1936267238	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.

KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		1936267249	1	kom.
18		1936267250	1	kom.
22		1936267251	1	kom.
28		1936267252	1	kom.
35		1936267253	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.



KAN-therm čeljust-ogrlica za stiskanje profila "M" tip

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1936267283	1	kom.
54		1936267284	1	kom.

Napomena:

Koristite KAN-therm "M" profilne objemice s adapterom KAN-therm ZBS1 za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip čeljust-ogrlicu

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42 - 54		1936267285	1	kom.

Napomena:

Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu.

Set ne uključuje čeljusti.



REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu.

Set ne uključuje čeljusti.



REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.

Set ne uključuje čeljusti.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267093 - čeljust M15 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterijski 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.



Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

Napomena:

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.

Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

Napomena:

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108×1,5		1905267017	1	kom.
108×2,0		1948267038	1	kom.

Napomena:

Koristiti čeljusti za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.

Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.

Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.

Koristiti 108×1,5 (1905267017) čeljust za bakrene cijevi od 108×1,5 mm.

Koristiti 108×2,0 (1948267038) čeljust za bakrene cijevi od 108×2,0 mm.



Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267000	1	kom.

Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.

ultraPRESS: 50-63 mm.

Steel & Inox: 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.





Novopress ZB222 Adpater

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
108		1948267007	1	kom.

Napomena:

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.

 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | godina iskustva
na tržištu
instalacija



KAN-therm

Površinsko grijanje i hlađenje

UDOBNOST I EFIKASNOST

Install the **future**

Sadržaj

Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu **KAN-therm**

Zidno/stropno grijanje i hlađenje	147
Podno/zidno grijanje i hlađenje	149
Tacker - sustav za ugradnju cijevi	153
Rail - sustav za ugradnju cijevi	155
Profil - sustav za ugradnju cijevi	156
TBS - sustav za ugradnju cijevi	157
NET - sustav za ugradnju cijevi	158
Pribor za podno grijanje	160
Razdjelnici i dodaci za razdjelnike	163
Ormarići za podno grijanje	180
Basic+ - komponente za automatizaciju	182
Upravljači, dodatni pribor i alati	186

Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu KAN-therm

Zidno/stropno grijanje i hlađenje


Zidni grijači panel s PB 8×1 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	kom.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	kom.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	kom.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	kom.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	kom.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	kom.

Napomena:

Postotne vrijednosti predstavljaju korisnu površinu grijanja.



Pokrivni panel

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625	**	1800188007	1	kom.



Pokrivni panel

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625	**	1800188003	1	kom.



Poliuretansko ljepilo

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
310 ml		1800183002	1	kom.



Završna vodicica za cijev - 8×1

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×1		1800011000	100 3000	kom.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Montažna šina za pričvrščivanje cijevi 8x1

SKUPINA: A

Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod		JM
8x1		1800209031	2	m



PB cijev s EVOH slojem - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8x1,0		1829197016	600 8400	m

Napomena:
Klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



Mesingani T-priključak ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16x8x16		1809257000	5 60	kom.



Mesingana spojnica ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16x8		1809042001	20 200	kom.



Poniklani mesingani eurokonus adapter Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8x1 / G3/4"		1809271000	15 150	kom.



Mesingana ravna spojnica Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8x1		1809042000	20 200	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Podno/zidno grijanje i hlađenje

bluePERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
17×2,0		1829198186	200	3000	m
17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Napomena:

Klasa primjene 4; 6 bara.



bluePERTAL cijev

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

Napomena:

Klasa primjene 4; 6 bara.



PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m

Napomena:

Promjer 12×2,0 - 18×2,5 mm klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



PERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0	***	1129198094	200	4000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0	***	1029198001	200	3000	m
18×2,0	***	1129198096	200	3000	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Napomena:

Drugi promjeri, klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.





PERTAL cijev - u kolutu

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m

Napomena:
Klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERT i PEXC cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	kom.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	kom.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	kom.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	kom.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	kom.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	kom.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	kom.
20×2,0 G¾"		1110271011	10	150	kom.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	kom.

Napomena:
Omogućava spajanje PEXC i PERT cijevi na razdjelnik (opremljen niplama), niple i spojnice za eurokonus adaptere.



Kompresijski prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1110226001	100	1000	kom.
14		1110226002	10	500	kom.
16		1110226000	10	600	kom.
18		1110226004	10	500	kom.
20		1110226006	100	1000	kom.
25		1110226003	50	500	kom.

Napomena:
Primjenjivo na sve vijčane spojeve od mesinga (spojnice, adaptere) osim za plastične vijčane spojeve.



Mesingani uvodni priključak (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1010040003	10	160	kom.
16 G¾"		1010040006	10	120	kom.
20 G¾"		1010040011	10	120	kom.
20 G1"	***	1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"	***	1010040015	5	80	kom.

Napomena:
Gore navedeni elementi dostupni su i u poniklanoj verziji (vrijeme isporuke: 4 tjedna).

PPSU Univerzalna eurokonus spojnica (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G¾"		1010271005	10	150	kom.

Napomena:

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT i PERTAL.



Mesingani eurokonus adapter (Ž) univerzalni

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1010271001	10	160	kom.
16 G¾"		1010271002	10	150	kom.
17 G¾"		1810271001	10	150	kom.
20 G¾"		1010271008	10	120	kom.

Napomena:

Adapteri su kompatibilni sa spojnica za spajanje adaptera i razdjelnica sa niplama.

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT i bluePERTAL.



Mesingani (M) navojni priključak za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2 G½"		1010045000	10	150	kom.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	kom.

Napomena:

Namijenjeni su za izravno uvrtnje u granu razdjelnika - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću O-prsten brtve.



Navojna spojica mesing za PEXC i PERT cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1110042003	10	120	kom.
14×2,0		1110042005	10	120	kom.
16×2,0		1110042006	10	150	kom.
18×2,0		1110042008	10	120	kom.
20×2,0	*	1110245000	10	120	kom.
25×3,5		1110042012	4	60	kom.

Napomena:

Spojica se koristi za potrebe popravaka (cijevi oštećeni bušenjem i sl.) i za spajanje dugačkih dijelova cijevi.



Mesingana spojica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1109042008	50	700	kom.





PPSU spojnik

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		1109042002	10	160	kom.
18×2,0		1109042004	10	160	kom.
25×3,5		1109042007	5	80	kom.



Mesingani prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1109226003	50	700	kom.
14×2,0		1109226004	50	700	kom.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	kom.
25×3,5		1109226009	20	200	kom.

Napomena:

Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom.
Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima.
Usmjeriti nakošeni rub prema tijelu spojnog elementa.



PPSU spojnik

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1009042013	10	160	kom.
20×2,0		1009042015	10	150	kom.
25×2,5		1009042017	5	60	kom.

Napomena:

Alati za montažu spojnika dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.



Mesingana spojnik

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0	*	1009042024	10	160	kom.
17×2,0		1009042028	10	200	kom.

Napomena:

Alati za montažu spojnika dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.

Tacker - sustav za ugradnju cijevi

Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m² s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	kom.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	kom.



Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m² s laminiranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	kom.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m ²



Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m² s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m ²
30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m ²



Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m² (kocka) s laminiranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m ²



Metalizirana folija za KAN-therm Tacker sustav

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
130 µm (50 × 1,03 m)		1800183000	50	m



Samoljepljiva traka s KAN-therm znakom

SKUPINA: A

Dimenzija [m]	*	Kod		JM
60		1800183013	1	kom.



Pričvrsnice U42 na vrpce za Tacker alat (50 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (42 mm) 1000 kom.		1800191001	1	pak.
14-18 (42 mm) 300 kom.		1800191010	1	pak.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



U42 pričvrsnice na vrpce za Tacker alat (30 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
20 (42 mm) 300 kom.		1800191006	1	pak.



Pričvrsnice U42 zavarene za Tacker alat (25 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (42 mm) 300 kom.		1800191031	1	30 pak.



U42 pričvrsnice za ručno učvršćivanje

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (42 mm) 100 kom.		1800191000	1	30 pak.
14-18 (42 mm) 200 kom.		1800191002	1	15 pak.



Pričvrsnice U55 na vrpce za Tacker alat (25 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (55 mm) 500 kom.		1800191021	1	pak.



Pričvrsnice U55 zavarene za Tacker alat (25 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (55 mm) 300 kom.		1800191032	1	12 pak.

Rail - sustav za ugradnju cijevi

Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod		JM
16		1800209027	32	m
18		1800209028	32	m
20		1800209011	32	m

Napomena:

Montažne šine su namijenjene za postavljanje cijevi s 5 cm razmaka.

Dimenzije šina [visina x duljina]:

1800209027 - 25 mm x 2 m.

1800209028 - 25 mm x 2 m.

1800209011 - 25 mm x 2 m.



Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod		JM
12-17		1800209000	100	m
16-17		1800209001	100	m
14-22		1800209009	100	m
 25		1800209026	100	m

Napomena:

Šine 1800209000 i 1800209009 dopuštaju razmak postavljanja cijevi od 10 cm.

Šine 1800209001 i 1800209026 dopuštaju razmak postavljanja cijevi od 5 cm.

Dimenzije šina [visina x duljina (broj povezanih dijelova x duljina odjeljka)]:

1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m).

1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m).

1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m).

1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod		JM
 16-20		1800209032	120	m

Napomena:

Šine 1800209032 dopuštaju razmak postavljanja cijevi od 5 cm.

Dimenzije šina [visina x duljina (broj povezanih dijelova x duljina odjeljka)]:

1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta




novi



uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Profil - sustav za ugradnju cijevi




Profil1 pjenasta polistirenska EPS T-26 dB (zvučno izolirana) ploča s PS folijom - 1,12 m² po ploči

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211661	6,72	m ²

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 51 mm. Dimenzija uključuje promjenu debljine uzrokovanu opterećenjem.




Profil2 pjenasta polistirenska ploča EP150 040 (PS30) 1,12 m² po ploči

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211662	15,68	m ²

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom je 32 mm.



Profil3 profilirana PS folija 1,12 m² ploča

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211663	15,68	m ²

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 20 mm.



Profil4 pjenasta polistirenska ploča EPS200 0,72 m² ploča

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)		1818211646	8,64	m ²

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 43 mm.

TBS - sustav za ugradnju cijevi

TBS pjenasta polistirenska ploča EPS150 036 (PS30) 0,5 m²

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m ²

Omogućuje ugradnju cijevi promjera 16 mm.



TBS metalni profil

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	50	kom.

Napomena:

Profil je načinjen od galvaniziranog čelika. Pogodan je samo za cijevi promjera 16 mm.




TBS pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 0,5 m²

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m ²



NET - sustav za ugradnju cijevi



Čelična mreža NET

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Napomena:

Mreža je načinjena od čelične žice je 3 mm debela. Dimenzija mreže - 150×150 mm.



Obujmica za učvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

Promjer žice / Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod		JM
3 / 16-18		1800107001	100	1000 kom.
3 / 20	*	1800107002	100	1000 kom.



Obujmica za učvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

Promjer žice / Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod		JM
4 / 14-17 - plava		1800107019	-	400 kom.
5 / 14-17 - crvena		1800107020	-	400 kom.
6 / 14-17 - zelena		1800107021	-	400 kom.
8 / 14-17 - crno		1800107022	-	400 kom.



Tacker for claw clips on wire NET

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-17		1950267039	1	kom.



Plastična vezica za pričvršćivanje cijevi na mrežu NET

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1800107018	1000	kom.



Vezica za pričvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1800183008	1000	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Klin za pričvršćivanje folije - L = 94 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8		1800183003	100	1000	kom.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Pribor za podno grijanje



Korugirana zaštitna cijev crvena

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23)		1700049067	100	m
16-18 (25)		1700049063	50	m
20 (28)		1700049069	50	m
25-26 (35)		1700049065	50	m
32 (43)		1700049071	50	m
40 (50)		1700049073	25	m

Napomena:

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradaama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



Korugirana zaštitna cijev plava

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23)		1700049068	100	m
16-18 (25)		1700049064	50	m
20 (28)		1700049070	50	m
25-26 (35)		1700049066	50	m
32 (43)		1700049072	50	m
40 (50)		1700049074	25	m

Napomena:

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradaama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



Dodatak betonu BETOKAN

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
5 l		1800014003	1	pak.
10 l		1800014001	1	pak.

Napomena:

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona.



Dodatak betonu BETOKAN Plus

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
10 l		1800014005	1	pak.

Napomena:

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona. Omogućuje smanjenje debljine poda do 4,5 cm iznad izolacije.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha


Stakloplastična mreža za ojačanje poda

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
1×50 m		1800183044	50	m ²

Napomena:

Mreža koja se koristi s aditivom za beton BETOKAN ili BETOKAN Plus, povećava elastičnost poda i idealna je zaštita od pukotina i grešaka u podu (održava površinu poda ravnom).
Veličina mreže je 13×13 mm.



Sredstvo protiv smrzavanja antifriz za instalacije

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	pak.

Napomena:

Koristiti za instalaciju npr., klimatizacije, hlađenja, sustava centralnog i solarnog grijanja.



Zidna traka s prorezom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×150		1818255002	25	150 m

Napomena:

Koristi se za izolaciju ploča podnog grijanja od zidova.



Zidna traka s prorezom i pregačom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×150		1818255003	25	150 m

Napomena:

Koristi se za izolaciju ploča podnog grijanja od zidova.



Dilatacijska traka s pričvrsnim rubom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
10×150		1800255000	25	150 m

Napomena:


Koristi se za dilataciju ploča podnog grijanja. Cijevi koje prolaze kroz profil trebaju biti položene u korigiranu zaštitnu cijev.



Dilatacijski spoj - PE pjena

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1800183007	2	200 m





Dilatacijski spoj - šina

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1800209029	2	50	m



Dilatacijski spoj - korugirana cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [m]	*	Kod			JM
0,4 - 10 kom.		1700183010	1	60	pak.



PE folija

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100		m ²

Napomena:

Koristiti kao instalacijski zaštitu prije polaganja suhih estrih ploča.
Koristiti kao izolaciju za zaštitu od vlage podnog grijanja i rashladne ploče.
Koristiti kao izolaciju za zaštitu od vlage ispod NET mreže.

Razdjelnici i dodaci za razdjelnike

InoxFlow razdjelnik sa regulacijskim ventilima (serija UVN)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	kom.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	kom.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	kom.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	kom.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	kom.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	kom.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	kom.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	kom.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	kom.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	kom.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G¾" i spojnicama G¾".

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.


Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.



OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili
donje grane**

Basic
bez dodataka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

**dodatni
pribor**

Top
odžračnik na
vrhu grane

A - Os
odžračnik u osi
grane

Pumpa
miješajuća grupa



InoxFlow razdjelnik s mjeracima protoka (UFN serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	kom.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	kom.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	kom.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	kom.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	kom.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	kom.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	kom.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	kom.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	kom.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	kom.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.


Raspon protoka između 0-2,5 l/min.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili
donje grane**

Basic
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

**dodatni
pribor**

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
miješajuća grupa

InoxFlow razdjelnik sa regulacijskim i servomotornim ventilima (serija UVS)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316160033	1	kom.
3 (325×190×84)		1316160034	1	kom.
4 (325×240×84)		1316160035	1	kom.
5 (325×290×84)		1316160036	1	kom.
6 (325×340×84)		1316160037	1	kom.
7 (325×390×84)		1316160038	1	kom.
8 (325×440×84)		1316160039	1	kom.
9 (325×490×84)		1316160040	1	kom.
10 (325×540×84)		1316160041	1	kom.
11 (325×590×84)		1316160042	1	kom.
12 (325×640×84)		1316160043	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G¾" i spojnicama G¾".

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.


Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.



OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili
donje grane

Basic
bez dodataka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

dodatni
pribor

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
miješajuća grupa



InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i regulacijskim ventilima te odzračnicima (serija UVST)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (336×190×84)		1316157128	1	kom.
3 (336×240×84)		1316157129	1	kom.
4 (336×290×84)		1316157130	1	kom.
5 (336×340×84)		1316157131	1	kom.
6 (336×390×84)		1316157132	1	kom.
7 (336×440×84)		1316157133	1	kom.
8 (336×490×84)		1316157134	1	kom.
9 (336×540×84)		1316157135	1	kom.
10 (336×590×84)		1316157136	1	kom.
11 (336×640×84)		1316157137	1	kom.
12 (336×690×84)		1316157138	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili
donje grane**

Basic
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

**dodatni
pribor**

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
miješajuća grupa

InoxFlow razdjelnik sa mjeracima protoka i servomotornim ventilima (serija UFS)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (352×140×84)		1316157066	1	kom.
3 (352×190×84)		1316157067	1	kom.
4 (352×240×84)		1316157068	1	kom.
5 (352×290×84)		1316157069	1	kom.
6 (352×340×84)		1316157070	1	kom.
7 (352×390×84)		1316157071	1	kom.
8 (352×440×84)		1316157072	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157073	1	kom.
10 (352×540×84)		1316157074	1	kom.
11 (352×590×84)		1316157075	1	kom.
12 (352×640×84)		1316157076	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Raspon protoka između 0-2,5 l/min.

Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.


Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.



OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili
donje grane**

Basic
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

**dodatni
pribor**

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
miješajuća grupa



InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i mjeracima protoka te odzračnicima (serija UFST)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (362×190×84)		1316157077	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157078	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157079	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157080	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157081	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157082	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157083	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157084	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157085	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157086	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157087	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.
Raspon protoka između 0-2,5 l/min.
Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.
Ulaz razdjelnika - gornja grana.
Izlaz razdjelnika - donja grana.
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.
Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili
donje grane**

Basic
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

**dodatni
pribor**

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
miješajuća grupa

InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i mjeracima protoka te odzračnicima (serija UFST MAX)

SKUPINA: E


Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (362×190×84)		1316157139	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157140	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157141	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157142	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157143	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157144	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157145	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157146	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157147	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157148	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157149	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ i spojnicama G $\frac{3}{4}$.
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.
Raspon protoka između 0-5,0 l/min.
Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.
Ulaz razdjelnika - gornja grana.
Izlaz razdjelnika - donja grana.
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.
Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.



OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



Radijator
razdjelnici za centralno grijanje i pitku vodu
U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili donje grane

Basic
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

dodatni pribor

Top
odzračnik na vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi grane

Pumpa
miješajuća grupa

Mesingana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod		JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10 120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10 120	kom.

Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



Poniklana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod		JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10 120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10 120	kom.

Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.
Ne koristiti za vodu.



kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Mesingani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300025002	10	150	kom.

Napomena:

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1300250021	20	300	kom.
G1"		1300025005	10	120	kom.

Napomena:

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.
Ne koristiti za pitku vodu.



Komplet ravnih ventila SET-P

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300183006	1	20	set

Napomena:

Komplet ventila 1" s navojnim spojem, predviđeni za KAN-therm InoxFlow i mesingane razdjelnike bez dodatnog brtvljenja.
Koristiti za razdjelnike s bočnim napajanjem.



Komplet kutnih ventila SET-K

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300183007	1	20	set

Napomena:

Komplet ventila od 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.
Za razdjelnike s napajanjem iz poda.



Mesing kapa za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M28×1,5		1300183001	20	200	kom.
M30×1,5		1300183002	20	200	kom.

Napomena:

Koristiti ovu kapu na termostatskim ventilima za zatvaranje protoka u krugovima grijanja.
M28×1,5 - za razdjelnike serije 71, 75, 73A i 77A.
M30×1,5 - za razdjelnike serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za miješanje i na servomotornom ventilu na razdjelnicima InoxFlow.

Poniklana kapa za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M30×1,5		1300183051	20	200	kom.

Napomena:

Koristiti ovu kapu na termostatskim ventilima za zatvaranje protoka u krugovima grijanja.
M28×1,5 - za razdjelnike serije 71, 75, 73A i 77A.
M30×1,5 - za razdjelnike serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za miješanje i na servomotornom ventilu na razdjelnicima InoxFlow.



Mesing produžni element s mjerачem protoka - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079049	1	20	kom.

Napomena:

Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.
Namijenjeno za protoke od 0-2,5 l/min.



Mesing produžni element s regulacijskim ventilom - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079002	1	20	kom.

Napomena:

Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.



Produžni element sa ventilom za servomotor - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079048	1	20	kom.

Napomena:

Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.
Koristiti adaptere za M30×1,5 servomotora.



Nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.

Napomena:

Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.





Poniklana nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.

Napomena:

Ne koristiti za pitku vodu. Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	kom.

Napomena:

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.



Poniklani T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	kom.

Napomena:

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.

Ne koristiti za pitku vodu.



Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709250004	20	300	kom.

Napomena:

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.



Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300250020	20	300	kom.

Napomena:

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ. Ne koristiti za pitku vodu.

T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.



Poniklani T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

Napomena:

Ne koristiti za pitku vodu.



Ručni odzračni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1300005007	1	100	kom.



Plastični odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1300005003	25	100	kom.



Metalni odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1300277000	25	100	kom.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G 1/2"		1300005000	1	25	kom.

Napomena:

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava. Koristiti kudelju za brtvljenje.



Poniklani automatski odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G 1/2"		1300005006	1	100	kom.

Napomena:

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava.

Koristiti kudelju za brtvljenje.



Termometar sa skalom - crveni

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
100 °C	*	1300264001	1	kom.



Termometar sa skalom - plavi

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
100 °C	*	1300264002	1	kom.

InoxFlow razdjelnik sa mješajućom grupom (USVP serija)

SKUPINA: E

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (329×478×105)	***	1316160044	1	kom.
3 (329×528×105)	***	1316160045	1	kom.
4 (329×578×105)	***	1316160046	1	kom.
5 (329×628×105)	***	1316160047	1	kom.
6 (329×678×105)	***	1316160048	1	kom.
7 (329×728×105)	***	1316160049	1	kom.
8 (329×778×105)	***	1316160050	1	kom.
9 (329×828×105)	***	1316160051	1	kom.
10 (329×878×105)	***	1316160052	1	kom.


Napomena:

Za M30×1,5 servomotora potrebno je koristiti adaptere na gornjoj grani.


Koristiti razdjelnik s integriranom mješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW*.

*Uz sljedeću pretpostavku: promjer kruga 16×2 mm, duljina kruga maks. 100 m, razmak cijevi 15 cm, dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili
donje grane

Basic
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

dodatni
pribor

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
mješajuća grupa


InoxFlow razdjelnik sa mješajućom grupom (USFP serija)

SKUPINA: E


Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (329×478×105)		1316157088	1	kom.
3 (329×528×105)		1316157089	1	kom.
4 (329×578×105)		1316157090	1	kom.
5 (329×628×105)		1316157091	1	kom.
6 (329×678×105)		1316157092	1	kom.
7 (329×728×105)		1316157093	1	kom.
8 (329×778×105)		1316157094	1	kom.
9 (329×828×105)		1316157095	1	kom.
10 (329×878×105)		1316157096	1	kom.

Napomena:

Koristiti adaptere za M30×1,5 servomotora na gornjoj grani.



OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili
donje grane

Basic
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

dodatni
pribor

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
mješajuća grupa

kolot
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 usko dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Pumpna grupa sa elektroničkom pumpom

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
		1346103000	1	kom.

Napomena:

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW*.

*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16×2 mm,
- duljina kruga maks. 100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30 °C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



Pumpna grupa s troputnim miješajućim ventilom - Kvs = 1.6

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
35-60 °C		1300103001	1	kom.
20-43 °C		1300103003	1	kom.

Napomena:

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 7,5 kW*.

*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16×2 mm,
- duljina kruga maks.100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30 °C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



Pumpna grupa sa troputnim miješajućim ventilom - Kvs = 2.5

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
20-43 °C		1346103005	1	kom.

Napomena:

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW*.

*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16×2 mm,
- duljina kruga maks.100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30 °C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



Mesingani razdjelnik sa mjeracima protoka i servomotor ventilima (serija 75A)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2(330×100×80)		1346157011	1	kom.
3(330×150×80)		1346157012	1	kom.
4(330×200×80)		1346157013	1	kom.
5(330×250×80)		1346157014	1	kom.
6(330×300×80)		1346157015	1	kom.
7(330×350×80)		1346157016	1	kom.
8(330×400×80)		1346157017	1	kom.
9(330×450×80)		1346157018	1	kom.
10(330×500×80)		1346157019	1	kom.
11(330×550×80)		1346157020	1	kom.
12(330×600×80)		1346157021	1	kom.

Plastični razdjelnik 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

Broj krugova	*	Kod		JM
2	**	1328155000	1	kom.
3	**	1328155001	1	kom.
4	**	1328155002	1	kom.
5	**	1328155003	1	kom.
6	**	1328155004	1	kom.
7	**	1328155005	1	kom.
8	**	1328155006	1	kom.
9	**	1328155007	1	kom.
10	**	1328155008	1	kom.
11	**	1328155009	1	kom.
12	**	1328155010	1	kom.
13	**	1328155011	1	kom.
14	**	1328155012	1	kom.
15	**	1328155013	1	kom.
16	**	1328155014	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik je opremljen mjeračem protoka 4-20 l/min.



Osnovni komplet plastičnog razdjelnika 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
	**	1300079050	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- plastični čep - 2 kom.;
- mesingani priključak G1 1/2" - 2 kom.;
- tijelo s odzračnikom i termometrom - 2 kom.;
- stezaljka - 2 kom.



Povratni modul plastičnog razdjelnika 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
	**	1300079052	1	kom.



Termostatski povratni modul plastičnog razdjelnika 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
	**	1300079053	1	kom.

Napomena:

Koristite adapter za aktuator M30x1,5.





Napajajući modul plastičnog razdjelnika 1 1/2" x 3/4" s mjeracem protoka

SKUPINA: E

Raspon [l/min]	*	Kod		JM
4-20	**	1300079051	1	kom.



Plastični razdjelnik 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

Broj krugova	*	Kod		JM
2	**	1328155015	1	kom.
3	**	1328155016	1	kom.
4	**	1328155017	1	kom.
5	**	1328155018	1	kom.
6	**	1328155019	1	kom.
7	**	1328155020	1	kom.
8	**	1328155021	1	kom.
9	**	1328155022	1	kom.
10	**	1328155023	1	kom.
11	**	1328155024	1	kom.
12	**	1328155025	1	kom.
13	**	1328155026	1	kom.
14	**	1328155027	1	kom.
15	**	1328155028	1	kom.
16	**	1328155029	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik je opremljen mjeracem protoka 4-20 l/min.



Osnovni komplet plastičnog razdjelnika 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
	**	1300079054	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- plastični čep - 2 kom.;
- mesingani priključak G1 1/2" - 2 kom.;
- tijelo s odzračnikom i termometrom - 2 kom.;
- stezaljka - 4 kom.;
- podloška - 8 kom.



Napajajući modul plastičnog razdjelnika 1 1/2" x 1" s mjeracem protoka

SKUPINA: E

Raspon [l/min]	*	Kod		JM
7-32	**	1300079055	1	kom.
4-20	**	1300079056	1	kom.

Povratni modul plastičnog razdjelnika 1½" × 1"

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
	**	1300079057	1	kom.



Termostatski povratni modul plastičnog razdjelnika 1½" × 1"

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
	**	1300079058	1	kom.

Napomena:

Koristite adapter za aktuator M30×1,5.



Ravni termostatski ventil - M30×1,5

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
Rp½"		1700277001	1	kom.

Napomena:

Koristi se kao servisni element za seriju razdjelnika 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki.

Korištenjem M30×1,5 adaptera, električnog servomotora i sobnog termostata, može se koristiti za kontrolu temperature cijelog područja grijanja.



Ravni povratni ventil s predpodešavanjem

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
Rp½"		1700277000	1	kom.

Napomena:

Koristi se kao servisni element za seriju razdjelnika 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki.

Omogućuje hidrauličko upravljanje površinskim grijanjem - podešavanje dolazne temperature krugova grijanja.



Termostatska glava s osjetnikom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
M30×1,5		1802108006	1	kom.

Napomena:

Ove komponente namijenjene su za razdjelnike serije 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki. Obavljaju funkciju zaštite od prekomjerne temperature u sustavima podnog grijanja.



Termostatska glava s osjetnikom za InoxFlow razdjelnike

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
M30×1,5		1802108008	1	kom.

Napomena:

Ove komponente namijenjene su za razdjelnike serije USVP i USFP i KAN-therm skupine crpki. Obavljaju funkciju zaštite od prekomjerne temperature u sustavima podnog grijanja.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Ormarići za podno grijanje



Ugradbeni ormarić Slim+

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
750-850×450×110-160		1414183018	1	33	kom.
750-850×550×110-160		1414183019	1	27	kom.
750-850×700×110-160		1414183020	1	21	kom.
750-850×850×110-160		1414183021	1	15	kom.
750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	kom.
750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	kom.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom pumpnom grupom za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom pumpnom grupom za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



Zidni ormarić SWN-OP

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
710×580×140		1446180000	1	20	kom.
710×780×140		1446180001	1	14	kom.
710×930×140		1446180002	1	11	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija” nalazi se:

Vanjska dimenzija tijela ormarića.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom pumpnom grupom za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom pumpnom grupom za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

Ugradbeni ormarić SWP-OP

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	kom.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	kom.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija” nalazi se:

Vanjska dimenzija tijela ormarića (minimalna dimenzija šupljine za montažu).

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom pumpnom grupom za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom pumpnom grupom za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta

N novo



uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Basic+ - komponente za automatizaciju



Temperaturni osjetnik sa skrivenim postavkama (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265131	1	kom.
24 V		1802265132	1	kom.

Napomena:
Temperaturni osjetnik treba 3-žilnu instalaciju.



Analogni termostatski Basic+ (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265024	1	kom.
24 V		1802265025	1	kom.

Napomena:
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.



Analogni termostatski Basic+ (grijanje/hlađenje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265032	1	kom.
24 V		1802265033	1	kom.

Napomena:
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3-žilna (grijanje) odnosno 4-žilna (hlađenje) instalacija.



Termostatski Basic+ s LCD Standard (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265020	1	kom.
24 V		1802265021	1	kom.

Napomena:
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.



Termostatski Basic+ s LCD-om Control (grijanje/hlađenje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802012004	1	kom.
24 V		1802012005	1	kom.

Napomena:
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3-žilna (grijanje) odnosno 4-žilna (hlađenje) instalacija.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Senzor za termostaat LCD Control Basic+ s kabelom

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1802012006	1	kom.



Bimetalni sobni termostaat

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265022	1	25 kom.
230 V / 24 V		1802265023	1	25 kom.

Napomena:

Sobni termostaat predviđen je za servomotora, kod 1802003004 i 1802003006, pomoću terminal blokova, kod 1802212015, 1802212016, 1802212013 i 1802212014.

Termostaat 1802265022 - 3-žilni.

Termostaat 1802265023 - 2-žilni.



Tjedni programabilni sobni termostaat

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	***	1802265128	1	kom.

Napomena:

Kontrolor s baterijskim napajanjem. Potrebna najmanje 2-žilna instalacija.



Tjedni regulator s podnim senzorom temperature

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1802265038	1	20 kom.

Napomena:

Instalacija otporna na prskanje. Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.



Terminal blok Basic+ (grijanje/hlađenje) - 6 zona

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802212015	1	kom.
24 V		1802212016	1	kom.



Terminal blok Basic+ (grijanje/hlađenje) - 10 zona

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802212013	1	kom.
24 V		1802212014	1	kom.





Strujni ispravljač za Basic+ terminal blok

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V / 24 V		1802265040	1	kom.



Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC	***	1802003004	1	kom.
NO	***	1802003003	1	kom.

Napomena:

Ne sadrži adapter.

NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.

NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren.



Servomotor 230 V s M30×1,5 adapterom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC	***	1802212036	1	kom.

Napomena:

Servomotor ima M30×1,5 adapter.

NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.



Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC	***	1802003006	1	kom.
NO	***	1802003005	1	kom.

Napomena:

Ne sadrži adapter.

NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.

NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren.



Servomotor 24 V s M30×1,5 adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC	***	1327098159	1	kom.

Napomena:

Servomotor ima M30×1,5 adapter.

NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.

Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5	***	1802003001	20	300	kom.

Napomena:

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Upravljači, dodatni pribor i alati



Smart servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M28×1,5		1802003002	20	160	kom.

Napomena:

Adapter M28×1,5 korišten za ventile instalirane mesinganim razdjelnicima serija 71A, 73A, 77E, 75A, 77A i 77E KAN-therm sustav s servomotorom na gornjoj grani. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5	***	1802003001	20	300	kom.

Napomena:

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Jedinica za podno grijanje s ventilom, termostatskom glavom i odzračnim ventilom

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
	***	1802183000	1		kom.

Napomena:

Komplet je opremljen ručnim ventilacijskim otvorom. Termostatska glava mjeri temperaturu zraka u prostoriji.



Ograničivač temperature povrata i sobni regulator Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1802265130	1		kom.

N



Kontroler zaleđivanja

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
	*	1802047003	1		kom.

Napomena:

Kontroler zahtijeva senzor snijega i leda, kao i senzor temperature i vlažnosti.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 N novo
 ! uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Senzor za snijeg i led sa 15 m kabela.

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1802047000	1	kom.

Napomena:

Senzor snijega i leda radi s regulatorom zaleđivanja za grijanje otvorenih površina, šifra 1802047003.



Senzor temperature i vlažnosti

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1802047001	1	kom.

Napomena:

Senzor temperature i vlažnosti radi s regulatorom zaleđivanja za grijanje otvorenih prostora, šifra 1802047003.



Tacker alat za pričvrsnice

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
	*	1950267002	1	kom.

Napomena:

Tacker alat namijenjen za pričvrsnice na traci; kratke i duge (U42 i U55).



Tacker alat za pričvrsnice plastični

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
	*	1950254001	1	kom.

Napomena:

Tacker alat namijenjen za pričvrsnice na traci; kratke i duge (U42 i U55).



Ručni držač za ljepljivu traku

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1800183009	1	kom.



kolot palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



Odmatalica za cijevi

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1928270001	1	kom.



Vodilica cijevi za odmatalicu

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1928270000	1	kom.



Vertikalno odmatatalica za cijevi

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1928270002	1	kom.



TBS električni rezač

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1950267005	1	kom.

Napomena:

TBS rezač s vrhom služi za rezanje utora za Ø16 cijeva u komplementarnim TBS pločama.



TBS završetak rezača

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1950267000	1	kom.



Ključ za stezanje eurokonus spojnice G $\frac{3}{4}$ "

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
30	*	1938267035	1	15 kom.

Napomena:

Ključ je za montažu eurokonus spojnice G $\frac{3}{4}$ ".

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Rezač za PB i PERT cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8x1		1950060000	1	kom.



Škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-32		1938267050	1	25 kom.



Oštrica za škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-32	*	1938267055	1	150 kom.



Rezač za cijev za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267054	1	kom.



Oštrica škara za rezanje cijevi za PERTAL

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267059	1	kom.



Kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267022	1	kom.
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.



Univerzalni kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20 / 25-26		1936267044	1	kom.





Unutarnja opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267075	1	10	kom.
20		1936267077	1	10	kom.
25-26		1936267071	1	10	kom.

Napomena:

Unutarnja opruga radi s PERTAL cijevi.



Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

Napomena:

Vanjska opruga funkcionira s PERTAL² i PERTAL cijevima.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | godina iskustva
na tržištu
instalacija



KAN-therm

Razdjelnici i ormarići

dodatni elementi

KVALITETA I POUZDANOST

Install the **future**

Sadržaj

Ormarići i razdjelnici – dodatni elementi

Spojnice za rastavljive priključke	193
Spojevi za spajanje poniklanih cijevi Ø15	195
Spojnice za opću mamjenu	196
Razdjelnici	198
Oprema za razdjelnike	201
Instalacijski ormarići	208
Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja	211

Ormarići i razdjelnici - dodatni elementi

Spojnice za rastavljive priključke

Mesing (M) spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709174003	20	300	kom.
G¾"		1709174001	10	150	kom.
G1"		1709174000	10	100	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i maticama i rukavcima za bakrene cijevi.



Mesing poniklani (M) spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"	*	1709174004	10	100	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i maticama i rukavcima za bakrene cijevi. Ne koristiti za pitku vodu.



Mesing (M) reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾" / G½"		1709174013	10	150	kom.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i maticama i rukavcima za bakrene cijevi.



Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"	***	1709068008	20	200	kom.
G¾"		1709068010	10	120	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i spojnica za PERTAL cijevi.



Mesing koljeno (M/Ž) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709068004	10	150	kom.
G¾"	***	1709068006	10	80	kom.
G1"	***	1709068018	5	50	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i spojnica za PERTAL cijevi.



Mesingani T-komad

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"	***	1709257009	10	120	kom.
G¾"	***	1709257011	5	70	kom.

Napomena:

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i spojnica za PERTAL cijevi.






Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.

Napomena:

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.
Čep dolazi sa svojom brtvom.



Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Napomena:

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.

Spojevi za spajanje poniklanih cijevi Ø15

Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
15 G¾"		1709043005	15	150	kom.

Napomena:

Adapter je kompatibilan s priključcima za spojeve s muškim navojem i kombiniranim ventilima radijatora.



Univerzalni eurokonus adapter za Ø15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1709043010	15	150	kom.

Napomena:

Univerzalni spoj, koji omogućuje spajanje metalnih cijevi (npr. bakrene, poniklane bakrene, KAN-therm Steel i Inox sustav cijevi) promjera 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućuje njegovu višekratnu uporabu.



Eurokonus adapter sa prstenom za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
15 G½"		1709043003	20	300	kom.

Napomena:

Adapter je kompatibilan s niplama i priključcima za navojne spojeve.



Kompresijska spojnica za Cu 15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709043011	20	300	kom.

Napomena:

Kompresijski priključak je kompatibilan s KAN spojnim tijelom (1709040000).



Poniklano muško/žensko spojno tijelo za cijev Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G½"		1709040000	20	200	kom.

Napomena:

Koristiti zajedno s kompresijom za Cu Ø15 mm cijev (1709043011) pri spajanju radijatora sa ženskim ½" navojem pomoću spojnice s poniklanim Cu cijevima od Ø15 mm.



Spojnice za opću mamjenu



Mesing muška/ženska rastavljiva spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G½"		1709271005	100	kom.
G¾"		1709271006	60	kom.
G1"		1709271004	30	kom.



Mesing muška/ženska kutna rastavljiva spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G½"		1709271002	70	kom.



Koljeno mesing (Ž) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G¾"	***	1709068002	5 50	kom.
G1"		1709068000	- 50	kom.



T-komad mesingani (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G½"	***	1709257002	5 70	kom.
G¾"	***	1709257003	5 50	kom.
G1"		1709257014	- 30	kom.



Mesing ženska spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G½"		1709245010	20 200	kom.
G¾"		1709245012	10 120	kom.
G1"	***	1709245003	10 80	kom.



Mesing ženska reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G¾" / G½"		1709245014	10 120	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Mesing muška/ženska reducir spojnic

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1709220007	20	200	kom.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1709220011	10	200	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1709220003	10	120	kom.



Mesing ženski čep (M)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{1}{2}$ "		1709250001	20	500	kom.
G $\frac{3}{4}$ "		1709250002	20	300	kom.



Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{1}{2}$ "		1700250001	20	300	kom.

Napomena:

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.
Čep dolazi sa svojom brtvom.




Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Napomena:

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.



Razdjelnici



Stambeni set razdjelnika

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	kom.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	kom.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	kom.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	kom.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	kom.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	kom.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	kom.

InoxFlow razdjelnik bez dodatka (RBB serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316156000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316156001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316156002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316156003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316156004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316156005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316156006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316156007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316156008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316156009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316156010	1	kom.

Napomena:

Azdjelnik ima rupe s ženskim G $\frac{1}{2}$ " navojem kao izlaze za pojedinačne krugove s razmakom od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Lukovi imaju ženski G1" navoj kao instalacijski priključci i ženski G $\frac{1}{2}$ " navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.

Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili
donje grane**

Basic
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

**dodatni
pribor**

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
miješajuća grupa

InoxFlow razdjelnik s eurokonus niplama (RNN serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316158000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316158001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316158002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316158003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316158004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316158005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316158006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316158007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316158008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316158009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316158010	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik funkcionira s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri i G $\frac{3}{4}$ " connectors.

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.


Izlaz razdjelnika - donja grana.

Lukovi imaju ženski G1" navoj kao instalacijski priključci i ženski G $\frac{1}{2}$ " navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.

Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.



OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili
donje grane**

Basic
bez dodataka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

**dodatni
pribor**

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
miješajuća grupa



InoxFlow razdjelnik sa zapornim ventilima (RVV serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316161000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316161001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316161002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316161003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316161004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316161005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316161006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316161007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316161008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316161009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316161010	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik funkcioniše s G $\frac{3}{4}$ " priključnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " poriključcima.
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.
Svaki od krugova ima svoj zaporni ventil.
Ulaz razdjelnika - gornja grana.
Izlaz razdjelnika - donja grana.
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.
Grane nisu opremljene s čepovima.

OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radijator
razdjelnici za centralno grijanje
i pitku vodu

U - Podno grijanje
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili
donje grane

Basic
bez dodatka

Niple

Servomotor ventili

Ventili
zaporni ili balansirajući

Flowmeters
Mjerači protoka

dodatni
pribor

Top
odzračnik na
vrhu grane

A - Os
odzračnik u osi
grane

Pumpa
miješajuća grupa



InoxFlow razdjelnik sa zapornim ventilima (RVV serija) - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (337×190×85)		1316161029	1	kom.
3 (337×290×85)		1316161030	1	kom.
4 (337×390×85)		1316161031	1	kom.
5 (337×490×85)		1316161032	1	kom.
6 (337×590×85)		1316161033	1	kom.

Napomena:

Razdjelnik funkcioniše s G $\frac{3}{4}$ " priključnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " poriključcima.
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 100 mm.
Svaki od krugova ima svoj zaporni ventil.
Ulaz razdjelnika - gornja grana.
Izlaz razdjelnika - donja grana.
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.
Grane nisu opremljene s čepovima.

Oprema za razdjelnike

Čelična grana razdjelnika 1 1/4" s otvorom za odzračnik - razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (126)		1300154238	1	8	kom.
3 (176)		1300154239	1	8	kom.
4 (226)		1300154240	1	8	kom.
5 (276)		1300154241	1	8	kom.
6 (326)		1300154242	1	8	kom.
7 (376)		1300154243	1	8	kom.
8 (426)		1300154244	2	8	kom.
9 (476)		1300154245	1	8	kom.
10 (526)		1300154246	1	8	kom.
11 (576)		1300154247	1	8	kom.
12 (625)		1300154248	1	8	kom.

Napomena:

Grana razdjelnika ima otvore za pojedinačne krugove sa ženskim navojem G1/2" i razmakom od 50 mm.
Grane imaju ženski G1" navoj kao instalacijske priključke i ženski G1/2" navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.



Čelična grana razdjelnika 1 1/4" - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (176)		1347154022	2	12	kom.
3 (276)		1300154128	2	12	kom.
4 (376)		1300154129	2	12	kom.
5 (476)		1300154130	2	12	kom.
6 (576)		1347154023	2	12	kom.

Napomena:

Grana razdjelnika imaju otvore za pojedinačne krugove sa ženskim navojem G1/2" i razmakom od 100 mm.
Grane imaju ženski G1" navoj kao instalacijske priključke.



Mesing muška/ženska polu rastavljiva spojnica s plosnatom brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
1 1/4" / 3/4"	*	1300105001	5	70	kom.
1 1/4" / 1"	*	1300105000	5	50	kom.

Napomena:

Koristiti polu rastavljiva spojnica za razdjelnike serija 91.





Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika s otvorom za odzračnik - razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (140)		1300154285	1	8	kom.
3 (190)		1300154287	1	8	kom.
4 (240)		1300154289	1	8	kom.
5 (290)		1300154291	1	8	kom.
6 (340)		1300154293	1	8	kom.
7 (390)		1300154295	1	8	kom.
8 (440)		1300154297	1	8	kom.
9 (490)		1300154299	1	8	kom.
10 (540)		1300154301	1	8	kom.
11 (590)		1300154303	1	8	kom.
12 (640)		1300154305	1	8	kom.



Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika - razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (140)		1300154271	1	8	kom.
3 (190)		1300154272	1	8	kom.
4 (240)		1300154273	1	8	kom.
5 (290)		1300154274	1	8	kom.
6 (340)		1300154275	1	8	kom.
7 (390)		1300154276	1	8	kom.
8 (440)		1300154277	1	8	kom.
9 (490)		1300154278	1	8	kom.
10 (540)		1300154279	1	8	kom.
11 (590)		1300154280	1	8	kom.
12 (640)		1300154281	1	8	kom.



Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (190)		1300154309	1	8	kom.
3 (290)		1300154310	1	8	kom.
4 (390)		1300154311	1	8	kom.
5 (490)		1300154312	1	8	kom.
6 (590)		1300154313	1	8	kom.



Nosač razdjelnika

SKUPINA: E

	*	Kod			JM
	*	1700029001	2	50	kom.

Napomena:
Razmak grana razdjelnika u osi 235 mm.

Podesivi nosač razdjelnika

SKUPINA: E

	*	Kod			JM
		1300029005	1	15	kom.

Napomena:

Omogućuje vertikalno podešavanje razmaka grana razdjelnika.
Podešavanje u rasponu 235 - 399 mm, svaki 41 mm.



Univerzalna nipla s O-prstenom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	kom.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174043	20	200	kom.

Napomena:

Koristiti 1300174003 niple za InoxFlow RNN i RVV razdjelnike, kao i za kontrolne ventile za razdjelnike UVN, UVS, UVST i USVP.
1300174003 niplom work s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri.
1300174043 nipla je za s G $\frac{1}{2}$ " priključni adapter.



Nipla za razdjelnik serija 82

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	kom.



Mesingana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kom.

Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



Poniklana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kom.

Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.
Ne koristiti za vodu.





Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709250004	20	300	kom.

Napomena:
Čep ima O-prsten brtvu.
Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.



Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300250020	20	300	kom.

Napomena:
Čep ima O-prsten brtvu.
Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.
Ne koristiti za pitku vodu.



Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1300250019	20	300	kom.
G1"		1300025002	10	150	kom.

Napomena:
Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1300250021	20	300	kom.
G1"		1300025005	10	120	kom.

Napomena:
Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.
Ne koristiti za pitku vodu.



O-prsten

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
17×2,0	*	1700182001	15000	kom.
18,3×2,4	*	1700182002	100	kom.
24×2,0	*	1700182004	100	kom.
28×3,0	*	1700182005	100	kom.

Napomena:
Koristiti O-prsten, šifra 1700182002, za niple, šifra 1300174003 i 1300174043, u mesinganim razdjelnicima.
Koristiti O-prsten, šifra 1700182001, za čepove, šifra 1709250004 i 1300250020.
Koristiti O-prsten, šifra 1700182004, za čepove, šifra 1300250019 i 1300250021.
Koristiti O-prsten, šifra 1700182005, za čepove, šifra 1300025002 i 1300025005, kao i reducir, šifra 1300220002, 1300220003, 1300220008 i 1300220009.

Nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.

Napomena:

Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



Poniklana nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.

Napomena:

Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.

Ne koristiti za pitku vodu.



T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1½" / G1½"		1300257001	5	70	kom.

Napomena:

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.



Poniklani T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1½" / G1½"		1300257003	5	70	kom.

Napomena:

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.

Ne koristiti za pitku vodu.



Komplet ravnih ventila SET-P

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

Napomena:

Komplet ventila 1" s navojnim spojem, predviđeni za KAN-therm razdjelnike bez dodatnog brtvljenja.

Koristiti za razdjelnike s bočnim napajanjem.



Komplet kutnih ventila SET-K

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

Napomena:

Komplet ventila od 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem. Za razdjelnike s napajanjem iz poda.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha



T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.



Poniklani T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

Napomena:
Ne koristiti za pitku vodu.



Ručni odzračni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005007	1	100	kom.



Plastični odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005003	25	100	kom.



Metalni odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300277000	25	100	kom.

kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G 1/2"		1300005000	1	25	kom.

Napomena:

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava.
Koristiti kudelju za brtvljenje.



 kolut
  palica
  cijevi u tubama
  vrećica
  kutija
  paleta
  novo
  uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Instalacijski ormarići



Zidni ormarić SWNE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
585×350×110		1445180002	1	48	kom.
585×450×110		1445180003	1	36	kom.
585×550×110		1445180004	1	32	kom.
585×650×110		1445180000	1	26	kom.
585×800×110		1445180001	1	24	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata,
- četiri montažna otvora u poledini za pričvršne vijke,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.

Maksimalni broj krugova (InoxFlow razdjelnik RVV serija - razmak 100 mm) - dati su u zagradama.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)		InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



Ugradbeni ormarić Slim

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	kom.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	kom.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	kom.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	kom.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata,
- četiri montažna otvora u poledini za pričvršne vijke,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.

Maksimalni broj krugova (InoxFlow razdjelnik RVV serija - razmak 100 mm) - dati su u zagradama.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

Ugradbeni ormarić SWPSE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	kom.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	kom.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	kom.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	kom.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je

Vanjske dimenzije tijela ormara (minimalna dimenzija udubljenja za montažu).

Značajke:

- podešavanje visine pomoću izvlačnih nožica za ormar od 560 do 660 mm,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dijela iz od 525 to 550 mm,
- postavljanje dubine od 110 do 160 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- ormar ima bočne izbočine u obliku izrezanih kapaka,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.

STD - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

KPL - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

+GP H - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

KPL +GP 3D - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom pumpnom grupom za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

OPT - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

OPT +GP 3D - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom pumpnom grupom za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.

Maksimalni broj krugova (InoxFlow razdjelnik RVV serija - razmak 100 mm) - dati su u zagradama.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



Okvir RAMSE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š) [mm]	*	Kod			JM
525-560×350	*	1445096018	2	40	kom.
525-560×450	*	1445096020	2	40	kom.
525-560×580	*	1445096011	2	36	kom.
525-560×780	*	1445096014	2	26	kom.
525-560×930	*	1445096016	2	20	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je:

Dimenzija udubljenja za montažu.

Značajke:

- mogućnost korištenja okvira izravno za maskiranje udubljenja u zidu bez potrebe za ugradnjom ormarića SWPS i SWPSE,
- 150 mm dugačke montažne ušice koje omogućuju montažu okvira izravno u udubljenje,
- tiple za montažu,
- podešavanje visine okvira s maskirnim dijelom od 525 do 560 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.





Okvir RAMS

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š) [mm]	*	Kod			JM
570-625×350	*	1445096006	2	40	kom.
570-625×450	*	1445096008	2	40	kom.
570-625×580	*	1445096001	2	36	kom.
570-625×780	*	1445096002	2	26	kom.
570-625×930	*	1445096004	2	20	kom.

Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je
Dimenzija udubljenja za montažu.

Značajke:

- mogućnost korištenja okvira izravno za maskiranje zidnih udubljenja bez potrebe za ugradnjom ugradnih ormarića SWPS i SWPE,
- 150 mm dugačke montažne ušice koje omogućuju montažu okvira izravno u udubljenje,
- tiple za montažu,
- frame visina adjustment s masking part from 570 to 625 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.



Bravica za KAN-therm ormariće i okvire

SKUPINA: D

	*	Kod			JM
		2378621001	10	100	kom.



kolut



palica



cijevi u tubama



vrećica



kutija



paleta

Novo

usgoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja

Korugirana zaštitna cijev crvena

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23)		1700049067	100	m
16-18 (25)		1700049063	50	m
20 (28)		1700049069	50	m
25-26 (35)		1700049065	50	m
32 (43)		1700049071	50	m
40 (50)		1700049073	25	m

Napomena:

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zgradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



Korugirana zaštitna cijev plava

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23)		1700049068	100	m
16-18 (25)		1700049064	50	m
20 (28)		1700049070	50	m
25-26 (35)		1700049066	50	m
32 (43)		1700049072	50	m
40 (50)		1700049074	25	m

Napomena:

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zgradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1700210011	10	160 kom.

Napomena:

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm. Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne ure. Ne koristiti za suhu montažu.



Plastična montažna pločica dvodijelna

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Kod		JM
50		1700210008	10	120 kom.
80		1700210010	10	100 kom.
150		1700210006	10	70 kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne ure. Ne koristiti za suhu montažu.





Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Napomena:

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada s maticom ili pričvršnim vijkom na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče. Uključeni vijci za montažu priključaka za slavinu (6 kom.).



Dvostruka metalna montažna pločica savinuta

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Napomena:

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.



Jednostruka plastična kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	kom.

Napomena:

L = duljina kuke

Ø = promjer ssrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



Jednostruka poliamid kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	kom.

Napomena:

L = duljina kuke

Ø = promjer ssrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



Dvostruka plastična kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	kom.

Napomena:

L = duljina kuke

Ø = promjer ssrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.

Dvostruka poliamidna kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	kom.

Napomena:

L = duljina kuke

Ø = promjer ssrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



Pojedinačna snap-in cijev - kopča

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-18	*	1700107003	100	1000	kom.

Napomena:

Spojnice omogućuju pričvršćivanje cijevi položenih bez korugirane zaštite.



Dvostruka snap-in cijev - kopča

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-18	*	1700107002	100	kom.

Napomena:

Spojnice omogućuju pričvršćivanje cijevi položenih bez korugirane zaštite.



Pojedinačna rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700183008	100	1000	kom.

Napomena:

Koristiti kao maskirni element cijevi koje vire iz poda.



Dvostruka rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700183007	50	500	kom.

Napomena:

Koristiti kao maskirni element cijevi koje vire iz poda.





Obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
54		1700081033	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108-112		1700081023	25	kom.
139	**	1700081024	10	kom.
168	**	1700081027	10	kom.

Napomena:

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



Dvostruka obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.

Napomena:

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



Plastična obujmica sa kopčom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1700029003	50	kom.
20		1700029005	50	kom.
25		1700029007	50	kom.
32		1700029009	50	kom.

Napomena:

Koristiti samo kao točku za klizanje.



Plastični čep za tlačnu probu crveni

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G½"		1700250003	20	360 kom.
G¾"	*	1700250007	20	360 kom.

Napomena:

Završni poklopac ima O-prsten brtvu i mogu se koristiti više puta.

Plastični čep za tlačnu probu plavi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1700250005	20	360	kom.
G¾"	*	1700250008	20	360	kom.

Napomena:

Završni poklopac ima O-prsten brtvu i mogu se koristiti više puta.



Sredstvo protiv smrzavanja antifriz za instalacije

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	pak.

Napomena:

Koristiti za instalaciju npr. klimatizacije, hlađenja, sustava centralnog i solarnog grijanja.



Dvostruki metalni podni držač cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	kom.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	kom.

Napomena:

Koristiti za pravilno učvršćivanje ciji i korugirane cijevi na podlogu. Prvi asortiman je za cijevi s korugiranom zaštitom, drugi za cijevi bez korugirane zaštite.



Plastična vodicica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
- / 14-18		1700218003	200	kom.
12-14 / 20		1700218000	100	kom.
12-18 / 25		1700218004	80	kom.

Napomena:

Prvi asortiman je za cijevi s korugiranom zaštitom, drugi za cijevi bez korugirane zaštite.



Metalna vodicica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-18		1700164000	120	kom.
25-26		1700164002	50	kom.
32-40		1700164003	50	kom.





Plastično sklopivo koljeno

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-18		1700107000	100	kom.

Napomena:
Koristiti za priključnu cijev na radiator (položite u beton).



Plastična kapa za kraj cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-18		1700107001	100	kom.




Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1700250001	20	300	kom.


Napomena:
Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.
Čep dolazi sa svojom brtvom.



Matica - M8

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
M8		1728177000	5000	kom.



Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Napomena:
Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.



Slavina otporna na mraz

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1709277001	1	kom.

Napomena:
Izvršni element DN15. Priključci na slavinu otpornu na smrzavanje sa strane instalacije R ¾"; sa izlaza (M) ¾".

Alat za demontažu slavine otporne na mraz

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	2128183623	1	kom.



kolut
 palica
 cijevi u tubama
 vrećica
 kutija
 paleta
 novo
 uskoro dostupno

* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | ** dostupnost po pojedinačnom upitu | *** do isteka zaliha

INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1009042003	30	1009044051	29	1009068066	35	1009257027	32	1009260026	34
1009042004	30	1009045003	29	1009068112	35	1009257029	32	1009260027	34
1009042005	30	1009045005	29	1009069005	36	1009257043	35	1009260032	34
1009042013	30	1009045009	29	1009069008	36	1009257044	35	1009260035	34
1009042013	152	1009045013	29	1009069011	36	1009257045	35	1009260038	34
1009042015	30	1009045014	29	1009069012	36	1009257048	35	1009260041	34
1009042015	152	1009045015	29	1009069016	36	1009257051	35	1009260042	34
1009042017	30	1009045016	29	1009069018	36	1009257063	34	1009260043	34
1009042017	152	1009045017	29	1009069020	36	1009257066	34	1009260044	34
1009042022	30	1009045018	29	1009069022	36	1009257073	34	1009260045	34
1009042024	152	1009045019	29	1009070005	36	1009257076	34	1009260048	34
1009042028	152	1009045020	29	1009070010	36	1009257106	34	1009260049	34
1009042035	31	1009045043	29	1009070013	36	1009257113	34	1009260069	33
1009042039	30	1009045061	29	1009070016	36	1009257115	40	1009260097	33
1009042042	30	1009046002	31	1009070018	36	1009257129	32	1009260102	34
1009042049	30	1009046004	31	1009070022	36	1009257144	32	1009260129	34
1009042055	30	1009046007	31	1009070026	36	1009257152	32	1009260160	33
1009042061	40	1009046008	31	1009070029	36	1009257205	33	1009260161	33
1009042063	40	1009046018	31	1009071006	40	1009257217	33	1009260162	33
1009042064	40	1009046026	31	1009071009	40	1009257262	31	1009260163	33
1009042065	40	1009046029	31	1009071014	41	1009257279	31	1009260164	33
1009042077	30	1009046032	31	1009105000	41	1009257305	32	1009260165	33
1009042079	30	1009046040	31	1009105002	41	1009258000	31	1009260166	33
1009042082	30	1009046045	31	1009105004	41	1009258001	31	1009260167	33
1009042105	31	1009046046	31	1009105006	41	1009258002	31	1009260168	33
1009042111	31	1009046047	31	1009105008	41	1009258011	31	1009260169	33
1009042117	31	1009046048	31	1009105009	41	1009258012	39	1009260170	33
1009042120	29	1009046052	31	1009105011	41	1009258017	39	1009260171	33
1009042128	29	1009046054	31	1009105013	41	1009258018	39	1009260172	33
1009042132	29	1009046072	31	1009105014	41	1009258029	31	1009260173	33
1009042134	29	1009046075	31	1009105016	41	1009258034	31	1009260174	33
1009042139	40	1009068000	36	1009105018	41	1009258036	31	1009260175	33
1009042141	40	1009068001	40	1009105019	41	1009259000	32	1009260176	33
1009042143	40	1009068002	41	1009105021	41	1009259001	32	1009260177	33
1009042145	30	1009068003	36	1009183002	38	1009259002	32	1009260178	33
1009042146	30	1009068007	35	1009183004	36	1009259003	32	1009260179	33
1009042149	30	1009068010	35	1009250001	42	1009259006	32	1009260180	33
1009042202	40	1009068011	35	1009250002	42	1009259010	32	1009260181	33
1009042214	40	1009068018	30	1009250003	42	1009259027	32	1009260182	33
1009044002	29	1009068020	35	1009250004	42	1009259037	32	1009260183	33
1009044003	29	1009068028	36	1009250005	42	1009259040	32	1009260184	34
1009044005	29	1009068029	36	1009257007	32	1009259043	32	1009260185	34
1009044006	29	1009068030	35	1009257009	32	1009259046	32	1009260186	34
1009044008	29	1009068034	35	1009257010	32	1009260000	34	1009260187	34
1009044009	29	1009068040	36	1009257014	34	1009260001	34	1009260188	34
1009044024	29	1009068041	36	1009257015	34	1009260007	34	1009260189	34
1009044029	29	1009068048	35	1009257016	32	1009260009	34	1009260190	34
1009044030	29	1009068050	35	1009257020	32	1009260010	34	1009260191	34
1009044040	29	1009068054	35	1009257021	34	1009260019	34	1009260192	34
1009044050	29	1009068060	35	1009257023	32	1009260022	34	1009260193	34

INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1009260294	33	1010271005	151	1110042012	151	1209051003	59	1209069008	61
1009260295	33	1010271008	42	1110226000	150	1209051004	59	1209069009	61
1009260296	33	1010271008	151	1110226001	150	1209051005	59	1209069010	61
1009261004	40	1029195000	27	1110226002	150	1209051006	59	1209070000	61
1009271000	41	1029195001	28	1110226003	150	1209051007	59	1209070001	61
1009271002	41	1029195002	27	1110226004	150	1209051008	59	1209070002	61
1009271009	41	1029195003	28	1110226006	150	1209051009	59	1209070003	61
1009271013	41	1029195010	27	1110245000	151	1209051010	59	1209070004	61
1009285000	39	1029195011	28	1110271000	150	1209051012	59	1209070005	61
1009285001	37	1029195030	27	1110271001	150	1209051013	59	1209070006	61
1009285005	37	1029195031	27	1110271002	150	1209051014	59	1209070007	61
1009285009	37	1029195032	27	1110271003	150	1209051015	59	1209091001	65
1009285013	37	1029196024	28	1110271005	150	1209057000	63	1209091002	65
1009285017	38	1029196031	27	1110271006	150	1209057001	63	1209091003	65
1009285029	37	1029196031	150	1110271008	150	1209065001	63	1209091004	65
1009285032	38	1029196067	28	1110271010	150	1209068000	60	1209091005	65
1009285040	38	1029196071	27	1110271011	150	1209068001	60	1209091006	65
1009285050	38	1029196078	27	1129198070	149	1209068002	60	1209091015	64
1009285053	38	1029196081	27	1129198076	149	1209068003	60	1209091016	64
1009285055	37	1029196081	150	1129198094	149	1209068004	60	1209091017	64
1009285056	39	1029196092	27	1129198096	149	1209068005	60	1209091018	64
1009285057	39	1029196092	150	1129200055	149	1209068006	60	1209091019	64
1009285059	38	1029196106	27	1129200056	149	1209068007	60	1209091020	64
1009285062	38	1029196110	27	1129200058	149	1209068008	60	1209105000	63
1009285077	38	1029196111	27	1209025000	65	1209068009	59	1209105001	63
1009285082	38	1029196114	27	1209025001	65	1209068010	59	1209105002	63
1009285101	36	1029196115	27	1209025002	65	1209068011	59	1209105003	63
1009285102	36	1029196119	27	1209025003	65	1209068012	59	1209107030	67
1009286021	37	1029196123	27	1209025004	65	1209068013	59	1209107031	67
1010040003	42	1029196123	150	1209025005	65	1209068014	59	1209107032	67
1010040003	150	1029196208	27	1209025006	65	1209068015	59	1209107033	67
1010040006	42	1029196209	28	1209025007	65	1209068016	59	1209107034	67
1010040006	150	1029196210	27	1209025008	65	1209068017	59	1209107035	67
1010040008	42	1029196211	27	1209025009	65	1209068018	59	1209107036	67
1010040008	150	1029196212	27	1209036000	57	1209068019	60	1209107037	67
1010040011	42	1029196274	27	1209036002	57	1209068020	60	1209107038	67
1010040011	150	1029196275	27	1209036003	57	1209068021	60	1209210000	67
1010040013	42	1029198001	149	1209036004	57	1209068022	60	1209220000	58
1010040013	150	1109042002	152	1209050002	59	1209068023	60	1209220001	58
1010040015	42	1109042004	152	1209050003	59	1209068024	60	1209220002	58
1010040015	150	1109042007	152	1209050004	59	1209068025	60	1209220003	58
1010045000	42	1109042008	151	1209050005	59	1209068028	60	1209220004	58
1010045000	151	1109226003	152	1209050006	59	1209069000	61	1209220005	58
1010045001	42	1109226004	152	1209050007	59	1209069001	61	1209220006	58
1010045001	151	1109226006	152	1209050008	59	1209069002	61	1209220007	58
1010271001	42	1109226009	152	1209050009	59	1209069003	61	1209220008	58
1010271001	151	1110042003	151	1209050011	59	1209069004	61	1209220009	58
1010271002	42	1110042005	151	1209050012	59	1209069005	61	1209220010	58
1010271002	151	1110042006	151	1209050013	59	1209069006	60	1209220011	58
1010271005	42	1110042008	151	1209050014	59	1209069007	60	1209220012	58

INDEX

Kod	stranica
1209220013	58
1209220014	58
1209220015	58
1209220016	58
1209220017	58
1209220018	58
1209220019	58
1209220020	58
1209220021	58
1209220022	58
1209230003	57
1209230007	57
1209230009	57
1209230011	57
1209238009	57
1209238010	57
1209238011	57
1209238012	57
1209238022	57
1209238023	57
1209245000	58
1209245001	58
1209245002	58
1209245003	58
1209245004	58
1209245005	58
1209245006	58
1209245007	58
1209245008	58
1209245009	58
1209245018	59
1209245019	59
1209245020	59
1209257000	62
1209257001	62
1209257002	62
1209257003	62
1209257004	62
1209257005	62
1209257006	62
1209257007	62
1209257008	62
1209257009	62
1209257010	63
1209257011	62
1209257012	62
1209257013	62
1209257016	62
1209257017	62
1209257018	62

Kod	stranica
1209257019	62
1209257020	62
1209257021	62
1209257022	62
1209257023	62
1209257024	62
1209257025	62
1209257026	62
1209257027	62
1209257028	62
1209257029	62
1209257030	62
1209257031	62
1209257032	62
1209258000	63
1209258002	63
1209258003	63
1209258004	63
1209258005	63
1209258006	63
1209258007	63
1209259000	63
1209259003	63
1209259004	63
1209259005	63
1209259006	63
1209260009	62
1209260010	62
1209260011	62
1209260012	62
1209260013	62
1209260014	62
1209260015	62
1209269000	57
1209269001	57
1209269002	57
1209269003	57
1209271000	64
1209271001	64
1209271002	64
1209271003	64
1209271004	64
1209271006	64
1209271007	64
1209271008	64
1209271010	64
1209271011	64
1209271012	64
1209272000	64
1209278001	65

Kod	stranica
1209278002	65
1209278003	65
1209278004	65
1209278005	65
1209278006	65
1209278014	65
1209280000	65
1209280001	65
1209280002	65
1209280003	66
1209280004	66
1209280005	66
1209280006	66
1209280007	66
1209280008	66
1209285000	61
1209285001	61
1229203000	55
1229203001	55
1229203003	55
1229203005	55
1229203008	55
1229203010	55
1229203012	55
1229203014	55
1229203016	55
1229204000	55
1229204002	55
1229204003	55
1229204004	55
1229204005	55
1229204006	55
1229204007	55
1229204008	55
1229204009	55
1229205001	56
1229205011	56
1229205014	56
1229205017	56
1229205020	56
1229205024	56
1229205025	56
1229205026	56
1229205027	56
1229206029	56
1229206031	56
1229206033	56
1229206035	56
1229206037	56
1229206039	56

Kod	stranica
1229206041	56
1229206043	56
1229206045	56
1229206047	56
1229348000	55
1229348001	55
1229348002	55
1229348003	55
1229348004	55
1229348005	55
1229348006	55
1229348007	55
1229348008	55
1300005000	174
1300005000	207
1300005003	173
1300005003	206
1300005006	174
1300005007	173
1300005007	206
1300025002	170
1300025002	204
1300025005	170
1300025005	204
1300029005	203
1300079002	171
1300079048	171
1300079049	171
1300079050	177
1300079051	178
1300079052	177
1300079053	177
1300079054	178
1300079055	178
1300079056	178
1300079057	179
1300079058	179
1300103001	176
1300103003	176
1300105000	201
1300105001	201
1300154128	201
1300154129	201
1300154130	201
1300154238	201
1300154239	201
1300154240	201
1300154241	201
1300154242	201
1300154243	201

Kod	stranica
1300154244	201
1300154245	201
1300154246	201
1300154247	201
1300154248	201
1300154271	202
1300154272	202
1300154273	202
1300154274	202
1300154275	202
1300154276	202
1300154277	202
1300154278	202
1300154279	202
1300154280	202
1300154281	202
1300154285	202
1300154287	202
1300154289	202
1300154291	202
1300154293	202
1300154295	202
1300154297	202
1300154299	202
1300154301	202
1300154303	202
1300154305	202
1300154309	202
1300154310	202
1300154311	202
1300154312	202
1300154313	202
1300174003	203
1300174020	203
1300174028	171
1300174028	205
1300174042	172
1300174042	205
1300174043	203
1300183001	170
1300183002	170
1300183006	170
1300183006	205
1300183007	170
1300183007	205
1300183051	171
1300220002	169
1300220002	203
1300220003	169
1300220003	203

INDEX

Kod	stranica
1300220008	169
1300220008	203
1300220009	169
1300220009	203
1300250019	204
1300250020	172
1300250020	204
1300250021	170
1300250021	204
1300257001	172
1300257001	205
1300257002	173
1300257002	206
1300257003	172
1300257003	205
1300257004	173
1300257004	206
1300264001	174
1300264002	174
1300277000	173
1300277000	206
1316156000	198
1316156001	198
1316156002	198
1316156003	198
1316156004	198
1316156005	198
1316156006	198
1316156007	198
1316156008	198
1316156009	198
1316156010	198
1316157055	164
1316157056	164
1316157057	164
1316157058	164
1316157059	164
1316157060	164
1316157061	164
1316157062	164
1316157063	164
1316157064	164
1316157065	164
1316157066	167
1316157067	167
1316157068	167
1316157069	167
1316157070	167
1316157071	167
1316157072	167

Kod	stranica
1316157073	167
1316157074	167
1316157075	167
1316157076	167
1316157077	168
1316157078	168
1316157079	168
1316157080	168
1316157081	168
1316157082	168
1316157083	168
1316157084	168
1316157085	168
1316157086	168
1316157087	168
1316157088	175
1316157089	175
1316157090	175
1316157091	175
1316157092	175
1316157093	175
1316157094	175
1316157095	175
1316157096	175
1316157128	166
1316157129	166
1316157130	166
1316157131	166
1316157132	166
1316157133	166
1316157134	166
1316157135	166
1316157136	166
1316157137	166
1316157138	166
1316157139	169
1316157140	169
1316157141	169
1316157142	169
1316157143	169
1316157144	169
1316157145	169
1316157146	169
1316157147	169
1316157148	169
1316157149	169
1316158000	199
1316158001	199
1316158002	199
1316158003	199

Kod	stranica
1316158004	199
1316158005	199
1316158006	199
1316158007	199
1316158008	199
1316158009	199
1316158010	199
1316160022	163
1316160023	163
1316160024	163
1316160025	163
1316160026	163
1316160027	163
1316160028	163
1316160029	163
1316160030	163
1316160031	163
1316160032	163
1316160033	165
1316160034	165
1316160035	165
1316160036	165
1316160037	165
1316160038	165
1316160039	165
1316160040	165
1316160041	165
1316160042	165
1316160043	165
1316160044	175
1316160045	175
1316160046	175
1316160047	175
1316160048	175
1316160049	175
1316160050	175
1316160051	175
1316160052	175
1316161000	200
1316161001	200
1316161002	200
1316161003	200
1316161004	200
1316161005	200
1316161006	200
1316161007	200
1316161008	200
1316161009	200
1316161010	200
1316161029	200

Kod	stranica
1316161030	200
1316161031	200
1316161032	200
1316161033	200
1327098159	184
1328155000	177
1328155001	177
1328155002	177
1328155003	177
1328155004	177
1328155005	177
1328155006	177
1328155007	177
1328155008	177
1328155009	177
1328155010	177
1328155011	177
1328155012	177
1328155013	177
1328155014	177
1328155015	178
1328155016	178
1328155017	178
1328155018	178
1328155019	178
1328155020	178
1328155021	178
1328155022	178
1328155023	178
1328155024	178
1328155025	178
1328155026	178
1328155027	178
1328155028	178
1328155029	178
1343183013	198
1343183014	198
1343183015	198
1343183016	198
1343183017	198
1343183018	198
1343183019	198
1346103000	176
1346103005	176
1346157011	176
1346157012	176
1346157013	176
1346157014	176
1346157015	176
1346157016	176

Kod	stranica
1346157017	176
1346157018	176
1346157019	176
1346157020	176
1346157021	176
1347154022	201
1347154023	201
1414183018	180
1414183019	180
1414183020	180
1414183021	180
1414183022	180
1414183023	180
1445096001	210
1445096002	210
1445096004	210
1445096006	210
1445096008	210
1445096011	209
1445096014	209
1445096016	209
1445096018	209
1445096020	209
1445117011	209
1445117012	209
1445117013	209
1445117014	209
1445117024	209
1445117036	208
1445117037	208
1445117038	208
1445117039	208
1445117040	208
1445180000	208
1445180001	208
1445180002	208
1445180003	208
1445180004	208
1446117003	181
1446117004	181
1446117005	181
1446180000	180
1446180001	180
1446180002	180
1509011000	84
1509011002	84
1509011003	84
1509011004	84
1509011005	84
1509011007	84

INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1509011008	84	1509050002	74	1509068028	78	1509070014	83	1509182027	113
1509011009	84	1509050003	74	1509068029	78	1509070015	83	1509182028	87
1509022005	84	1509050004	74	1509068031	78	1509076000	76	1509182028	113
1509022006	84	1509050007	74	1509068033	78	1509076002	76	1509182029	87
1509022007	84	1509050008	74	1509068036	77	1509076003	76	1509182029	113
1509022008	84	1509052000	76	1509068037	77	1509076004	76	1509182030	87
1509042002	75	1509057000	81	1509068038	77	1509076005	76	1509182030	113
1509042021	74	1509057001	81	1509068039	77	1509076006	76	1509182031	87
1509042022	74	1509057002	80	1509068040	77	1509076007	76	1509182031	113
1509042023	74	1509057004	80	1509068041	77	1509080000	76	1509182032	87
1509042024	74	1509057005	80	1509068042	77	1509080001	76	1509182032	113
1509042025	74	1509057006	80	1509068043	77	1509080003	76	1509182033	87
1509042026	74	1509057007	80	1509068045	77	1509080004	76	1509182033	113
1509042027	74	1509057008	80	1509068047	77	1509080005	76	1509182034	87
1509044000	75	1509057009	80	1509068049	77	1509080006	76	1509182034	113
1509044001	75	1509057013	81	1509068050	77	1509080007	76	1509182035	87
1509044003	75	1509057015	81	1509068052	77	1509080008	76	1509182035	113
1509044005	75	1509057017	81	1509068053	77	1509080009	76	1509221010	82
1509044006	75	1509057019	81	1509068054	77	1509080011	76	1509221011	82
1509044007	75	1509057021	81	1509068055	77	1509080012	76	1509221012	82
1509044008	75	1509057022	81	1509068056	77	1509080013	74	1509221013	82
1509044010	75	1509057023	81	1509068058	77	1509080014	76	1509221014	82
1509044011	75	1509057024	80	1509068059	77	1509091000	86	1509221015	82
1509044012	75	1509057025	80	1509068060	77	1509091001	86	1509221016	82
1509044013	75	1509057026	80	1509068062	77	1509091002	86	1509221017	82
1509044014	75	1509057027	80	1509068064	77	1509091003	86	1509221018	82
1509044015	75	1509057028	80	1509068066	77	1509091004	86	1509221019	82
1509044016	75	1509057029	80	1509069004	82	1509091005	86	1509221020	82
1509044017	75	1509068000	82	1509069005	82	1509091010	86	1509221021	82
1509044019	74	1509068001	82	1509069006	82	1509106000	75	1509221022	82
1509044020	74	1509068002	82	1509069007	82	1509106001	75	1509221023	82
1509044021	74	1509068004	77	1509069008	82	1509106002	75	1509221024	82
1509044022	74	1509068005	77	1509069009	82	1509106003	75	1509221025	82
1509044023	74	1509068006	77	1509069010	82	1509106004	75	1509221026	82
1509045002	74	1509068007	77	1509069011	82	1509106005	75	1509221027	82
1509045003	74	1509068008	77	1509069012	83	1509106006	75	1509221028	82
1509045005	74	1509068009	77	1509069013	83	1509178000	84	1509221029	82
1509045006	74	1509068010	77	1509069014	83	1509182021	87	1509221030	82
1509045007	74	1509068011	77	1509070000	83	1509182021	113	1509221031	82
1509045009	74	1509068012	77	1509070002	83	1509182022	87	1509221032	82
1509045010	74	1509068014	77	1509070003	83	1509182022	113	1509221033	82
1509045012	74	1509068016	77	1509070004	83	1509182023	87	1509221034	82
1509045013	74	1509068018	77	1509070005	83	1509182023	113	1509221035	82
1509045014	74	1509068019	78	1509070006	83	1509182024	87	1509221036	82
1509045016	74	1509068021	78	1509070007	83	1509182024	113	1509221037	82
1509045017	74	1509068023	78	1509070008	83	1509182025	87	1509221038	82
1509045019	74	1509068024	78	1509070009	83	1509182025	113	1509221039	82
1509045020	74	1509068025	78	1509070010	83	1509182026	87	1509221040	82
1509050000	74	1509068026	78	1509070012	83	1509182026	113	1509221041	82
1509050001	74	1509068027	78	1509070013	83	1509182027	87	1509237000	88

INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1509237000	114	1509257018	78	1509260024	79	1530207027	73	1609042010	100
1509237001	88	1509257019	78	1509260025	79	1530207028	73	1609042011	100
1509237001	114	1509257021	84	1509260026	79	1530207029	73	1609042012	100
1509237002	88	1509257022	84	1509260027	79	1530207030	73	1609042013	100
1509237002	114	1509257023	84	1509260028	79	1530207031	73	1609042014	100
1509237003	88	1509257024	84	1509260029	79	1530207032	73	1609042015	100
1509237003	114	1509257025	78	1509260030	79	1530207033	73	1609042016	100
1509237004	88	1509257027	79	1509260031	79	1530207034	73	1609042025	100
1509237004	114	1509257028	79	1509260032	79	1530207036	73	1609042026	100
1509237005	88	1509257029	79	1509260037	79	1530207037	73	1609042027	100
1509237005	114	1509257030	79	1509260038	79	1530207038	73	1609042028	101
1509245000	76	1509257031	74	1509260039	79	1609011002	109	1609042030	101
1509245001	76	1509258000	84	1509260040	79	1609011003	109	1609042031	101
1509245002	76	1509258001	84	1509260041	79	1609011004	109	1609042032	101
1509245003	76	1509258004	84	1509260044	79	1609011005	109	1609042033	101
1509245004	76	1509258005	84	1509260045	79	1609011008	109	1609042034	101
1509245006	76	1509258006	84	1509260046	79	1609011009	109	1609042035	101
1509245007	76	1509258007	84	1509260047	79	1609011010	109	1609042037	101
1509245008	76	1509258008	84	1509260048	79	1609011011	109	1609042038	101
1509245009	76	1509258009	84	1509260049	79	1609011014	110	1609042039	101
1509245010	76	1509258010	84	1509260052	79	1609011015	110	1609042040	101
1509245011	76	1509258011	84	1509260054	79	1609011016	110	1609045002	100
1509245012	76	1509258012	84	1509260055	79	1609011017	110	1609045003	100
1509250001	85	1509258014	84	1509260056	79	1609011018	110	1609045004	100
1509250002	85	1509258015	84	1509260057	79	1609011019	110	1609045005	100
1509250003	85	1509258016	84	1509260058	79	1609011025	110	1609045006	100
1509250004	85	1509258018	84	1509271000	75	1609011026	110	1609045007	100
1509250005	85	1509258020	84	1509271001	75	1609011027	110	1609045008	100
1509250006	85	1509258021	84	1509272000	75	1609011028	110	1609045009	100
1509250007	85	1509260000	79	1509272001	75	1609011029	110	1609045010	100
1509250008	85	1509260001	79	1509272002	75	1609037000	109	1609045011	100
1509250010	85	1509260002	79	1509272003	75	1609037002	109	1609045012	100
1509250012	85	1509260003	79	1509272004	75	1609037004	109	1609045013	100
1509250025	85	1509260004	79	1509272005	75	1609037005	109	1609045014	100
1509257000	81	1509260005	79	1509272006	75	1609037007	109	1609045015	100
1509257002	81	1509260006	79	1509278000	85	1609037008	109	1609045016	100
1509257003	80	1509260007	79	1509278001	85	1609037010	109	1609045017	100
1509257004	81	1509260009	79	1509278002	85	1609037011	109	1609045018	100
1509257005	81	1509260010	79	1509278003	85	1609037013	109	1609045019	100
1509257006	81	1509260011	79	1509278004	85	1609037014	109	1609045020	100
1509257007	81	1509260012	79	1509278005	85	1609042000	100	1609045041	100
1509257008	78	1509260013	80	1509278006	85	1609042001	100	1609045042	100
1509257009	78	1509260014	79	1509278007	85	1609042002	100	1609068000	106
1509257010	78	1509260015	79	1509278008	85	1609042003	100	1609068001	106
1509257011	78	1509260016	80	1509278009	85	1609042004	100	1609068002	106
1509257012	78	1509260017	79	1509278010	85	1609042005	100	1609068003	106
1509257013	78	1509260018	79	1509278011	85	1609042006	100	1609068005	106
1509257014	78	1509260020	79	1509278012	85	1609042007	100	1609068007	106
1509257015	78	1509260021	79	1509278013	85	1609042008	100	1609068008	106
1509257016	78	1509260022	79	1530207026	73	1609042009	100	1609068009	106

INDEX

Kod	stranica
1609068010	106
1609068011	106
1609068012	106
1609068013	107
1609068048	103
1609068051	103
1609068052	103
1609068057	103
1609068059	103
1609068061	104
1609068066	104
1609068070	104
1609068072	104
1609068073	104
1609068074	104
1609068075	104
1609068076	104
1609068077	104
1609068078	104
1609068079	103
1609068080	103
1609068081	103
1609068082	103
1609068083	103
1609068084	103
1609068085	103
1609068107	103
1609068115	103
1609068125	103
1609068128	103
1609068130	103
1609068133	103
1609068139	103
1609068141	103
1609068143	103
1609068144	103
1609068145	103
1609068146	103
1609068147	103
1609068148	103
1609068149	103
1609068150	103
1609068151	103
1609068152	103
1609068153	103
1609068154	103
1609068155	103
1609068156	103
1609068157	103
1609068192	104

Kod	stranica
1609068193	104
1609068194	103
1609068195	103
1609070000	107
1609070002	107
1609070004	107
1609070005	107
1609070006	107
1609070009	107
1609070010	107
1609080000	102
1609080001	102
1609080002	102
1609080003	102
1609080004	102
1609080005	102
1609080007	102
1609080008	102
1609080009	102
1609080010	102
1609090000	111
1609090001	111
1609090004	111
1609090005	111
1609090006	111
1609090007	111
1609090008	111
1609090010	111
1609090011	111
1609090012	111
1609091000	112
1609091001	112
1609091002	112
1609091003	112
1609091004	112
1609091005	112
1609091006	112
1609091007	112
1609091008	112
1609091009	112
1609091010	112
1609091011	112
1609178000	109
1609178001	109
1609178002	109
1609178003	109
1609182007	87
1609182015	88
1609182016	113
1609182017	113

Kod	stranica
1609182018	114
1609182019	114
1609182020	88
1609182020	114
1609182021	88
1609182021	114
1609182022	88
1609182022	114
1609182023	87
1609182023	113
1609182024	87
1609182024	113
1609182025	87
1609182025	113
1609220000	106
1609221000	106
1609221001	106
1609221002	106
1609221003	106
1609221007	106
1609221015	106
1609221016	106
1609221019	106
1609221020	106
1609221021	106
1609221022	106
1609221023	106
1609221024	106
1609221025	106
1609221026	106
1609221027	106
1609221028	106
1609221029	106
1609221030	106
1609221031	106
1609221032	106
1609221033	106
1609221034	106
1609221035	106
1609221036	106
1609221037	106
1609221038	106
1609221039	106
1609221040	106
1609221041	106
1609221042	106
1609221043	106
1609221044	106
1609245000	102
1609245002	102

Kod	stranica
1609245003	102
1609245004	102
1609245010	102
1609245011	102
1609245012	102
1609245013	102
1609245014	102
1609245015	102
1609245016	102
1609245017	102
1609245018	102
1609250000	110
1609250002	110
1609250004	110
1609250006	110
1609250010	110
1609250012	110
1609250016	110
1609250018	110
1609250020	110
1609250021	110
1609257000	104
1609257001	104
1609257002	104
1609257003	104
1609257005	104
1609257010	104
1609257011	104
1609257012	107
1609257013	107
1609257014	107
1609257015	107
1609257016	107
1609257017	107
1609257018	107
1609257019	107
1609257022	107
1609257026	107
1609257027	107
1609257030	107
1609257031	107
1609257034	107
1609257035	107
1609257036	107
1609257037	107
1609257038	107
1609257039	107
1609257040	107
1609257041	107
1609257042	107

Kod	stranica
1609257043	107
1609257044	107
1609257045	104
1609257046	104
1609257047	104
1609257048	104
1609257049	104
1609257050	104
1609257063	107
1609257064	107
1609260000	105
1609260001	105
1609260002	105
1609260003	105
1609260004	105
1609260005	105
1609260006	105
1609260007	105
1609260008	105
1609260009	105
1609260010	105
1609260011	105
1609260012	105
1609260013	105
1609260014	105
1609260020	105
1609260021	105
1609260022	105
1609260024	105
1609260030	105
1609260032	105
1609260035	105
1609260036	105
1609260037	105
1609260038	105
1609260039	105
1609260040	105
1609260041	105
1609260042	105
1609260043	105
1609260044	105
1609260045	105
1609260046	105
1609260047	105
1609260048	105
1609260049	105
1609260050	105
1609260051	105
1609260052	105
1609260053	105

INDEX

Kod	stranica
1609260054	105
1609260055	105
1609271000	101
1609271001	101
1609271002	101
1609271003	101
1609271004	101
1609271009	101
1609271010	101
1609271011	101
1609271012	101
1609271013	101
1609271014	102
1609271015	102
1609271016	102
1609271017	102
1609271018	102
1609271019	102
1609271020	102
1609271021	102
1609271022	102
1609271023	102
1609271024	102
1609271025	102
1609271026	102
1609271027	102
1609272000	101
1609272003	101
1609272004	101
1609272005	101
1609272009	101
1609272011	101
1609272012	101
1609272013	101
1609272014	101
1609272015	101
1609272016	101
1609278000	110
1609278001	110
1609278002	110
1609278003	110
1609278004	110
1609278005	110
1609278006	110
1609278007	111
1609278008	111
1609278009	111
1609278010	111
1609278011	111
1609278012	111

Kod	stranica
1609278013	111
1609285002	108
1609285003	108
1609285004	108
1609285007	108
1609285008	108
1609285009	108
1629194000	99
1629194001	99
1629194002	99
1629194003	99
1629194004	99
1629194005	99
1629194006	99
1629194007	99
1629194008	99
1629194009	99
1629194021	99
1629194023	99
1629194025	99
1629194027	99
1629194029	99
1629194031	99
1629194033	99
1629194035	99
1629194036	99
1629194065	99
1629194066	99
1629194067	99
1629194068	99
1700029001	202
1700029003	214
1700029005	214
1700029007	214
1700029009	214
1700049063	160
1700049063	211
1700049064	160
1700049064	211
1700049065	160
1700049065	211
1700049066	160
1700049066	211
1700049067	160
1700049067	211
1700049068	160
1700049068	211
1700049069	160
1700049069	211
1700049070	160

Kod	stranica
1700049070	211
1700049071	160
1700049071	211
1700049072	160
1700049072	211
1700049073	160
1700049073	211
1700049074	160
1700049074	211
1700081019	67
1700081019	214
1700081020	67
1700081020	214
1700081021	67
1700081021	214
1700081022	67
1700081022	214
1700081023	67
1700081023	214
1700081024	214
1700081025	67
1700081025	214
1700081027	214
1700081028	67
1700081028	214
1700081029	67
1700081029	214
1700081030	67
1700081030	214
1700081031	67
1700081031	214
1700081032	67
1700081032	214
1700081033	214
1700081034	67
1700081034	214
1700081035	67
1700081035	214
1700081036	67
1700081036	214
1700107000	216
1700107001	216
1700107002	213
1700107003	213
1700107005	215
1700107006	215
1700112000	212
1700112003	212
1700112005	212
1700112007	213

Kod	stranica
1700112010	212
1700112012	212
1700112015	212
1700112017	212
1700164000	215
1700164002	215
1700164003	215
1700182001	204
1700182002	204
1700182004	204
1700182005	204
1700183007	213
1700183008	213
1700183010	162
1700183012	194
1700183012	197
1700183012	216
1700210002	43
1700210002	212
1700210006	43
1700210006	211
1700210008	43
1700210008	211
1700210010	43
1700210010	211
1700210011	43
1700210011	211
1700210013	43
1700210013	212
1700210014	17
1700210014	43
1700210014	212
1700210025	17
1700210025	43
1700210027	17
1700210027	43
1700218000	215
1700218003	215
1700218004	215
1700250001	194
1700250001	197
1700250001	216
1700250003	214
1700250005	215
1700250007	214
1700250008	215
1700277000	179
1700277001	179
1709040000	14
1709040000	195

Kod	stranica
1709043003	14
1709043003	195
1709043005	14
1709043005	195
1709043010	14
1709043010	195
1709043011	14
1709043011	195
1709068000	196
1709068002	196
1709068004	193
1709068006	193
1709068008	193
1709068010	193
1709068018	193
1709174000	193
1709174001	193
1709174003	193
1709174004	193
1709174009	193
1709174013	193
1709220003	197
1709220007	197
1709220011	197
1709245003	196
1709245010	196
1709245012	196
1709245014	196
1709250001	197
1709250002	197
1709250004	172
1709250004	204
1709257002	196
1709257003	196
1709257009	193
1709257011	193
1709257014	196
1709271002	196
1709271004	196
1709271005	196
1709271006	196
1709277001	216
1728177000	216
1800002002	161
1800002002	215
1800002003	161
1800002003	215
1800002004	161
1800002004	215
1800011000	147

INDEX

Kod	stranica
1800014001	160
1800014003	160
1800014005	160
1800107001	158
1800107002	158
1800107018	158
1800107019	158
1800107020	158
1800107021	158
1800107022	158
1800183000	153
1800183002	147
1800183003	159
1800183007	161
1800183008	158
1800183009	187
1800183013	153
1800183044	161
1800183054	158
1800188000	147
1800188001	147
1800188002	147
1800188003	147
1800188004	147
1800188005	147
1800188006	147
1800188007	147
1800191000	154
1800191001	153
1800191002	154
1800191006	154
1800191010	153
1800191021	154
1800191031	154
1800191032	154
1800209000	155
1800209001	155
1800209009	155
1800209011	155
1800209026	155
1800209027	155
1800209028	155
1800209029	162
1800209031	148
1800209032	155
1800213000	157
1800255000	161
1802003001	185
1802003001	186
1802003002	186

Kod	stranica
1802003003	184
1802003004	184
1802003005	184
1802003006	184
1802012004	182
1802012005	182
1802012006	183
1802047000	187
1802047001	187
1802047003	186
1802108006	179
1802108008	179
1802183000	186
1802212013	183
1802212014	183
1802212015	183
1802212016	183
1802212036	184
1802265020	182
1802265021	182
1802265022	183
1802265023	183
1802265024	182
1802265025	182
1802265032	182
1802265033	182
1802265038	183
1802265040	184
1802265128	183
1802265130	186
1802265131	182
1802265132	182
1809042000	148
1809042001	148
1809257000	148
1809271000	148
1810271001	151
1818183000	162
1818211027	153
1818211034	153
1818211036	153
1818211626	153
1818211627	153
1818211628	153
1818211645	157
1818211646	156
1818211647	153
1818211649	157
1818211661	156
1818211662	156

Kod	stranica
1818211663	156
1818255002	161
1818255003	161
1829197016	148
1829198152	149
1829198153	149
1829198164	149
1829198175	149
1829198176	149
1829198178	149
1829198179	149
1829198180	149
1829198181	149
1829198182	149
1829198183	149
1829198185	149
1829198186	149
1829198200	149
1829198201	149
1829200009	149
1900267000	90
1900267000	116
1900267001	89
1900267001	115
1900267002	89
1900267002	115
1900267003	89
1900267003	115
1905267012	140
1905267017	143
1928270000	188
1928270001	188
1928270002	188
1933267002	69
1933267004	69
1933267005	69
1933267006	69
1933267007	69
1933267008	69
1933267009	69
1933267011	69
1933267013	69
1933267015	69
1933267017	69
1933267019	69
1933267021	69
1933267023	69
1933267025	69
1933267027	69
1933267029	23

Kod	stranica
1933267029	68
1933267032	68
1933267036	68
1933267037	69
1933267038	69
1933267039	68
1933267078	68
1933267079	68
1933267081	68
1933267082	69
1936055004	50
1936055005	50
1936055009	91
1936055009	117
1936055009	140
1936055010	45
1936055012	45
1936055014	45
1936055015	45
1936055016	45
1936055017	45
1936267022	189
1936267026	44
1936267026	189
1936267028	44
1936267028	189
1936267030	44
1936267030	189
1936267039	45
1936267044	45
1936267044	189
1936267046	45
1936267054	44
1936267054	189
1936267056	44
1936267059	44
1936267059	189
1936267071	51
1936267071	190
1936267075	51
1936267075	190
1936267077	51
1936267077	190
1936267079	24
1936267081	24
1936267081	51
1936267081	190
1936267086	24
1936267086	51
1936267086	190

Kod	stranica
1936267088	24
1936267088	51
1936267088	190
1936267101	47
1936267103	47
1936267105	47
1936267122	47
1936267125	47
1936267127	47
1936267130	47
1936267134	47
1936267136	47
1936267137	47
1936267139	47
1936267152	49
1936267152	93
1936267152	119
1936267152	141
1936267160	49
1936267160	92
1936267160	118
1936267160	141
1936267167	49
1936267174	47
1936267215	49
1936267216	49
1936267217	48
1936267218	48
1936267219	49
1936267219	92
1936267219	118
1936267219	141
1936267220	47
1936267222	51
1936267223	51
1936267224	51
1936267225	51
1936267226	51
1936267227	51
1936267228	51
1936267229	51
1936267230	51
1936267231	50
1936267232	50
1936267233	50
1936267234	50
1936267235	50
1936267236	50
1936267238	45
1936267238	91

INDEX

Kod	stranica
1936267238	117
1936267238	140
1936267239	45
1936267239	91
1936267239	117
1936267239	140
1936267241	46
1936267242	46
1936267243	46
1936267244	46
1936267245	46
1936267249	92
1936267249	118
1936267249	141
1936267250	92
1936267250	118
1936267250	141
1936267251	92
1936267251	118
1936267251	141
1936267252	92
1936267252	118
1936267252	141
1936267253	92
1936267253	118
1936267253	141
1936267257	46
1936267258	46
1936267259	46
1936267260	46
1936267261	46
1936267266	46
1936267266	92
1936267266	118
1936267266	140
1936267267	46
1936267267	91
1936267267	117
1936267267	140
1936267271	46
1936267272	46
1936267283	92
1936267283	118
1936267283	141
1936267284	92
1936267284	118
1936267284	141
1936267285	92
1936267285	118
1936267285	141

Kod	stranica
1938267035	52
1938267035	188
1938267050	189
1938267055	189
1938267158	48
1941267037	89
1941267037	115
1941267037	139
1941267039	44
1941267041	90
1941267041	116
1941267041	139
1941267129	48
1941267135	48
1948055008	93
1948055008	119
1948055008	142
1948183001	90
1948183001	116
1948183001	139
1948183003	89
1948183003	115
1948183003	139
1948267000	51
1948267000	95
1948267000	121
1948267000	143
1948267005	95
1948267005	121
1948267005	143
1948267007	95
1948267007	121
1948267007	144
1948267015	91
1948267015	117
1948267023	91
1948267023	117
1948267025	89
1948267025	115
1948267025	139
1948267027	89
1948267027	115
1948267027	139
1948267029	90
1948267029	116
1948267033	93
1948267033	119
1948267034	90
1948267034	116
1948267038	94

Kod	stranica
1948267038	120
1948267038	143
1948267044	94
1948267044	120
1948267044	143
1948267046	93
1948267046	119
1948267046	142
1948267048	93
1948267048	119
1948267048	142
1948267052	93
1948267052	119
1948267052	142
1948267056	93
1948267056	119
1948267056	142
1948267061	93
1948267061	119
1948267061	142
1948267065	93
1948267065	119
1948267065	142
1948267067	93
1948267067	119
1948267067	142
1948267069	93
1948267069	119
1948267069	142
1948267071	122
1948267072	122
1948267089	94
1948267089	120
1948267089	143
1948267098	96
1948267098	122
1948267100	96
1948267100	122
1948267102	96
1948267102	122
1948267107	47
1948267109	47
1948267111	47
1948267114	47
1948267116	47
1948267119	94
1948267119	120
1948267119	143
1948267121	94
1948267121	120

Kod	stranica
1948267121	143
1948267124	95
1948267124	121
1948267126	95
1948267126	121
1948267128	95
1948267128	121
1948267130	93
1948267130	119
1948267134	94
1948267134	120
1948267134	143
1948267135	94
1948267135	120
1948267135	143
1948267137	94
1948267137	120
1948267137	143
1948267139	94
1948267139	120
1948267139	143
1948267141	94
1948267141	120
1948267141	143
1948267143	94
1948267143	120
1948267143	143
1948267145	94
1948267145	120
1948267145	143
1948267181	50
1948267181	94
1948267181	120
1948267181	142
1948267209	95
1948267209	121
1948267210	50
1948267210	94
1948267210	120
1948267210	142
1950060000	189
1950254001	187
1950267000	188
1950267002	187
1950267005	188
1950267039	158
1967113000	22
1967113001	22
1967113002	22
1967113003	22

Kod	stranica
1967113004	22
1967113005	22
1967113006	22
1967113007	22
1967267000	23
1967267001	21
1967267003	22
1967267004	22
1967267005	22
1967267006	22
1967267007	22
1967267008	22
1967267009	22
1967267010	22
1967267012	20
1967267015	23
1967267016	21
1967267017	21
1967267019	23
1967267021	24
1967267024	21
1967267026	20
1967267031	20
1967267032	20
1967267050	22
1967267051	21
1967267052	23
1967267053	23
1967267054	23
1967267055	23
1978267000	90
1978267000	116
1978267000	139
2128183623	217
2141183000	87
2141183000	113
2141183001	87
2141183001	113
2141183002	87
2141183002	113
2141183003	87
2141183003	113
2141183004	87
2141183004	113
2141183005	87
2141183005	113
2141183006	87
2141183006	113
2265011000	136
2265011001	136

INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
2265011002	136	2265045021	126	2265105003	128	2265221014	133	2265257001	131
2265022000	136	2265045022	126	2265105004	128	2265221015	133	2265257002	131
2265022001	136	2265065000	128	2265105005	128	2265221018	133	2265257003	131
2265022002	136	2265065001	128	2265105006	128	2265221019	133	2265257004	131
2265022003	136	2265065002	128	2265119000	127	2265221020	133	2265257005	131
2265022004	136	2265065003	128	2265119001	127	2265221021	133	2265257006	131
2265022005	136	2265065004	128	2265119002	127	2265221022	133	2265257007	131
2265022006	136	2265065005	128	2265119003	127	2265221023	133	2265257008	131
2265022007	136	2265065006	128	2265119004	127	2265221024	133	2265257009	131
2265022008	136	2265069000	134	2265119005	127	2265221025	133	2265257010	131
2265044000	125	2265069001	134	2265119006	127	2265221026	133	2265257011	131
2265044001	125	2265069002	134	2265119007	127	2265221027	133	2265257012	131
2265044002	125	2265069003	134	2265119008	127	2265221028	133	2265258000	134
2265044003	125	2265069004	134	2265119009	127	2265221030	133	2265258001	134
2265044004	125	2265069005	134	2265119010	127	2265221031	133	2265258002	134
2265044005	125	2265069006	134	2265119011	127	2265245000	128	2265258003	134
2265044006	125	2265069007	134	2265182001	138	2265245001	128	2265258004	134
2265044007	125	2265069008	134	2265182002	138	2265245002	128	2265258005	134
2265044008	125	2265069009	134	2265182003	138	2265245003	128	2265258006	134
2265044009	125	2265069010	134	2265182004	138	2265245004	128	2265258007	134
2265044010	125	2265069011	134	2265182005	138	2265245005	128	2265258008	134
2265044011	125	2265069012	134	2265182006	138	2265245006	128	2265258009	134
2265044012	125	2265069013	127	2265182007	138	2265245007	128	2265258010	134
2265044013	125	2265069014	127	2265182008	138	2265245008	128	2265258011	134
2265044014	125	2265069015	127	2265182009	138	2265245009	128	2265258012	128
2265044015	125	2265069016	127	2265182010	138	2265245010	128	2265258013	128
2265044016	125	2265069017	127	2265182011	138	2265245011	128	2265258014	128
2265044017	125	2265069018	127	2265182012	138	2265245013	129	2265258015	128
2265044018	125	2265069019	127	2265182013	138	2265245014	129	2265260000	132
2265045000	126	2265070001	134	2265182014	138	2265245015	129	2265260001	132
2265045001	126	2265070002	134	2265182015	138	2265245016	129	2265260002	132
2265045002	126	2265070003	134	2265182016	138	2265245017	129	2265260003	132
2265045003	126	2265070004	134	2265182017	138	2265245018	129	2265260004	132
2265045004	126	2265070005	134	2265182018	138	2265245019	129	2265260005	132
2265045005	126	2265070006	134	2265182019	138	2265245020	129	2265260006	132
2265045006	126	2265070007	134	2265182020	138	2265245021	129	2265260007	132
2265045007	126	2265070008	134	2265221000	133	2265245022	129	2265260008	132
2265045008	126	2265070009	134	2265221001	133	2265245023	129	2265260009	132
2265045009	126	2265070010	134	2265221002	133	2265250000	137	2265260010	132
2265045010	126	2265091000	137	2265221003	133	2265250001	137	2265260011	132
2265045011	126	2265091001	137	2265221004	133	2265250002	137	2265260012	132
2265045012	126	2265091002	137	2265221005	133	2265250003	137	2265260013	132
2265045013	126	2265091003	137	2265221006	133	2265250004	137	2265260014	132
2265045014	126	2265091004	137	2265221007	133	2265250005	137	2265260015	132
2265045015	126	2265091005	137	2265221008	133	2265250006	137	2265260016	132
2265045016	126	2265091006	137	2265221009	133	2265250007	137	2265260017	132
2265045017	126	2265091007	137	2265221010	133	2265250008	137	2265260018	132
2265045018	126	2265105000	128	2265221011	133	2265250009	137	2265260019	133
2265045019	126	2265105001	128	2265221012	133	2265250010	137	2265260020	133
2265045020	126	2265105002	128	2265221013	133	2265250011	137	2265260021	133

INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
2265260022	133	2265286000	135	2265326007	130	2509044005	9	2509257003	10
2265260023	133	2265286001	135	2265326008	130	2509045000	9	2509257004	10
2265260024	133	2265286002	135	2265326009	130	2509045001	9	2509258000	13
2265260025	133	2265286003	135	2265326010	130	2509045002	9	2509258001	13
2265260026	133	2265286004	135	2265326011	130	2509045003	9	2509258002	13
2265260027	133	2265286005	136	2265328000	125	2509045004	9	2509258003	13
2265260028	133	2265286006	135	2265328001	125	2509045005	9	2509258004	13
2265260029	133	2265302000	129	2265328002	125	2509045006	9	2509258005	13
2265260030	133	2265302001	129	2265328003	125	2509045007	15	2509258006	13
2265260032	132	2265302002	129	2265328004	125	2509046000	13	2509258007	13
2265260033	132	2265302003	129	2265328005	125	2509046001	13	2509258008	13
2265260034	133	2265302004	129	2265328006	125	2509046002	13	2509260000	11
2265260035	132	2265302005	129	2265328007	125	2509046003	13	2509260001	11
2265260036	132	2265302006	129	2265328008	125	2509046004	13	2509260002	11
2265260037	132	2265302007	129	2265328009	125	2509046005	10	2509260003	11
2265260038	132	2265302008	129	2265328010	125	2509046006	10	2509260004	11
2265260039	132	2265302009	129	2265329000	126	2509046007	10	2509260005	11
2265260040	132	2265302010	129	2265329001	126	2509046008	10	2509260006	11
2265260041	132	2265302011	129	2265329002	126	2509046009	10	2509260007	11
2265260042	132	2265303000	130	2265329003	126	2509046010	10	2509260008	11
2265260043	132	2265303001	130	2265329004	126	2509069000	13	2509260009	11
2265260044	132	2265303002	130	2265329005	126	2509069001	13	2509260010	11
2265260045	132	2265303003	130	2265329006	126	2509069002	13	2509260011	11
2265260046	132	2265303004	130	2265329007	126	2509069003	13	2509260012	11
2265260047	132	2265303005	130	2265330000	129	2509069004	13	2509260013	11
2265260048	132	2265303006	130	2265330001	129	2509069005	13	2509260014	11
2265260049	132	2265303007	130	2265330002	129	2509069006	13	2509260015	11
2265260050	132	2265303008	130	2265330003	129	2509069007	13	2509260016	11
2265260051	132	2265303009	130	2265330004	129	2509070000	13	2509260017	11
2265260052	132	2265303010	130	2265330005	129	2509070001	13	2509260018	11
2265260053	132	2265303011	130	2265330006	129	2509070002	13	2509260019	11
2265260054	132	2265325000	130	2378621001	210	2509070003	13	2509260020	11
2265260055	132	2265325001	130	2509042000	9	2509070004	13	2509260021	11
2265260056	132	2265325002	130	2509042001	9	2509070005	13	2509260022	11
2265260057	132	2265325003	130	2509042002	9	2509071000	18	2509260023	11
2265260058	132	2265325004	130	2509042003	9	2509071001	18	2509260024	11
2265272000	127	2265325005	130	2509042004	9	2509071002	18	2509260025	11
2265272001	127	2265325006	130	2509042010	10	2509071003	18	2509260026	11
2265272002	127	2265325007	130	2509042011	10	2509071004	18	2509260027	11
2265272003	127	2265325008	130	2509042012	10	2509071005	18	2509261002	19
2265272004	127	2265325009	130	2509042013	10	2509071006	19	2509286000	18
2265272005	127	2265325010	130	2509042014	10	2509071007	19	2509286001	18
2265272006	127	2265325011	130	2509042015	10	2509250000	14	2509286002	18
2265272007	127	2265326000	130	2509042016	10	2509250001	14	2509286003	17
2265272008	127	2265326001	130	2509042017	10	2509250002	14	2509286004	17
2265272009	127	2265326002	130	2509044000	9	2509250003	14	2509286005	18
2265272010	127	2265326003	130	2509044001	9	2509250004	14	2509286006	17
2265272011	127	2265326004	130	2509044002	9	2509257000	10	2509286007	17
2265272012	127	2265326005	130	2509044003	9	2509257001	10	2509286008	18
2265272013	127	2265326006	130	2509044004	9	2509257002	10	2509286009	17

INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
2509286010	17	2529333017	7	2566260021	12
2509286011	18	2529333018	7	2566260022	12
2509286012	18	2529333019	7	2566260023	12
2509302000	12	2529334000	7	2566260024	12
2509302001	12	2529334001	7	2566260025	12
2509302002	12	2529334002	7	2566260026	12
2509302003	12	2529334003	7	2566260027	12
2509302004	12	2529334004	7	2566302000	12
2509335000	15	2529334005	7	2566302001	12
2509335001	15	2529334006	7	2566302002	12
2509335002	15	2529334007	7	2566302003	12
2509335003	15	2529334008	7	2566302004	12
2509335004	15	2529334028	7		
2510042000	15	2566042000	9		
2510042001	15	2566042001	9		
2510042002	15	2566042002	9		
2510044000	15	2566042003	9		
2510044001	15	2566042004	9		
2510044002	15	2566046000	10		
2510045000	15	2566046001	10		
2510045001	15	2566046002	10		
2510045002	15	2566046003	10		
2510105000	16	2566046004	10		
2510105001	16	2566046005	10		
2510105002	16	2566257000	10		
2510105003	16	2566257001	10		
2510105004	16	2566257002	10		
2510105005	16	2566257003	10		
2510105006	16	2566257004	10		
2510105007	16	2566260000	12		
2510105008	16	2566260001	12		
2510105009	16	2566260002	12		
2510271000	15	2566260003	12		
2510271001	15	2566260004	12		
2510271002	16	2566260005	12		
2510271003	16	2566260006	12		
2510271004	16	2566260007	12		
2529198000	8	2566260008	12		
2529198001	8	2566260009	12		
2529198002	8	2566260010	12		
2529200000	8	2566260011	12		
2529200001	8	2566260012	12		
2529200002	8	2566260013	12		
2529333010	7	2566260014	12		
2529333011	7	2566260015	12		
2529333012	7	2566260016	12		
2529333013	7	2566260017	12		
2529333014	7	2566260018	12		
2529333015	7	2566260019	12		
2529333016	7	2566260020	12		



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel. +385 994 465 440

e-mail: info.bosnia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Cjeloviti višenamjenski instalacijski sustav koji se sastoji od suvremenih, komplementarnih tehničkih rješenja za cjevovodnu distribuciju vode, opreme za grijanje i hlađenje te tehnološke i protupožarne opreme.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

Football
Instalacije za stadione

Površinsko grijanje i hlađenje,
automatika

Ormarići i razdjelnici

