




Install the **future**



**KAN-therm**  
**MULTISYSTEM**

# Katalog

INSTALACIJE VODE,  
GRIJANJA I HLADENJA





Optimalan, kompletan multisustav za instalacije, sastoji se od najsuvremenijih, uzajamno komplementarnih tehničkih rješenja u području cijevnih instalacija za vodu, grijanje, hlađenja kao i tehnološkim instalacijama.

Install the **future**




OZNAČAVANJE SUSTAV BOJAMA







NAZIV SUSTAVA	ultra <b>LINE</b>	ultra <b>PRESS</b>	<b>PP</b>	<b>Steel</b>	<b>Inox</b>
<b>PROMJER RASPON [mm]</b>	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
<b>TIP INSTALACIJE</b>					
<b>PITKA VODA</b>	●	●	●		●
<b>GRIJANJE</b>	●	●	●	●	●
<b>TEHNOLOŠKO GRIJANJE</b>	○	○	○	○	○
<b>SOLARNI SUSTAVI</b>				○	○
<b>SUSTAVI hlađenja</b>	○	○	○	○	●
<b>KOMPRESIRANI ZRAK</b>	○	○	○	○	○
<b>TEHNOLOŠKI PLINOVİ</b>	○	○	○	○	○
<b>PRIRODNI PLIN I LPG</b>					
<b>ULJA ZA PODMAZIVANJE</b>				○	○
<b>TEHNOLOŠKI SUSTAVI</b>				○	○
<b>BALNEOLOŠKI SUSTAVI</b>			○		○
<b>SPRINKLER SUSTAV ZA ZAŠTITU OD POŽARA</b>					
<b>HIDRANTI ZA ZAŠTITU OD POŽARA</b>					
<b>PODNO GRIJANJE I HLAĐENJE</b>	●	●			
<b>ZIDNO GRIJANJE I HLAĐENJE</b>	●	●			
<b>STROPNO GRIJANJE I HLAĐENJE</b>	●	●			
<b>GRIJANJE I HLAĐENJE VANJSKIH POVRŠINA</b>	●	●			

U slučaju nestandardne primjene, provjerite uvjete uporabe KAN-therm komponenta pomoću tehničkih informativnih materijala ili zatražite mišljenje KAN tehničkog odjela. Molimo koristite upitni obrazac o mogućnosti korištenja KAN-therm elemenata sa poslanim osnovnim radnim parametrima instalacije. Na temelju dobivenih podataka, Tehnički odjel procijenit će prikladnost traženog sustava za određenu instalaciju. Obrazac za upit nalazi se na kraju kataloga i na web stranici.



		
Copper	Površinsko grijanje	Ormarići, Razdjelnici
12-108	12-25	–
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

			
Groove	Copper Gas	Sprinkler Steel	Sprinkler Inox
DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
			○
○			
○			
○			
○			
○	○	○	○
○	○	○	○
	●		
○			
○		●	●
○		●	●


- standardni opseg primjene
- moguća uporaba - provjeriti uvjete s KAN Tehničkim odjelom

# Sadržaj

<b>SYSTEM KAN-therm ultraLINE</b> .....	<b>5</b>
cijevi i spojni elementi s kliznim prstenom za sustave grijanja i pitke vode	
<b>SYSTEM KAN-therm ultraPRESS</b> .....	<b>27</b>
cijevi i spojni elementi s prstenom za prešanje za sustave grijanja i pitke vode	
<b>SYSTEM KAN-therm PP</b> .....	<b>59</b>
cijevi i spojni elementi na varenje za sustave grijanja i pitke vode	
<b>SYSTEM KAN-therm Steel</b> .....	<b>79</b>
cijevi i spojni elementi iz ugljičnog čelika za sustave grijanja	
<b>SYSTEM KAN-therm Inox</b> .....	<b>107</b>
cijevi i spojni elementi iz nehrđajućeg čelika za sustave grijanja i pitke vode	
<b>SYSTEM KAN-therm Copper</b> .....	<b>133</b>
bakreni spojni elementi za sustave grijanja i pitke vode	
<b>Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu KAN-therm</b> .....	<b>155</b>
rješenja za nisko temperaturne sustave površinskog grijanja i hlađenja	
<b>SYSTEM KAN-therm razdjelnici, ormarići i dodatni elementi</b> .....	<b>203</b>
<b>Index</b> .....	<b>231</b>

## POJAŠNENJE SUSTAVA KODIRANJA

Cijev	29	Fittings	09
-------	----	----------	----



ultraLINE	25	Površinsko grijanje i hlađenje	18
ultraPRESS	10	Ormarići	14
PP	12	Razdjelnici	13
Steel	15	Spojnice na navoj i drugi elementi	17
Inox	16	Alati	19
Copper	22	Ostalo	21





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**ultraLINE**

Mnogo mogućnosti,  
jedan odabir

HR 24/11

Ø 14-32 mm

# Sadržaj

## SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE

Cijevi .....	<b>7</b>
Spojni elementi .....	<b>10</b>
Pribor .....	<b>21</b>
Alati .....	<b>22</b>





# SYSTEM KAN-therm ultraLINE

## Cijevi

### PERTAL<sup>2</sup> cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0		2529334001	200	3000	m
16x2,2		2529334003	200	3000	m
20x2,8		2529334005	100	1500	m
25x2,5		2529334007	50	750	m
32x3,0		2529334009	50	600	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL<sup>2</sup> cijev s 6 mm sive izolacije - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14x2,0	***	2529333000	50	800	m
16x2,2	***	2529333001	50	750	m
20x2,8	***	2529333002	50	650	m
25x2,5	***	2529333003	50	300	m
32x3,0	***	2529333004	50	350	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL<sup>2</sup> cijev u crvenoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b>	14x2,0		2529333010	50	800	m
<b>N</b>	16x2,2		2529333011	50	750	m
<b>N</b>	20x2,8		2529333012	50	650	m
<b>N</b>	25x2,5		2529333013	50	300	m
<b>N</b>	32x3,0		2529333014	50	350	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.




### PERTAL<sup>2</sup> cijev u plavoj izolaciji 6 mm - kolut





SKUPINA: U2

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b>	14x2,0		2529333015	50	800	m
<b>N</b>	16x2,2		2529333016	50	750	m
<b>N</b>	20x2,8		2529333017	50	650	m
<b>N</b>	25x2,5		2529333018	50	300	m
<b>N</b>	32x3,0		2529333019	50	350	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
 **N** novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## PERTAL<sup>2</sup> cijev - palica

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## PEXC cijev s 6 mm sive izolacije - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529195006	50	800	m
16×2,2		2529195007	50	750	m
20×2,8		2529195008	50	650	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## PERT<sup>2</sup> cijev - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## PERT<sup>2</sup> cijev s 6 mm sive izolacije - u kolutu

SKUPINA: U2

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0	***	2529195000	50	800	m
16×2,2	***	2529195001	50	750	m
20×2,8	***	2529195002	50	650	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## PERT<sup>2</sup> cijev u crvenoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b>	14x2,0		<b>2529195015</b>	50	800	m
<b>N</b>	16x2,2		<b>2529195016</b>	50	750	m
<b>N</b>	20x2,8		<b>2529195017</b>	50	650	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.




## PERT<sup>2</sup> cijev u plavoj izolaciji 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b>	14x2,0		<b>2529195018</b>	50	800	m
<b>N</b>	16x2,2		<b>2529195019</b>	50	750	m
<b>N</b>	20x2,8		<b>2529195020</b>	50	650	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



## Spojni elementi



### Mesingani prijelazni komad ženski

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp1/2"		2509044000	10	150	kom.
16 Rp1/2"		2509044001	10	150	kom.
20 Rp1/2"		2509044002	10	150	kom.
20 Rp3/4"		2509044003	10	120	kom.
25 Rp3/4"		2509044004	5	70	kom.
32 Rp1"		2509044005	5	50	kom.



### Mesingani prijelazni komad muški

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 R1/2"		2509045000	10	150	kom.
16 R1/2"		2509045001	10	150	kom.
20 R1/2"		2509045002	10	150	kom.
20 R3/4"		2509045003	10	150	kom.
25 R3/4"		2509045005	5	80	kom.
25 R1"		2509045004	5	70	kom.
32 R1"		2509045006	5	50	kom.



### Mesingana spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509042000	10	160	kom.
16		2509042001	5	80	kom.
20		2509042002	5	80	kom.
25		2509042003	5	80	kom.
32		2509042004	5	60	kom.



### PPSU spojnica

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566042000	10	160	kom.
16		2566042001	10	160	kom.
20		2566042002	10	160	kom.
25		2566042003	5	80	kom.
32		2566042004	5	60	kom.



kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Mesingana reducir spojnica



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14		2509046006	10	160	kom.
20 / 14		2509046007	10	160	kom.
20 / 16		2509046008	10	160	kom.
25 / 16		2509046005	5	80	kom.
25 / 20		2509046009	5	80	kom.
32 / 25		2509046010	5	70	kom.



## PPSU reducir spojnica



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14		2566046002	10	160	kom.
20 / 14		2566046003	10	160	kom.
20 / 16		2566046004	10	160	kom.
25 / 16		2566046005	5	80	kom.
25 / 20		2566046000	5	80	kom.
32 / 25		2566046001	5	70	kom.



## Mesingana spojnica ultraLINE/Push

SKUPINA: U1

	Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b>	14x2,0 / 14x2,0		2509042010	1	40	kom.
<b>N</b>	16x2,2 / 14x2,0		2509042011	1	40	kom.
<b>N</b>	16x2,2 / 18x2,5		2509042012	1	40	kom.
<b>N</b>	16x2,2 / 18x2,0		2509042013	1	40	kom.
<b>N</b>	20x2,8 / 18x2,5		2509042014	1	30	kom.
<b>N</b>	20x2,8 / 18x2,0		2509042015	1	30	kom.
<b>N</b>	25x2,5 / 25x3,5		2509042016	1	20	kom.
<b>N</b>	32x3,0 / 32x4,4		2509042017	1	15	kom.



**Note:**

Spojnice sadrže ultraLINE PVDF čahuru i Push mesingani prsten u kompletu.



## Mesingani T-komad

SKUPINA: U1



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509257000	10	100	kom.
16		2509257001	10	80	kom.
20		2509257002	10	80	kom.
25		2509257003	5	40	kom.
32		2509257004	2	20	kom.





### PPSU T-komad



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566257000	10	100	kom.
16		2566257001	10	80	kom.
20		2566257002	10	80	kom.
25		2566257003	5	40	kom.
32		2566257004	2	20	kom.



### Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: U1



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	kom.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	kom.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	kom.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	kom.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	kom.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	kom.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	kom.

 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## PPSU reducirani T-komad



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	kom.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	kom.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	kom.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	kom.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	kom.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	kom.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	kom.



## Mesing koljeno 90°



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509302000	10	180	kom.
16		2509302001	10	180	kom.
20		2509302002	10	120	kom.
25		2509302003	5	60	kom.
32		2509302004	5	30	kom.



## PPSU koljeno 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2566302000	10	180	kom.
16		2566302001	10	120	kom.
20		2566302002	10	120	kom.
25		2566302003	5	60	kom.
32		2566302004	5	30	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha





## Nipl spojnica mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 / 15		2509046000	20	160	kom.
16 / 15		2509046001	20	160	kom.
20 / 18		2509046002	10	120	kom.
25 / 22		2509046003	5	60	kom.
32 / 28		2509046004	5	60	kom.

### Napomena:

Spojnica je prikladna za metalne press sustave kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



## T-komad mesingani (Ž)

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509258000	5	60	kom.
16 Rp½"		2509258001	5	60	kom.
20 Rp½"		2509258002	5	50	kom.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	kom.
25 Rp½"		2509258004	2	30	kom.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	kom.
32 Rp½"		2509258007	2	20	kom.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	kom.
32 Rp1"		2509258006	2	20	kom.



## Koljeno mesing (Ž) 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509069000	10	120	kom.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	kom.
16 Rp½"		2509069002	10	120	kom.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	kom.
20 Rp½"		2509069006	10	100	kom.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	kom.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	kom.
32 Rp1"		2509069005	2	30	kom.



## Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 R½"		2509070000	10	120	kom.
16 R½"		2509070001	10	120	kom.
20 R½"		2509070002	10	120	kom.
20 R¾"		2509070003	10	100	kom.
25 R¾"		2509070004	5	40	kom.
32 R1"		2509070005	2	30	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

### Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 41 mm SKUPINA: U1


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286004	5	50	kom.
16 Rp½"		2509286007	5	50	kom.
20 Rp½"		2509286010	5	50	kom.

**Napomena:**

Visina je bez plastičnog čepa.  
Čep je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.



### Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 52,5 mm SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286003	5	40	kom.
16 Rp½"		2509286006	5	40	kom.
20 Rp½"		2509286009	5	40	kom.

**Napomena:**

Visina je bez plastičnog čepa.  
Čep je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.



### Zidno koljeno za izravno učvršćivanje (Ž) mesing - L = 54 mm SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25 Rp¾"		2509286012	2	30	kom.



**Napomena:**


Žensko koljeno od mesinga za zidnu ploču dolazi bez plastičnog čepa.



### Zidno koljeno tip V za suhu ugradnju izravno učvršćivanje mesing (Ž) L = 78 mm



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286005	2	20	kom.
16 Rp½"		2509286008	2	20	kom.
20 Rp½"		2509286011	2	20	kom.



### Zidno koljeno tip U za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 Rp½"		2509286000	5	45	kom.
16 Rp½"		2509286001	5	45	kom.
20 Rp½"		2509286002	5	45	kom.

**Napomena:**

Visina je bez plastičnog čepa.  
Čep je namijenjen samo za ispitivanje nepropusnosti.





### Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071000	50	kom.
16		2509071002	50	kom.
20		2509071004	40	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071001	25	kom.
16		2509071003	25	kom.
20		2509071005	25	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509071006	10	kom.
16		2509071007	10	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509261000	50	kom.
16		2509261002	50	kom.
20		2509261008	50	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14		2509261001	25	kom.
16		2509261003	25	kom.
20		2509261009	25	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, lijevi SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261004	50	kom.
20 / 16		2509261010	40	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, desni SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261005	50	kom.
20 / 16		2509261011	40	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, lijevi SKUPINA: U1


Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261006	25	kom.
20 / 16		2509261012	25	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, desni SKUPINA: U1

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
16 / 14		2509261007	25	kom.
20 / 16		2509261013	25	kom.

### Napomena:

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada. Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		1709043005	15	150	kom.

### Napomena:

Adapter je kompatibilan s priključcima za spojeve s muškim navojem i kombiniranim ventilima radijatora.





### Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709043003	20	300	kom.

**Napomena:**

Adapter je kompatibilan s niplama i priključcima za navojne spojeve.



### Univerzalni eurokonus adapter za Ø15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		1709043010	15	150	kom.

**Napomena:**

Univerzalni spoj, koji omogućuje spajanje metalnih cijevi (npr. bakrene, poniklane bakrene, KAN-term Steel i Inox sustav cijevi) promjera 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućuje njegovu višekratnu uporabu.



### Kompresijska spojnica za Cu 15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709043011	20	300	kom.

**Napomena:**

Kompresijski priključak je kompatibilan s KAN spojnim tijelom (1709040000).



### Poniklano muško/žensko spojno tijelo za cijev Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709040000	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti zajedno s kompresijom za Cu Ø15 mm cijev (1709043011) pri spajanju radijatora sa ženskim 1/2" navojem pomoću spojnice s poniklanim Cu cijevima od Ø15 mm.



### Čep mesing

SKUPINA: U1



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509250000	10	350	kom.
16		2509250001	10	200	kom.
20		2509250002	10	150	kom.
25		2509250003	5	150	kom.
32		2509250004	5	60	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## PVDF prsten

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2509335000	50	700	kom.
16		2509335001	50	500	kom.
20		2509335002	30	300	kom.
25		2509335003	20	200	kom.
32		2509335004	10	100	kom.



## Navojna spojnica mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14		2510042000	10	120	kom.
16		2510042001	10	120	kom.
20		2510042002	10	120	kom.



**Napomena:**

ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.



## Navojna spojnica (Ž) mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510044000	10	150	kom.
16 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510044001	10	150	kom.
20 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510044002	10	150	kom.




**Napomena:**

ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.



## Navojna spojnica (M) mesing

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510045000	10	150	kom.
16 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510045001	10	150	kom.
20 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510045002	10	150	kom.
 25 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2509045007	5	80	kom.

**Napomena:**

ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> cijevi se trebaju kalibrirati i zarubiti prije spajanja na navojnu spojnicu.

<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" navoji imaju brtvu s O-prstenom.

Priključci s <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" navojem namijenjeni su za izravno uvrtnje u razdjelnik - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću brtve s O-prstenom.



## Mesingani eurokonus adapter

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2510271000	10	120	kom.
16 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2510271001	10	120	kom.









## Mesingana poluspojnicica (Ž) sa plosnatom brtvom



SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G1/2"		2510105000	10	120	kom.
14 G3/4"		2510105001	10	120	kom.
16 G1/2"		2510105002	10	120	kom.
16 G3/4"		2510105003	10	120	kom.
20 G1/2"		2510105004	10	80	kom.
20 G3/4"		2510105005	10	80	kom.
25 G1"		2510105006	5	60	kom.
25 G3/4"		2510105007	5	60	kom.
32 G1"		2510105009	5	50	kom.
32 G1 1/4"		2510105008	5	40	kom.



## Eurokonus adapter

SKUPINA: U1

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14 G3/4"		2510271002	10	150	kom.
16 G3/4"		2510271003	10	150	kom.
20 G3/4"		2510271004	10	150	kom.



**Napomena:**

ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> cijevi trebaju se kalibrirati i zarubiti prije spajanja na spojnicu.

## Pribor

### Metalna montažna pločica za zidno koljeno za suhu ugradnju


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče je 436 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.

**Napomena:**

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada pomoću nosača na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče. Ploče se prodaju s kompletom vijaka (6. kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.




### Savijena montažna pločica

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
100		1700210027	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče 383 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.

Ploča se prodaje s kompletom vijaka (6 kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.



### Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

**Napomena:**

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada s maticom ili pričvrtnim vijkom na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče. Uključeni vijci za montažu priključaka za slavinu (6 kom.).



## Alati



### Baterijski set alata - alati za proširivanje i stezanje + glave za proširivanje ultraLINE AL 16-25

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267031	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kom.,
- 1967267024 - punjač za bateriju,
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16×2,2 glava za proširivanje,
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20×2,8 glava za proširivanje,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 glava za proširivanje,
- 1967267004 - set steznih vilica - 16,
- 1967267005 - set steznih vilica - 20,
- 1967267006 - set steznih vilica - 25,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- 1967267021 - kalibrator - 14-16-20,
- kovčeg za alat.



### Baterijski set alata - alat za proširivanje i stezanje + ultraLINE PE 16-20 i ultraLINE AL 25 glave

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25		1967267032	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kom.,
- 1967267024 - punjač za alate na baterije,
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16×2,2 glava za proširivanje,
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20×2,8 glava za proširivanje,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 glava za proširivanje,
- 1967267004 - set steznih vilica - 16,
- 1967267005 - set steznih vilica - 20,
- 1967267006 - set steznih vilica - 25,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- kovčeg za alat.



### Baterijski set alata - alat za proširivanje i stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267026	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah - 3 kom.,
- 1967267024 - punjač za alate na baterije,
- 1967267025 - baterijski alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967267000 - cijev škare 14-25,
- 1933267029 - rezač cijevi 14-32,
- kovčeg za alat.

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



### Set alata UltraLine - alati za proširivanje i baterijski za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267012	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267022 - baterijski alat za stezanje,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kom.,
- 1967267024 - punjač za alate na baterije,
- 1967267002 - alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32,
- kovčeg za alat.

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



## Baterijski punjač

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
LGML1 ~230 V / 10,8 V DC		1967267024	1	kom.



## Baterija za baterijske alate

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
 RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah		1967267051	1	kom.



## Set ručnog alata - alat za proširivanje i lančani alat za stezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267016	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1938267085 - ručni lančani alat za stezanje,
- 1967267002 - alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32,
- kovčeg za alat.

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



## Set ručnog alata - alat za proširivanje i adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267017	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1967267015 - adapter za radialni alat za stezanje,
- 1967267002 - alat za proširivanje,
- 1941267096 - mazivo za proširivač,
- 1967267000 - rezač za cijevi 14-25,
- 1933267029 - rezač za cijevi 14-32,
- kovčeg za alat.

Set alata ne uključuje glave za proširivanje niti stezne vilice.



## Alat za proširivanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267001	1	kom.





### Glava za proširivanje PE

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1967113000	1	kom.
16×2,2		1967113001	1	kom.
20×2,8		1967113002	1	kom.



### Glava za proširivanje AL

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1967113003	1	kom.
16×2,2		1967113004	1	kom.
20×2,8		1967113005	1	kom.
25×2,5		1967113006	1	kom.
32×3,0		1967113007	1	kom.



### Set steznih vilica

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14×2,0		1967267003	1	kom.
16×2,2		1967267004	1	kom.
20×2,8		1967267005	1	kom.
25×2,5		1967267006	1	kom.
32×3,0		1967267007	1	kom.



### Set dvostrukih vilica za hidrauličku prešu

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

**Napomena:**

Set dvostrukih vilica omogućuju preinaku Push hidrauličke nožne preše u alat za uporabu s elementima System KAN-therm ultraLINE. Set sadrži dugu i kratku vilicu.



### Zatik za zaključavanje dvostrukih vilica

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1967267050	1	kom.

**Napomena:**

Za ponovno opremanje Push hidrauličke nožne preše koristite jedan zaštitni klin za dvostruke vilice.

## Set dvostrukih vilica za baterijski alat za stezanje Push/ultraLINE SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-16		1967267052	1	kom.
16-20		1967267053	1	kom.
25-32		1967267054	1	kom.

Set omogućuje preinaku Push baterijskog alata za stezanje za rad s ultraLINE elementima.  
Set sadrži dugu i kratku vilicu.



## Zatik za zaključavanje dvostrukih vilica za baterijski alat za stezanje Push/ultraLINE SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1967267055	1	kom.



## Adapter za alat za stiskanje SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1967267015	1	kom.

**Napomena:**  
Adapter je prikladan za REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000) alate za stiskanje.



## Škare za rezanje cijevi SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1933267029	1	kom.



## Škare za rezanje cijevi SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-25		1967267000	1	kom.





### Oštrica za škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	1967267019	1	kom.

**Napomena:**

Oštrica za škare za rezanje cijevi 1967267000.



### Kalibrator cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-16-20		1967267021	1	kom.



### Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14	*	1936267079	1	60	kom.
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

**Napomena:**

Vanjska opruga funkcionira s PERTAL<sup>2</sup> i PERTAL cijevima.



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# ultra**PRESS**

Inovativnost i univerzalnost  
- jedan sustav, šest funkcija



# Sadržaj

## SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Cijevi .....	29
Spojni elementi .....	31
Pribor .....	47
Alati .....	49

# Sustav **KAN-therm ultraPRESS**

**kompatibilan je i u potpunosti zamjenjuje postojeći Sustav KAN-therm Press, kako u pogledu fitinga, tako i u pogledu cijevi.**

**Komponente Sustava KAN-therm ultraPRESS imaju iste kataloške oznake i cijene kao i njihovi prethodnici.**

**„Razlika koju vidite na prvi pogled je nova boja fitinga od svijetlog PPSU-a”**

– kaže Mariusz Choroszuca – direktor Odjela tehničke podrške KAN Grupe.

Raspon mesinganih fitinga dopunjen je promjerom 32×3 mm.

Nove oznake cijevi služe za pravilnu identifikaciju.

Kako bismo proces ugradnje učinili što lakšim, našim smo klijentima omogućili i personalizirane KAN alate koji se sastoje od tri kompleta alata s U i TH kliješti, opremljenih funkcijom automatskog povlačenja kliješti.



Proizvodni proces Sustava KAN-therm ultraPRESS osigurava da se stvaranje otpada koji se ne može reciklirati smanji za 50%.

# SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

## Cijevi

### PERTAL cijev - u kolutu

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m
26x3,0		1029196106	50	750	m
32x3,0		1029196115	50	600	m
40x3,5		1029196119	25	300	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL cijev - palica

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196210	5	50	m
20x2,0		1029196211	5	35	m
25x2,5		1029196212	5	40	m
26x3,0		1029196110	5	40	m
32x3,0		1029196071	5	40	m
40x3,5		1029196078	5	25	m
50x4,0		1029196274	5	15	m
63x4,5		1029196275	5	5	m

**Napomena:**



Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL cijev sa 6 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: B

N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029195010	50	750	m
16x2,0		1029196208	100	900	m
20x2,0		1029195000	50	750	m
25x2,5		1029195002	25	375	m
26x3,0		1029196111	50	350	m
32x3,0		1029196114	50	300	m



**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.



### PERTAL cijev sa 9 mm crvene izolacije - kolut

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029195030	50	750	m
20x2,0		1029195031	50	750	m
26x3,0		1029195032	25	375	m


**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.





 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
 N novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## PERTAL cijev sa 6 mm plave izolacije - kolut

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		<b>1029195011</b>	50	750	m
<b>N</b> 16x2,0		<b>1029196209</b>	100	900	m
20x2,0		<b>1029195001</b>	50	750	m
25x2,5		<b>1029195003</b>	25	375	m
26x3,0		<b>1029196024</b>	50	350	m
32x3,0		<b>1029196067</b>	50	300	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 1-5; 10 bara.

## Spojni elementi

### Mesingani ženski prijelazni komad



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009044002	10	120	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009042120	10	120	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044003	10	80	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044024	5	50	kom.
25 Rp1"		1009044005	5	40	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044029	5	50	kom.
26 Rp1"		1009044006	5	40	kom.
32 Rp1"		1009044040	5	40	kom.
32 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044008	5	40	kom.
40 Rp1"		1009044051	2	20	kom.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044050	2	20	kom.
40 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1009044009	2	20	kom.



### Mesingani muški prijelazni komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009045005	10	150	kom.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009045009	10	120	kom.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009042128	10	120	kom.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1009042132	5	50	kom.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009045014	5	50	kom.
25 R1"		1009045013	5	50	kom.
26 R $\frac{1}{2}$ "		1009042134	5	50	kom.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009045043	5	50	kom.
26 R1"		1009045015	5	50	kom.
32 R1"		1009045017	5	40	kom.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045016	5	40	kom.
40 R1"		1009045061	2	20	kom.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045019	2	20	kom.
40 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045018	2	20	kom.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045020	2	20	kom.
63 R2"		1009045003	1	10	kom.





### PPSU ženski prijelazni komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1009044030	10	120	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Mesingana Compression spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 15		1009042077	10	150	kom.
20 / 22		1009042079	10	80	kom.
25 / 22		1009042082	5	50	kom.

**Napomena:**

Spojnica je prikladna za sustave KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper radijalno prešane spojeve.



### Compression koljeno mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 15	*	1009068018	10	120	kom.

**Napomena:**

Spojnica je prikladna za sustave KAN-therm Steel, KAN-therm Inox i KAN-therm Copper radijalno prešane spojeve.



### Mesingana spojnica ultraPRESS/Push

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	kom.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	kom.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	kom.



### Mesingana spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009042042	10	150	kom.
20		1009042049	10	120	kom.
25		1009042055	5	70	kom.
32		1009042003	5	40	kom.
40		1009042004	2	20	kom.
50		1009042005	2	20	kom.
63		1009042022	1	5	kom.



### PPSU spojnica



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009042013	10	160	kom.
20		1009042015	10	150	kom.
25		1009042017	5	60	kom.
26		1009042039	5	60	kom.



## Mesingana reducir spojnica


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009042105	10	120	kom.
25 / 16		1009042111	5	70	kom.
25 / 20		1009042117	5	70	kom.
32 / 16		1009046075	5	40	kom.
32 / 20		1009046072	5	40	kom.
32 / 25		1009046018	5	40	kom.
32 / 26		1009046046	5	40	kom.
40 / 20		1009046047	2	30	kom.
40 / 25		1009046052	2	30	kom.
40 / 26		1009046054	2	30	kom.
40 / 32		1009046048	2	20	kom.
50 / 32		1009046002	2	20	kom.
50 / 40		1009046004	2	20	kom.
63 / 40		1009046007	1	10	kom.
63 / 50		1009046008	1	10	kom.



## PPSU reducir spojnica



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009046026	10	120	kom.
25 / 16		1009046029	5	70	kom.
25 / 20		1009046032	5	70	kom.
26 / 16		1009046040	5	70	kom.
26 / 20		1009046045	5	70	kom.



## T-komad mesingani ženski

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	kom.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	kom.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Mesingani prijelazni T-komad (M)

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009259000	5	60	kom.
20 R1/2"		1009259027	5	50	kom.
20 R3/4"		1009259001	5	50	kom.
25 R3/4"		1009259037	2	30	kom.
25 R1"		1009259002	2	30	kom.
26 R3/4"		1009259043	2	30	kom.
26 R1"		1009259040	2	30	kom.
32 R1"		1009259046	2	20	kom.
40 R1"		1009259003	1	10	kom.
50 G1"	**	1009259006	1	12	kom.
63 G1"	**	1009259010	-	5	kom.



### Mesingani T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257129	10	80	kom.
20		1009257144	5	50	kom.
25		1009257152	2	30	kom.
<b>N</b> 32		1009257305	2	20	kom.



### PPSU T-komad

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257007	10	80	kom.
20		1009257009	5	50	kom.
25		1009257010	2	30	kom.
26		1009257016	2	30	kom.
32		1009257020	2	20	kom.
40		1009257023	1	10	kom.
50		1009257027	1	6	kom.
63		1009257029	-	3	kom.

## Reducirani T-komad mesing

SKUPINA: F



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	kom.
<b>N</b> 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	kom.
<b>N</b> 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	kom.
<b>N</b> 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	kom.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	kom.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	kom.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	kom.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	kom.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	kom.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	kom.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	kom.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	kom.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	kom.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	kom.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	kom.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	kom.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	kom.
63 / 32 / 63		1009260178	-	5	kom.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	kom.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	kom.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	kom.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	kom.








## PPSU reducirani T-komad

SKUPINA: F



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	kom.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	kom.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	kom.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	kom.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	kom.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	kom.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	kom.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	kom.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	kom.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	kom.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	kom.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	kom.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	kom.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	kom.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	kom.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	kom.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	kom.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	kom.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	kom.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	kom.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	kom.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	kom.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	kom.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	kom.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	kom.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	kom.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	kom.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	kom.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	kom.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	kom.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	kom.

 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Prolazni T-komad poniklani mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009257043	1	4	kom.
20		1009257045	1	4	kom.


**Napomena:**

Press mesingani prolazni T-komad - poniklana verzija.  
Dimenzija stiropor kutije:  
visina (H) = 150 mm,  
duljina (L) = 190 mm,  
širina (W) = 40 mm.




## Prolazni reducirani T-komad poniklani mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	kom.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	kom.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	kom.



**Napomena:**

Press mesingani prolazni T-komad - poniklana verzija.  
Dimenzija stiropor kutije:  
visina (H) = 150 mm,  
duljina (L) = 190 mm,  
širina (W) = 40 mm.



## Mesing koljeno 90°



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009068054	10	120	kom.
20		1009068060	10	80	kom.
25		1009068066	5	40	kom.
<b>N</b> 32		1009068112	2	30	kom.



## PPSU koljeno 90°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009068007	10	120	kom.
20		1009068010	10	80	kom.
25		1009068030	5	40	kom.
26		1009068034	5	40	kom.
32		1009068020	2	30	kom.
40		1009068011	2	20	kom.
50		1009068048	2	10	kom.
63		1009068050	-	5	kom.







### Prijelazno koljeno mesing (Ž) 90°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	kom.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	kom.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	kom.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	kom.
25 Rp1"		1009069016	5	30	kom.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	kom.
26 Rp1"		1009069020	5	30	kom.
32 Rp1"		1009069022	2	30	kom.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	kom.



### Prijelazno koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: F


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009068000	10	120	kom.
20 R1/2"		1009070010	10	100	kom.
20 R3/4"		1009070013	10	100	kom.
25 R3/4"		1009070005	5	40	kom.
25 R1"		1009070022	5	40	kom.
26 R3/4"		1009070026	5	40	kom.
26 R1"		1009070016	5	40	kom.
32 R1"		1009070018	2	30	kom.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	kom.



### PPSU koljeno 45°

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
32		1009068003	2	30	kom.
40		1009068028	2	20	kom.
50		1009068040	1	10	kom.
63		1009068041	-	5	kom.



### Zidni T-komad tip U za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	kom.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	kom.

Dimenzija B = 20,5 mm. Dimenzija C = 50 mm.

**Napomena:**

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



### Akustična zaštita za zidni T-komad tip U


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183004	5	25	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

**PPSU zidno koljeno (Ž) - L = 40 mm****SKUPINA: F**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	kom.

Velikost B = 24 mm.


Opomba:

Dobavlja se v kompletu z matico M8 in plastičnim zapornim čepom.

Plastični zaporni čep je namenjen samo za preizkus tesnosti vgradnje.

Za tesnjenje navojev v fittingih PPSU se ne sme uporabljati agresivnih kemikalij.

Uporabljajte samo predivo z dodatkom tesnilnih past. Ne uporabljajte v suhomontažnih stenah.

**PPSU zidno koljeno (Ž) za izravno učvrščevanje - L = 40,5 mm****SKUPINA: F**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	kom.

Velikost B = 24 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z matico M8 in plastičnim zapornim čepom.

Plastični zaporni čep je namenjen samo za preizkus tesnosti vgradnje.


Za tesnjenje navojev v fittingih PPSU se ne sme uporabljati agresivnih kemikalij.

Uporabljajte samo predivo z dodatkom tesnilnih past.

**Zidno koljeno za suhu ugradnjo za izravno uvrščevanje mesing (Ž/M), L = 78 mm****SKUPINA: F**


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	kom.


Dimenzija B = 57 mm.

**Zidno koljeno za suhu ugradnjo za izravno uvrščevanje mesing (Ž/M), L = 78 mm****SKUPINA: F**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	kom.

Dimenzija B = 57 mm.

**Zidno koljeno (Ž) mesing za montažnu pločicu - L = 52,5 mm****SKUPINA: F**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	kom.


Dimenzija B = 31,5 mm.

**Napomena:**

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.

Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.

Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.





### Zidni T-komad kutni (Ž) mesing - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm.

**Napomena:**

Zidno koljeno se isporučuje s maticom i plastičnim čepom.  
Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.  
Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



### Zidni T-komad kutni (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm.

**Napomena:**

Zidni kutni T-komad dolazi u kompletu s montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.  
Čep se upotrebljava samo prilikom tlačne probe.  
Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



### Mesingano zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	kom.

Dimenzija B = 20 mm.

**Napomena:**

Zidno koljeno dolazi u kompletu sa kratkim plastičnim čepom.  
Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



### Mesingano zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 54 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	kom.

Dimenzija B = 30 mm.

**Napomena:**

Zidno koljeno dolazi bez plastičnog čepa.



### Zvučna izolacija za zidna koljena

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183002	5	25	kom.

**Napomena:**

Upotreba sa zidnim koljenima i T-komadima za izravno učvršćivanje:  
 1009285059,  
 1009285062,  
 1009285032.

## Zidni T-komad ravni za montažnu pločicu (Ž) mesing - L = 41 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	kom.

Dimenzija B = 20 mm.


**Napomena:**

Ravni zidni T-komad se isporučuje s M8 maticom i plastičnim čepom. Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava. Može se koristiti u gips-kartonskim pločama s metalnom pločicom.



## Zidni T-komad ravni za izravno učvršćivanje mesing (Ž) - L = 41 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	kom.

Dimenzija B = 20 mm.



**Napomena:**

Ravni zidni T-komad se isporučuje s plastičnim čepom. Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.



## Zidni T-komad (Ž) za suhu ugradnju mesing- L = 62 mm



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	kom.



## Reducirani T-komad za suhu ugradnju mesing (Ž)- L = 62 mm



SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	kom.



## Montažna pločica sa zidnim koljenima (Ž) - L = 44 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285000	1	10	kom.

Duljina pločice = 210 mm.

**Napomena:**

Zidna koljena za zidne pločice prodaju se u kompletu s pričvršnim vijkom, plastičnim graničnikom i metalnom pločicom s križanjem. Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava. Može se koristiti i za suhu ugradnju.





## Nipl spojnica mesing

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 / 12	*	1009042063	20	160	kom.
16 / 15		1009042061	20	160	kom.
20 / 22		1009042064	10	120	kom.
25 / 22		1009042065	5	60	kom.
25 / 28		1009042139	5	60	kom.
26 / 22		1009042141	5	60	kom.
26 / 28		1009042143	5	60	kom.
<b>N</b> 32 / 28		1009042202	5	40	kom.

**Note:**

Spojnica je prikladna za metalne press sustave kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



## Mesing T-komad s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009257115	40	kom.
20		1009261004	30	kom.

**Napomena:**

Kod spajanja radijatora ravnim T-komadom, koristite set od dva T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, lijevi SKUPINA: F

Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261001	30	kom.

**Napomena:**

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm, desni SKUPINA: F

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261002	10	kom.

**Napomena:**

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Mesing T-komad s Cu Ø15 cijev - L = 750 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009261005	25	kom.
20		1009261009	20	kom.


**Napomena:**

Kod spajanja radijatora ravnim T-komadom, koristite set od dva T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, lijevi SKUPINA: F

Dimenzija (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261000	20	kom.

**Napomena:**

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Reducirani T-komad mesing s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm, desni SKUPINA: F

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261007	20	kom.

**Napomena:**

Kod spajanja radijatora s reduciranim T-komadima koristite komplet koji se sastoji od lijevog i desnog T-komada.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.




## Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 210 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009068001	40	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



## Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 300 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071006	40	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.






### Mesing koljeno s Cu Ø15 cijevi - L = 750 mm

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071009	25	kom.

**Napomena:**

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 250 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009068002	15	kom.

**Napomena:**

RA = 50 mm.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesing dvostruko koljeno s Cu Ø15 cijev - L = 300 mm


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1009071014	10	kom.

**Napomena:**

RA = 50 mm.

Varijante spajanja priključaka s poniklanim cijevima sa svim vrstama uređaja opisane su u „Vodiču za projektante i izvođače radova“.



### Mesingana poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G1/2"		1009105000	10	120	kom.
16 G3/4"		1009105002	10	120	kom.
20 G3/4"		1009105006	10	80	kom.
20 G1"		1009105004	5	60	kom.
25 G3/4"		1009105011	5	60	kom.
25 G1"		1009105009	5	60	kom.
25 G1 1/4"		1009105008	5	50	kom.
26 G3/4"		1009105016	5	60	kom.
26 G1"		1009105014	5	60	kom.
26 G1 1/4"		1009105013	5	50	kom.
32 G1"		1009105021	5	50	kom.
32 G1 1/4"		1009105019	5	40	kom.
32 G1 1/2"		1009105018	5	40	kom.
40 G1 1/2"		1009271000	2	30	kom.
40 G2"		1009271002	2	30	kom.

**Napomena:**

Ne koristiti za spajanje s niplama razdjelnika.

kolot palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Mesingani eurokonus priključak


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{3}{4}$ "		1009271013	10	120	kom.
32 G1"		1009271009	5	50	kom.



## Čep mesing


SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1009250001	10	200	kom.
20		1009250002	10	140	kom.
25		1009250003	5	100	kom.
26		1009250004	5	100	kom.
32		1009250005	5	50	kom.



## PPSU Univerzalna eurokonus spojnica (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	kom.



**Napomena:**

Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PERTAL.



## Mesingani eurokonus adapter (Ž) univerzalni

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	kom.



**Napomena:**

Adapteri su kompatibilni sa spojnicama za spajanje adaptera i razdjelnicima sa niplama. Adapter je podoban za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT i bluePERTAL.



## Mesingani uvodni priključak (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	kom.
20 G1"	***	1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"	***	1010040015	5	80	kom.

**Napomena:**



Gore navedeni elementi dostupni su i u poniklanoj verziji (vrijeme isporuke: 4 tjedna).





## Mesingani (M) navojni priključak za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2 G½"		1010045000	10	150	kom.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	kom.

**Napomena:**

Namijenjeni su za izravno uvrtanje u granu razdjelnika - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću O-prsten brtve.

## Pribor

### Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700210011	10	160	kom.



**Napomena:**

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.  
Ne koristiti za suhu montažu.



### Plastična montažna pločica dvodijelna

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.


**Napomena:**

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore.  
Ne koristiti za suhu montažu.



### Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.


**Napomena:**

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada s maticom ili pričvršnim vijkom na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče.  
Uključeni vijci za montažu priključaka za slavinu (6 kom.).



### Dvostruka metalna montažna pločica savinuta


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.  
Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

**Napomena:**

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.



### Metalna montažna pločica za zidno koljeno za suhu ugradnju


SKUPINA: A





Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče je 436 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.


**Napomena:**

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada pomoću nosača na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče.  
Ploče se prodaju s kompletom vijaka (6. kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Savijena montažna pločica

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b> 100		<b>1700210027</b>	1	30	kom.

Ukupna duljina ploče 383 mm, širina 60 mm, pregib 42 mm.

Ploča se prodaje s kompletom vijaka (6 kom.) za učvršćivanje zidnih koljena i T-komada.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno


\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Alati

### Rezač za cijev za PERTAL cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267054	1	kom.



### Oštrica škara za rezanje cijevi za PERTAL

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267059	1	kom.



### Kružni rezač za PERTAL cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267056	1	kom.



### Nož kružnog rezača za PERTAL cijevi


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1941267039	1	kom.




### Kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Univerzalni kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	kom.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	kom.
50 / 63	*	1936267046	1	kom.



## Set alata - KAN-therm Mini battery alat za stiskanje + čeljusti "U" profila

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055010	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267273 - čeljust U16 - 1 kom.,
- 1936267274 - čeljust U20 - 1 kom.,
- 1936267275 - čeljust U25 - 1 kom.,
- 1936267277 - čeljust U32 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kofer - 1 kom.



## Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "TH" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055012	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936055015 - čeljust TH16 - 1 kom.,
- 1936055016 - čeljust TH20 - 1 kom.,
- 1936055014 - čeljust TH26 - 1 kom.,
- 1936055017 - čeljust TH32 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 1 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kofer.



## KAN-therm Mini "TH" profil čeljusti za stiskanje SBM

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936055015	1	kom.
20		1936055016	1	kom.
26		1936055014	1	kom.
32		1936055017	1	kom.



## KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267239	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



## KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267238	1	kom.

**Napomena:**


Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje


SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
N 10,8-36 V		1936267267	1	kom.



## Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje


SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



## KAN-therm "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 16		1936267257	1	kom.
N 20		1936267258	1	kom.
N 25		1936267259	1	kom.
N 32		1936267260	1	kom.
N 40		1936267261	1	kom.




**Napomena:**

Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.

## KAN-therm "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 16		1936267241	1	kom.
N 20		1936267242	1	kom.
N 25		1936267271	1	kom.
N 26		1936267243	1	kom.
N 32		1936267244	1	kom.
N 40		1936267272	1	kom.



**Napomena:**

Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.

## KAN-therm "C" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 26		1936267245	1	kom.



**Napomena:**

Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.



## REMS Eco-Press alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-26		1936267174	1	kom.

**Napomena:**

Ručni alat za stiskanje namijenjen je praviljenju cijevnih veza u rasponu od Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



## REMS "U" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267220	1	kom.
16		1936267122	1	kom.
20		1936267125	1	kom.
25		1936267127	1	kom.
26		1936267130	1	kom.
32		1936267137	1	kom.
40		1936267139	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm) strojevima.



## REMS "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1948267107	1	kom.
16	*	1948267109	1	kom.
17	*	1948267111	1	kom.
20	*	1948267114	1	kom.
25	*	1948267116	1	kom.
26	*	1936267101	1	kom.
32	*	1936267103	1	kom.
40	*	1936267105	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm) strojevima.



## REMS "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
50	*	1936267134	1	kom.
63	*	1936267136	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.

## Kovčeg za Eco-Press alat

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-26	*	1941267135	1	kom.



## Set alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-26	*	1936267217	1	set

### Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke sa steznim prstenom.
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267130 - čeljust U26 za alat za stiskanje,
- 1936267054 - rezač za cijevi za PERTAL cijevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za odvojeni alat za stiskanje.



## Set alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-25	*	1938267158	1	set

### Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke sa steznim prstenom.
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267127 - čeljust U25 za alat za stiskanje,
- 1936267054 - rezač za cijevi za PERTAL cijevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za odvojeni alat za stiskanje.



## Set alata LIGHT

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-20	*	1936267218	1	kom.

### Napomena:

Alat za stiskanje dolazi s kovčegom (1941267135).

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267174 - ručni alat za stiskanje, odvojeno, za Press priključke sa steznim prstenom,
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje,
- 1936267026 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16,
- 1936267028 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø20.

Set pokriva promjere između 16-20 mm.



## Kovčeg za dodatne alate

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-26	*	1941267129	1	kom.





### Set dodatnih alata

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267216	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 kom.,
- 1936267039 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 kom.,
- 1936267046 - kalibrator za PERTAL cijevi Ø50, Ø63 - 1 kom.,
- 1936267056 - rezač za PERTAL cijevi Ø16-63 - 1 kom.,
- 1936267054 - škare za PERTAL cijevi Ø14-32 - 1 kom.,
- 1941267129 - kovčeg - 1 kom.



### REMS "TH" profil set čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-63		1936267215	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267134 - čeljust TH50 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267136 - čeljust TH63 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



### REMS Power-Press SE "U" profil set alata za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267167	1	set

Set uključuje sljedeće dijelove:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267122 - čeljust U16 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267125 - čeljust U20 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267127 - čeljust U25 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267137 - čeljust U32 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267139 - čeljust U40 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.



### REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1936267219	1	kom.

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



### REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1936267160	1	kom.

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



### REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1936267152	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.  
Set ne uključuje čeljusti.


kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Set alata - Novopress ACO103 BT alat za stiskanje + "U" tip čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055004	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje ACO103 - 1 kom.,
- 1936267113 - čeljust U16 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267114 - čeljust U20 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267115 - čeljust U25 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267116 - čeljust U32 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.



## Set alata - Novopress ACO103 BT alat za stiskanje + "TH" tip čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-32	*	1936055005	1	kom.


Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje ACO103 - 1 kom.,
- 1936267108 - čeljust TH16 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267109 - čeljust TH20 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936121003 - čeljust TH25 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267111 - čeljust TH32 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.



## Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1948267210	1	kom.


**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



## Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
14-63		1948267181	1	kom.


Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.



## Novopress PB2 "U" profil čeljusti za stiskanje



SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267231	1	kom.
16		1936267232	1	kom.
20		1936267233	1	kom.
25		1936267234	1	kom.
32		1936267235	1	kom.
40		1936267236	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Novopress PB2 "TH" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267222	1	kom.
16		1936267223	1	kom.
20		1936267224	1	kom.
25		1936267225	1	kom.
26		1936267226	1	kom.
32		1936267227	1	kom.
40		1936267228	1	kom.

**Napomena:**  
Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



## Novopress "TH" profil ogrlice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
50		1936267229	1	kom.
63		1936267230	1	kom.

**Napomena:**  
Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.  
Koristite s ZB203 adapterom.



## Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-63		1948267000	1	kom.

**Napomena:**  
Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.  
ultraPRESS: 50-63 mm.  
Steel & Inox: 35-54 mm.  
Copper: 42-54 mm.



## Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

**Napomena:**  
Vanjska opruga funkcionira s PERTAL<sup>2</sup> i PERTAL cijevima.



## Unutarnja opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267075	1	kom.
20		1936267077	1	kom.
25-26		1936267071	1	kom.


**Napomena:**  
Unutarnja opruga radi s PERTAL cijevima.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Ključ za stezanje eurokonus spojnica G $\frac{3}{4}$ "

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
30	*	1938267035	1	kom.

**Napomena:**

Ključ je za montažu eurokonus spojnica G $\frac{3}{4}$ ".



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**PP**

Visoka kvaliteta  
za umjerenu cijenu

HR 24/11

Ø **16-110 mm**

# Sadržaj

## SYSTEM **KAN-therm** PP

Cijevi .....	61
Spojni elementi .....	63
Pribor .....	74
Alati .....	76



# SYSTEM KAN-therm PP

## Cijevi

### Cijev PPRCT SDR7.4 PN20 bar

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 20x2,8		1229348001	4	160	m
N 25x3,5		1229348002	4	100	m
N 32x4,4		1229348003	4	60	m
N 40x5,5		1229348004	4	40	m
N 50x6,9		1229348005	4	28	m
N 63x8,6		1229348006	4	16	m
N 75x10,3		1229348007	4	12	m
N 90x12,3		1229348008	4	8	m
N 110x15,1		1229348000	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 10 bara.  
Klasa primjene 2; 10 bara.  
Klasa primjene 4; 10 bara.  
Klasa primjene 5; 8 bara.



### Cijev PPR SDR7.4 PN16 - palica

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20x2,8		1229203001	4	160	m
25x3,5		1229203003	4	100	m
32x4,4		1229203005	4	60	m
40x5,5		1229203008	4	40	m
50x6,9		1229203010	4	28	m
63x8,6		1229203012	4	16	m
75x10,3		1229203014	4	12	m
90x12,3		1229203016	4	8	m
110x15,1		1229203000	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 8 bara.  
Klasa primjene 2; 6 bara.  
Klasa primjene 4; 10 bara.  
Klasa primjene 5; 6 bara.




### Cijev PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20x2,8		1229204002	4	100	m
25x3,5		1229204003	4	80	m
32x4,4		1229204004	4	40	m
40x5,5		1229204005	4	28	m
50x6,9		1229204006	4	20	m
63x8,6		1229204007	4	12	m
75x10,3		1229204008	4	8	m
90x12,3		1229204009	4	8	m
110x15,1		1229204000	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 8 bara.  
Klasa primjene 2; 6 bara.  
Klasa primjene 4; 10 bara.  
Klasa primjene 5; 6 bara.





### Cijev PPR SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: L

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,7		1229206031	4	200	m
20x3,4		1229206033	4	160	m
25x4,2		1229206035	4	100	m
32x5,4		1229206037	4	60	m
40x6,7		1229206039	4	40	m
50x8,3		1229206041	4	28	m
63x10,5		1229206043	4	16	m
75x12,5		1229206045	4	12	m
90x15		1229206047	4	8	m
110x18,3		1229206029	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 10 bara.  
Klasa primjene 2; 8 bara.  
Klasa primjene 4; 10 bara.  
Klasa primjene 5; 6 bara.



### Cijev PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20x3,4		1229205025	4	100	m
25x4,2		1229205026	4	80	m
32x5,4		1229205027	4	40	m
40x6,7		1229205011	4	28	m
50x8,3		1229205014	4	20	m
63x10,5		1229205017	4	12	m
75x12,5		1229205020	4	8	m
90x15		1229205024	4	8	m
110x18,3		1229205001	4	4	m

**Napomena:**

Klasa primjene 1; 10 bara.  
Klasa primjene 2; 8 bara.  
Klasa primjene 4; 10 bara.  
Klasa primjene 5; 6 bara.



### Cijev PPR stabiAL SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: M

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,7	***	1229205003	4	160	m
20x3,4	***	1229205005	4	100	m
25x4,2	***	1229205007	4	80	m
32x5,4	***	1229205009	4	40	m
40x6,7	***	1229205012	4	28	m
50x8,3	***	1229205015	4	20	m
63x10,5	***	1229205018	4	12	m
75x12,5	***	1229205021	4	8	m
90x15	***	1229205000	4	8	m
110x18,3	***	1229205002	4	4	m



**Napomena:**

Klasa primjene 1; 10 bara.  
Klasa primjene 2; 8 bara.  
Klasa primjene 4; 10 bara.  
Klasa primjene 5; 6 bara.

## Spojni elementi

### Sedlo spojnica PP/Push

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
63 / 18x2,0		1209238010	20	160	kom.
75 / 18x2,0		1209238011	20	160	kom.
90 / 18x2,0		1209238012	20	160	kom.
110 / 18x2,0		1209238009	20	160	kom.



**Napomena:**

Označeni su vanjski promjer PP cijevi na koju će sedlo biti zavareno kao i promjer priključka.



### Sedlo spojnica (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
40 Rp½"		1209238022	20	160	kom.
50 Rp½"		1209238023	20	160	kom.
63 Rp½"		1209230007	20	160	kom.
75 Rp½"		1209230009	20	160	kom.
90 Rp½"		1209230011	20	160	kom.
110 Rp½"		1209230003	20	160	kom.


**Napomena:**

Označeni su vanjski promjer PP cijevi na koju će sedlo biti zavareno kao i promjer priključka.



### Kompenzacijski luk

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1209036000	20	kom.
20		1209036002	20	kom.
25		1209036003	15	kom.
32		1209036004	10	kom.


**Napomena:**

Luk promjer Ø150, duljina 370 mm.



### Obilazni luk

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1209269000	200	kom.
20		1209269001	200	kom.
25		1209269002	130	kom.
32		1209269003	75	kom.





## Spojnica

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209245001	80	1360	kom.
20		1209245002	100	700	kom.
25		1209245003	50	550	kom.
32		1209245004	40	280	kom.
40		1209245005	30	180	kom.
50		1209245006	-	110	kom.
63		1209245007	-	60	kom.
75		1209245008	-	45	kom.
90		1209245009	-	24	kom.
110		1209245000	-	16	kom.



## Reducir spojnica

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
20 / 25	!	1209220021	1	kom.
32 / 25	!	1209220022	1	kom.



## Redukcija

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1209220004	100	1200	kom.
25 / 16		1209220005	50	1100	kom.
25 / 20		1209220006	100	900	kom.
32 / 20		1209220007	80	640	kom.
32 / 25		1209220008	80	560	kom.
40 / 20		1209220009	50	400	kom.
40 / 25		1209220010	50	350	kom.
40 / 32		1209220011	50	300	kom.
50 / 32		1209220000	30	180	kom.
50 / 40		1209220012	30	150	kom.
63 / 32		1209220013	-	100	kom.
63 / 40		1209220014	-	100	kom.
63 / 50		1209220015	-	100	kom.
75 / 50		1209220016	-	80	kom.
75 / 63		1209220017	-	50	kom.
90 / 50		1209220018	-	48	kom.
90 / 63		1209220019	-	45	kom.
90 / 75		1209220020	-	45	kom.
110 / 63		1209220001	-	27	kom.
110 / 75		1209220002	-	27	kom.
110 / 90		1209220003	-	27	kom.

### Napomena:

Nipli redukcije su namijenjene za direktno zavarivanje u naglavak fittinga na strani većeg promjera. Manji promjer je za izravno spajanje cijevi.

## Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp½"		1209050002	20	200	kom.
20 Rp½"		1209050003	20	180	kom.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	kom.
25 Rp½"		1209050005	20	160	kom.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	kom.
25 Rp1"		1209245020	-	100	kom.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	kom.
32 Rp1"		1209050007	-	100	kom.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	kom.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	kom.
63 Rp2"		1209050012	-	18	kom.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	kom.
90 Rp3"		1209050014	-	8	kom.

**Napomena:**

Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.



## Prijelazni komad (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R½"		1209051003	20	160	kom.
20 R½"		1209051004	20	160	kom.
20 R¾"		1209051005	30	120	kom.
25 R½"		1209051006	20	140	kom.
25 R¾"		1209051007	20	100	kom.
25 R1"		1209245018	-	80	kom.
32 R¾"		1209051009	-	80	kom.
32 R1"		1209051008	-	80	kom.
32 R1¼"		1209245019	-	50	kom.
40 R1¼"		1209051010	-	50	kom.
50 R1½"		1209051012	-	36	kom.
63 R2"		1209051013	-	18	kom.
75 R2½"		1209051014	-	10	kom.
90 R3"		1209051015	-	6	kom.

**Napomena:**

Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.



## Koljeno 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068010	50	900	kom.
20		1209068011	100	500	kom.
25		1209068012	50	350	kom.
32		1209068013	20	200	kom.
40		1209068014	20	120	kom.
50		1209068015	-	60	kom.
63		1209068016	-	32	kom.
75		1209068017	-	20	kom.
90		1209068018	-	12	kom.
110		1209068009	-	8	kom.





### Nipl koljeno 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068022	50	1000	kom.
20		1209068023	100	600	kom.
25		1209068024	50	400	kom.
32		1209068025	50	200	kom.



### Koljeno 45°

SKUPINA: N


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068000	50	950	kom.
20		1209068001	100	700	kom.
25		1209068002	50	400	kom.
32		1209068003	40	200	kom.
40		1209068004	20	140	kom.
50		1209068005	-	80	kom.
63		1209068006	-	40	kom.
75		1209068007	-	25	kom.
90		1209068008	-	14	kom.
<b>N</b> 110		1209068028	-	10	kom.



### Nipl koljeno 45°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209068019	50	1050	kom.
20		1209068020	100	700	kom.
25		1209068021	50	450	kom.



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 45 mm

SKUPINA: N



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 Rp½"		1209069007	20	140	kom.

**Napomena:**  
B = 29 mm.



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 47 mm

SKUPINA: N


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	kom.

**Napomena:**  
B = 35 mm.



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 57 mm

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	kom.

**Napomena:**  
B = 36 mm.



### Dvostruko zidno koljeno (Ž) 90\* za izravno učvršćivanje - L = 148,5 mm

SKUPINA: N



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b> 20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285000	1	30	kom.
<b>N</b> 25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285001	1	30	kom.

**Napomena:**  
1209285000: A = 45,5 mm.  
1209285001: A = 50,7 mm.



### Koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	kom.
32 Rp1"		1209069009	-	50	kom.

**Napomena:**  
Spojnice imaju poligon za viljuškasti ključ.





### Koljeno (M) 90°

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1209070000	20	140	kom.
20 R1/2"		1209070001	30	90	kom.
20 R3/4"		1209070002	30	90	kom.
25 R1/2"		1209070003	20	120	kom.
25 R3/4"		1209070004	30	90	kom.
32 R3/4"		1209070005	30	60	kom.
32 R1"		1209070006	-	50	kom.

**Napomena:**

Spojnice dim. 1" i veće imaju poligon za viljuškasti ključ.





### T-komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209257001	40	640	kom.
20		1209257002	80	400	kom.
25		1209257003	20	240	kom.
32		1209257004	20	140	kom.
40		1209257005	15	75	kom.
50		1209257006	-	50	kom.
63		1209257007	-	24	kom.
75		1209257008	-	15	kom.
90		1209257009	-	10	kom.
110		1209257000	-	6	kom.

## Reducir T-komad


SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	kom.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	kom.
<b>N</b> 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	kom.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	kom.
<b>N</b> 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	kom.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	kom.
<b>N</b> 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	kom.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	kom.
<b>N</b> 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	kom.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	kom.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	kom.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	kom.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	kom.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	kom.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	kom.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	kom.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	kom.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	kom.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	kom.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	kom.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	kom.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	kom.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	kom.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	kom.
<b>N</b> 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	kom.
<b>N</b> 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	kom.
<b>N</b> 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	kom.



## Kutni T-komad


SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209257010	40	360	kom.








## Križni komad

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209057000	80	480	kom.
20		1209057001	40	320	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
 **N** novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1209258000	20	140	kom.
20 Rp1/2"		1209258002	20	120	kom.
20 Rp3/4"		1209258003	30	90	kom.
25 Rp1/2"		1209258004	20	180	kom.
25 Rp3/4"		1209258005	30	180	kom.
32 Rp3/4"		1209258006	15	60	kom.
32 Rp1"		1209258007	15	60	kom.

**Napomena:**  
Spojnice dim. 1" imaju poligon za viljuškasti ključ.



### Prijelazni T-komad (M)

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 R1/2"		1209259000	20	120	kom.



### Rastavljiva spojnica

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 G3/4"		1209065001	20	200	kom.




### Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G3/4"		1209105000	50	300	kom.
20 G3/4"		1209105001	50	400	kom.
25 G1"		1209105002	20	100	kom.
32 G1 1/4"		1209105003	10	100	kom.

## Poluspojnic (Ž) sa plosnatom brtvom



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20 G $\frac{1}{2}$ "		1209271006	20	200	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209271007	20	200	kom.
25 G $\frac{3}{4}$ "		1209271008	20	200	kom.



## Rastavljiva spojnic (M)



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1209271000	20	200	kom.
20 G $\frac{1}{2}$ "		1209271001	20	200	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209271002	20	200	kom.
25 G $\frac{3}{4}$ "		1209271004	20	100	kom.
25 G1"		1209271003	20	100	kom.
32 G1"		1209272000	20	80	kom.



## Tuljak za prirubnicu

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
40		1209091016	1	40	kom.
50		1209091017	1	30	kom.
63		1209091018	1	20	kom.
75		1209091019	1	15	kom.
90		1209091020	1	10	kom.
110		1209091015	1	6	kom.




### Napomena:

Prirubnički adapter isporučuje se kao EPDM čep.


## Čelična prirubnic PN16



SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
40 DN32		1209091002	1	kom.
50 DN40		1209091003	1	kom.
63 DN50		1209091004	1	kom.
75 DN65		1209091005	1	kom.
90 DN80		1209091006	1	kom.
110 DN100		1209091001	1	kom.



Kod	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Čep

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209025001	100	1000	kom.
20		1209025002	200	1000	kom.
25		1209025003	100	700	kom.
32		1209025004	50	500	kom.
40		1209025005	50	250	kom.
50		1209025006	-	170	kom.
63		1209025007	-	80	kom.
75		1209025008	-	50	kom.
90		1209025009	-	30	kom.
110		1209025000	-	20	kom.



## Kuglasti ventil

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209278001	10	90	kom.
25		1209278002	10	50	kom.
32		1209278014	5	25	kom.
40		1209278003	5	15	kom.
50		1209278004	2	10	kom.
63		1209278005	2	8	kom.
75		1209278006	1	5	kom.



## Ventil s ravnim dosjedom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280000	1	30	kom.
25		1209280001	1	30	kom.
32		1209280002	1	30	kom.



## Podžbukni ventil s ravnim dosjedom i okruglom ručkom

SKUPINA: N


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280006	1	30	kom.
25		1209280007	1	30	kom.
32		1209280008	1	30	kom.

### Napomena:

Ventili se isporučuju sa dva čepa za obilježavanje tople vode (crveni) i hladne vode (plavi).

## Podžbukni kuglasti ventili s rozetom

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
20		1209280003	1	30	kom.
25		1209280004	1	30	kom.
32		1209280005	1	30	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Pribor



### Pričvrsnica za cijev

SKUPINA: N

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1209107030	20	1000	kom.
20		1209107031	20	800	kom.
25		1209107032	20	700	kom.
32		1209107033	20	440	kom.
40		1209107034	20	300	kom.
50		1209107035	20	240	kom.
63		1209107036	20	120	kom.
75		1209107037	20	100	kom.
90		1209107038	10	60	kom.

**Napomena:**

Koristiti samo kao pričvrsnice za klizne točke.



### Obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108-112		1700081023	25	kom.

**Napomena:**

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



### Dvostruka obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.

**Napomena:**


Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno


\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Montažna pločica

SKUPINA: N

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
150		<b>1209210000</b>	30	150	kom.

Montažna pločica 150 mm - potpuna duljina pločice 215 mm, širina 64 mm, dubina 6 mm.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Alati



### Strugač za stabiAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20		1933267041	1	kom.
20 / 25		1933267043	1	kom.
23 / 32		1933267045	1	kom.
32 / 40		1933267047	1	kom.
50		1933267049	1	kom.
63		1933267051	1	kom.
75		1933267053	1	kom.
90		1933267055	1	kom.
110		1933267039	1	kom.



### Oštrica za stabiAL strugač cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-110	*	1933267035	1	kom.



### Škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
16-40		1933267029	1	kom.



### Kružni rezač za PP cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
50-100		1933267032	1	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Stacionarni uređaj za varenje

SKUPINA: K

Raspon [mm], snaga [W]	*	Kod		JM
63-110, 1600 W		1933267036	1	kom.

Svaki set sadrži:

- aparat za varenje PZ-125,
- stroj za varenje 1600 W,
- 1933345003 - čeljusti PZ-125 za cijevi 63 mm,
- 1933345002 - čeljusti PZ-125 za cijevi 75 mm,
- 1933345001 - čeljusti PZ-125 za cijevi 90 mm,
- 1933345000 - čeljusti PZ-125 za cijevi 110 mm,
- kovčeg.

**Napomena:**

Set ne uključuje grijače matrice!



## KAN-therm set za varenje

SKUPINA: K

Raspon [mm], snaga [W]	*	Kod		JM
16-50, 800 W		1933267078	1	kom.
63-110, 1600 W		1933267079	1	kom.

Svaki set sadrži:

- električni stroj za varenje od 800 W ili 1600 W,
- stalak za aparat za zavarivanje,
- vijak za pričvršćivanje grijaćih umetaka,
- kovčeg,
- set grijaćih matrica od 16-50 mm ili 63-110 mm.

**Napomena:**

Set ne uključuje grijače matrice za navarna sedla!



## Uređaj za varenje RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
63-125		1933267081	1	kom.


**Napomena:**

Alat se prodaje u kompletu s koferom.



## Uređaj za varenje SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
63-125		1933267082	1	kom.

**Napomena:**

Alat se prodaje u kompletu s koferom.






## Montažni dugi vijak za zavarivanje PP - servisni element

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1933267037	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Matrice za varenje za navarna sedla

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
40		1933267004	1	kom.
50		1933267005	1	kom.
63		1933267006	1	kom.
75		1933267007	1	kom.
90		1933267008	1	kom.
110		1933267002	1	kom.

**Napomena:**

Set se sastoji iz ženskih i muških matrica, te imbus vijka.

Matrice za zavarivanje za navarna sedla nisu uključene u komplet alata za zavarivanje (1933267078, 1933267079).



## Svrdlo za navarno sedlo

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
25		1933267038	1	kom.



## Razvrtalo za montažu navarnog sedla

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
25		1933267074	1	kom.



## Grijaće matrice

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1933267011	1	kom.
20		1933267013	1	kom.
25		1933267015	1	kom.
32		1933267017	1	kom.
40		1933267019	1	kom.
50		1933267021	1	kom.
63		1933267023	1	kom.
75		1933267025	1	kom.
90		1933267027	1	kom.
110		1933267009	1	kom.

kolot 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**Steel**

Tradicionalni materijal  
u modernoj tehnologiji

HR 24/11

Ø **12-108 mm**

# Sadržaj

## SYSTEM **KAN-therm** Steel

Cijevi .....	81
Spojni elementi .....	82
Pribor .....	96
Alati .....	98





# SYSTEM KAN-therm Steel

## Cijevi

### Cijev iz ugljičnog čelika - palica

SKUPINA: J

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x1,2	*	1530207027	6	624	m
15x1,2		1530207028	6	1290	m
18x1,2		1530207029	6	1524	m
22x1,5		1530207030	6	1290	m
28x1,5		1530207031	6	624	m
35x1,5		1530207032	6	402	m
42x1,5		1530207033	6	402	m
54x1,5		1530207034	6	402	m
66,7x1,5		1530207036	6	228	m
76,1x2,0		1530207037	6	234	m
88,9x2,0		1530207038	6	114	m
108x2,0		1530207026	6	114	m

#### Napomena:

Radni tlak ovisi o vrsti transportiranog medija, promjeru i alatima koji se koriste za spajanje:

- 12-54 mm do 25 bara (Novopress alati s čeljustima i ogrlicama s HP profilom) - samo u instalacijama napunjenim vodom.
- 12-108 mm do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Nije primjenjivo na sustave komprimiranog zraka - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.



## Spojni elementi



### Prijelazni komad (M)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	kom.
22 R1"		1509257031	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	kom.
28 R1"		1509045010	10	60	kom.
35 R1"		1509045020	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	kom.
54 R2"		1509045014	4	12	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	kom.
88,9 R3"		1509045017	2	20	kom.



### Spojnica Steel/Groove

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28 / 33,7		1509044019	10	30	kom.
35 / 42,4		1509044023	10	30	kom.
42 / 48,3		1509042024	5	20	kom.
54 / 60,3		1509042025	5	15	kom.
76,1		1509042026	2	2	kom.
88,9		1509042027	2	-	kom.
108 / 114		1509042023	2	2	kom.



### Prijelazni komad (Ž) dugi

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 **N** novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Rastavljiva spojnica (Ž)



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1509050000	2	50	kom.
18 Rp1/2"		1509050004	2	60	kom.
22 Rp3/4"		1509050001	2	40	kom.
28 Rp1"		1509050002	2	30	kom.
35 Rp1 1/4"		1509050007	2	16	kom.
42 Rp1 1/2"		1509050008	2	12	kom.
54 Rp2"		1509050003	2	4	kom.



## Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R1/2"		1509272000	2	50	kom.
18 R1/2"		1509272006	2	60	kom.
22 R3/4"		1509272001	2	40	kom.
28 R1"		1509272002	2	30	kom.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	kom.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	kom.
54 R2"		1509272005	2	4	kom.



## Eurokonus adapter (Ž)



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G3/4"		1509271000	10	100	kom.
18 G3/4"		1509271001	10	100	kom.



## Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	kom.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	kom.
22 G1"	*	1509106002	10	60	kom.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	kom.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	kom.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	kom.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	kom.





### Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	kom.
15 Rp½"		1509044003	10	130	kom.
18 Rp½"		1509044005	10	120	kom.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	kom.
22 Rp½"		1509044008	10	100	kom.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	kom.
22 Rp1"		1509044007	10	40	kom.
28 Rp½"		1509044015	10	60	kom.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	kom.
28 Rp1"		1509044011	10	60	kom.
35 Rp½"		1509042002	10	40	kom.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	kom.
35 Rp1"		1509044000	10	40	kom.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	kom.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	kom.
54 Rp2"		1509044013	4	12	kom.



### Prijelazni komad (Ž) s ravnim krajem

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp¾"	*	1509076002	10	150	kom.
12 Rp½"	*	1509076000	10	150	kom.
15 Rp½"		1509076003	10	150	kom.
18 Rp½"		1509076004	10	150	kom.
18 Rp¾"		1509076005	10	100	kom.
22 Rp½"		1509076006	10	70	kom.
22 Rp¾"		1509076007	10	100	kom.



### Spojnicica

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1509245002	10	140	kom.
15		1509245003	10	140	kom.
18		1509245004	10	140	kom.
22		1509245006	10	80	kom.
28		1509245007	10	60	kom.
35		1509245008	5	40	kom.
42		1509245009	4	24	kom.
54		1509245010	4	16	kom.
66,7		1509245000	2	4	kom.
76,1		1509245011	4	24	kom.
88,9		1509245012	4	16	kom.
108		1509245001	2	10	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Reducir spojnica



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 / 15		1509052000	10	140	kom.



## Klizna spojnica



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509080001	10	140	kom.
15		1509080003	10	140	kom.
18		1509080004	10	100	kom.
22		1509080005	10	60	kom.
28		1509080006	5	40	kom.
35		1509080007	5	20	kom.
42		1509080008	4	16	kom.
54		1509080009	2	8	kom.
66,7		1509080014	2	4	kom.
76,1		1509080011	2	16	kom.
88,9		1509080012	2	6	kom.
108		1509080000	-	2	kom.



## Koljeno 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509068005	10	150	kom.
15		1509068037	10	150	kom.
18		1509068038	10	90	kom.
22		1509068039	10	60	kom.
28		1509068040	5	30	kom.
35		1509068041	5	20	kom.
42		1509068042	2	8	kom.
54		1509068043	2	8	kom.
66,7		1509068049	1	2	kom.
76,1		1509068045	2	10	kom.
88,9		1509068047	2	8	kom.
108		1509068036	-	4	kom.





### Nipl koljeno 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509068052	10	120	kom.
15		1509068053	10	120	kom.
18		1509068054	10	80	kom.
22		1509068055	10	60	kom.
28		1509068056	5	30	kom.
35		1509068058	5	20	kom.
42		1509068059	2	8	kom.
54		1509068060	2	6	kom.
66,7		1509068066	1	2	kom.
76,1		1509068062	2	12	kom.
88,9		1509068064	2	4	kom.
108		1509068050	2	4	kom.



### Koljeno 45°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509068006	10	150	kom.
18		1509068007	10	120	kom.
22		1509068008	10	70	kom.
28		1509068009	10	40	kom.
35		1509068010	5	25	kom.
42		1509068011	4	16	kom.
54		1509068012	2	8	kom.
66,7		1509068018	1	2	kom.
76,1		1509068014	2	16	kom.
88,9		1509068016	2	8	kom.
108		1509068004	-	6	kom.



### Nipl koljeno 45°

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509068023	10	150	kom.
18		1509068024	10	120	kom.
22		1509068025	10	60	kom.
28		1509068026	10	40	kom.
35		1509068027	5	25	kom.
42		1509068028	4	16	kom.
54		1509068029	2	8	kom.
66,7		1509068019	1	2	kom.
76,1		1509068031	2	14	kom.
88,9		1509068033	2	12	kom.
108		1509068021	2	6	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## T-komad

## SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	<b>1509257009</b>	10	100	kom.
15		<b>1509257010</b>	10	80	kom.
18		<b>1509257011</b>	10	40	kom.
22		<b>1509257012</b>	10	40	kom.
28		<b>1509257013</b>	5	25	kom.
35		<b>1509257014</b>	5	15	kom.
42		<b>1509257015</b>	4	8	kom.
54		<b>1509257016</b>	2	6	kom.
66,7		<b>1509257025</b>	1	2	kom.
76,1		<b>1509257018</b>	2	8	kom.
88,9		<b>1509257019</b>	2	6	kom.
108		<b>1509257008</b>	2	2	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha





## Reducirani T-komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	kom.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	kom.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	kom.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	kom.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	kom.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	kom.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	kom.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	kom.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	kom.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	kom.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	kom.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	kom.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	kom.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	kom.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	kom.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	kom.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	kom.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	kom.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	kom.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	kom.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	kom.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	kom.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	kom.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	kom.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 **N** novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Reducirani T-komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	kom.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	kom.



## Križni komad mimoilazni



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509057002	5	40	kom.



## Reducirani križni komad mimoilazni

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 / 15		1509057004	5	40	kom.
22 / 15		1509057005	10	30	kom.
22 / 18		1509057006	10	30	kom.
28 / 15		1509057007	5	15	kom.
28 / 18		1509057008	5	15	kom.
28 / 22		1509057009	5	20	kom.



## Križni komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35	*	1509057025	2	8	kom.
42	*	1509057027	2	8	kom.
54	*	1509057029	-	4	kom.





## Reducirani križni komad

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35 / 28	*	1509057024	2	14	kom.
42 / 28	*	1509057026	2	8	kom.
54 / 28	*	1509057028	2	4	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Križne spojnice jednostruke

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15		1509257003	10	kom.



### Reducirane križne spojnice jednostruke

SKUPINA: I

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
18 / 12	*	1509257000	10	kom.
18 / 15		1509257004	10	kom.
22 / 12	*	1509257005	10	kom.
22 / 15		1509257006	10	kom.
28 / 12	*	1509257002	10	kom.
28 / 15		1509257007	8	kom.



### Križne spojnice dvostruke

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12	*	1509057013	8	kom.
15		1509057017	8	kom.





### Reducirane križne spojnice dvostruke

SKUPINA: I

Dimenzija (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
15 / 12	*	1509057015	8	kom.
18 / 12	*	1509057000	8	kom.
18 / 15		1509057019	8	kom.
22 / 15		1509057021	6	kom.
28 / 12	*	1509057001	8	kom.
28 / 15		1509057022	6	kom.
35 / 15		1509057023	3	kom.

## Nipl redukcija



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12	*	1509221019	10	200	kom.
18 / 12	*	1509221020	10	200	kom.
18 / 15		1509221021	10	200	kom.
22 / 12	*	1509221022	10	150	kom.
22 / 15		1509221023	10	140	kom.
22 / 18		1509221024	10	120	kom.
28 / 15		1509221025	10	70	kom.
28 / 18		1509221026	10	100	kom.
28 / 22		1509221027	10	80	kom.
35 / 22		1509221028	5	50	kom.
35 / 28		1509221029	5	60	kom.
42 / 22		1509221039	4	24	kom.
42 / 28		1509221040	4	24	kom.
42 / 35		1509221030	4	24	kom.
54 / 18		1509221031	4	16	kom.
54 / 22		1509221032	4	16	kom.
54 / 28		1509221033	4	16	kom.
54 / 35		1509221041	4	16	kom.
54 / 42		1509221034	4	16	kom.
66,7 / 28		1509221010	2	4	kom.
66,7 / 35		1509221011	2	4	kom.
66,7 / 42		1509221012	2	4	kom.
66,7 / 54		1509221013	2	4	kom.
76,1 / 42		1509221035	4	4	kom.
76,1 / 54		1509221036	4	40	kom.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	kom.
88,9 / 54		1509221037	4	32	kom.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	kom.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	kom.
108 / 66,7		1509221015	2	4	kom.
108 / 76,1		1509221017	2	10	kom.
108 / 88,9		1509221018	2	10	kom.




## Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		1509069005	10	150	kom.
15 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069004	10	100	kom.
18 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069006	10	60	kom.
22 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509068000	10	24	kom.
22 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509068001	10	50	kom.
28 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069007	5	30	kom.
28 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509069008	5	30	kom.
28 Rp1"		1509069009	5	30	kom.
35 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069010	5	10	kom.
35 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509069011	5	10	kom.
35 Rp1"		1509068002	5	20	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Prijelazno koljeno (Ž) 90°, kratko

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	kom.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	kom.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	kom.



### Prijelazno koljeno (M) 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	kom.
15 R3/8"		1509070003	10	150	kom.
15 R1/2"		1509070002	10	100	kom.
18 R1/2"		1509070004	10	60	kom.
22 R3/4"		1509070005	10	50	kom.
28 R1"		1509070006	5	30	kom.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	kom.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	kom.
54 R2"		1509070009	2	8	kom.





### Prijelazno koljeno (M) 90°, kratko

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	kom.
15 R3/8"		1509070013	10	100	kom.
15 R1/2"		1509070012	10	80	kom.
18 R1/2"		1509070014	10	80	kom.
22 R3/4"		1509070015	10	60	kom.

## Prijelazni T-komad (Ž)



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258004	10	70	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258005	10	50	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258006	10	50	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258008	10	50	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258007	10	40	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258009	5	30	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258010	5	30	kom.
28 Rp1"		1509257021	5	30	kom.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258011	5	20	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258012	5	20	kom.
35 Rp1"		1509257022	5	20	kom.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258014	4	16	kom.
42 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258015	4	12	kom.
42 Rp1"		1509257023	4	12	kom.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258016	2	8	kom.
54 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258018	2	8	kom.
54 Rp1"		1509258000	2	8	kom.
66,7 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509257024	1	2	kom.
76,1 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258020	2	12	kom.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258021	2	8	kom.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258001	2	2	kom.



## Obilazni luk



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509178000	10	80	kom.
15		1509022005	10	70	kom.
18		1509022006	10	60	kom.
22		1509022007	10	40	kom.
28		1509022008	5	20	kom.



## Luk 90°

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509011000	10	80	kom.
15		1509011002	10	70	kom.
18		1509011003	10	50	kom.
22		1509011004	10	30	kom.
28		1509011005	5	20	kom.
35		1509011007	2	8	kom.
42		1509011008	2	4	kom.
54		1509011009	-	2	kom.





## Čep

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509250002	20	80	kom.
18		1509250003	20	300	kom.
22		1509250004	10	150	kom.
28		1509250005	10	130	kom.
35		1509250006	5	75	kom.
42		1509250007	4	48	kom.
54		1509250008	4	32	kom.
66,7		1509250025	1	4	kom.
76,1		1509250010	2	20	kom.
88,9		1509250012	2	4	kom.
108		1509250001	2	4	kom.



## Kuglasti ventil

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15		1509278000	1	25	kom.
N 18		1509278001	1	25	kom.
N 22		1509278002	1	15	kom.
N 28		1509278003	1	10	kom.
N 35		1509278004	1	10	kom.
N 42		1509278005	1	7	kom.
N 54		1509278006	1	5	kom.

Kugla je od mesinga CW617N.  
Radni tlak maks. 16 bara.  
5 godina jamstva.



## Kuglasti ventil s poluspojnicom i plosnatom brtvom

SKUPINA: I



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15 G3/4"		1509278007	1	25	kom.
N 18 G3/4"		1509278008	1	25	kom.
N 22 G3/4"		1509278009	1	15	kom.
N 28 G1 1/4"		1509278010	1	10	kom.
N 35 G1 1/2"		1509278011	1	10	kom.
N 42 G1 3/4"		1509278012	1	7	kom.
N 54 G2 1/4"		1509278013	1	5	kom.

Kugla je od mesinga CW617N.  
Radni tlak maks. 16 bara.  
5 godina jamstva.



## Prirubnica PN16


## SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
35		<b>1509091000</b>	1	6	kom.
42		<b>1509091001</b>	1	4	kom.
54		<b>1509091002</b>	1	2	kom.
66,7		<b>1509091005</b>	1	2	kom.
76,1		<b>1509091003</b>	1	4	kom.
88,9		<b>1509091004</b>	1	2	kom.
108		<b>1509091010</b>	1	2	kom.

### Napomena:

Potrebno dobiti plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



## Pribor



### Plastični čep za transport cijevi

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 15		2141183000	2000	kom.
N 18		2141183001	2000	kom.
N 22		2141183002	2000	kom.
N 28		2141183003	2000	kom.
N 35		2141183004	2000	kom.
N 42		2141183005	1000	kom.
N 54		2141183006	500	kom.



### O-Prsten LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509182021	20	1000	kom.
15		1509182022	20	600	kom.
18		1509182023	20	500	kom.
22		1509182024	20	500	kom.
28		1509182025	20	400	kom.
35		1509182026	20	400	kom.
42		1509182027	20	300	kom.
54		1509182028	20	300	kom.

**Napomena:**

LBP EPDM O-prstenovi mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.



### O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509182030	20	600	kom.
18		1509182029	20	500	kom.
22		1509182031	20	500	kom.
28		1509182032	20	400	kom.
35		1509182033	20	400	kom.
42		1509182034	20	300	kom.
54		1509182035	20	300	kom.

**Napomena:**

LBP O-Prsten FPM/Viton brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox. Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



### O-prsten EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7		1609182007	5	100	kom.
76,1		1609182023	5	100	kom.
88,9		1609182024	5	100	kom.
108		1609182025	5	50	kom.

**Napomena:**

O-Ringi 76,1-108 mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima. O-Ring 66,7 koristi se samo za armaturu KAN-therm Steel sustava.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## O-prsten FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
66,7		<b>1609182015</b>	5	100	kom.
76,1		<b>1609182020</b>	5	100	kom.
88,9		<b>1609182021</b>	5	100	kom.
108		<b>1609182022</b>	5	50	kom.

**Napomena:**

O-Ringi 76,1-108 mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.



O-Ring 66,7 koristi se samo za armaturu KAN-therm Steel sustava.

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



## Plosnata brtva FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 18		<b>1509237000</b>	20	500	kom.
22		<b>1509237001</b>	20	500	kom.
28		<b>1509237002</b>	20	400	kom.
35		<b>1509237003</b>	20	400	kom.
42		<b>1509237004</b>	20	300	kom.
54		<b>1509237005</b>	20	300	kom.

**Napomena:**

Brtva za rastavljive spojnice i poluspojnice sustava KAN-therm Steel i Inox.

Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



## Alati



### Kružni rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



### Nož kružnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



### Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

**Napomena:**  
Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



### Električni stroj za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

**Napomena:**  
Komplet ne sadrži kružni nož za rezanje.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Rezna ploča električnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.



## Oslonac za cijevi stroja za rezanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
		1948267029	1	kom.



## Skidač srha za metalne cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267015	1	kom.



## Set alata - skidač srha i kružni rezač

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267025 - kružni rezač za čelične cijevi 12-54 mm,
- 1948267015 - strugač za cijevi 12-54 mm,
- 1941267129 - kovčeg.



## Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti


SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 12-54		1936267239	1	kom.

**Napomena:**  
Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



### KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 12-54		1936267238	1	kom.

**Napomena:**  
Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



### Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
N 10,8-36 V		1936267267	1	kom.



### Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



### KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 12		1936267248	1	kom.
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.

**Napomena:**  
Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## KAN-therm čeljust-ogrlica za stiskanje profila "M" tip

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 42		1936267283	1	kom.
N 54		1936267284	1	kom.

**Napomena:**

Koristite KAN-therm "M" profilne objemnice s adapterom KAN-therm ZBS1 za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



## Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip čeljust-ogrlicu

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 42 - 54		1936267285	1	kom.

**Napomena:**

Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



## REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



## REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



## REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.  
Set ne uključuje čeljusti.





## REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

### Napomena:

Čeljusti radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## Komplet REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267130	1	set

### Svaki komplet sadrži:

- 1948267067 - "M" čeljust za promjer od 42 mm,
- 1948267069 - "M" čeljust za promjer od 54 mm,
- kovčeg.

Čeljusti funkcioniraju s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## REMS komplet alata - električni Power-Press SE alat za stiskanje i "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1948267033	1	set

### Svaki komplet sadrži:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - "M" čeljust za promjer od 15 mm,
- 1948267052 - "M" čeljust za promjer od 18 mm,
- 1948267056 - "M" čeljust za promjer od 22 mm,
- 1948267061 - "M" čeljust za promjer od 28 mm,
- 1948267065 - "M" čeljust za promjer od 35 mm,
- kovčeg.



## Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

### Svaki komplet sadrži:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267093 - čeljust M15 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterijski 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.



## Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



## Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.


Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.



## Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.


**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



## Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

**Napomena:**

Koristiti čeljust za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.  
Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.  
Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.





## HP Snap On čeljusti-ogrlice za Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

### Napomena:

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ECO301 alatom za stiskanje koristiti sa ZB303 adapterom.

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ACO203XL i EFP203 alatom za stiskanje koristiti sa ZB203 adapterom.

Kod preše ACO203XL i EFP203 nemojte koristiti čeljust 54 za spajanje s cijevima sustava KAN-therm Inox (1.4404 i 1.4521) promjera 54 mm.



## Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
35-54		1948267000	1	kom.

### Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.

ultraPRESS: 50-63 mm.

Steel & Inox: 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



## Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

### Napomena:

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



## Novopress ZB222 Adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

### Napomena:

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



## Baterijski alat za stiskanje Novopress ACO403

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
76,1-108		1948267209	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Novopress "M" profil HP ogrlica za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
76,1	*	<b>1948267100</b>	1	kom.
88,9	*	<b>1948267102</b>	1	kom.
108	*	<b>1948267098</b>	1	kom.

**Napomena:**


Čeljust radi s ACO401 i ACO403 strojevima.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

# BILJEŠKE



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**Inox**

Plemenit materijal,  
Giga mogućnosti

HR 24/11

Ø **12-168,3 mm**

# Sadržaj

## SYSTEM **KAN-therm** Inox

Cijevi .....	<b>109</b>
Spojni elementi .....	<b>110</b>
Pribor .....	<b>123</b>
Alati .....	<b>125</b>

# SYSTEM KAN-therm Inox

## Cijevi

### Cijev od nehrđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L) - palica

SKUPINA: H

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x1,0	***	1629194065	6	1014	m
15x1,0		1629194001	6	762	m
18x1,0		1629194002	6	366	m
22x1,2		1629194003	6	762	m
28x1,2		1629194004	6	546	m
35x1,5		1629194005	6	546	m
42x1,5		1629194006	6	546	m
54x1,5		1629194007	6	114	m
76,1x2,0		1629194008	6	144	m
88,9x2,0		1629194009	6	96	m
108x2,0		1629194000	6	78	m
139,7x2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3x2,0	**	1629194036	6	54	m

**Napomena:**

Radni tlak ovisi o vrsti transportiranog medija, promjeru i alatima koji se koriste za spajanje:

- 12-168,3 mm do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Nije primjenjivo na sustave komprimiranog zraka - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.



### Cijev od nehrđajućeg čelika 1.4521 (AISI 444) - palica

SKUPINA: H

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15x1,0		1629194021	6	762	m
18x1,0		1629194023	6	366	m
22x1,2		1629194025	6	366	m
28x1,2		1629194027	6	222	m
35x1,5		1629194029	6	222	m
42x1,5		1629194031	6	114	m
54x1,5		1629194033	6	114	m
76,1x2,0		1629194066	6	144	m
88,9x2,0		1629194067	6	96	m
108x2,0		1629194068	6	78	m

**Napomena:**

Radni tlak ovisi o vrsti transportiranog medija, promjeru i alatima koji se koriste za spajanje:

- 15-108 mm do 16 bara (alati s čeljustima s M profilom). Nije primjenjivo na sustave komprimiranog zraka - pogledajte "Vodič za projektante i izvođače radova" za radne uvjete.



## Spojni elementi



### Prijelazni komad (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	kom.
22 Rp1"		1609042004	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	kom.
28 Rp1"		1609042007	10	60	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	kom.
35 Rp1"		1609042012	10	20	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	kom.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	kom.
54 Rp2"		1609042016	4	12	kom.



### Prijelazni komad (M)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	kom.
22 R1"		1609045008	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	kom.
28 R1"		1609045012	10	60	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	kom.
35 R1"		1609045015	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	kom.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	kom.
54 R2"		1609045020	4	12	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	kom.
88,9 R3"		1609045003	2	20	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Spojnica Inox/Groove



SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28 / 33,7		1609042030	10	30	kom.
35 / 42,4		1609042031	10	30	kom.
42 / 48,3		1609042032	5	20	kom.
54 / 60,3		1609042033	5	15	kom.
76,1		1609042034	2	30	kom.
88,9		1609042035	2	30	kom.
108 / 114		1609042028	2	30	kom.



## Prijelazni komad (Ž) dugi

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	kom.



## Rastavljiva spojnica (Ž)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	kom.
22 Rp1"		1609271004	2	30	kom.
28 R1"		1609271011	2	26	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	kom.
54 Rp2"		1609271009	2	4	kom.









## Rastavljiva spojnica (M)

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	kom.
22 R1"		1609272004	2	30	kom.
28 R1"		1609272014	2	30	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	kom.
54 R2"		1609272016	2	4	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Rastavljiva spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609271021	2	50	kom.
18		1609271022	2	60	kom.
22		1609271023	2	40	kom.
28		1609271024	2	30	kom.
35		1609271025	1	16	kom.
42		1609271026	2	12	kom.
54		1609271027	2	4	kom.



### Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G¾"		1609271014	10	120	kom.
18 G¾"		1609271015	10	100	kom.
22 G1"		1609271016	10	60	kom.
28 G1¼"		1609271017	10	40	kom.
35 G1½"		1609271018	4	32	kom.
42 G1¼"		1609271019	4	12	kom.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	kom.



### Spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	***	1609245002	10	70	kom.
15		1609245003	10	140	kom.
18		1609245004	10	140	kom.
22		1609245012	10	80	kom.
28		1609245013	10	60	kom.
35		1609245014	5	40	kom.
42		1609245015	4	24	kom.
54		1609245016	4	16	kom.
76,1		1609245010	4	24	kom.
88,9		1609245011	4	8	kom.
108		1609245000	2	10	kom.
139,7	**	1609245017	-	1	kom.
168,3	**	1609245018	-	1	kom.



### Klizna spojnica

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609080001	10	140	kom.
18		1609080002	10	100	kom.
22		1609080003	10	60	kom.
28		1609080004	10	40	kom.
35		1609080005	5	20	kom.
42		1609080010	4	16	kom.
54		1609080007	2	8	kom.
76,1		1609080008	2	2	kom.
88,9		1609080009	2	2	kom.
108		1609080000	2	2	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Koljeno 90°


SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	***	1609068149	10	70	kom.
15		1609068150	10	150	kom.
18		1609068151	10	90	kom.
22		1609068152	10	60	kom.
28		1609068115	5	30	kom.
35		1609068153	5	20	kom.
42		1609068154	2	8	kom.
54		1609068155	2	8	kom.
76,1		1609068125	2	12	kom.
88,9		1609068128	2	8	kom.
108		1609068107	2	4	kom.
139,7	**	1609068156	-	1	kom.
168,3	**	1609068157	-	1	kom.



## Nipl koljeno 90°


SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068143	10	120	kom.
18		1609068144	10	60	kom.
22		1609068133	5	60	kom.
28		1609068145	5	30	kom.
35		1609068146	5	10	kom.
42		1609068147	2	8	kom.
54		1609068148	2	6	kom.
76,1		1609068139	2	10	kom.
88,9		1609068141	2	8	kom.
108		1609068130	-	1	kom.
<b>N</b> 139,7	*	1609068194	-	1	kom.
<b>N</b> 168,3	*	1609068195	-	1	kom.



## Koljeno 45°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068079	10	150	kom.
18		1609068080	10	120	kom.
22		1609068051	10	70	kom.
28		1609068052	10	40	kom.
35		1609068081	5	25	kom.
42		1609068082	2	16	kom.
54		1609068083	2	8	kom.
76,1		1609068057	-	8	kom.
88,9		1609068059	-	2	kom.
108		1609068048	2	2	kom.
139,7	**	1609068084	-	1	kom.
168,3	**	1609068085	-	1	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
 **N** novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Nipl koljeno 45°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609068073	10	150	kom.
18		1609068074	10	120	kom.
22		1609068075	10	60	kom.
28		1609068076	10	40	kom.
35		1609068066	5	25	kom.
42		1609068077	4	16	kom.
54		1609068078	2	8	kom.
76,1		1609068070	-	16	kom.
88,9		1609068072	-	8	kom.
108		1609068061	2	4	kom.
<b>N</b> 139,7	*	1609068192	-	1	kom.
<b>N</b> 168,3	*	1609068193	-	1	kom.





## T-komad

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	***	1609257045	10	60	kom.
15		1609257002	10	80	kom.
18		1609257046	10	40	kom.
22		1609257005	10	40	kom.
28		1609257047	5	25	kom.
35		1609257048	5	15	kom.
42		1609257049	4	8	kom.
54		1609257050	2	6	kom.
76,1		1609257010	2	6	kom.
88,9		1609257011	2	6	kom.
108		1609257000	-	2	kom.
139,7	**	1609257001	-	1	kom.
168,3	**	1609257003	-	1	kom.

## Reducirani T-komad

## SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	kom.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	kom.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	kom.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	2	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	2	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	2	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	8	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	kom.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	kom.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	kom.
108 / 35 / 108		1609260002	-	4	kom.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	kom.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	kom.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	kom.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	kom.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	kom.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	kom.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	kom.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	kom.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	kom.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	kom.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	kom.





## Nipl redukcija

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12	***	1609220000	10	200	kom.
18 / 15		1609221003	10	200	kom.
22 / 15		1609221023	10	140	kom.
22 / 18		1609221024	10	120	kom.
28 / 15		1609221025	10	70	kom.
28 / 18		1609221007	10	100	kom.
28 / 22		1609221026	10	80	kom.
35 / 15		1609221027	5	50	kom.
35 / 18		1609221028	5	50	kom.
35 / 22		1609221029	5	50	kom.
35 / 28		1609221030	5	60	kom.
42 / 15		1609221031	5	30	kom.
42 / 18		1609221032	5	30	kom.
42 / 22		1609221033	4	24	kom.
42 / 28		1609221034	4	24	kom.
42 / 35		1609221035	4	24	kom.
54 / 15		1609221036	4	16	kom.
54 / 18		1609221037	4	16	kom.
54 / 22		1609221015	4	16	kom.
54 / 28		1609221016	4	16	kom.
54 / 35		1609221038	4	16	kom.
54 / 42		1609221039	4	16	kom.
76,1 / 42		1609221019	4	4	kom.
76,1 / 54		1609221020	4	32	kom.
88,9 / 54		1609221021	4	4	kom.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	kom.
108 / 54		1609221000	2	2	kom.
108 / 76,1		1609221001	2	2	kom.
108 / 88,9		1609221002	2	10	kom.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	kom.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	kom.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	kom.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	kom.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	kom.



## Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp½"		1609068000	10	80	kom.
18 Rp½"		1609068001	10	90	kom.
22 Rp½"		1609068003	10	50	kom.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	kom.
28 Rp½"		1609068009	5	30	kom.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	kom.
28 Rp1"		1609068008	10	30	kom.
35 Rp½"		1609068011	5	10	kom.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	kom.
35 Rp1"		1609068010	5	10	kom.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Koljeno (Ž) 90° s ravnim krajem

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	kom.



## Prijelazno koljeno (M) 90°



SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609070000	10	80	kom.
18 Rp1/2"		1609070002	10	80	kom.
22 Rp3/4"		1609070004	10	60	kom.
28 Rp1"		1609070005	10	30	kom.
35 Rp1 1/4"		1609070006	5	20	kom.
42 Rp1 1/2"		1609070009	2	16	kom.
54 Rp2"		1609070010	2	8	kom.




## Prijelazni T-komad (Ž)


SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	kom.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	kom.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	kom.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	kom.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	kom.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	kom.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	kom.
28 Rp1"		1609257019	5	30	kom.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	kom.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	kom.
35 Rp1"		1609257022	5	20	kom.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	kom.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	kom.
42 Rp1"		1609257026	4	12	kom.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	kom.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	kom.
54 Rp1"		1609257030	2	8	kom.
54 Rp2"		1609257043	2	6	kom.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	12	kom.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	kom.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	kom.
88,9 Rp2"		1609257036	-	2	kom.
108 Rp3/4"		1609257013	-	6	kom.
108 Rp2"		1609257012	-	2	kom.
<b>N</b> 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	kom.
<b>N</b> 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
 **N** novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha




### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 41 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	kom.

**Napomena:**  
B = 28 mm.




### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 44 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	kom.

**Napomena:**  
B = 28 mm.



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 52 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	kom.

**Napomena:**  
B = 33 mm.




### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 63 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	kom.

**Napomena:**  
Dimenzija B = 28 mm.



### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 64 mm

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	kom.

**Napomena:**  
Dimenzija B = 33 mm.



## Aksijalni kompenzator

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15		1609037002	10	60	kom.
N 18		1609037004	10	60	kom.
N 22		1609037005	5	30	kom.
N 28		1609037007	5	20	kom.
N 35		1609037008	4	16	kom.
N 42		1609037010	2	12	kom.
N 54		1609037011	2	4	kom.

### Napomena:

Jamstvo se daje za 1000 ciklusa rada kada se upotrebljava sukladno namjeni.  
Aksijalni kompenzator je prikladan samo za apsorbiranje aksijalnih pomaka cjevovoda.



## Aksijalni kompenzator

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 76,1		1609037013	2	2	kom.
N 88,9		1609037014	2	2	kom.
N 108		1609037000	2	2	kom.

### Napomena:

Jamstvo se daje za 1000 ciklusa rada kada se upotrebljava sukladno namjeni.  
Aksijalni kompenzator je prikladan samo za apsorbiranje aksijalnih pomaka cjevovoda.



## Obilazni luk

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609178000	10	80	kom.
18		1609178001	10	50	kom.
22		1609178002	10	50	kom.
28		1609178003	10	20	kom.



## Luk 15°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011002	10	40	kom.
35		1609011003	5	15	kom.
42		1609011004	2	20	kom.
54		1609011005	2	10	kom.





### Luk 30°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011009	10	40	kom.
35		1609011008	4	12	kom.
42		1609011010	2	20	kom.
54		1609011011	2	8	kom.



### Luk 60°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
28		1609011014	5	30	kom.
35		1609011015	4	12	kom.
42		1609011016	5	5	kom.
54		1609011017	2	6	kom.



### Luk 90°

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609011018	10	70	kom.
18		1609011019	10	50	kom.
22		1609011025	10	30	kom.
28		1609011026	5	20	kom.
35		1609011027	4	8	kom.
42		1609011028	2	4	kom.
54		1609011029	-	2	kom.



### Čep

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609250002	20	80	kom.
18		1609250004	20	300	kom.
22		1609250006	10	150	kom.
28		1609250020	10	130	kom.
35		1609250010	5	75	kom.
42		1609250012	4	48	kom.
54		1609250021	4	24	kom.
76,1		1609250016	2	4	kom.
88,9		1609250018	2	4	kom.
108		1609250000	2	4	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Kuglasti ventil

SKUPINA: G


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15		1609278000	1	25	kom.
N 18		1609278001	1	25	kom.
N 22		1609278002	1	15	kom.
N 28		1609278003	1	10	kom.
N 35		1609278004	1	10	kom.
N 42		1609278005	1	7	kom.
N 54		1609278006	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4401.  
Maks. radni tlak 16 bara.  
Jamstvo je 5 godina.



## Kuglasti ventil s poluspojnicom (Ž) i plosnatom brtvom

SKUPINA: G


Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
N 15 G $\frac{3}{4}$ "		1609278007	1	25	kom.
N 18 G $\frac{3}{4}$ "		1609278008	1	25	kom.
N 22 G $\frac{3}{4}$ "		1609278009	1	15	kom.
N 28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609278010	1	10	kom.
N 35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609278011	1	10	kom.
N 42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1609278012	1	7	kom.
N 54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1609278013	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4401.  
Maks. radni tlak 16 bara.  
Jamstvo je 5 godina.




## Tuljak za prirubnicu

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R1 $\frac{1}{8}$ "		1609090001	20	100	kom.
15 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090000	20	100	kom.
18 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090011	20	100	kom.
18 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090010	20	100	kom.
22 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090005	20	80	kom.
22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090004	20	80	kom.
22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090006	20	80	kom.
35 R2"		1609090007	10	30	kom.
42 R2 $\frac{1}{4}$ "		1609090008	10	30	kom.
54 R2 $\frac{3}{4}$ "		1609090012	5	20	kom.






## Prirubnica PN16

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1609091004	1	15	kom.
18		1609091005	1	15	kom.
22		1609091006	1	12	kom.
28		1609091007	1	12	kom.
35		1609091001	1	6	kom.
42		1609091008	1	4	kom.
54		1609091009	1	2	kom.
76,1		1609091002	1	2	kom.
88,9		1609091003	1	2	kom.
108		1609091000	1	2	kom.

**Napomena:**  
Potrebno dobiti plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



## Prirubnica PN16

SKUPINA: G

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
139,7	**	1609091010	-	1	kom.
168,3	**	1609091011	-	1	kom.

**Napomena:**  
Potrebno dobiti plosnatu brtvu.

Kod	Dimenzija	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Pribor

### Plastični čep za transport cijevi



SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 15		2141183000	2000	kom.
N 18		2141183001	2000	kom.
N 22		2141183002	2000	kom.
N 28		2141183003	2000	kom.
N 35		2141183004	2000	kom.
N 42		2141183005	1000	kom.
N 54		2141183006	500	kom.



### O-Prsten LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12	*	1509182021	20	1000	kom.
15		1509182022	20	600	kom.
18		1509182023	20	500	kom.
22		1509182024	20	500	kom.
28		1509182025	20	400	kom.
35		1509182026	20	400	kom.
42		1509182027	20	300	kom.
54		1509182028	20	300	kom.



**Napomena:**

LBP EPDM O-prstenovi mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.

### O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		1509182030	20	600	kom.
18		1509182029	20	500	kom.
22		1509182031	20	500	kom.
28		1509182032	20	400	kom.
35		1509182033	20	400	kom.
42		1509182034	20	300	kom.
54		1509182035	20	300	kom.



**Napomena:**

LBP O-Prsten FPM/Viton brtve mogu se koristiti u sustavima KAN-therm Steel i Inox. Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

### O-prsten EPDM Steel/Inox


SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
76,1		1609182023	5	100	kom.
88,9		1609182024	5	100	kom.
108		1609182025	5	50	kom.
139,7		1609182016	-	1	kom.
168,3		1609182017	-	1	kom.



**Napomena:**

O-Ringi 76,1-108 mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima. O-Ring 66,7 koristi se samo za armaturu KAN-therm Steel sustava.



## O-prsten FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
76,1		<b>1609182020</b>	5	100	kom.
88,9		<b>1609182021</b>	5	100	kom.
108		<b>1609182022</b>	5	50	kom.
139,7	**	<b>1609182018</b>	-	1	kom.
168,3	**	<b>1609182019</b>	-	1	kom.

**Napomena:**

O-Ringi 76,1-108 mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sustavima.  
O-Ring 66,7 koristi se samo za armaturu KAN-therm Steel sustava.  
Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.



## Plosnata brtva FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15-18		<b>1509237000</b>	20	500	kom.
22		<b>1509237001</b>	20	500	kom.
28		<b>1509237002</b>	20	400	kom.
35		<b>1509237003</b>	20	400	kom.
42		<b>1509237004</b>	20	300	kom.
54		<b>1509237005</b>	20	300	kom.


**Napomena:**

Brtva za rastavljive spojnice i poluspojnice sustava KAN-therm Steel i Inox.  
Nije prikladno za instalacije za vruću vodu.

## Alati

### Kružni rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



### Nož kružnog rezača

SKUPINA: K


Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



### Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

**Napomena:**

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



### Električni stroj za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

**Napomena:**

Komplet ne sadrži kružni nož za rezanje.





## Rezna ploča električnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.



## Oslonac za cijevi stroja za rezanje

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1948267029	1	kom.



## Skidač srha za metalne cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267015	1	kom.



## Set alata - skidač srha i kružni rezač

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1948267025 - kružni rezač za čelične cijevi 12-54 mm,
- 1948267015 - strugač za cijevi 12-54 mm,
- 1941267129 - kovčeg.



## Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267239	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



## KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267238	1	kom.


**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegu.



## Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



## Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje


SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



## KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje



SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1936267248	1	kom.
15		1936267249	1	kom.
18		1936267250	1	kom.
22		1936267251	1	kom.
28		1936267252	1	kom.
35		1936267253	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### KAN-therm čeljust-ogrlica za stiskanje profila "M" tip

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 42		1936267283	1	kom.
N 54		1936267284	1	kom.

**Napomena:**

Koristite KAN-therm "M" profile obujmice s adapterom KAN-therm ZBS1 za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



### Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip čeljust-ogrlicu

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 42 - 54		1936267285	1	kom.

**Napomena:**

Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



### REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



### REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

**Napomena:**

Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



### REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.  
Set ne uključuje čeljusti.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## Komplet REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267130	1	set

Svaki komplet sadrži:


- 1948267067 - "M" čeljust za promjer od 42 mm,
- 1948267069 - "M" čeljust za promjer od 54 mm,
- kovčeg.

Čeljusti funkcioniraju s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## REMS komplet alata - električni Power-Press SE alat za stiskanje i "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1948267033	1	set

Svaki komplet sadrži:

- 1936267160 - električni alat za stiskanje REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - "M" čeljust za promjer od 15 mm,
- 1948267052 - "M" čeljust za promjer od 18 mm,
- 1948267056 - "M" čeljust za promjer od 22 mm,
- 1948267061 - "M" čeljust za promjer od 28 mm,
- 1948267065 - "M" čeljust za promjer od 35 mm,
- kovčeg.



## Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267093 - čeljust M15 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterijski 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.





## Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



## Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.



## Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



## Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

**Napomena:**

Koristiti čeljust za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.  
Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.  
Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.

## HP Snap On čeljusti-ogrlice za Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

### Napomena:

Čeljusti za promjere 35-54 mm s ECO301 alatom za stiskanje koristiti sa ZB303 adapterom.


Čeljusti za promjere 35-54 mm s ACO203XL i EFP203 alatom za stiskanje koristiti sa ZB203 adapterom.

Kod preše ACO203XL i EPF203 nemojte koristiti čeljust 54 za spajanje s cijevima sustava KAN-therm Inox (1.4404 i 1.4521) promjera 54 mm.



## Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
35-54		1948267000	1	kom.

### Napomena:

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.

ultraPRESS: 50-63 mm.


Steel & Inox: 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



## Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

### Napomena:


Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



## Novopress ZB222 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

### Napomena:

Adapter za ACO203XL stroj.

Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



## Baterijski alat za stiskanje Novopress ACO403

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
76,1-168,3		1948267209	1	kom.

Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.





## Novopress "M" profil HP ogrlica za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
76,1	*	<b>1948267100</b>	1	kom.
88,9	*	<b>1948267102</b>	1	kom.
108	*	<b>1948267098</b>	1	kom.
139,7		<b>1948267071</b>	1	kom.
168,3		<b>1948267072</b>	1	kom.

**Napomena:**

Čeljust radi s ACO401 i ACO403 strojevima.





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Copper

Moderni pristup  
klasičnim rješenjima

HR 24/11

Ø **12-108 mm**

# Sadržaj

## SYSTEM **KAN-therm** Copper

Spojni elementi .....	<b>135</b>
Pribor .....	<b>148</b>
Alati .....	<b>149</b>





# SYSTEM KAN-therm Copper

## Spojni elementi

### Prijelazni komad (Ž)



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	kom.
22 Rp1"		2265044009	5	75	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	kom.
28 Rp1"		2265044011	5	50	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	kom.
35 Rp1"		2265044013	5	40	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	kom.
54 Rp2"		2265044017	1	8	kom.



### Nipl spojnica (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	kom.
28 Rp1"		2265328006	5	50	kom.
35 Rp1"		2265328007	5	50	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	kom.
54 Rp2"		2265328010	1	10	kom.





### Prijelazni komad (M)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	kom.
22 R1"		2265045009	5	75	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	kom.
28 R1"		2265045011	5	50	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	kom.
35 R1"		2265045013	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	kom.
54 R2"		2265045017	1	10	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	-	1	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	-	1	kom.
76,1 R3"		2265045020	-	1	kom.
88,9 R3"		2265045021	-	1	kom.
108 R4"		2265045022	-	1	kom.



### Nipl spojnica (M)

SKUPINA: P



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	kom.
28 R1"		2265329005	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Rastavljiva spojnica (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp½"		2265119000	5	100	kom.
15 Rp½"		2265119001	5	75	kom.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	kom.
18 Rp½"		2265119003	5	75	kom.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	kom.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	kom.
22 Rp1"		2265119006	5	50	kom.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	kom.
28 Rp1"		2265119007	5	40	kom.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	kom.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	kom.
54 Rp2"		2265119010	1	5	kom.



## Rastavljiva spojnica (M)



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R¾"		2265272000	5	100	kom.
12 R½"		2265272001	5	75	kom.
15 R½"		2265272002	5	50	kom.
15 R¾"		2265272003	5	50	kom.
18 R½"		2265272004	5	50	kom.
18 R¾"		2265272005	5	50	kom.
22 R½"		2265272006	5	50	kom.
22 R¾"		2265272007	5	50	kom.
22 R1"		2265272008	5	50	kom.
28 R¾"		2265272013	5	40	kom.
28 R1"		2265272009	5	25	kom.
35 R1¼"		2265272010	5	25	kom.
42 R1½"		2265272011	1	10	kom.
54 R2"		2265272012	1	5	kom.



## Rastavljiva spojnica (Ž) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp½"		2265069013	5	50	kom.
15 Rp½"		2265069014	5	50	kom.
18 Rp½"		2265069015	5	50	kom.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	kom.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	kom.
22 Rp1"		2265069018	5	25	kom.
28 Rp1"		2265069019	5	20	kom.





### Rastavljiva spojnica

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265065000	5	75	kom.
18		2265065001	5	75	kom.
22		2265065002	5	50	kom.
28		2265065003	5	25	kom.
35		2265065004	5	20	kom.
42		2265065005	1	10	kom.
54		2265065006	1	5	kom.



### Poluspojnica (Ž) sa plosnatom brtvom

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	kom.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	kom.
22 G1"		2265105002	5	75	kom.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	kom.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	kom.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	kom.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	-	1	kom.



### Spojnica MULTIPOINT (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	kom.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	kom.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	kom.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	kom.





### Spojnica

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265245000	10	150	kom.
15		2265245001	10	200	kom.
18		2265245002	10	150	kom.
22		2265245003	10	100	kom.
28		2265245004	5	50	kom.
35		2265245005	5	25	kom.
42		2265245006	1	10	kom.
54		2265245007	1	10	kom.
66,7		2265245008	-	1	kom.
76,1		2265245009	-	1	kom.
88,9		2265245010	-	1	kom.
108		2265245011	-	1	kom.

## Reducir spojnica



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12		2265330000	10	150	kom.
22 / 15		2265330001	10	100	kom.
28 / 15		2265330006	10	80	kom.
28 / 22		2265330002	10	80	kom.
35 / 28		2265330003	5	15	kom.
42 / 35		2265330004	1	20	kom.
54 / 42		2265330005	1	10	kom.



## Klizna spojnica



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265245013	5	75	kom.
18		2265245014	5	75	kom.
22		2265245015	5	50	kom.
28		2265245016	5	40	kom.
35		2265245017	5	25	kom.
42		2265245018	1	10	kom.
54		2265245019	1	10	kom.
66,7		2265245023	-	1	kom.
76,1		2265245020	-	1	kom.
88,9		2265245021	-	1	kom.
108		2265245022	-	1	kom.



## Koljeno 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265302000	10	200	kom.
15		2265302001	10	150	kom.
18		2265302002	10	100	kom.
22		2265302003	10	50	kom.
28		2265302004	5	40	kom.
35		2265302005	5	25	kom.
42		2265302006	1	10	kom.
54		2265302007	1	8	kom.
66,7		2265302008	-	1	kom.
76,1		2265302009	-	1	kom.
88,9		2265302010	-	1	kom.
108		2265302011	-	1	kom.





### Nipl koljeno 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265326000	10	200	kom.
15		2265326001	10	150	kom.
18		2265326002	10	100	kom.
22		2265326003	10	50	kom.
28		2265326004	5	40	kom.
35		2265326005	5	20	kom.
42		2265326006	1	10	kom.
54		2265326007	1	8	kom.
66,7		2265326008	-	1	kom.
76,1		2265326009	-	1	kom.
88,9		2265326010	-	1	kom.
108		2265326011	-	1	kom.



### Koljeno 45°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265303000	10	250	kom.
15		2265303001	10	200	kom.
18		2265303002	10	150	kom.
22		2265303003	10	100	kom.
28		2265303004	5	50	kom.
35		2265303005	5	25	kom.
42		2265303006	1	10	kom.
54		2265303007	1	5	kom.
66,7		2265303008	-	1	kom.
76,1		2265303009	-	1	kom.
88,9		2265303010	-	1	kom.
108		2265303011	-	1	kom.



### Nipl koljeno 45°



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265325000	10	250	kom.
15		2265325001	10	200	kom.
18		2265325002	10	150	kom.
22		2265325003	10	100	kom.
28		2265325004	5	50	kom.
35		2265325005	5	25	kom.
42		2265325006	1	10	kom.
54		2265325007	1	5	kom.
66,7		2265325008	-	1	kom.
76,1		2265325009	-	1	kom.
88,9		2265325010	-	1	kom.
108		2265325011	-	1	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

**T-komad****SKUPINA: P**

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		<b>2265257001</b>	10	150	kom.
15		<b>2265257002</b>	10	100	kom.
18		<b>2265257003</b>	10	50	kom.
22		<b>2265257004</b>	10	50	kom.
28		<b>2265257005</b>	5	25	kom.
35		<b>2265257006</b>	5	15	kom.
42		<b>2265257007</b>	1	10	kom.
54		<b>2265257008</b>	1	4	kom.
66,7		<b>2265257009</b>	-	1	kom.
76,1		<b>2265257010</b>	-	1	kom.
88,9		<b>2265257011</b>	-	1	kom.
108		<b>2265257012</b>	-	1	kom.





 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno



\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Reducirani T-komad

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	kom.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	kom.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	kom.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	kom.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	kom.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	kom.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	kom.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	kom.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	kom.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	kom.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	kom.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	kom.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	kom.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	kom.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	kom.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	kom.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	kom.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	kom.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	kom.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	kom.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	kom.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	kom.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	kom.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	kom.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	kom.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	kom.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	kom.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	kom.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	kom.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	kom.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	kom.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	kom.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	kom.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	kom.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	kom.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	kom.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	kom.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	kom.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	kom.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	kom.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	kom.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	kom.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	kom.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	kom.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	kom.


 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Reducirani T-komad



SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	kom.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	kom.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	kom.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	kom.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	kom.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	kom.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	kom.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	kom.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	kom.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	kom.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	kom.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	kom.



## Nipl redukcija

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 / 12		2265221000	10	200	kom.
18 / 12		2265221001	10	200	kom.
18 / 15		2265221002	10	100	kom.
22 / 15		2265221003	10	100	kom.
22 / 18		2265221004	10	100	kom.
28 / 15		2265221005	10	100	kom.
28 / 18		2265221006	5	75	kom.
28 / 22		2265221007	10	100	kom.
35 / 22		2265221008	5	50	kom.
35 / 28		2265221009	5	40	kom.
42 / 22		2265221010	1	20	kom.
42 / 28		2265221011	1	20	kom.
42 / 35		2265221012	1	10	kom.
54 / 28		2265221013	1	10	kom.
54 / 35		2265221014	1	15	kom.
54 / 42		2265221015	1	10	kom.
66,7 / 35		2265221017	-	1	kom.
66,7 / 42		2265221018	-	1	kom.
66,7 / 54		2265221019	-	1	kom.
76,1 / 35		2265221020	-	1	kom.
76,1 / 42		2265221021	-	1	kom.
76,1 / 54		2265221022	-	1	kom.
76,1 / 66,7		2265221023	-	1	kom.
88,9 / 42		2265221024	-	1	kom.
88,9 / 54		2265221025	-	1	kom.
88,9 / 76,1		2265221026	-	1	kom.
108 / 42		2265221027	-	1	kom.
108 / 54		2265221028	-	1	kom.
108 / 76,1		2265221030	-	1	kom.
108 / 88,9		2265221031	-	1	kom.



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Prijelazno koljeno (Ž) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		2265069000	5	150	kom.
12 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265069001	5	100	kom.
15 Rp <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		2265069002	5	100	kom.
15 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265069003	10	100	kom.
15 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2265069012	10	100	kom.
18 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265069004	5	75	kom.
18 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2265069005	5	75	kom.
22 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265069006	5	75	kom.
22 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2265069007	5	50	kom.
28 Rp1"		2265069008	5	40	kom.
35 Rp1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "		2265069009	5	20	kom.
42 Rp1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265069010	1	10	kom.
54 Rp2"		2265069011	1	8	kom.



### Prijelazno koljeno (M) 90°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265070001	5	150	kom.
15 R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		2265070002	5	100	kom.
15 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265070003	10	50	kom.
18 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265070004	5	25	kom.
18 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2265070005	5	75	kom.
22 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2265070006	5	25	kom.
28 R1"		2265070007	5	25	kom.
35 R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "		2265070008	5	20	kom.
42 R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265070009	1	15	kom.
54 R2"		2265070010	1	10	kom.





### Prijelazni T-komad (Ž)

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258000	5	75	kom.
15 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258001	5	50	kom.
18 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258002	5	50	kom.
22 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258003	5	50	kom.
22 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2265258004	5	40	kom.
28 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258005	5	20	kom.
28 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2265258006	5	25	kom.
35 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258007	5	15	kom.
42 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258008	1	15	kom.
54 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258009	1	5	kom.
76,1 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258010	-	1	kom.
108 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2265258011	-	1	kom.


### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 35 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	kom.

**Napomena:**

2265286000: Veličina B = 25 mm.  
2265286001: Veličina B = 20 mm.




### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 39 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	kom.

**Napomena:**

Dimenzija B = 24 mm.




### Zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - L = 45 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	kom.

**Napomena:**

Dimenzija B = 27 mm.




### Zidno koljeno (Ž) - L = 56 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	kom.

**Napomena:**

Dimenzija B = 48 mm.



### Savinuta metalna montažna pločica sa zidnim koljenom (Ž) - L = 153 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	kom.

**Napomena:**

Dimenzija A = 39 mm.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Savinuta metalna montažna pločica sa zidnim koljenom (Ž) - L = 120 mm

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	kom.

**Napomena:**  
Dimenzija A = 45 mm.



### Obilazni luk 180°

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022000	5	75	kom.
18		2265022001	10	40	kom.
22		2265022002	5	30	kom.



### Nipl obilazni luk

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022003	5	50	kom.
18		2265022004	5	50	kom.
22		2265022005	5	20	kom.



### Obilazni luk

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265022006	10	50	kom.
18		2265022007	10	50	kom.
22		2265022008	10	40	kom.



### Luk 90°

SKUPINA: P



Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15		2265011000	20	80	kom.
22		2265011001	10	30	kom.
28		2265011002	10	20	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Čep


SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265250009	10	350	kom.
15		2265250000	10	250	kom.
18		2265250001	10	200	kom.
22		2265250002	10	150	kom.
28		2265250003	5	75	kom.
35		2265250004	2	40	kom.
42		2265250005	1	20	kom.
54		2265250006	1	15	kom.
66,7		2265250010	-	1	kom.
76,1		2265250007	-	1	kom.
88,9		2265250011	-	1	kom.
108		2265250008	-	1	kom.




## Prirubnica PN16

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 DN65		2265091000	1	kom.
76,1 DN65		2265091004	1	kom.
76,1 DN80		2265091001	1	kom.
88,9 DN80		2265091002	1	kom.
108 DN100		2265091003	1	kom.

Kod	Dimenzija	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8







## Prirubnica s ravnim krajem PN16

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
66,7 DN65		2265091005	1	kom.
76,1 DN80		2265091006	1	kom.
108 DN100		2265091007	1	kom.

Kod	Dimenzija	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Pribor



### O-prsten EPDM Copper

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265182005	20	1000	kom.
15		2265182006	20	600	kom.
18		2265182007	20	500	kom.
22		2265182008	20	500	kom.
28		2265182009	20	400	kom.
35		2265182010	20	400	kom.
42		2265182011	20	300	kom.
54		2265182012	20	-	kom.
66,7		2265182004	5	-	kom.
76,1		2265182001	5	-	kom.
88,9		2265182002	5	-	kom.
108		2265182003	5	-	kom.



### O-prsten FPM Copper

SKUPINA: P

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		2265182013	20	1000	kom.
15		2265182014	20	600	kom.
18		2265182015	20	500	kom.
22		2265182016	20	500	kom.
28		2265182017	20	400	kom.
35		2265182018	20	400	kom.
42		2265182019	20	300	kom.
54		2265182020	20	300	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Alati

### Kružni rezač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



### Nož kružnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Za rezače cijevi, šifre 1948267025, 1948267027.



### Električni rezač cijevi REMS Cento

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1948183001	1	kom.

**Napomena:**

Komplet sadrži kružni nož za rezanje.



### Rezna ploča električnog rezača

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
22-108		1941267041	1	kom.

Namijenjeno strojevima za rezanje cijevi, šifre 1948183001, 1948267034.





### Strugač za cijevi

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1905267012	1	kom.



### Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1936267278 - čeljusti SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - čeljusti SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - čeljusti SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - čeljusti SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - punjač LGML1 ~230 V 35 W - 1 kom.,
- kovčeg - 1 kom.



### KAN-therm AC 3000 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1936267239	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u kovčegu.



### KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-35		1936267238	1	kom.

**Napomena:**

Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.



### Punjač baterije za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za stiskanje


SKUPINA: K

Verzija	*	Kod		JM
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



## KAN-therm "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.



### Napomena:

Čeljust radi s KAN-therm: AC 3000, DC 4000 strojevima.

## KAN-therm čeljust-ogrlica za stiskanje profila "M" tip

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
N 42		1936267283	1	kom.
N 54		1936267284	1	kom.



### Napomena:

Koristite KAN-therm "M" profilne objumice s adapterom KAN-therm ZBS1 za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.

## Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip čeljust-ogrlicu

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
N 42 - 54		1936267285	1	kom.

### Napomena:

Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm press alate: AC 3000, DC 4000.



## REMS Power-Press ACC električni alat za stiskanje



SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267219	1	kom.

### Napomena:

Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## REMS Power-Press SE Basic Pack električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267160	1	kom.

**Napomena:**  
Press alat se prodaje u kovčegu.  
Set ne uključuje čeljusti.



## REMS Akku Press baterijski alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1936267152	1	kom.

**Napomena:**  
Alat za stiskanje se isporučuje u kompletu s baterijom, punjačem i kovčegom.  
Set ne uključuje čeljusti.



## REMS "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

**Napomena:**  
Čeljust radi s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC strojevima.



## Novopress komplet alata - ACO103 BT baterijski alat za stiskanje + "M" profil čeljusti

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki komplet sadrži:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267093 - čeljust M15 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267095 - čeljust M18 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1942121002 - čeljust M22 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1948267097 - čeljust M28 za alat za stiskanje - 1 kom.,
- 1938267047 - punjač baterije - 1 kom.,
- 1938267002 - baterijski 2 Ah - 2 kom.,
- kovčeg.

## Novopress EFP203 električni alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-54		1948267210	1	kom.


**Napomena:**

Alat za stiskanje se prodaje u plastičnom kovčegu.



## Novopress ACO203XL BT alat za stiskanje

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
12-108		1948267181	1	kom.


Set uključuje sljedeće dijelove:

- baterijski alat za stiskanje - 1 kom.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.,
- punjač baterije - 1 kom.,
- mazivo - 1 kom.,
- plastični kovčeg.



## Novopress PB2 "M" profil čeljusti za stiskanje

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.


**Napomena:**

Čeljust radi s EFP203 i ACO203XL strojevima.



## Novopress čeljust-ogrlica za stiskanje "M" profil Snap On

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108×1,5		1905267017	1	kom.
108×2,0		1948267038	1	kom.

**Napomena:**

Koristiti čeljusti za promjere 66,7, 76,1 i 88,9 mm s adapterom ZB221 za ACO203XL.  
 Koristiti čeljust s promjerom od 66,7 mm s adapterom ZB323 za ECO301.  
 Koristiti čeljust s promjerom od 108 mm s adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.  
 Koristiti 108×1,5 (1905267017) čeljust za bakrene cijevi od 108×1,5 mm.  
 Koristiti 108×2,0 (1948267038) čeljust za bakrene cijevi od 108×2,0 mm.





### Novopress ZB203 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
42-54		1948267000	1	kom.

**Napomena:**

Adapter za EFP203 i ACO203XL strojeve.  
ultraPRESS: 50-63 mm.  
Steel & Inox: 35-54 mm.  
Copper: 42-54 mm.



### Novopress ZB221 adapter

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

**Napomena:**

Adapter za ACO203XL stroj.  
Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.



### Novopress ZB222 Adpater

SKUPINA: K

Raspon [mm]	*	Kod		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

**Napomena:**

Adapter za ACO203XL stroj.  
Za promjer od 108 mm, adapter ZB221 koristi se za prvo stiskanje i adapter ZB222 za drugo stiskanje.





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Površinsko grijanje i hlađenje

Udobnost i efikasnost

HR 24/11

# Sadržaj

## Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu **KAN-therm**

Zidno/stropno grijanje i hlađenje .....	157
Podno/zidno grijanje i hlađenje .....	159
Tacker - sustav za ugradnju cijevi .....	163
Rail - sustav za ugradnju cijevi .....	166
Profil - sustav za ugradnju cijevi .....	167
TBS - sustav za ugradnju cijevi .....	168
NET - sustav za ugradnju cijevi .....	169
Pribor za podno grijanje .....	171
Razdjelnici i dodaci za razdjelnike .....	174
Ormarići za podno grijanje .....	190
Basic+ - komponente za automatizaciju .....	192
Smart - komponente za automatizaciju .....	196
Upravljači, dodatni pribor i alati .....	199

# Površinsko grijanje i hlađenje u sustavu KAN-therm

## Zidno/stropno grijanje i hlađenje


### Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	kom.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	kom.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	kom.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	kom.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	kom.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	kom.

**Napomena:**

Postotne vrijednosti predstavljaju korisnu površinu grijanja.



### Pokrivni panel

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625	**	1800188007	1	kom.



### Pokrivni panel

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
2000×625	**	1800188003	1	kom.



### Poliuretansko ljepilo

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
310 ml		1800183002	1	kom.






### Završna vodilica za cijev - 8×1

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8×1		1800011000	100	3000	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Montažna šina za pričvršćivanje cijevi 8x1

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8x1		1800209031	2	100	m



### PB cijev s EVOH slojem - kolut

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8x1,0		1829197016	600	8400	m

**Napomena:**  
Klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



### Mesingani T-priključak ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x8x16		1809257000	5	60	kom.



### Mesingana spojnica ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x8		1809042001	20	200	kom.



### Poniklani mesingani eurokonus adapter Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8x1 / G3/4"		1809271000	15	150	kom.



### Mesingana ravna spojnica Click

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8x1		1809042000	20	200	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno



\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Podno/zidno grijanje i hlađenje

### bluePERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
N 17×2,0		1829198186	200	3000	m
N 17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

**Napomena:**  
Klasa primjene 4; 6 bara.



### bluePERTAL cijev

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

**Napomena:**  
Klasa primjene 4; 6 bara.



### PEXC cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m

**Napomena:**  
Promjer 12×2,0 - 18×2,5 mm klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.




### PERT cijev - u kolutu

SKUPINA: C

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1129198094	200	3000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0		1029198001	200	3000	m
18×2,0		1129198096	200	3000	m
20×2,0		1029198000	200	1800	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

**Napomena:**  
Promjer 20×2,0 mm, klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 8 bara.  
Drugi promjeri, klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## PERTAL cijev - u kolutu

SKUPINA: B

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m

**Napomena:**

Klasa primjene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



## Mesingani eurokonus adapter (Ž) za PERT i PEXC cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0 G½"		1110271002	15	300	kom.
12x2,0 G¾"		1110271003	10	150	kom.
14x2,0 G½"		1110271000	15	300	kom.
14x2,0 G¾"		1110271005	10	150	kom.
16x2,0 G¾"		1110271010	10	150	kom.
18x2,0 G¾"		1110271006	10	150	kom.
18x2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	kom.
20x2 G¾"		1110271011	10	150	kom.
25x3,5 G1"		1110271001	5	80	kom.

**Napomena:**

Omogućava spajanje PEXC i PERT cijevi na razdjelnik (opremljen niplama), niple i spojnice za eurokonus adaptere.



## Kompresijski prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12		1110226001	100	1000	kom.
14		1110226002	10	500	kom.
16		1110226000	10	600	kom.
18		1110226004	10	500	kom.
20		1110226006	100	1000	kom.
25		1110226003	5	300	kom.

**Napomena:**

Primjenjivo na sve vijčane spojeve od mesinga (spojnice, adaptere) osim za plastične vijčane spojeve.



## Mesingani uvodni priključak (Ž) za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1010040003	10	160	kom.
16 G¾"		1010040006	10	120	kom.
20 G¾"		1010040011	10	120	kom.
20 G1"	***	1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"	***	1010040015	5	80	kom.

**Napomena:**

Gore navedeni elementi dostupni su i u poniklanjoj verziji (vrijeme isporuke: 4 tjedna).

## PPSU Univerzalna eurokonus spojnica (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G¾"		1010271005	10	150	kom.

**Napomena:**

Adapter je pogodan za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT i PERTAL.



## Mesingani eurokonus adapter (Ž) univerzalni

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1010271001	10	160	kom.
16 G¾"		1010271002	10	150	kom.
17 G¾"		1810271001	10	150	kom.
20 G¾"		1010271008	10	120	kom.

**Napomena:**

Adapteri su kompatibilni sa spojnica za spajanje adaptera i razdjelnica sa niplama. Adapter je pogodan za cijevi sustava KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT i bluePERTAL.



## Mesingani (M) navojni priključak za PERTAL cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16 G½"		1010045000	10	150	kom.
16 G¾"		1010045001	10	150	kom.

**Napomena:**

Namijenjeni su za izravno uvrtnje u granu razdjelnika - brtvljenje spoja u razdjelniku vrši se pomoću O-prsten brtve.



## Navojna spojnica mesing za PEXC i PERT cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1110042003	10	120	kom.
14x2,0		1110042005	10	120	kom.
16x2,0		1110042006	10	150	kom.
18x2,0		1110042008	10	120	kom.
20x2,0	*	1110245000	10	120	kom.
25x3,5		1110042012	5	60	kom.

**Napomena:**

Spojnic se koristi za potrebe popravaka (cijevi oštećeni bušenjem i sl.) i za spajanje dugačkih dijelova cijevi.



## Mesingana spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12x2,0		1109042008	50	700	kom.





### PPSU spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0		1109042002	10	160	kom.
18×2,0		1109042004	10	160	kom.
25×3,5		1109042007	5	80	kom.



### Mesingani prsten

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12×2,0		1109226003	50	700	kom.
14×2,0		1109226004	50	700	kom.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	kom.
25×3,5		1109226009	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristi se za PEXC ili PERT cijevi s EVOH zaštitom.  
Push spojnice moraju se montirati alatom s prikladnim umetcima.  
Usmjeriti nakošeni rub prema tijelu spojnog elementa.



### PPSU spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1009042013	10	160	kom.
20×2,0		1009042015	10	150	kom.
25×2,5		1009042017	5	60	kom.

**Napomena:**

Alati za montažu spojnice dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.



### Mesingana spojnica

SKUPINA: F

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
14×2,0	*	1009042024	10	160	kom.
17×2,0		1009042028	10	200	kom.

**Napomena:**

Alati za montažu spojnice dostupni su u dijelu System KAN-therm ultraPRESS.

## Tacker - sustav za ugradnju cijevi

### Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m<sup>2</sup> s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	kom.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	kom.



### Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m<sup>2</sup> s laminiranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	kom.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m <sup>2</sup>



### Pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 5 m<sup>2</sup> s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
30 mm (1×5 m)	***	1818211013	1	kom.



### Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m<sup>2</sup> s metaliziranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
 20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m <sup>2</sup>
 30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m <sup>2</sup>



### Pjenasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m<sup>2</sup> (kocka) s laminiranom folijom

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
 30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m <sup>2</sup>



### Laminirana folija za KAN-therm Tacker sustav

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
130 μm (50 × 1,03 m)		1800183000	50	m





### Samoljepljiva traka s KAN-therm znakom

SKUPINA: A

Dimenzija [m]	*	Kod		JM
60		1800183013	1	kom.



### Pričvrsnice U42 na vrpci za Tacker alat (50 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (42 mm) 1000 kom.		1800191001	1	pak.
14-18 (42 mm) 300 kom.		1800191010	1	pak.



### U42 pričvrtnice na vrpci za Tacker alat (30 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
20 (42 mm) 300 kom.		1800191006	1	pak.



### Pričvrsnice U42 zavarene za Tacker alat (25 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
20 (42 mm) 300 kom.		1800191031	1	pak.



### U42 pričvrtnice za ručno učvršćivanje

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
14-18 (42 mm) 100 kom.		1800191000	1	30	pak.
14-18 (42 mm) 200 kom.		1800191002	1	15	pak.



### Pričvrsnice U55 na vrpci za Tacker alat (25 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
14-18 (55 mm) 500 kom.		1800191021	1	pak.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Pričvrsnice U55 zavarene za Tacker alat (25 komada u nizu)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
<b>N</b> 14-18 (55 mm) 300 kom.		1800191032	1	pak.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Rail - sustav za ugradnju cijevi



### Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod		JM
16		1800209027	2	m
18		1800209028	2	m
20		1800209011	2	m

**Napomena:**

Montažne šine su namijenjene za postavljanje cijevi s 5 cm razmaka.  
Dimenzije šina [visina x duljina]:  
1800209027 - 25 mm x 2 m.  
1800209028 - 25 mm x 2 m.  
1800209011 - 25 mm x 2 m.



### Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod		JM
12-17		1800209000	1	m
16-17		1800209001	1	m
14-22		1800209009	1	m
<b>N</b> 25		1800209026	1	m

**Napomena:**

Šine 1800209000 i 1800209009 dopuštaju razmak postavljanja cijevi od 10 cm.  
Šine 1800209001 i 1800209026 dopuštaju razmak postavljanja cijevi od 5 cm.  
Dimenzije šina [visina x duljina (broj povezanih dijelova x duljina odjeljka)]:  
1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m).  
1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m).  
1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m).  
1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



### Montažna šina za pričvršćivanje cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod		JM
<b>N</b> 16-20		1800209032	2	m

**Napomena:**

Šine 1800209032 dopuštaju razmak postavljanja cijevi od 5 cm.  
Dimenzije šina [visina x duljina (broj povezanih dijelova x duljina odjeljka)]:  
1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).



### Pričvrsnice U66 za pričvršćivanje RAIL šine na polistirensku ploču (vrećica 200 kom.)

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
<b>N</b> 66 mm	*	1800191033	25	pak.




## Profil - sustav za ugradnju cijevi

### Profil1 pjenasta polistirenska EPS T-24 dB (zvučno izolirana) ploča s PS folijom - 1,12 m<sup>2</sup> po ploči

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211643	6,72	m <sup>2</sup>

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 51 mm. Dimenzija uključuje promjenu debljine uzrokovanu opterećenjem.




### Profil2 pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 1,12 m<sup>2</sup> po ploči

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211644	15,68	m <sup>2</sup>

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom je 32 mm.




### Profil3 profilirana PS folija 1,12 m<sup>2</sup> ploča

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211648	15,68	m <sup>2</sup>

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 20 mm.



### Profil4 pjenasta polistirenska ploča EPS200 0,72 m<sup>2</sup> ploča

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	m <sup>2</sup>

Ukupna debljina ploče sa profiliranim dijelom iznosi 43 mm.



## TBS - sustav za ugradnju cijevi



### TBS pjenasta polistirenska ploča EPS150 036 (PS30) 0,5 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Dimenzija cijevi [mm] / Dimenzije ploče	*	Kod		JM
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m <sup>2</sup>

Omogućuje ugradnju cijevi promjera 16 mm.



### TBS metalni profil

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	1	50	kom.

**Napomena:**

Profil je načinjen od galvaniziranog čelika. Pogodan je samo za cijevi promjera 16 mm.



### TBS pjenasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 0,5 m<sup>2</sup>

SKUPINA: A1

Dimenzija	*	Kod		JM
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m <sup>2</sup>

 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## NET - sustav za ugradnju cijevi


### Čelična mreža NET

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m <sup>2</sup>	*	1800183054	2,52	m <sup>2</sup>

**Napomena:**

Mreža je načinjena od čelične žice je 3 mm debela. Dimenzija mreže - 150×150 mm.



### Obujmica za učvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

Promjer žice / Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod			JM
3 / 16-18		1800107001	100	1000	kom.
3 / 20	*	1800107002	100	1000	kom.



### Obujmica za učvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

Promjer žice / Dimenzija cijevi [mm]	*	Kod			JM
<b>N</b> 4 / 14-17 - plava		1800107019	-	400	kom.
<b>N</b> 5 / 14-17 - crvena		1800107020	-	400	kom.
<b>N</b> 6 / 14-17 - zelena		1800107021	-	400	kom.
<b>N</b> 8 / 14-17 - crno		1800107022	-	400	kom.



### Tacker for claw clips on wire NET

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
<b>N</b> 14-17		1950267039	1	kom.



### Plastična vezica za pričvršćivanje cijevi na mrežu NET

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
	*	1800107018	100	1000	kom.



### Vezica za pričvršćivanje cijevi na NET

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1800183008	100	kom.





## Klin za pričvršćivanje folije - L = 94 mm

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
8		1800183003	100	1000	kom.


 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Pribor za podno grijanje

### Korugirana zaštitna cijev crvena

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m


**Napomena:**

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



### Korugirana zaštitna cijev plava

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

**Napomena:**

Koristiti za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



### Dodatak betonu BETOKAN

SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
5 l		1800014003	1	pak.
10 l		1800014001	1	pak.

**Napomena:**

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona.



### Dodatak betonu BETOKAN Plus




SKUPINA: A

Kapacitet	*	Kod		JM
10 l		1800014005	1	pak.


**Napomena:**

Koristiti za podno grijanje radi poboljšavanja čvrstoće betona. Omogućuje smanjenje debljine poda do 4,5 cm iznad izolacije.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Stakloplastična mreža za ojačanje poda

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
1×50 m		1800183044	1	m <sup>2</sup>

**Napomena:**

Mreža koja se koristi s aditivom za beton BETOKAN ili BETOKAN Plus, povećava elastičnost poda i idealna je zaštita od pukotina i grešaka u podu (održava površinu poda ravnom).  
Veličina mreže je 13×13 mm.



## Sredstvo protiv smrzavanja antifriz za instalacije

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	pak.

**Napomena:**

Koristiti za instalaciju npr., klimatizacije, hlađenja, sustava centralnog i solarnog grijanja.



## Zidna traka s prorezom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×150		1818255002	25	m

**Napomena:**

Koristi se za izolaciju ploča podnog grijanja od zidova.



## Zidna traka s prorezom i pregačom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×150		1818255003	25	m

**Napomena:**

Koristi se za izolaciju ploča podnog grijanja od zidova.




## Dilatacijska traka s pričvrstnim rubom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
10×150		1800255000	25	m

**Napomena:**

Koristi se za dilataciju ploča podnog grijanja. Cijevi koje prolaze kroz profil trebaju biti položene u korigiranu zaštitnu cijev.



## Dilatacijski spoj - PE pjena

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1800183007	2	m

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Dilatacijski spoj - šina

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1800209029	2	m



## Dilatacijski spoj - korugirana cijev

SKUPINA: A

Dimenzija [m]	*	Kod			JM
0,4 - 10 kom.		1700183010	1	60	pak.



## PE folija

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
0,2 mm (2,0 x 50 m)		1818183000	100	m <sup>2</sup>

### Napomena:

Koristiti kao instalacijski zaštitu prije polaganja suhих estrih ploča.  
Koristiti kao izolaciju za zaštitu od vlage podnog grijanja i rashladne ploče.  
Koristiti kao izolaciju za zaštitu od vlage ispod NET mreže.



## Razdjelnici i dodaci za razdjelnike



### InoxFlow razdjelnik sa regulacijskim ventilima (serija UVN)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316160022	1	kom.
3 (325×190×84)		1316160023	1	kom.
4 (325×240×84)		1316160024	1	kom.
5 (325×290×84)		1316160025	1	kom.
6 (325×340×84)		1316160026	1	kom.
7 (325×390×84)		1316160027	1	kom.
8 (325×440×84)		1316160028	1	kom.
9 (325×490×84)		1316160029	1	kom.
10 (325×540×84)		1316160030	1	kom.
11 (325×590×84)		1316160031	1	kom.
12 (325×640×84)		1316160032	1	kom.

**Napomena:**

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".

Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

### OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili  
donje grane

**Basic**  
bez dodataka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni  
pribor

**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane


**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik s mjeracima protoka (UFN serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (352×140×84)		1316157055	1	kom.
3 (352×190×84)		1316157056	1	kom.
4 (352×240×84)		1316157057	1	kom.
5 (352×290×84)		1316157058	1	kom.
6 (352×340×84)		1316157059	1	kom.
7 (352×390×84)		1316157060	1	kom.
8 (352×440×84)		1316157061	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157062	1	kom.
10 (352×540×84)		1316157063	1	kom.
11 (352×590×84)		1316157064	1	kom.
12 (352×640×84)		1316157065	1	kom.



### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
 Raspon protoka između 0-2,5 l/min.  
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
 Izlaz razdjelnika - donja grana.  
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu  
**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili  
donje grane

**Basic**  
bez dodataka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni  
pribor

**Top**  
odračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa regulacijskim i servomotornim ventilima (serija UVS)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316160033	1	kom.
3 (325×190×84)		1316160034	1	kom.
4 (325×240×84)		1316160035	1	kom.
5 (325×290×84)		1316160036	1	kom.
6 (325×340×84)		1316160037	1	kom.
7 (325×390×84)		1316160038	1	kom.
8 (325×440×84)		1316160039	1	kom.
9 (325×490×84)		1316160040	1	kom.
10 (325×540×84)		1316160041	1	kom.
11 (325×590×84)		1316160042	1	kom.
12 (325×640×84)		1316160043	1	kom.

### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
 Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.  
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
 Izlaz razdjelnika - donja grana.  
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni pribor**


**Top**  
odzračnik na vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa

## InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i regulacijskim ventilima te odzračnicima (serija UVST)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (336×190×84)		1316157128	1	kom.
3 (336×240×84)		1316157129	1	kom.
4 (336×290×84)		1316157130	1	kom.
5 (336×340×84)		1316157131	1	kom.
6 (336×390×84)		1316157132	1	kom.
7 (336×440×84)		1316157133	1	kom.
8 (336×490×84)		1316157134	1	kom.
9 (336×540×84)		1316157135	1	kom.
10 (336×590×84)		1316157136	1	kom.
11 (336×640×84)		1316157137	1	kom.
12 (336×690×84)		1316157138	1	kom.



### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
Koristiti servomotora s M30×1,5 adapterom.  
Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
Izlaz razdjelnika - donja grana.  
Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.  
Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu  
**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili  
donje grane

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni  
pribor

**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa mjeracima protoka i servomotornim ventilima (serija UFS)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (352×140×84)		1316157066	1	kom.
3 (352×190×84)		1316157067	1	kom.
4 (352×240×84)		1316157068	1	kom.
5 (352×290×84)		1316157069	1	kom.
6 (352×340×84)		1316157070	1	kom.
7 (352×390×84)		1316157071	1	kom.
8 (352×440×84)		1316157072	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157073	1	kom.
10 (352×540×84)		1316157074	1	kom.
11 (352×590×84)		1316157075	1	kom.
12 (352×640×84)		1316157076	1	kom.

### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
 Raspon protoka između 0-2,5 l/min.  
 Koristiti servomotora s M30×1,5 adapterom.  
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
 Izlaz razdjelnika - donja grana.  
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U

B,N,S,V ili F

T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili  
donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni  
pribor**


**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa

## InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i mjeracima protoka te odzračnicima (serija UFST)

SKUPINA: E


Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (362×190×84)		1316157077	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157078	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157079	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157080	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157081	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157082	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157083	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157084	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157085	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157086	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157087	1	kom.



### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$ " i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
 Raspon protoka između 0-2,5 l/min.  
 Koristiti servomotor s M30×1,5 adapterom.  
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
 Izlaz razdjelnika - donja grana.  
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.  
 Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



**Radijator**  
 razdjelnici za centralno grijanje  
 i pitku vodu  
**U - Podno grijanje**  
 razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili donje grane**

**Basic**  
 bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
 zaporni ili balansirajući


**Flowmeters**  
 Mjerači protoka

**dodatni pribor**

**Top**  
 odzračnik na vrhu grane

**A - Os**  
 odzračnik u osi grane

**Pumpa**  
 miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa servomotornim ventilima i mjeracima protoka te odzračnicima (serija UFST MAX)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (362×190×84)		1316157139	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157140	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157141	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157142	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157143	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157144	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157145	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157146	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157147	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157148	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157149	1	kom.

### Napomena:

Razdjelnik prikladan za spajanje s eurokonus adapterima G $\frac{3}{4}$  i spojnicama G $\frac{3}{4}$ ".  
 Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.  
 Raspon protoka između 0-5,0 l/min.  
 Koristiti servomotora s M30×1,5 adapterom.  
 Ulaz razdjelnika - gornja grana.  
 Izlaz razdjelnika - donja grana.  
 Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem.  
 Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B, N, S, V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili donje grane

Basic bez dodataka

Niple

Servomotor ventili

Ventili zaporni ili balansirajući

Flowmeters  
Mjerači protoka

dodatni pribor

Top odzračnik na vrhu grane

A - Os odzračnik u osi grane

Pumpa miješajuća grupa



## Mesingana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kom.

### Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
 Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



## Poniklana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kom.

### Napomena:

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
 Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.  
 Ne koristiti za vodu.

## Mesingani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300025002	10	150	kom.

**Napomena:**

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



## Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1300250021	20	300	kom.
G1"		1300025005	10	120	kom.

**Napomena:**

Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.  
Ne koristiti za pitku vodu.



## Komplet ravnih ventila SET-P

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300183006	1	20	set

**Napomena:**

Komplet ventila 1" s navojnim spojem, predviđeni za KAN-therm InoxFlow i mesingane razdjelnike bez dodatnog brtvljenja.  
Koristiti za razdjelnike s bočnim napajanjem.



## Komplet kutnih ventila SET-K

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300183007	1	20	set

**Napomena:**

Komplet ventila od 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.  
Za razdjelnike s napajanjem iz poda.



## Mesing kapa za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M28×1,5		1300183001	20	200	kom.
M30×1,5		1300183002	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti ovu kapu na termostatskim ventilima za zatvaranje protoka u krugovima grijanja.  
M28×1,5 - za razdjelnike serije 71, 75, 73A i 77A.  
M30×1,5 - za razdjelnike serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za miješanje i na servomotornom ventilu na razdjelnicima InoxFlow.





### Poniklana kapa za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M30×1,5		1300183051	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti ovu kapu na termostatskim ventilima za zatvaranje protoka u krugovima grijanja.  
M28×1,5 - za razdjelnike serije 71, 75, 73A i 77A.

M30×1,5 - za razdjelnike serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za miješanje i na servomotornom ventilu na razdjelnicima InoxFlow.



### Mesing produžni element s mjerачem protoka - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079049	1	20	kom.

**Napomena:**

Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.  
Namijenjeno za protoke od 0-2,5 l/min.



### Mesing produžni element s regulacijskim ventilom - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079002	1	20	kom.

**Napomena:**

Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.



### Produžni element sa ventilom za servomotor - L = 50 mm

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300079048	1	20	kom.

**Napomena:**

Upotrijebite ovaj element da bi pomoću niple 1" produžili razdjelnik za jedan krug.  
Koristiti adaptere za M30×1,5 servomotora.



### Nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.

**Napomena:**

Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



## Poniklana nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.

**Napomena:**

Ne koristiti za pitku vodu. Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



## T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	kom.

**Napomena:**

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.



## Poniklani T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	kom.

**Napomena:**

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.

Ne koristiti za pitku vodu.



## Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709250004	20	300	kom.

**Napomena:**

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.



## Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300250020	20	300	kom.

**Napomena:**

Čep ima O-prsten brtvu. Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ. Ne koristiti za pitku vodu.





### T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.



### Poniklani T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

**Napomena:**  
Ne koristiti za pitku vodu.



### Ručni odzračni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005004	50	500	kom.



### Plastični odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005003	25	100	kom.



### Metalni odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300277000	25	100	kom.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1300005000	1	100	kom.

**Napomena:**

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava. Koristiti kudelju za brtvljenje.



## Poniklani automatski odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
1/2"		1300005006	1	100	kom.

**Napomena:**

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava. Koristiti kudelju za brtvljenje.



## Termometar sa skalom - crveni

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
100 °C	*	1300264001	1	kom.




## Termometar sa skalom - plavi

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
100 °C	*	1300264002	1	kom.





## InoxFlow razdjelnik sa mješajućom grupom (USVP serija)

SKUPINA: E

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (410×451×123)		1316160044	1	kom.
3 (410×501×123)		1316160045	1	kom.
4 (410×551×123)		1316160046	1	kom.
5 (410×601×123)		1316160047	1	kom.
6 (410×651×123)		1316160048	1	kom.
7 (410×701×123)		1316160049	1	kom.
8 (410×751×123)		1316160050	1	kom.
9 (410×801×123)		1316160051	1	kom.
10 (410×851×123)		1316160052	1	kom.

### Napomena:

Za M30×1,5 servomotora potrebno je koristiti adaptere na gornjoj grani.

Koristiti razdjelnik s integriranom mješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW\*.

\*Uz sljedeću pretpostavku: promjer kruga 16×2 mm, duljina kruga maks. 100 m, razmak cijevi 15 cm, dolazna/povratna temperatura 40/30°C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U

B,N,S,V ili F

T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili donje grane

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni pribor

**Top**  
odzračnik na vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi grane

**Pumpa**  
mješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa mješajućom grupom (USFP serija)

SKUPINA: E

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (410×451×123)		1316157088	1	kom.
3 (410×501×123)		1316157089	1	kom.
4 (410×551×123)		1316157090	1	kom.
5 (410×601×123)		1316157091	1	kom.
6 (410×651×123)		1316157092	1	kom.
7 (410×701×123)		1316157093	1	kom.
8 (410×751×123)		1316157094	1	kom.
9 (410×801×123)		1316157095	1	kom.
10 (410×851×123)		1316157096	1	kom.

### Napomena:

Koristiti adaptere za M30×1,5 servomotora na gornjoj grani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U

B,N,S,V ili F

T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili donje grane

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni pribor

**Top**  
odzračnik na vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi grane

**Pumpa**  
mješajuća grupa

## Pumpna grupa sa elektroničkom pumpom

SKUPINA: E

	*	Kod		JM
		1346103000	1	kom.

### Napomena:

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW\*.

\*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16×2 mm,
- duljina kruga maks. 100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30 °C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



## Pumpna grupa s troputnim miješajućim ventilom - Kvs = 1.6

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
35-60 °C		1300103001	1	kom.
20-43 °C		1300103003	1	kom.

### Napomena:

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 7,5 kW\*.

\*Uz sljedeću pretpostavku parametara:

- promjer kruga 16×2 mm,
- duljina kruga maks. 100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30 °C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



## Pumpna grupa sa troputnim miješajućim ventilom - Kvs = 2.5

SKUPINA: E

Verzija	*	Kod		JM
20-43 °C		1346103005	1	kom.

### Napomena:

Koristiti razdjelnik s integriranom miješajućom jedinicom u sustavima s maks. toplinskim opterećenjem do 15 kW\*.

\*Uz sljedeću pretpostavku parametara:


- promjer kruga 16×2 mm,
- duljina kruga maks. 100 m,
- razmak cijevi 15 cm,
- dolazna/povratna temperatura 40/30 °C.

Nemojte koristiti s niskotemperaturnim izvorima topline.



## Mesingani razdjelnik sa mjerачima protoka i servomotor ventilima (serija 75A)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (100×330×80)		1346157011	1	kom.
3 (150×330×80)		1346157012	1	kom.
4 (200×330×80)		1346157013	1	kom.
5 (250×330×80)		1346157014	1	kom.
6 (300×330×80)		1346157015	1	kom.
7 (350×330×80)		1346157016	1	kom.
8 (400×330×80)		1346157017	1	kom.
9 (450×330×80)		1346157018	1	kom.
10 (500×330×80)		1346157019	1	kom.
11 (550×330×80)		1346157020	1	kom.
12 (600×330×80)		1346157021	1	kom.





### Plastični razdjelnik 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

Broj krugova	*	Kod		JM
N 2	*	1328155000	1	kom.
N 3	*	1328155001	1	kom.
N 4	*	1328155002	1	kom.
N 5	*	1328155003	1	kom.
N 6	*	1328155004	1	kom.
N 7	*	1328155005	1	kom.
N 8	*	1328155006	1	kom.
N 9	*	1328155007	1	kom.
N 10	*	1328155008	1	kom.
N 11	*	1328155009	1	kom.
N 12	*	1328155010	1	kom.
N 13	*	1328155011	1	kom.
N 14	*	1328155012	1	kom.
N 15	*	1328155013	1	kom.
N 16	*	1328155014	1	kom.

**Napomena:**

Razdjelnik je opremljen mjeracem protoka 4-20 l/min.



### Plastični razdjelnik 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

Broj krugova	*	Kod		JM
N 2	*	1328155015	1	kom.
N 3	*	1328155016	1	kom.
N 4	*	1328155017	1	kom.
N 5	*	1328155018	1	kom.
N 6	*	1328155019	1	kom.
N 7	*	1328155020	1	kom.
N 8	*	1328155021	1	kom.
N 9	*	1328155022	1	kom.
N 10	*	1328155023	1	kom.
N 11	*	1328155024	1	kom.
N 12	*	1328155025	1	kom.
N 13	*	1328155026	1	kom.
N 14	*	1328155027	1	kom.
N 15	*	1328155028	1	kom.
N 16	*	1328155029	1	kom.

**Napomena:**

Razdjelnik je opremljen mjeracem protoka 4-20 l/min.



### Ravni termostatski ventil - M30x1,5

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
Rp1/2"		1700277001	1	kom.

**Napomena:**

Koristi se kao servisni element za seriju razdjelnika 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki. Korištenjem M30x1,5 adaptera, električnog servomotora i sobnog termostata, može se koristiti za kontrolu temperature cijelog područja grijanja.

## Ravni povratni ventil s predpodešavanjem

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
Rp1/2"		1700277000	1	kom.

**Napomena:**

Koristi se kao servisni element za seriju razdjelnika 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki. Omogućuje hidrauličko upravljanje površinskim grijanjem - podešavanje dolazne temperature krugova grijanja.



## Termostatska glava s osjetnikom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
M30x1,5		1802108006	1	kom.

**Napomena:**

Ove komponente namijenjene su za razdjelnike serije 73E i 77E i KAN-therm skupine crpki. Obavljaju funkciju zaštite od prekomjerne temperature u sustavima podnog grijanja



## Termostatska glava s osjetnikom za InoxFlow razdjelnike

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
M30x1,5		1802108008	1	kom.

**Napomena:**

Ove komponente namijenjene su za razdjelnike serije USVP i USFP i KAN-therm skupine crpki. Obavljaju funkciju zaštite od prekomjerne temperature u sustavima podnog grijanja.



## Ormarići za podno grijanje



### Ugradbeni ormarić Slim+

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
N 750-850×450×110-160		1414183018	1	33	kom.
N 750-850×550×110-160		1414183019	1	27	kom.
N 750-850×700×110-160		1414183020	1	21	kom.
N 750-850×850×110-160		1414183021	1	19	kom.
N 750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	kom.
N 750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	kom.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom pumpnom grupom za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom pumpnom grupom za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



### Zidni ormarić SWN-OP

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
710×580×140		1446180000	1	20	kom.
710×780×140		1446180001	1	14	kom.
710×930×140		1446180002	1	11	kom.

#### Napomena:

U polju „Dimenzija“ nalazi se:  
Vanjska dimenzija tijela ormarića.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom pumpnom grupom za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom pumpnom grupom za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Ugradbeni ormarić SWP-OP

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
750-850×580×110-160		<b>1446117003</b>	1	20	kom.
750-850×780×110-160		<b>1446117004</b>	1	17	kom.
750-850×930×110-160		<b>1446117005</b>	1	14	kom.

**Napomena:**

U polju „Dimenzija“ nalazi se:  
Vanjska dimenzija tijela ormarića (minimalna dimenzija šupljine za montažu).

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom pumpnom grupom za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom pumpnom grupom za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Basic+ - komponente za automatizaciju



### Temperaturni osjetnik sa skrivenim postavkama (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265131	1	kom.
24 V		1802265132	1	kom.

**Napomena:**  
Temperaturni osjetnik treba 3-žilnu instalaciju.



### Analogni termostat Basic+ (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265024	1	kom.
24 V		1802265025	1	kom.

**Napomena:**  
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.  
Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.



### Analogni termostat Basic+ (grijanje/hlađenje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265032	1	kom.
24 V		1802265033	1	kom.

**Napomena:**  
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3-žilna (grijanje) odnosno 4-žilna (hlađenje) instalacija.



### Termostat Basic+ s LCD Standard (grijanje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802265020	1	kom.
24 V		1802265021	1	kom.

**Napomena:**  
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.  
Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.



### Termostat Basic+ s LCD-om Control (grijanje/hlađenje)

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802012004	1	kom.
24 V		1802012005	1	kom.

**Napomena:**  
Termostat radi sa servomotorima, kod 1802003004 i 1802003006 preko terminala, kod 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3-žilna (grijanje) odnosno 4-žilna (hlađenje) instalacija.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Senzor za termostat LCD Control Basic+ s kabelom

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1802012006	1	kom.	



## Bimetalni sobni termostat

SKUPINA: A

Napon	*	Kod			JM
230 V		1802265022	1	25 kom.	
230 V / 24 V		1802265023	1	25 kom.	

**Napomena:**

Sobni termostat predviđen je za servomotora, kod 1802003004 i 1802003006, pomoću terminal blokova, kod 1802212015, 1802212016, 1802212013 i 1802212014.  
Termostat 1802265022 - 3-žilni.  
Termostat 1802265023 - 2-žilni.



## Tjedni programabilni sobni termostat

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
	***	1802265128	1	5 kom.	

**Napomena:**

Kontrolor s baterijskim napajanjem. Potrebna najmanje 2-žilna instalacija.



## Tjedni regulator s podnim senzom temperature

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1802265038	1	20 kom.	

**Napomena:**

Instalacija otporna na prskanje. Potrebna je najmanje 3-žilna instalacija.



## Podni senzor za tjedni termostat

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1802012002	1	kom.	



## Terminal blok Basic+ (grijanje/hlađenje) - 6 zona

SKUPINA: A

Napon	*	Kod			JM
230 V		1802212015	1	kom.	
24 V		1802212016	1	kom.	





### Terminal blok Basic+ (grijanje/hlađenje) - 10 zona

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V		1802212013	1	kom.
24 V		1802212014	1	kom.



### Strujni ispravljač za Basic+ terminal blok

SKUPINA: A

Napon	*	Kod		JM
230 V / 24 V		1802265040	1	kom.



### Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003004	1	kom.
NO	*	1802003003	1	kom.

**Napomena:**

Ne sadži adapter.  
 NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.  
 NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren.



### Servomotor 230 V s M30×1,5 adapterom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802212036	1	kom.

**Napomena:**

Servomotor ima M30×1,5 adapter.  
 NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.



### Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003006	1	kom.
NO	*	1802003005	1	kom.

**Napomena:**

Ne sadži adapter.  
 NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.  
 NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Servomotor 24 V s M30×1,5 adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1327098159	1	kom.

**Napomena:**

Servomotor ima M30×1,5 adapter.  
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.



## Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

**Napomena:**

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



## Smart - komponente za automatizaciju



### Termostat Smart s LCD-om, bez podnog senzora

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
2 x LR03/AAA		1802265019	1	kom.

**Napomena:**  
Nemogućnost suradnje sa senzorom temperature poda.



### Termostat Smart s LCD-om, s podnim senzorom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
2 x LR03/AAA		1802265039	1	kom.



### Terminal blok Smart 230 V LAN

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
4/6		1802265008	1	kom.
8/12		1802265009	1	kom.
12/18		1802265007	1	kom.

**Napomena:**  
4/6 - sve do 4 termostata i 6 servomotora.  
8/12 - sve do 8 termostata i 12 servomotora.  
12/18 - sve do 12 termostata i 18 servomotora.



### Terminal blok Smart 24 V LAN s ispravljačem

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
4/6	***	1802265011	1	kom.
8/12	***	1802265012	1	kom.
12/18	***	1802265010	1	kom.

**Napomena:**  
4/6 - sve do 4 termostata i 6 servomotora.  
8/12 - sve do 8 termostata i 12 servomotora.  
12/18 - sve do 12 termostata i 18 servomotora.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003004	1	kom.
NO	*	1802003003	1	kom.

**Napomena:**

Ne sadrži adapter.  
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.  
NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren.



## Servomotor 230 V s M30×1,5 adapterom

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
<b>N</b> NC		1802212036	1	kom.

**Napomena:**

Servomotor ima M30×1,5 adapter.  
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.



## Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
NC		1802003006	1	kom.
NO	*	1802003005	1	kom.

**Napomena:**

Ne sadrži adapter.  
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.  
NO (normalno otvoren) - bez napona otvoren.



## Servomotor 24 V s M30×1,5 adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
<b>N</b> NC		1327098159	1	kom.

**Napomena:**

Servomotor ima M30×1,5 adapter.  
NC (normalno zatvoren) - bez napona zatvoren.



## Servomotor adapter



SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

**Napomena:**

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Vanjska antena Smart

SKUPINA: A

*	Kod		JM
	1802010000	1	kom.

**Napomena:**  
5 m priključnog kabela je uključeno.



## Repetitor signala Smart

SKUPINA: A

*	Kod		JM
	1802010002	1	kom.

**Napomena:**  
Uključuje napajanje od 230 V.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Upravljači, dodatni pribor i alati

### Smart servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M28×1,5		1802003002	20	160	kom.

**Napomena:**

Adapter M28×1,5 korišten za ventile instalirane mesinganim razdjelnicima serija 71A, 73A, 77E, 75A, 77A i 77E KAN-therm sustav s servomotorom na gornjoj grani. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### Servomotor adapter

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

**Napomena:**

M30×1,5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdjelnicima i termostatskim ventilima u skupinama crpki 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorom sljedećih kodova: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### Jedinica za podno grijanje s ventilom, termostatskom glavom i odzračnim ventilom

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	***	1802183000	1	kom.

**Napomena:**

Komplet je opremljen ručnim ventilacijskim otvorom. Termostatska glava mjeri temperaturu zraka u prostoriji.



### Ograničivač temperature povrata i sobni regulator Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1802265130	1	kom.



### Kontroler zaleđivanja

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
	*	1802047003	1	kom.

**Napomena:**

Kontroler zahtijeva senzor snijega i leda, kao i senzor temperature i vlažnosti.



kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Senzor za snijeg i led sa 15 m kabela.

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1802047000	1	kom.

**Napomena:**

Senzor snijega i leda radi s regulatorom zaleđivanja za grijanje otvorenih površina, šifra 1802047003.



### Senzor temperature i vlažnosti

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1802047001	1	kom.

**Napomena:**

Senzor temperature i vlažnosti radi s regulatorom zaleđivanja za grijanje otvorenih prostora, šifra 1802047003.



### Tacker alat za pričvrsnice

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950267002	1	kom.

**Napomena:**

Tacker alat namijenjen za pričvrsnice na traci; kratke i duge (U42 i U55).



### Tacker alat za pričvrsnice plastični

SKUPINA: K

*	Kod		JM
*	1950254001	1	kom.

**Napomena:**

Tacker alat namijenjen za pričvrsnice na traci; kratke i duge (U42 i U55).



### Ručni držač za ljepljivu traku

SKUPINA: A

*	Kod		JM
*	1800183009	1	kom.

## Odmatalica za cijevi

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1928270001	1	kom.



## Vodilica cijevi za odmatalicu

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1928270000	1	kom.



## TBS električni rezač

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1950267005	1	kom.

**Napomena:**  
TBS rezač s vrhom služi za rezanje utora za Ø16 cijeva u komplementarnim TBS pločama.



## TBS završetak rezača

SKUPINA: K

	*	Kod		JM
		1950267000	1	kom.



## Ključ za stezanje eurokonus spojnica G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
30	*	1938267035	1	kom.

**Napomena:**  
Ključ je za montažu eurokonus spojnica G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>".



## Rezač za PB i PERT cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
8×1		1950060000	1	kom.





## Škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-32		1938267050	1	25 kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Oštrica za škare za rezanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-32	*	1938267055	1	kom.



### Rezač za cijev za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267054	1	kom.



### Oštrica škara za rezanje cijevi za PERTAL

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267059	1	kom.



### Kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267022	1	kom.
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.



### Univerzalni kalibrator za PERTAL cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	kom.



### Unutarnja opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1936267075	1	kom.
20		1936267077	1	kom.
25-26		1936267071	1	kom.

**Napomena:**  
Unutarnja opruga radi s PERTAL cijevi.



### Vanjska opruga za savijanje cijevi

SKUPINA: K

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

**Napomena:**  
Vanjska opruga funkcionira s PERTAL<sup>2</sup> i PERTAL cijevima.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Razdjelnici i ormarići

dodatni elementi

Kvaliteta i pouzdanost

HR 24/11

# Sadržaj

## Ormarici i razdjelnici - dodatni elementi

Spojnice za rastavljive priključke .....	<b>205</b>
Spojevi za spajanje poniklanih cijevi Ø15 .....	<b>207</b>
Spojnice za opću mamjenu .....	<b>208</b>
Razdjelnici .....	<b>210</b>
Oprema za razdjelnike .....	<b>213</b>
Instalacijski ormarici .....	<b>220</b>
Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja .....	<b>223</b>

# Ormarići i razdjelnici - dodatni elementi

## Spojnice za rastavljive priključke

### Mesing (M) spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709174003	20	300	kom.
G3/4"		1709174001	10	150	kom.
G1"		1709174000	10	100	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i maticama i rukavcima za bakrene cijevi.



### Mesing poniklani (M) spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709174004	20	300	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i maticama i rukavcima za bakrene cijevi. Ne koristiti za pitku vodu.



### Mesing (M) reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G3/4" / G1/2"		1709174013	10	150	kom.
G1" / G3/4"		1709174009	10	100	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i maticama i rukavcima za bakrene cijevi.



### Koljeno mesing (M) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"	***	1709068008	20	200	kom.
G3/4"		1709068010	10	120	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i spojnicama za PERTAL cijevi.



### Mesing koljeno (M/Ž) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709068004	10	150	kom.
G3/4" / G3/4"	***	1709068006	10	80	kom.
G1"	***	1709068018	5	50	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i spojnicama za PERTAL cijevi.





## Mesingani T-komad

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"	***	1709257009	10	120	kom.
G3/4" G3/4" G3/4"	***	1709257011	5	70	kom.

**Napomena:**

Element je kompatibilan s adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i spojnicama za PERTAL cijevi.




## Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.

**Napomena:**

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.  
Čep dolazi sa svojom brtvom.



## Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

**Napomena:**


Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.



## Spojevi za spajanje poniklanih cijevi Ø15

### Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1709043005	15	150	kom.



**Napomena:**

Adapter je kompatibilan s priključcima za spojeve s muškim navojem i kombiniranim ventilima radijatora.



### Univerzalni eurokonus adapter za Ø15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1709043010	15	150	kom.

**Napomena:**

Univerzalni spoj, koji omogućuje spajanje metalnih cijevi (npr. bakrene, poniklane bakrene, KAN-therm Steel i Inox sustav cijevi) promjera 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućuje njegovu višekratnu uporabu.



### Eurokonus adapter za Cu Ø15 cijev

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1709043003	20	300	kom.

**Napomena:**

Adapter je kompatibilan s niplama i priključcima za navojne spojeve.



### Kompresijska spojnica za Cu 15 cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1709043011	20	300	kom.

**Napomena:**

Kompresijski priključak je kompatibilan s KAN spojnim tijelom (1709040000).



### Poniklano muško/žensko spojno tijelo za cijev Ø15

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
15 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1709040000	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti zajedno s kompresijom za Cu Ø15 mm cijev (1709043011) pri spajanju radijatora sa ženskim 1/2" navojem pomoću spojnice s poniklanim Cu cijevima od Ø15 mm.



## Spojnice za opću mamjenu



### Mesing muška/ženska rastavljiva spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G1/2"		1709271005	100	kom.
G3/4"		1709271006	60	kom.
G1"		1709271004	30	kom.



### Mesing muška/ženska kutna rastavljiva spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod		JM
G1/2"		1709271002	70	kom.



### Koljeno mesing (Ž) 90°

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G3/4"	***	1709068002	5	50	kom.
G1"		1709068000	-	50	kom.



### T-komad mesingani (Ž)

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"	***	1709257002	5	70	kom.
G3/4"	***	1709257003	5	50	kom.
G1"		1709257014	-	30	kom.



### Mesing ženska spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1709245010	20	200	kom.
G3/4"		1709245012	10	120	kom.
G1"	***	1709245003	10	80	kom.



### Mesing ženska reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	kom.

kolut 
 palica 
 cijevi u tubama 
 vrećica 
 kutija 
 paleta 
 novo 
 uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Mesing muška/ženska reducir spojnica

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1709220007	20	200	kom.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1709220011	10	200	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1709220003	10	120	kom.



## Mesing ženski čep (M)


SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{1}{2}$ "		1709250001	20	500	kom.
G $\frac{3}{4}$ "		1709250002	20	300	kom.



## Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{1}{2}$ "		1700250001	20	300	kom.


**Napomena:**

Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.  
Čep dolazi sa svojom brtvom.




## Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

**Napomena:**

Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.



# Razdjelnici



## Stambeni set razdjelnika

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	kom.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	kom.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	kom.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	kom.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	kom.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	kom.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	kom.



## InoxFlow razdjelnik bez dodatka (RBB serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316156000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316156001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316156002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316156003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316156004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316156005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316156006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316156007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316156008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316156009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316156010	1	kom.

### Napomena:

Azdjelnik ima rupe s ženskim G $\frac{1}{2}$ " navojem kao izlaze za pojedinačne krugove s razmakom od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Lukovi imaju ženski G1" navoj kao instalacijski priključci i ženski G $\frac{1}{2}$ " navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.

Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili  
donje grane**

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni  
pribor**


**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa

## InoxFlow razdjelnik s eurokonus niplama (RNN serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316158000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316158001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316158002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316158003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316158004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316158005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316158006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316158007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316158008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316158009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316158010	1	kom.



### Napomena:

Razdjelnik funkcionira s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri i G $\frac{3}{4}$ " connectors.  
Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm.

Ulaz razdjelnika - gornja grana.

Izlaz razdjelnika - donja grana.

Lukovi imaju ženski G1" navoj kao instalacijski priključci i ženski G $\frac{1}{2}$ " navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.

Dovodna i povratna strana imaju čep G1" montiran na jednoj strani.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B, N, S, V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje  
i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

**oprema gornje ili  
donje grane**

**Basic**  
bez dodataka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

**dodatni  
pribor**

**Top**  
odzračnik na  
vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi  
grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa zapornim ventilima (RVV serija)

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
2 (325×140×84)		1316161000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316161001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316161002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316161003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316161004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316161005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316161006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316161007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316161008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316161009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316161010	1	kom.

### Napomena:

Razdjelnik funkcionira s G $\frac{3}{4}$ " priključnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " poriključcima. Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 50 mm. Svaki od krugova ima svoj zaporni ventil. Ulaz razdjelnika - gornja grana. Izlaz razdjelnika - donja grana. Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem. Grane nisu opremljene s čepovima.

## OZNACAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U      B,N,S,V ili F      T, A ili P

**Radijator**  
razdjelnici za centralno grijanje i pitku vodu

**U - Podno grijanje**  
razdjelnici za podno grijanje

oprema gornje ili donje grane

**Basic**  
bez dodatka

**Niple**

**Servomotor ventili**

**Ventili**  
zaporni ili balansirajući

**Flowmeters**  
Mjerači protoka

dodatni pribor

**Top**  
odzračnik na vrhu grane

**A - Os**  
odzračnik u osi grane

**Pumpa**  
miješajuća grupa



## InoxFlow razdjelnik sa zapornim ventilima (RVV serija) - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (V×Š×D) [mm]	*	Kod		JM
<b>N</b> 2 (337×190×85)		1316161029	1	kom.
<b>N</b> 3 (337×290×85)		1316161030	1	kom.
<b>N</b> 4 (337×390×85)		1316161031	1	kom.
<b>N</b> 5 (337×490×85)		1316161032	1	kom.
<b>N</b> 6 (337×590×85)		1316161033	1	kom.



### Napomena:

Razdjelnik funkcionira s G $\frac{3}{4}$ " priključnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " poriključcima. Izlazi na razdjelniku imaju razmak od 100 mm. Svaki od krugova ima svoj zaporni ventil. Ulaz razdjelnika - gornja grana. Izlaz razdjelnika - donja grana. Spoj na razdjelnik je s G1" ženskim navojem. Grane nisu opremljene s čepovima.

## Oprema za razdjelnike

### Čelična grana razdjelnika 1 1/4" s otvorom za odzračnik - razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (126)		1300154238	1	8	kom.
3 (176)		1300154239	1	8	kom.
4 (226)		1300154240	1	8	kom.
5 (276)		1300154241	1	8	kom.
6 (326)		1300154242	1	8	kom.
7 (376)		1300154243	1	8	kom.
8 (426)		1300154244	1	8	kom.
9 (476)		1300154245	1	8	kom.
10 (526)		1300154246	1	8	kom.
11 (576)		1300154247	1	8	kom.
12 (625)		1300154248	1	8	kom.



**Napomena:**

Grana razdjelnika ima otvore za pojedinačne krugove sa ženskim navojem G1/2" i razmakom od 50 mm.  
Grane imaju ženski G1" navoj kao instalacijske priključke i ženski G1/2" navoj na gornjoj površini za montažu ventilacijskih otvora.



### Čelična grana razdjelnika 1 1/4" - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (176)		1347154022	2	12	kom.
3 (276)		1300154128	2	12	kom.
4 (376)		1300154129	2	12	kom.
5 (476)		1300154130	2	12	kom.
6 (576)		1347154023	2	12	kom.

**Napomena:**

Grana razdjelnika imaju otvore za pojedinačne krugove sa ženskim navojem G1/2" i razmakom od 100 mm.  
Grane imaju ženski G1" navoj kao instalacijske priključke.



### Mesing muška/ženska polu rastavljiva spojnica s plosnatom brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
1 1/4" / 3/4"	*	1300105001	5	70	kom.
1 1/4" / 1"	*	1300105000	5	50	kom.

**Napomena:**

Koristiti polu rastavljiva spojnica za razdjelnike serija 91.





### Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika s otvorom za odzračnik - razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (140)		1300154285	1	8	kom.
3 (190)		1300154287	1	8	kom.
4 (240)		1300154289	1	8	kom.
5 (290)		1300154291	1	8	kom.
6 (340)		1300154293	1	8	kom.
7 (390)		1300154295	1	8	kom.
8 (440)		1300154297	1	8	kom.
9 (490)		1300154299	1	8	kom.
10 (540)		1300154301	1	8	kom.
11 (590)		1300154303	1	8	kom.
12 (640)		1300154305	1	8	kom.



### Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika - razmak 50 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (140)		1300154271	1	8	kom.
3 (190)		1300154272	1	8	kom.
4 (240)		1300154273	1	8	kom.
5 (290)		1300154274	1	8	kom.
6 (340)		1300154275	1	8	kom.
7 (390)		1300154276	1	8	kom.
8 (440)		1300154277	1	8	kom.
9 (490)		1300154278	1	8	kom.
10 (540)		1300154279	1	8	kom.
11 (590)		1300154280	1	8	kom.
12 (640)		1300154281	1	8	kom.



### Grana razdjelnika iz nehrđajućeg čelika - razmak 100 mm

SKUPINA: E

Broj krugova (Š) [mm]	*	Kod			JM
2 (190)		1300154309	1	8	kom.
3 (290)		1300154310	1	8	kom.
4 (390)		1300154311	1	8	kom.
5 (490)		1300154312	1	8	kom.
6 (590)		1300154313	1	8	kom.



### Nosač razdjelnika

SKUPINA: E

*	Kod		JM
*	1700029001	50	kom.

**Napomena:**  
Razmak grana razdjelnika u osi 235 mm.



## Podesivi nosač razdjelnika

SKUPINA: E

	*	Kod			JM
		1300029005	1	15	kom.

**Napomena:**

Omogućuje vertikalno podešavanje razmaka grana razdjelnika.  
Podešavanje u rasponu 235 - 399 mm, svaki 41 mm.



## Univerzalna nipla s O-prstenom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	kom.
G $\frac{1}{2}$ "		9825174030	20	200	kom.

**Napomena:**

Koristiti 1300174003 niple za InoxFlow RNN i RVV razdjelnike, kao i za kontrolne ventile za razdjelnike UVN, UVS, UVST i USVP.  
1300174003 niplom work s G $\frac{3}{4}$ " priključni adapteri.  
9825174030 nipla je za s G $\frac{1}{2}$ " priključni adapter.



## Nipla za razdjelnik serija 82

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	kom.



## Mesingana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kom.

**Napomena:**

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



## Poniklana redukcija (M/Ž) za razdjelnik

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kom.

**Napomena:**

Reducir ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.  
Ne koristiti za vodu.





### Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1709250004	20	300	kom.

**Napomena:**  
Čep ima O-prsten brtvu.  
Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.



### Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300250020	20	300	kom.

**Napomena:**  
Čep ima O-prsten brtvu.  
Za zatezanje upotrijebite hex12 ključ.  
Ne koristiti za pitku vodu.



### Mesing čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1300250019	20	300	kom.
G1"		1300025002	10	150	kom.

**Napomena:**  
Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.



### Poniklani čep (M)

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G¾"		1300250021	20	300	kom.
G1"		1300025005	10	120	kom.

**Napomena:**  
Čep ima ugrađenu O-prsten brtvu.  
Kod montaže u KAN-therm razdjelnike nije potrebno dodatno brtvljenje.  
Ne koristiti za pitku vodu.



### O-prsten

SKUPINA: E

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
17×2	*	1700182001	100	kom.
18,3×2,4	*	1700182002	100	kom.
24×2,0	*	1700182004	100	kom.
28×3,0	*	1700182005	100	kom.

**Napomena:**  
Koristiti O-prsten, šifra 1700182002, za niple, šifra 1300174003 i 1300174019, u mesinganim razdjelnicima.  
Koristiti O-prsten, šifra 1700182001, za čepove, šifra 1709250004 i 1300250020.  
Koristiti O-prsten, šifra 1700182004, za čepove, šifra 1300250019 i 1300250021.  
Koristiti O-prsten, šifra 1700182005, za čepove, šifra 1300025002 i 1300025005, kao i reducir, šifra 1300220002, 1300220003, 1300220008 i 1300220009.

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.

**Napomena:**

Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.



## Poniklana nipla (M) s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.

**Napomena:**

Koristiti za spajanje produžnih elemenata s razdjelnikom.  
Ne koristiti za pitku vodu.



## T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257001	5	70	kom.

**Napomena:**

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.



## Poniklani T-komad s brtvom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	kom.

**Napomena:**

Koristite ovaj element za razdjelnike za produženje razdjelnika za jedan krug ili za opremanje razdjelnika odzračnim i odvodnim ventilom.  
Ne koristiti za pitku vodu.



## Komplet ravnih ventila SET-P




SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

**Napomena:**

Komplet ventila 1" s navojnim spojem, predviđeni za KAN-therm razdjelnike bez dodatnog brtvljenja.  
Koristiti za razdjelnike s bočnim napajanjem.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta  novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



### Komplet kutnih ventila SET-K

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

**Napomena:**

Komplet ventila od 1" s navojnim spojem predviđeni za razdjelnike sustava KAN-therm profila 1", bez potrebe za dodatnim brtvljenjem.  
Za razdjelnike s napajanjem iz poda.



### T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.



### Poniklani T-komad s automatskim odzračnim i ispusnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

**Napomena:**

Ne koristiti za pitku vodu.



### Ručni odzračni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1300005004	50	500	kom.



### Plastični odzračni i ispusni ventil

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1300005003	25	100	kom.

kolut paličica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoru dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Metalni odzračni i ispusni ventil


SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300277000	25	100	kom.



## Odzračni ventil sa povratnim ventilom

SKUPINA: E

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1300005000	1	100	kom.

**Napomena:**

Povratni ventil omogućava zamjenu odzračnog ventila bez ispuštanja vode iz sustava.  
Koristiti kudelju za brtvljenje.



## Instalacijski ormarići



### Zidni ormarić SWNE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
585×350×110		1445180002	1	48	kom.
585×450×110		1445180003	1	36	kom.
585×550×110		1445180004	1	32	kom.
585×650×110		1445180000	1	26	kom.
585×800×110		1445180001	1	24	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata,
- četiri montažna otvora u poledini za pričvrstne vijke,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.

Maksimalni broj krugova (InoxFlow razdjelnik RVV serija - razmak 100 mm) - dati su u zagradama.

Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)		InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



### Ugradbeni ormarić Slim

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	kom.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	kom.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	kom.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	kom.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	kom.

Značajke:

- uklonjivo, lakirano kućište,
- poledina razdjelnika se može jednostavno odvojiti od kućišta radi lakše montaže razdjelnika i drugih elemenata,
- četiri montažna otvora u poledini za pričvrstne vijke,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom skupinom crpki za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.

Maksimalni broj krugova (InoxFlow razdjelnik RVV serija - razmak 100 mm) - dati su u zagradama.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

kolot palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta **N** novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Ugradbeni ormarić SWPSE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š×D) [mm]	*	Kod			JM
560-660×350×110-160		<b>1445117024</b>	1	42	kom.
560-660×450×110-160		<b>1445117013</b>	1	34	kom.
560-660×580×110-160		<b>1445117011</b>	1	24	kom.
560-660×780×110-160		<b>1445117012</b>	1	20	kom.
560-660×930×110-160		<b>1445117014</b>	1	17	kom.

### Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je

Vanjske dimenzije tijela ormara (minimalna dimenzija udubljenja za montažu).

Značajke:

- podešavanje visine pomoću izvlačnih nožica za ormar od 560 do 660 mm,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dijela iz od 525 to 550 mm,
- postavljanje dubine od 110 do 160 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- ormar ima bočne izbočine u obliku izrezanih kapaka,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.

**STD** - Razdjelnik bez dodatnog pribora, na jednoj strani zatvoren čepom 1".

**KPL** - Razdjelnik s ventilima SET-K i odzračno ispusnim ventilom R541 na grani.

**+GP H** - Razdjelnik s kompletnom integriranom jedinicom za miješanje.

**KPL +GP 3D** - Razdjelnik s odzračno ispusnim ventilom na grani i priključenom pumpnom grupom za miješanje sa trosmjernim termostatskim ventilom.

**OPT** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom te SET-K ventilima.

**OPT +GP 3D** - Razdjelnik s integriranim odzračnim ventilom i ispusnom grupom i priključenom pumpnom grupom za miješanje s trosmjernim termostatskim ventilom.

Za odzračni ventil i ispusnu grupu treba uzeti kao jedan dodatni krug na razdjelniku.



Maksimalni broj krugova (InoxFlow razdjelnik RVV serija - razmak 100 mm) - dati su u zagradama.



Kod	Tip	Mesingani razdjelnik (Maksimalni broj krugova)				InoxFlow razdjelnik (Maksimalni broj krugova)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

## Okvir RAMSE

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š) [mm]	*	Kod			JM
525-560×350	*	<b>1445096018</b>	2	40	kom.
525-560×450	*	<b>1445096020</b>	2	40	kom.
525-560×580	*	<b>1445096011</b>	2	36	kom.
525-560×780	*	<b>1445096014</b>	2	26	kom.
525-560×930	*	<b>1445096016</b>	2	20	kom.

### Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je:

Dimenzija udubljenja za montažu.

Značajke:



- mogućnost korištenja okvira izravno za maskiranje udubljenja u zidu bez potrebe za ugradnjom ormarića SWPS i SWPSE,
- 150 mm dugačke montažne ušice koje omogućuju montažu okvira izravno u udubljenje,
- tiple za montažu,
- podešavanje visine okvira s maskirnim dijelom od 525 do 560 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.





## Okvir RAMS

SKUPINA: D

Dimenzija (V×Š) [mm]	*	Kod			JM
570-625×350	*	<b>1445096006</b>	2	40	kom.
570-625×450	*	<b>1445096008</b>	2	40	kom.
570-625×580	*	<b>1445096001</b>	2	36	kom.
570-625×780	*	<b>1445096002</b>	2	26	kom.
570-625×930	*	<b>1445096004</b>	2	20	kom.

### Napomena:

U polju „Dimenzija“ dato je Dimenzija udubljenja za montažu.

Značajke:

- mogućnost korištenja okvira izravno za maskiranje zidnih udubljenja bez potrebe za ugradnjom ugradnih ormarića SWPS i SWPE,
- 150 mm dugačke montažne ušice koje omogućuju montažu okvira izravno u udubljenje,
- tiple za montažu,
- frame visina adjustment s masking part from 570 to 625 mm,
- bravica na novčić,
- bijeli ormarić, boja RAL 9016,
- 45° savijanje ruba okvira osigurava dobro poravnanje s površinom zida.



## Bravica za KAN-therm ormariće i okvire

SKUPINA: D

	*	Kod			JM
		<b>1400151001</b>	10	50	kom.

 kolut 
  palica 
  cijevi u tubama 
  vrećica 
  kutija 
  paleta 
  novo 
  uskoro dostupno


\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha



## Instalacijska oprema i elementi učvršćivanja

### Korugirana zaštitna cijev crvena

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m


**Napomena:**

Koristi se za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



### Korugirana zaštitna cijev plava

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m



**Napomena:**

Koristi se za sustave hladne i tople pitke vode te za sustave centralnog grijanja, kao zaštitnu cijev kod zalijevanja betonom. Vrijednosti navedene u zagradama odnose se na vanjski promjer korugirane zaštitne cijevi.



### Plastična montažna pločica jednodijelna

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700210011	10	160	kom.

**Napomena:**

Ukupna duljina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm. Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore. Ne koristiti za suhu montažu.



### Plastična montažna pločica dvodijelna

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
 Pločica 80 mm - ukupna duljina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.  
 Pločica 150 mm - ukupna duljina 184 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.

**Napomena:**

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama na zid i u zidne utore. Ne koristiti za suhu montažu.





## Dvostruka metalna montažna pločica


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna duljina ploče je 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

**Napomena:**

Omogućuje postavljanje zidnih koljena i zidnih T-komada s maticom ili pričvršnim vijkom na zid, u zidne utore i gips-kartonske ploče. Uključeni vijci za montažu priključaka za slavinu (6 kom.).



## Dvostruka metalna montažna pločica savinuta

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Pločica 50, 80, 150 mm - ukupna duljina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Pločica 50 mm - ukupna duljina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

**Napomena:**

Omogućuje montiranje zidnih koljena i T-komada s vijcima ili maticama, zidne otvore, i kod suhe ugradnje.



## Jednostruka plastična kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	kom.

**Napomena:**

L = duljina kuke

Ø = promjer ssvrkla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



## Jednostruka poliamid kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	kom.

**Napomena:**

L = duljina kuke

Ø = promjer ssvrkla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



## Dvostruka plastična kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	kom.

**Napomena:**

L = duljina kuke

Ø = promjer ssvrkla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.

## Dvostruka poliamidna kuka za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	kom.

**Napomena:**

L = duljina kuke

Ø = promjer svrdla za bušenje rupe za učvršćivanje kuke.

Dimenzije cijevi su dat sa/bez korugirane zaštite.



## Pojedinačna snap-in cijev - kopča

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-18	*	1700107003	100	kom.

**Napomena:**

Spojnice omogućuju pričvršćivanje cijevi položenih bez korugirane zaštite.



## Dvostruka snap-in cijev - kopča

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16-18	*	1700107002	100	kom.



**Napomena:**

Spojnice omogućuju pričvršćivanje cijevi položenih bez korugirane zaštite.



## Pojedinačna rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Kod			JM
		1700183008	10	100	kom.

**Napomena:**

Koristiti kao maskirni element cijevi koje vire iz poda.



## Dvostruka rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1700183007	50	kom.

**Napomena:**

Koristiti kao maskirni element cijevi koje vire iz poda.





## Obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
54		1700081033	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108-112		1700081023	25	kom.
139	**	1700081024	1	kom.
168	**	1700081027	1	kom.

**Napomena:**

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



## Dvostruka obujmica s gumenim umetkom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.

**Napomena:**

Set cijevne obujmice sastoji se iz vijka s dvostrukim navojem (8x70) i plastične tiple (Ø12).



## Plastična obujmica sa kopčom

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
16		1700029003	50	kom.
20		1700029005	50	kom.
25		1700029007	50	kom.
32		1700029009	50	kom.
40		1700081018	40	kom.
50		1700029012	25	kom.
63		1700029000	25	kom.

**Napomena:**

Koristiti samo kao točku za klizanje.



## Plastični čep za tlačnu probu crveni

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1700250003	20	360	kom.
G¾"	*	1700250007	20	360	kom.

**Napomena:**

Završni poklopac ima O-prsten brtvu i mogu se koristiti više puta.

## Plastični čep za tlačnu probu plavi

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G1/2"		1700250005	20	360	kom.
G3/4"	*	1700250008	20	360	kom.


**Napomena:**

Završni poklopac ima O-prsten brtvu i mogu se koristiti više puta.



## Sredstvo protiv smrzavanja antifriz za instalacije

SKUPINA: A

Verzija	*	Kod		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	pak.

**Napomena:**

Koristiti za instalaciju npr., klimatizacije, hlađenja, sustava centralnog i solarnog grijanja.



## Dvostruki metalni podni držač cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	kom.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	kom.

**Napomena:**

Koristiti za pravilno učvršćivanje ciji i korugirane cijevi na podlogu. Prvi asortiman je za cijevi s korugiranom zaštitom, drugi za cijevi bez korugirane zaštite.



## Plastična vodilica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
- / 14-18		1700218003	50	200	kom.
12-14 / 20		1700218000	-	100	kom.
12-18 / 25		1700218004	-	80	kom.

**Napomena:**

Prvi asortiman je za cijevi s korugiranom zaštitom, drugi za cijevi bez korugirane zaštite.



## Metalna vodilica za cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
12-18		1700164000	120	kom.
25-26		1700164002	50	kom.
32-40		1700164003	1	kom.





### Plastično sklopivo koljeno

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-18		1700107000	100	kom.

**Napomena:**  
Koristiti za priključnu cijev na radiator (položite u beton).



### Plastična kapa za kraj cijevi

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod		JM
14-18		1700107001	100	kom.




### Plastični čep za tlačnu probu

SKUPINA: A

Dimenzija	*	Kod			JM
G½"		1700250001	20	300	kom.


**Napomena:**  
Plastični čep koristiti samo za tlačnu probu sustava.  
Čep dolazi sa svojom brtvom.



### Matica - M8

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1728177000	100	5000	kom.



### Montažni vijak

SKUPINA: A

Dimenzija [mm]	*	Kod			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

**Napomena:**  
Za pričvršćivanje zidnog koljena i T komada na montažnu pločicu.



### Slavina otporna na mraz

SKUPINA: A

	*	Kod		JM
		1709277001	1	kom.

**Napomena:**  
Izvršni element DN15. Priključci na slavinu otpornu na smrzavanje sa strane instalacije R ¾"; sa izlaza (M) ¾".

kolut palica cijevi u tubama vrećica kutija paleta novo uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha

## Alat za demontažu slavine otporne na mraz

SKUPINA: K

*	Kod		JM
	2128183623	1	kom.



 kolut  palica  cijevi u tubama  vrećica  kutija  paleta **N** novo  uskoro dostupno

\* na zahtjev (isporuka do 5 tjedna) | \*\* dostupnost po pojedinačnom upitu | \*\*\* do isteka zaliha





# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1009042003	32	1009045005	31	1009069005	38	1009257043	37	1009260032	36
1009042004	32	1009045009	31	1009069008	38	1009257044	37	1009260035	36
1009042005	32	1009045013	31	1009069011	38	1009257045	37	1009260038	36
1009042013	32	1009045014	31	1009069012	38	1009257048	37	1009260041	36
1009042013	162	1009045015	31	1009069016	38	1009257051	37	1009260042	36
1009042015	32	1009045016	31	1009069018	38	1009257063	36	1009260043	36
1009042015	162	1009045017	31	1009069020	38	1009257066	36	1009260044	36
1009042017	32	1009045018	31	1009069022	38	1009257073	36	1009260045	36
1009042017	162	1009045019	31	1009070005	38	1009257076	36	1009260048	36
1009042022	32	1009045020	31	1009070010	38	1009257106	36	1009260049	36
1009042024	162	1009045043	31	1009070013	38	1009257113	36	1009260069	35
1009042028	162	1009045061	31	1009070016	38	1009257115	42	1009260097	35
1009042039	32	1009046002	33	1009070018	38	1009257129	34	1009260102	36
1009042042	32	1009046004	33	1009070022	38	1009257144	34	1009260129	36
1009042049	32	1009046007	33	1009070026	38	1009257152	34	1009260160	35
1009042055	32	1009046008	33	1009070029	38	1009257205	35	1009260161	35
1009042061	42	1009046018	33	1009071006	43	1009257217	35	1009260162	35
1009042063	42	1009046026	33	1009071009	44	1009257262	33	1009260163	35
1009042064	42	1009046029	33	1009071014	44	1009257279	33	1009260164	35
1009042065	42	1009046032	33	1009105000	44	1009257305	34	1009260165	35
1009042077	32	1009046040	33	1009105002	44	1009258000	33	1009260166	35
1009042079	32	1009046045	33	1009105004	44	1009258001	33	1009260167	35
1009042082	32	1009046046	33	1009105006	44	1009258002	33	1009260168	35
1009042105	33	1009046047	33	1009105008	44	1009258011	33	1009260169	35
1009042111	33	1009046048	33	1009105009	44	1009258012	41	1009260170	35
1009042117	33	1009046052	33	1009105011	44	1009258017	41	1009260171	35
1009042120	31	1009046054	33	1009105013	44	1009258018	41	1009260172	35
1009042128	31	1009046072	33	1009105014	44	1009258029	33	1009260173	35
1009042132	31	1009046075	33	1009105016	44	1009258034	33	1009260174	35
1009042134	31	1009068000	38	1009105018	44	1009258036	33	1009260175	35
1009042139	42	1009068001	43	1009105019	44	1009259000	34	1009260176	35
1009042141	42	1009068002	44	1009105021	44	1009259001	34	1009260177	35
1009042143	42	1009068003	38	1009183002	40	1009259002	34	1009260178	35
1009042145	32	1009068007	37	1009183004	38	1009259003	34	1009260179	35
1009042146	32	1009068010	37	1009250001	45	1009259006	34	1009260180	35
1009042149	32	1009068011	37	1009250002	45	1009259010	34	1009260181	35
1009042202	42	1009068018	32	1009250003	45	1009259027	34	1009260182	35
1009044002	31	1009068020	37	1009250004	45	1009259037	34	1009260183	35
1009044003	31	1009068028	38	1009250005	45	1009259040	34	1009260184	36
1009044005	31	1009068029	38	1009257007	34	1009259043	34	1009260185	36
1009044006	31	1009068030	37	1009257009	34	1009259046	34	1009260186	36
1009044008	31	1009068034	37	1009257010	34	1009260000	36	1009260187	36
1009044009	31	1009068040	38	1009257014	36	1009260001	36	1009260188	36
1009044024	31	1009068041	38	1009257015	36	1009260007	36	1009260189	36
1009044029	31	1009068048	37	1009257016	34	1009260009	36	1009260190	36
1009044030	31	1009068050	37	1009257020	34	1009260010	36	1009260191	36
1009044040	31	1009068054	37	1009257021	36	1009260019	36	1009260192	36
1009044050	31	1009068060	37	1009257023	34	1009260022	36	1009260193	36
1009044051	31	1009068066	37	1009257027	34	1009260026	36	1009260294	35
1009045003	31	1009068112	37	1009257029	34	1009260027	36	1009260295	35

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1009260296	35	1010271001	161	1109226009	162	1209050009	65	1209069003	67
1009261000	43	1010271002	45	1110042003	161	1209050011	65	1209069004	67
1009261001	42	1010271002	161	1110042005	161	1209050012	65	1209069005	67
1009261002	42	1010271005	45	1110042006	161	1209050013	65	1209069006	67
1009261004	42	1010271005	161	1110042008	161	1209050014	65	1209069007	66
1009261005	43	1010271008	45	1110042012	161	1209051003	65	1209069008	67
1009261007	43	1010271008	161	1110226000	160	1209051004	65	1209069009	67
1009261009	43	1029195000	29	1110226001	160	1209051005	65	1209070000	68
1009271000	44	1029195001	30	1110226002	160	1209051006	65	1209070001	68
1009271002	44	1029195002	29	1110226003	160	1209051007	65	1209070002	68
1009271009	45	1029195003	30	1110226004	160	1209051008	65	1209070003	68
1009271013	45	1029195010	29	1110226006	160	1209051009	65	1209070004	68
1009285000	41	1029195011	30	1110245000	161	1209051010	65	1209070005	68
1009285001	39	1029195030	29	1110271000	160	1209051012	65	1209070006	68
1009285005	39	1029195031	29	1110271001	160	1209051013	65	1209091001	71
1009285009	39	1029195032	29	1110271002	160	1209051014	65	1209091002	71
1009285013	39	1029196024	30	1110271003	160	1209051015	65	1209091003	71
1009285017	40	1029196031	29	1110271005	160	1209057000	69	1209091004	71
1009285029	39	1029196031	160	1110271006	160	1209057001	69	1209091005	71
1009285032	40	1029196067	30	1110271008	160	1209065001	70	1209091006	71
1009285040	40	1029196071	29	1110271010	160	1209068000	66	1209091015	71
1009285050	40	1029196078	29	1110271011	160	1209068001	66	1209091016	71
1009285053	40	1029196081	29	1129198070	159	1209068002	66	1209091017	71
1009285055	39	1029196081	160	1129198076	159	1209068003	66	1209091018	71
1009285056	41	1029196092	29	1129198094	159	1209068004	66	1209091019	71
1009285057	41	1029196092	160	1129198096	159	1209068005	66	1209091020	71
1009285059	40	1029196106	29	1129200055	159	1209068006	66	1209105000	70
1009285062	40	1029196110	29	1129200056	159	1209068007	66	1209105001	70
1009285077	40	1029196111	29	1129200058	159	1209068008	66	1209105002	70
1009285082	40	1029196114	29	1209025000	72	1209068009	65	1209105003	70
1009285101	38	1029196115	29	1209025001	72	1209068010	65	1209107030	74
1009285102	38	1029196119	29	1209025002	72	1209068011	65	1209107031	74
1009286021	39	1029196123	29	1209025003	72	1209068012	65	1209107032	74
1010040003	45	1029196123	160	1209025004	72	1209068013	65	1209107033	74
1010040003	160	1029196208	29	1209025005	72	1209068014	65	1209107034	74
1010040006	45	1029196209	30	1209025006	72	1209068015	65	1209107035	74
1010040006	160	1029196210	29	1209025007	72	1209068016	65	1209107036	74
1010040008	45	1029196211	29	1209025008	72	1209068017	65	1209107037	74
1010040008	160	1029196212	29	1209025009	72	1209068018	65	1209107038	74
1010040011	45	1029196274	29	1209036000	63	1209068019	66	1209210000	75
1010040011	160	1029196275	29	1209036002	63	1209068020	66	1209220000	64
1010040013	45	1029198000	159	1209036003	63	1209068021	66	1209220001	64
1010040013	160	1029198001	159	1209036004	63	1209068022	66	1209220002	64
1010040015	45	1109042002	162	1209050002	65	1209068023	66	1209220003	64
1010040015	160	1109042004	162	1209050003	65	1209068024	66	1209220004	64
1010045000	46	1109042007	162	1209050004	65	1209068025	66	1209220005	64
1010045000	161	1109042008	161	1209050005	65	1209068028	66	1209220006	64
1010045001	46	1109226003	162	1209050006	65	1209069000	67	1209220007	64
1010045001	161	1109226004	162	1209050007	65	1209069001	67	1209220008	64
1010271001	45	1109226006	162	1209050008	65	1209069002	67	1209220009	64

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1209220010	64	1209257016	69	1209278006	72	1229206029	62	1300154247	213
1209220011	64	1209257017	69	1209278014	72	1229206031	62	1300154248	213
1209220012	64	1209257018	69	1209280000	72	1229206033	62	1300154271	214
1209220013	64	1209257019	69	1209280001	72	1229206035	62	1300154272	214
1209220014	64	1209257020	69	1209280002	72	1229206037	62	1300154273	214
1209220015	64	1209257021	69	1209280003	73	1229206039	62	1300154274	214
1209220016	64	1209257022	69	1209280004	73	1229206041	62	1300154275	214
1209220017	64	1209257023	69	1209280005	73	1229206043	62	1300154276	214
1209220018	64	1209257024	69	1209280006	72	1229206045	62	1300154277	214
1209220019	64	1209257025	69	1209280007	72	1229206047	62	1300154278	214
1209220020	64	1209257026	69	1209280008	72	1229348000	61	1300154279	214
1209220021	64	1209257027	69	1209285000	67	1229348001	61	1300154280	214
1209220022	64	1209257028	69	1209285001	67	1229348002	61	1300154281	214
1209230003	63	1209257029	69	1229203000	61	1229348003	61	1300154285	214
1209230007	63	1209257030	69	1229203001	61	1229348004	61	1300154287	214
1209230009	63	1209257031	69	1229203003	61	1229348005	61	1300154289	214
1209230011	63	1209257032	69	1229203005	61	1229348006	61	1300154291	214
1209238009	63	1209258000	70	1229203008	61	1229348007	61	1300154293	214
1209238010	63	1209258002	70	1229203010	61	1229348008	61	1300154295	214
1209238011	63	1209258003	70	1229203012	61	1300005000	185	1300154297	214
1209238012	63	1209258004	70	1229203014	61	1300005000	219	1300154299	214
1209238022	63	1209258005	70	1229203016	61	1300005003	184	1300154301	214
1209238023	63	1209258006	70	1229204000	61	1300005003	218	1300154303	214
1209245000	64	1209258007	70	1229204002	61	1300005004	184	1300154305	214
1209245001	64	1209259000	70	1229204003	61	1300005004	218	1300154309	214
1209245002	64	1209260009	69	1229204004	61	1300005006	185	1300154310	214
1209245003	64	1209260010	69	1229204005	61	1300025002	181	1300154311	214
1209245004	64	1209260011	69	1229204006	61	1300025002	216	1300154312	214
1209245005	64	1209260012	69	1229204007	61	1300025005	181	1300154313	214
1209245006	64	1209260013	69	1229204008	61	1300025005	216	1300174003	215
1209245007	64	1209260014	69	1229204009	61	1300029005	215	1300174020	215
1209245008	64	1209260015	69	1229205000	62	1300079002	182	1300174028	182
1209245009	64	1209269000	63	1229205001	62	1300079048	182	1300174028	217
1209245018	65	1209269001	63	1229205002	62	1300079049	182	1300174042	183
1209245019	65	1209269002	63	1229205003	62	1300103001	187	1300174042	217
1209245020	65	1209269003	63	1229205005	62	1300103003	187	1300183001	181
1209257000	68	1209271000	71	1229205007	62	1300105000	213	1300183002	181
1209257001	68	1209271001	71	1229205009	62	1300105001	213	1300183006	181
1209257002	68	1209271002	71	1229205011	62	1300154128	213	1300183006	217
1209257003	68	1209271003	71	1229205012	62	1300154129	213	1300183007	181
1209257004	68	1209271004	71	1229205014	62	1300154130	213	1300183007	218
1209257005	68	1209271006	71	1229205015	62	1300154238	213	1300183051	182
1209257006	68	1209271007	71	1229205017	62	1300154239	213	1300220002	180
1209257007	68	1209271008	71	1229205018	62	1300154240	213	1300220002	215
1209257008	68	1209272000	71	1229205020	62	1300154241	213	1300220003	180
1209257009	68	1209278001	72	1229205021	62	1300154242	213	1300220003	215
1209257010	69	1209278002	72	1229205024	62	1300154243	213	1300220008	180
1209257011	69	1209278003	72	1229205025	62	1300154244	213	1300220008	215
1209257012	69	1209278004	72	1229205026	62	1300154245	213	1300220009	180
1209257013	69	1209278005	72	1229205027	62	1300154246	213	1300220009	215

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1300250019	216	1316157077	179	1316158008	211	1327098159	195	1346157020	187
1300250020	183	1316157078	179	1316158009	211	1327098159	197	1346157021	187
1300250020	216	1316157079	179	1316158010	211	1328155000	188	1347154022	213
1300250021	181	1316157080	179	1316160022	174	1328155001	188	1347154023	213
1300250021	216	1316157081	179	1316160023	174	1328155002	188	1400151001	222
1300257001	183	1316157082	179	1316160024	174	1328155003	188	1414183018	190
1300257001	217	1316157083	179	1316160025	174	1328155004	188	1414183019	190
1300257002	184	1316157084	179	1316160026	174	1328155005	188	1414183020	190
1300257002	218	1316157085	179	1316160027	174	1328155006	188	1414183021	190
1300257003	183	1316157086	179	1316160028	174	1328155007	188	1414183022	190
1300257003	217	1316157087	179	1316160029	174	1328155008	188	1414183023	190
1300257004	184	1316157088	186	1316160030	174	1328155009	188	1445096001	222
1300257004	218	1316157089	186	1316160031	174	1328155010	188	1445096002	222
1300264001	185	1316157090	186	1316160032	174	1328155011	188	1445096004	222
1300264002	185	1316157091	186	1316160033	176	1328155012	188	1445096006	222
1300277000	184	1316157092	186	1316160034	176	1328155013	188	1445096008	222
1300277000	219	1316157093	186	1316160035	176	1328155014	188	1445096011	221
1316156000	210	1316157094	186	1316160036	176	1328155015	188	1445096014	221
1316156001	210	1316157095	186	1316160037	176	1328155016	188	1445096016	221
1316156002	210	1316157096	186	1316160038	176	1328155017	188	1445096018	221
1316156003	210	1316157128	177	1316160039	176	1328155018	188	1445096020	221
1316156004	210	1316157129	177	1316160040	176	1328155019	188	1445117011	221
1316156005	210	1316157130	177	1316160041	176	1328155020	188	1445117012	221
1316156006	210	1316157131	177	1316160042	176	1328155021	188	1445117013	221
1316156007	210	1316157132	177	1316160043	176	1328155022	188	1445117014	221
1316156008	210	1316157133	177	1316160044	186	1328155023	188	1445117024	221
1316156009	210	1316157134	177	1316160045	186	1328155024	188	1445117036	220
1316156010	210	1316157135	177	1316160046	186	1328155025	188	1445117037	220
1316157055	175	1316157136	177	1316160047	186	1328155026	188	1445117038	220
1316157056	175	1316157137	177	1316160048	186	1328155027	188	1445117039	220
1316157057	175	1316157138	177	1316160049	186	1328155028	188	1445117040	220
1316157058	175	1316157139	180	1316160050	186	1328155029	188	1445180000	220
1316157059	175	1316157140	180	1316160051	186	1343183013	210	1445180001	220
1316157060	175	1316157141	180	1316160052	186	1343183014	210	1445180002	220
1316157061	175	1316157142	180	1316161000	212	1343183015	210	1445180003	220
1316157062	175	1316157143	180	1316161001	212	1343183016	210	1445180004	220
1316157063	175	1316157144	180	1316161002	212	1343183017	210	1446117003	191
1316157064	175	1316157145	180	1316161003	212	1343183018	210	1446117004	191
1316157065	175	1316157146	180	1316161004	212	1343183019	210	1446117005	191
1316157066	178	1316157147	180	1316161005	212	1346103000	187	1446180000	190
1316157067	178	1316157148	180	1316161006	212	1346103005	187	1446180001	190
1316157068	178	1316157149	180	1316161007	212	1346157011	187	1446180002	190
1316157069	178	1316158000	211	1316161008	212	1346157012	187	1509011000	93
1316157070	178	1316158001	211	1316161009	212	1346157013	187	1509011002	93
1316157071	178	1316158002	211	1316161010	212	1346157014	187	1509011003	93
1316157072	178	1316158003	211	1316161029	212	1346157015	187	1509011004	93
1316157073	178	1316158004	211	1316161030	212	1346157016	187	1509011005	93
1316157074	178	1316158005	211	1316161031	212	1346157017	187	1509011007	93
1316157075	178	1316158006	211	1316161032	212	1346157018	187	1509011008	93
1316157076	178	1316158007	211	1316161033	212	1346157019	187	1509011009	93

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1509022005	93	1509050004	83	1509068031	86	1509076000	84	1509182028	123
1509022006	93	1509050007	83	1509068033	86	1509076002	84	1509182029	96
1509022007	93	1509050008	83	1509068036	85	1509076003	84	1509182029	123
1509022008	93	1509052000	85	1509068037	85	1509076004	84	1509182030	96
1509042002	84	1509057000	90	1509068038	85	1509076005	84	1509182030	123
1509042021	82	1509057001	90	1509068039	85	1509076006	84	1509182031	96
1509042022	82	1509057002	89	1509068040	85	1509076007	84	1509182031	123
1509042023	82	1509057004	89	1509068041	85	1509080000	85	1509182032	96
1509042024	82	1509057005	89	1509068042	85	1509080001	85	1509182032	123
1509042025	82	1509057006	89	1509068043	85	1509080003	85	1509182033	96
1509042026	82	1509057007	89	1509068045	85	1509080004	85	1509182033	123
1509042027	82	1509057008	89	1509068047	85	1509080005	85	1509182034	96
1509044000	84	1509057009	89	1509068049	85	1509080006	85	1509182034	123
1509044001	84	1509057013	90	1509068050	86	1509080007	85	1509182035	96
1509044003	84	1509057015	90	1509068052	86	1509080008	85	1509182035	123
1509044005	84	1509057017	90	1509068053	86	1509080009	85	1509221010	91
1509044006	84	1509057019	90	1509068054	86	1509080011	85	1509221011	91
1509044007	84	1509057021	90	1509068055	86	1509080012	85	1509221012	91
1509044008	84	1509057022	90	1509068056	86	1509080013	82	1509221013	91
1509044010	84	1509057023	90	1509068058	86	1509080014	85	1509221014	91
1509044011	84	1509057024	89	1509068059	86	1509091000	95	1509221015	91
1509044012	84	1509057025	89	1509068060	86	1509091001	95	1509221016	91
1509044013	84	1509057026	89	1509068062	86	1509091002	95	1509221017	91
1509044014	84	1509057027	89	1509068064	86	1509091003	95	1509221018	91
1509044015	84	1509057028	89	1509068066	86	1509091004	95	1509221019	91
1509044016	84	1509057029	89	1509069004	91	1509091005	95	1509221020	91
1509044017	84	1509068000	91	1509069005	91	1509091010	95	1509221021	91
1509044019	82	1509068001	91	1509069006	91	1509106000	83	1509221022	91
1509044020	82	1509068002	91	1509069007	91	1509106001	83	1509221023	91
1509044021	82	1509068004	86	1509069008	91	1509106002	83	1509221024	91
1509044022	82	1509068005	85	1509069009	91	1509106003	83	1509221025	91
1509044023	82	1509068006	86	1509069010	91	1509106004	83	1509221026	91
1509045002	82	1509068007	86	1509069011	91	1509106005	83	1509221027	91
1509045003	82	1509068008	86	1509069012	92	1509106006	83	1509221028	91
1509045005	82	1509068009	86	1509069013	92	1509178000	93	1509221029	91
1509045006	82	1509068010	86	1509069014	92	1509182021	96	1509221030	91
1509045007	82	1509068011	86	1509070000	92	1509182021	123	1509221031	91
1509045009	82	1509068012	86	1509070002	92	1509182022	96	1509221032	91
1509045010	82	1509068014	86	1509070003	92	1509182022	123	1509221033	91
1509045012	82	1509068016	86	1509070004	92	1509182023	96	1509221034	91
1509045013	82	1509068018	86	1509070005	92	1509182023	123	1509221035	91
1509045014	82	1509068019	86	1509070006	92	1509182024	96	1509221036	91
1509045016	82	1509068021	86	1509070007	92	1509182024	123	1509221037	91
1509045017	82	1509068023	86	1509070008	92	1509182025	96	1509221038	91
1509045019	82	1509068024	86	1509070009	92	1509182025	123	1509221039	91
1509045020	82	1509068025	86	1509070010	92	1509182026	96	1509221040	91
1509050000	83	1509068026	86	1509070012	92	1509182026	123	1509221041	91
1509050001	83	1509068027	86	1509070013	92	1509182027	96	1509237000	97
1509050002	83	1509068028	86	1509070014	92	1509182027	123	1509237000	124
1509050003	83	1509068029	86	1509070015	92	1509182028	96	1509237001	97

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1509237001	124	1509257021	93	1509260026	88	1530207029	81	1609042012	110
1509237002	97	1509257022	93	1509260027	88	1530207030	81	1609042013	110
1509237002	124	1509257023	93	1509260028	88	1530207031	81	1609042014	110
1509237003	97	1509257024	93	1509260029	88	1530207032	81	1609042015	110
1509237003	124	1509257025	87	1509260030	88	1530207033	81	1609042016	110
1509237004	97	1509257027	88	1509260031	88	1530207034	81	1609042025	110
1509237004	124	1509257028	88	1509260032	88	1530207036	81	1609042026	110
1509237005	97	1509257029	88	1509260037	88	1530207037	81	1609042027	110
1509237005	124	1509257030	88	1509260038	88	1530207038	81	1609042028	111
1509245000	84	1509257031	82	1509260039	88	1609011002	119	1609042030	111
1509245001	84	1509258000	93	1509260040	88	1609011003	119	1609042031	111
1509245002	84	1509258001	93	1509260041	88	1609011004	119	1609042032	111
1509245003	84	1509258004	93	1509260044	88	1609011005	119	1609042033	111
1509245004	84	1509258005	93	1509260045	88	1609011008	120	1609042034	111
1509245006	84	1509258006	93	1509260046	88	1609011009	120	1609042035	111
1509245007	84	1509258007	93	1509260047	88	1609011010	120	1609042037	111
1509245008	84	1509258008	93	1509260048	88	1609011011	120	1609042038	111
1509245009	84	1509258009	93	1509260049	88	1609011014	120	1609042039	111
1509245010	84	1509258010	93	1509260052	88	1609011015	120	1609042040	111
1509245011	84	1509258011	93	1509260054	88	1609011016	120	1609045002	110
1509245012	84	1509258012	93	1509260055	88	1609011017	120	1609045003	110
1509250001	94	1509258014	93	1509260056	88	1609011018	120	1609045004	110
1509250002	94	1509258015	93	1509260057	88	1609011019	120	1609045005	110
1509250003	94	1509258016	93	1509260058	88	1609011025	120	1609045006	110
1509250004	94	1509258018	93	1509271000	83	1609011026	120	1609045007	110
1509250005	94	1509258020	93	1509271001	83	1609011027	120	1609045008	110
1509250006	94	1509258021	93	1509272000	83	1609011028	120	1609045009	110
1509250007	94	1509260000	88	1509272001	83	1609011029	120	1609045010	110
1509250008	94	1509260001	88	1509272002	83	1609037000	119	1609045011	110
1509250010	94	1509260002	88	1509272003	83	1609037002	119	1609045012	110
1509250012	94	1509260003	88	1509272004	83	1609037004	119	1609045013	110
1509250025	94	1509260004	88	1509272005	83	1609037005	119	1609045014	110
1509257000	90	1509260005	88	1509272006	83	1609037007	119	1609045015	110
1509257002	90	1509260006	88	1509278000	94	1609037008	119	1609045016	110
1509257003	90	1509260007	88	1509278001	94	1609037010	119	1609045017	110
1509257004	90	1509260009	88	1509278002	94	1609037011	119	1609045018	110
1509257005	90	1509260010	88	1509278003	94	1609037013	119	1609045019	110
1509257006	90	1509260011	88	1509278004	94	1609037014	119	1609045020	110
1509257007	90	1509260012	88	1509278005	94	1609042000	110	1609045041	110
1509257008	87	1509260013	89	1509278006	94	1609042001	110	1609045042	110
1509257009	87	1509260014	88	1509278007	94	1609042002	110	1609068000	116
1509257010	87	1509260015	88	1509278008	94	1609042003	110	1609068001	116
1509257011	87	1509260016	89	1509278009	94	1609042004	110	1609068002	116
1509257012	87	1509260017	88	1509278010	94	1609042005	110	1609068003	116
1509257013	87	1509260018	88	1509278011	94	1609042006	110	1609068005	116
1509257014	87	1509260020	88	1509278012	94	1609042007	110	1609068007	116
1509257015	87	1509260021	88	1509278013	94	1609042008	110	1609068008	116
1509257016	87	1509260022	88	1530207026	81	1609042009	110	1609068009	116
1509257018	87	1509260024	88	1530207027	81	1609042010	110	1609068010	116
1509257019	87	1509260025	88	1530207028	81	1609042011	110	1609068011	116

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1609068012	116	1609068195	113	1609182020	97	1609245010	112	1609257045	114
1609068013	117	1609070000	117	1609182020	124	1609245011	112	1609257046	114
1609068048	113	1609070002	117	1609182021	97	1609245012	112	1609257047	114
1609068051	113	1609070004	117	1609182021	124	1609245013	112	1609257048	114
1609068052	113	1609070005	117	1609182022	97	1609245014	112	1609257049	114
1609068057	113	1609070006	117	1609182022	124	1609245015	112	1609257050	114
1609068059	113	1609070009	117	1609182023	96	1609245016	112	1609257063	117
1609068061	114	1609070010	117	1609182023	123	1609245017	112	1609257064	117
1609068066	114	1609080000	112	1609182024	96	1609245018	112	1609260000	115
1609068070	114	1609080001	112	1609182024	123	1609250000	120	1609260001	115
1609068072	114	1609080002	112	1609182025	96	1609250002	120	1609260002	115
1609068073	114	1609080003	112	1609182025	123	1609250004	120	1609260003	115
1609068074	114	1609080004	112	1609220000	116	1609250006	120	1609260004	115
1609068075	114	1609080005	112	1609221000	116	1609250010	120	1609260005	115
1609068076	114	1609080007	112	1609221001	116	1609250012	120	1609260006	115
1609068077	114	1609080008	112	1609221002	116	1609250016	120	1609260007	115
1609068078	114	1609080009	112	1609221003	116	1609250018	120	1609260008	115
1609068079	113	1609080010	112	1609221007	116	1609250020	120	1609260009	115
1609068080	113	1609090000	121	1609221015	116	1609250021	120	1609260010	115
1609068081	113	1609090001	121	1609221016	116	1609257000	114	1609260011	115
1609068082	113	1609090004	121	1609221019	116	1609257001	114	1609260012	115
1609068083	113	1609090005	121	1609221020	116	1609257002	114	1609260013	115
1609068084	113	1609090006	121	1609221021	116	1609257003	114	1609260014	115
1609068085	113	1609090007	121	1609221022	116	1609257005	114	1609260020	115
1609068107	113	1609090008	121	1609221023	116	1609257010	114	1609260021	115
1609068115	113	1609090010	121	1609221024	116	1609257011	114	1609260022	115
1609068125	113	1609090011	121	1609221025	116	1609257012	117	1609260024	115
1609068128	113	1609090012	121	1609221026	116	1609257013	117	1609260030	115
1609068130	113	1609091000	122	1609221027	116	1609257014	117	1609260032	115
1609068133	113	1609091001	122	1609221028	116	1609257015	117	1609260035	115
1609068139	113	1609091002	122	1609221029	116	1609257016	117	1609260036	115
1609068141	113	1609091003	122	1609221030	116	1609257017	117	1609260037	115
1609068143	113	1609091004	122	1609221031	116	1609257018	117	1609260038	115
1609068144	113	1609091005	122	1609221032	116	1609257019	117	1609260039	115
1609068145	113	1609091006	122	1609221033	116	1609257022	117	1609260040	115
1609068146	113	1609091007	122	1609221034	116	1609257026	117	1609260041	115
1609068147	113	1609091008	122	1609221035	116	1609257027	117	1609260042	115
1609068148	113	1609091009	122	1609221036	116	1609257030	117	1609260043	115
1609068149	113	1609091010	122	1609221037	116	1609257031	117	1609260044	115
1609068150	113	1609091011	122	1609221038	116	1609257034	117	1609260045	115
1609068151	113	1609178000	119	1609221039	116	1609257035	117	1609260046	115
1609068152	113	1609178001	119	1609221040	116	1609257036	117	1609260047	115
1609068153	113	1609178002	119	1609221041	116	1609257037	117	1609260048	115
1609068154	113	1609178003	119	1609221042	116	1609257038	117	1609260049	115
1609068155	113	1609182007	96	1609221043	116	1609257039	117	1609260050	115
1609068156	113	1609182015	97	1609221044	116	1609257040	117	1609260051	115
1609068157	113	1609182016	123	1609245000	112	1609257041	117	1609260052	115
1609068192	114	1609182017	123	1609245002	112	1609257042	117	1609260053	115
1609068193	114	1609182018	124	1609245003	112	1609257043	117	1609260054	115
1609068194	113	1609182019	124	1609245004	112	1609257044	117	1609260055	115

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1609271000	111	1609285003	118	1700049070	223	1700112007	225	1709040000	207
1609271001	111	1609285004	118	1700049071	171	1700112010	224	1709043003	18
1609271002	111	1609285007	118	1700049071	223	1700112012	224	1709043003	207
1609271003	111	1609285008	118	1700049072	171	1700112015	224	1709043005	17
1609271004	111	1609285009	118	1700049072	223	1700112017	224	1709043005	207
1609271009	111	1629194000	109	1700049073	171	1700164000	227	1709043010	18
1609271010	111	1629194001	109	1700049073	223	1700164002	227	1709043010	207
1609271011	111	1629194002	109	1700049074	171	1700164003	227	1709043011	18
1609271012	111	1629194003	109	1700049074	223	1700182001	216	1709043011	207
1609271013	111	1629194004	109	1700081018	226	1700182002	216	1709068000	208
1609271014	112	1629194005	109	1700081019	74	1700182004	216	1709068002	208
1609271015	112	1629194006	109	1700081019	226	1700182005	216	1709068004	205
1609271016	112	1629194007	109	1700081020	74	1700183007	225	1709068006	205
1609271017	112	1629194008	109	1700081020	226	1700183008	225	1709068008	205
1609271018	112	1629194009	109	1700081021	74	1700183010	173	1709068010	205
1609271019	112	1629194021	109	1700081021	226	1700183012	206	1709068018	205
1609271020	112	1629194023	109	1700081022	74	1700183012	209	1709174000	205
1609271021	112	1629194025	109	1700081022	226	1700183012	228	1709174001	205
1609271022	112	1629194027	109	1700081023	74	1700210002	47	1709174003	205
1609271023	112	1629194029	109	1700081023	226	1700210002	224	1709174004	205
1609271024	112	1629194031	109	1700081024	226	1700210006	47	1709174009	205
1609271025	112	1629194033	109	1700081025	74	1700210006	223	1709174013	205
1609271026	112	1629194035	109	1700081025	226	1700210008	47	1709220003	209
1609271027	112	1629194036	109	1700081027	226	1700210008	223	1709220007	209
1609272000	111	1629194065	109	1700081028	74	1700210010	47	1709220011	209
1609272003	111	1629194066	109	1700081028	226	1700210010	223	1709245003	208
1609272004	111	1629194067	109	1700081029	74	1700210011	47	1709245010	208
1609272005	111	1629194068	109	1700081029	226	1700210011	223	1709245012	208
1609272009	111	1700029000	226	1700081030	74	1700210013	47	1709245014	208
1609272011	111	1700029001	214	1700081030	226	1700210013	224	1709250001	209
1609272012	111	1700029003	226	1700081031	74	1700210014	21	1709250002	209
1609272013	111	1700029005	226	1700081031	226	1700210014	47	1709250004	183
1609272014	111	1700029007	226	1700081032	74	1700210014	224	1709250004	216
1609272015	111	1700029009	226	1700081032	226	1700210025	21	1709257002	208
1609272016	111	1700029012	226	1700081033	226	1700210025	47	1709257003	208
1609278000	121	1700049063	171	1700081034	74	1700210027	21	1709257009	206
1609278001	121	1700049063	223	1700081034	226	1700210027	48	1709257011	206
1609278002	121	1700049064	171	1700081035	74	1700218000	227	1709257014	208
1609278003	121	1700049064	223	1700081035	226	1700218003	227	1709271002	208
1609278004	121	1700049065	171	1700081036	74	1700218004	227	1709271004	208
1609278005	121	1700049065	223	1700081036	226	1700250001	206	1709271005	208
1609278006	121	1700049066	171	1700107000	228	1700250001	209	1709271006	208
1609278007	121	1700049066	223	1700107001	228	1700250001	228	1709277001	228
1609278008	121	1700049067	171	1700107002	225	1700250003	226	1728177000	228
1609278009	121	1700049067	223	1700107003	225	1700250005	227	1800002002	172
1609278010	121	1700049068	171	1700107005	227	1700250007	226	1800002002	227
1609278011	121	1700049068	223	1700107006	227	1700250008	227	1800002003	172
1609278012	121	1700049069	171	1700112000	224	1700277000	189	1800002003	227
1609278013	121	1700049069	223	1700112003	224	1700277001	188	1800002004	172
1609285002	118	1700049070	171	1700112005	224	1709040000	18	1800002004	227



# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1800011000	157	1802003001	197	1802265132	192	1933267009	78	1936267044	50
1800014001	171	1802003001	199	1809042000	158	1933267011	78	1936267044	202
1800014003	171	1802003002	199	1809042001	158	1933267013	78	1936267046	50
1800014005	171	1802003003	194	1809257000	158	1933267015	78	1936267054	49
1800107001	169	1802003003	197	1809271000	158	1933267017	78	1936267054	202
1800107002	169	1802003004	194	1810271001	161	1933267019	78	1936267056	49
1800107018	169	1802003004	197	1818183000	173	1933267021	78	1936267059	49
1800107019	169	1802003005	194	1818211013	163	1933267023	78	1936267059	202
1800107020	169	1802003005	197	1818211027	163	1933267025	78	1936267071	56
1800107021	169	1802003006	194	1818211034	163	1933267027	78	1936267071	202
1800107022	169	1802003006	197	1818211036	163	1933267029	25	1936267075	56
1800183000	163	1802010000	198	1818211626	163	1933267029	76	1936267075	202
1800183002	157	1802010002	198	1818211627	163	1933267032	76	1936267077	56
1800183003	170	1802012002	193	1818211628	163	1933267035	76	1936267077	202
1800183007	172	1802012004	192	1818211643	167	1933267036	77	1936267079	26
1800183008	169	1802012005	192	1818211644	167	1933267037	77	1936267081	26
1800183009	200	1802012006	193	1818211645	168	1933267038	78	1936267081	56
1800183013	164	1802047000	200	1818211646	167	1933267039	76	1936267081	202
1800183044	172	1802047001	200	1818211647	163	1933267041	76	1936267086	26
1800183054	169	1802047003	199	1818211648	167	1933267043	76	1936267086	56
1800188000	157	1802108006	189	1818211649	168	1933267045	76	1936267086	202
1800188001	157	1802108008	189	1818255002	172	1933267047	76	1936267088	26
1800188002	157	1802183000	199	1818255003	172	1933267049	76	1936267088	56
1800188003	157	1802212013	194	1829197016	158	1933267051	76	1936267088	202
1800188004	157	1802212014	194	1829198152	159	1933267053	76	1936267101	52
1800188005	157	1802212015	193	1829198153	159	1933267055	76	1936267103	52
1800188006	157	1802212016	193	1829198164	159	1933267074	78	1936267105	52
1800188007	157	1802212036	194	1829198175	159	1933267078	77	1936267122	52
1800191000	164	1802212036	197	1829198176	159	1933267079	77	1936267125	52
1800191001	164	1802265007	196	1829198178	159	1933267081	77	1936267127	52
1800191002	164	1802265008	196	1829198179	159	1933267082	77	1936267130	52
1800191006	164	1802265009	196	1829198180	159	1936055004	55	1936267134	52
1800191010	164	1802265010	196	1829198181	159	1936055005	55	1936267136	52
1800191021	164	1802265011	196	1829198182	159	1936055009	99	1936267137	52
1800191031	164	1802265012	196	1829198183	159	1936055009	126	1936267139	52
1800191032	165	1802265019	196	1829198185	159	1936055009	150	1936267152	54
1800191033	166	1802265020	192	1829198186	159	1936055010	50	1936267152	101
1800209000	166	1802265021	192	1829198200	159	1936055012	50	1936267152	128
1800209001	166	1802265022	193	1829198201	159	1936055014	50	1936267152	152
1800209009	166	1802265023	193	1829200009	159	1936055015	50	1936267160	54
1800209011	166	1802265024	192	1905267012	150	1936055016	50	1936267160	101
1800209026	166	1802265025	192	1905267017	153	1936055017	50	1936267160	128
1800209027	166	1802265032	192	1928270000	201	1936267022	202	1936267160	152
1800209028	166	1802265033	192	1928270001	201	1936267026	49	1936267167	54
1800209029	173	1802265038	193	1933267002	78	1936267026	202	1936267174	52
1800209031	158	1802265039	196	1933267004	78	1936267028	49	1936267215	54
1800209032	166	1802265040	194	1933267005	78	1936267028	202	1936267216	54
1800213000	168	1802265128	193	1933267006	78	1936267030	49	1936267217	53
1800255000	172	1802265130	199	1933267007	78	1936267030	202	1936267218	53
1802003001	195	1802265131	192	1933267008	78	1936267039	50	1936267219	54

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
1936267219	101	1936267258	51	1948267007	104	1948267072	132	1948267181	55
1936267219	128	1936267259	51	1948267007	131	1948267089	103	1948267181	103
1936267219	151	1936267260	51	1948267007	154	1948267089	130	1948267181	130
1936267220	52	1936267261	51	1948267015	99	1948267089	153	1948267181	153
1936267222	56	1936267266	51	1948267015	126	1948267098	105	1948267209	104
1936267223	56	1936267266	100	1948267023	99	1948267098	132	1948267209	131
1936267224	56	1936267266	127	1948267023	126	1948267100	105	1948267210	55
1936267225	56	1936267266	151	1948267025	98	1948267100	132	1948267210	103
1936267226	56	1936267267	51	1948267025	125	1948267102	105	1948267210	130
1936267227	56	1936267267	100	1948267025	149	1948267102	132	1948267210	153
1936267228	56	1936267267	127	1948267027	98	1948267107	52	1950060000	201
1936267229	56	1936267267	150	1948267027	125	1948267109	52	1950254001	200
1936267230	56	1936267271	51	1948267027	149	1948267111	52	1950267000	201
1936267231	55	1936267272	51	1948267029	99	1948267114	52	1950267002	200
1936267232	55	1936267283	101	1948267029	126	1948267116	52	1950267005	201
1936267233	55	1936267283	128	1948267033	102	1948267119	103	1950267039	169
1936267234	55	1936267283	151	1948267033	129	1948267119	130	1967113000	24
1936267235	55	1936267284	101	1948267034	98	1948267119	153	1967113001	24
1936267236	55	1936267284	128	1948267034	125	1948267121	103	1967113002	24
1936267238	50	1936267284	151	1948267038	103	1948267121	130	1967113003	24
1936267238	100	1936267285	101	1948267038	130	1948267121	153	1967113004	24
1936267238	127	1936267285	128	1948267038	153	1948267124	104	1967113005	24
1936267238	150	1936267285	151	1948267044	103	1948267124	131	1967113006	24
1936267239	50	1938267035	57	1948267044	130	1948267126	104	1967113007	24
1936267239	100	1938267035	201	1948267044	153	1948267126	131	1967267000	25
1936267239	127	1938267050	201	1948267046	102	1948267128	104	1967267001	23
1936267239	150	1938267055	202	1948267046	129	1948267128	131	1967267003	24
1936267241	51	1938267158	53	1948267046	152	1948267130	102	1967267004	24
1936267242	51	1941267037	98	1948267048	102	1948267130	129	1967267005	24
1936267243	51	1941267037	125	1948267048	129	1948267134	103	1967267006	24
1936267244	51	1941267037	149	1948267048	152	1948267134	130	1967267007	24
1936267245	51	1941267039	49	1948267052	102	1948267134	153	1967267008	24
1936267248	100	1941267041	99	1948267052	129	1948267135	103	1967267009	24
1936267248	127	1941267041	126	1948267052	152	1948267135	130	1967267010	24
1936267249	100	1941267041	149	1948267056	102	1948267135	153	1967267012	22
1936267249	127	1941267129	53	1948267056	129	1948267137	103	1967267015	25
1936267249	151	1941267135	53	1948267056	152	1948267137	130	1967267016	23
1936267250	100	1948055008	102	1948267061	102	1948267137	153	1967267017	23
1936267250	127	1948055008	129	1948267061	129	1948267139	103	1967267019	26
1936267250	151	1948055008	152	1948267061	152	1948267139	130	1967267021	26
1936267251	100	1948183001	98	1948267065	102	1948267139	153	1967267024	23
1936267251	127	1948183001	125	1948267065	129	1948267141	103	1967267026	22
1936267251	151	1948183001	149	1948267065	152	1948267141	130	1967267031	22
1936267252	100	1948267000	56	1948267067	102	1948267141	153	1967267032	22
1936267252	127	1948267000	104	1948267067	129	1948267143	103	1967267050	24
1936267252	151	1948267000	131	1948267067	152	1948267143	130	1967267051	23
1936267253	100	1948267000	154	1948267069	102	1948267143	153	1967267052	25
1936267253	127	1948267005	104	1948267069	129	1948267145	103	1967267053	25
1936267253	151	1948267005	131	1948267069	152	1948267145	130	1967267054	25
1936267257	51	1948267005	154	1948267071	132	1948267145	153	1967267055	25

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
2128183623	229	2265045004	136	2265070005	144	2265182018	148	2265245018	139
2141183000	96	2265045005	136	2265070006	144	2265182019	148	2265245019	139
2141183000	123	2265045006	136	2265070007	144	2265182020	148	2265245020	139
2141183001	96	2265045007	136	2265070008	144	2265221000	143	2265245021	139
2141183001	123	2265045008	136	2265070009	144	2265221001	143	2265245022	139
2141183002	96	2265045009	136	2265070010	144	2265221002	143	2265245023	139
2141183002	123	2265045010	136	2265091000	147	2265221003	143	2265250000	147
2141183003	96	2265045011	136	2265091001	147	2265221004	143	2265250001	147
2141183003	123	2265045012	136	2265091002	147	2265221005	143	2265250002	147
2141183004	96	2265045013	136	2265091003	147	2265221006	143	2265250003	147
2141183004	123	2265045014	136	2265091004	147	2265221007	143	2265250004	147
2141183005	96	2265045015	136	2265091005	147	2265221008	143	2265250005	147
2141183005	123	2265045016	136	2265091006	147	2265221009	143	2265250006	147
2141183006	96	2265045017	136	2265091007	147	2265221010	143	2265250007	147
2141183006	123	2265045018	136	2265105000	138	2265221011	143	2265250008	147
2265011000	146	2265045019	136	2265105001	138	2265221012	143	2265250009	147
2265011001	146	2265045020	136	2265105002	138	2265221013	143	2265250010	147
2265011002	146	2265045021	136	2265105003	138	2265221014	143	2265250011	147
2265022000	146	2265045022	136	2265105004	138	2265221015	143	2265257001	141
2265022001	146	2265065000	138	2265105005	138	2265221017	143	2265257002	141
2265022002	146	2265065001	138	2265105006	138	2265221018	143	2265257003	141
2265022003	146	2265065002	138	2265119000	137	2265221019	143	2265257004	141
2265022004	146	2265065003	138	2265119001	137	2265221020	143	2265257005	141
2265022005	146	2265065004	138	2265119002	137	2265221021	143	2265257006	141
2265022006	146	2265065005	138	2265119003	137	2265221022	143	2265257007	141
2265022007	146	2265065006	138	2265119004	137	2265221023	143	2265257008	141
2265022008	146	2265069000	144	2265119005	137	2265221024	143	2265257009	141
2265044000	135	2265069001	144	2265119006	137	2265221025	143	2265257010	141
2265044001	135	2265069002	144	2265119007	137	2265221026	143	2265257011	141
2265044002	135	2265069003	144	2265119008	137	2265221027	143	2265257012	141
2265044003	135	2265069004	144	2265119009	137	2265221028	143	2265258000	144
2265044004	135	2265069005	144	2265119010	137	2265221030	143	2265258001	144
2265044005	135	2265069006	144	2265119011	137	2265221031	143	2265258002	144
2265044006	135	2265069007	144	2265182001	148	2265245000	138	2265258003	144
2265044007	135	2265069008	144	2265182002	148	2265245001	138	2265258004	144
2265044008	135	2265069009	144	2265182003	148	2265245002	138	2265258005	144
2265044009	135	2265069010	144	2265182004	148	2265245003	138	2265258006	144
2265044010	135	2265069011	144	2265182005	148	2265245004	138	2265258007	144
2265044011	135	2265069012	144	2265182006	148	2265245005	138	2265258008	144
2265044012	135	2265069013	137	2265182007	148	2265245006	138	2265258009	144
2265044013	135	2265069014	137	2265182008	148	2265245007	138	2265258010	144
2265044014	135	2265069015	137	2265182009	148	2265245008	138	2265258011	144
2265044015	135	2265069016	137	2265182010	148	2265245009	138	2265258012	138
2265044016	135	2265069017	137	2265182011	148	2265245010	138	2265258013	138
2265044017	135	2265069018	137	2265182012	148	2265245011	138	2265258014	138
2265044018	135	2265069019	137	2265182013	148	2265245013	139	2265258015	138
2265045000	136	2265070001	144	2265182014	148	2265245014	139	2265260000	142
2265045001	136	2265070002	144	2265182015	148	2265245015	139	2265260001	142
2265045002	136	2265070003	144	2265182016	148	2265245016	139	2265260002	142
2265045003	136	2265070004	144	2265182017	148	2265245017	139	2265260003	142

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
2265260004	142	2265260055	142	2265325001	140	2509042001	10	2509070005	14
2265260005	142	2265260056	142	2265325002	140	2509042002	10	2509071000	16
2265260006	142	2265260057	142	2265325003	140	2509042003	10	2509071001	16
2265260007	142	2265260058	142	2265325004	140	2509042004	10	2509071002	16
2265260008	142	2265272000	137	2265325005	140	2509042010	11	2509071003	16
2265260009	142	2265272001	137	2265325006	140	2509042011	11	2509071004	16
2265260010	142	2265272002	137	2265325007	140	2509042012	11	2509071005	16
2265260011	142	2265272003	137	2265325008	140	2509042013	11	2509071006	16
2265260012	142	2265272004	137	2265325009	140	2509042014	11	2509071007	16
2265260013	142	2265272005	137	2265325010	140	2509042015	11	2509250000	18
2265260014	142	2265272006	137	2265325011	140	2509042016	11	2509250001	18
2265260015	142	2265272007	137	2265326000	140	2509042017	11	2509250002	18
2265260016	142	2265272008	137	2265326001	140	2509044000	10	2509250003	18
2265260017	142	2265272009	137	2265326002	140	2509044001	10	2509250004	18
2265260018	142	2265272010	137	2265326003	140	2509044002	10	2509257000	11
2265260019	143	2265272011	137	2265326004	140	2509044003	10	2509257001	11
2265260020	143	2265272012	137	2265326005	140	2509044004	10	2509257002	11
2265260021	143	2265272013	137	2265326006	140	2509044005	10	2509257003	11
2265260022	143	2265286000	145	2265326007	140	2509045000	10	2509257004	11
2265260023	143	2265286001	145	2265326008	140	2509045001	10	2509258000	14
2265260024	143	2265286002	145	2265326009	140	2509045002	10	2509258001	14
2265260025	143	2265286003	145	2265326010	140	2509045003	10	2509258002	14
2265260026	143	2265286004	145	2265326011	140	2509045004	10	2509258003	14
2265260027	143	2265286005	146	2265328000	135	2509045005	10	2509258004	14
2265260028	143	2265286006	145	2265328001	135	2509045006	10	2509258005	14
2265260029	143	2265302000	139	2265328002	135	2509045007	19	2509258006	14
2265260030	143	2265302001	139	2265328003	135	2509046000	14	2509258007	14
2265260032	142	2265302002	139	2265328004	135	2509046001	14	2509258008	14
2265260033	142	2265302003	139	2265328005	135	2509046002	14	2509260000	12
2265260034	143	2265302004	139	2265328006	135	2509046003	14	2509260001	12
2265260035	142	2265302005	139	2265328007	135	2509046004	14	2509260002	12
2265260036	142	2265302006	139	2265328008	135	2509046005	11	2509260003	12
2265260037	142	2265302007	139	2265328009	135	2509046006	11	2509260004	12
2265260038	142	2265302008	139	2265328010	135	2509046007	11	2509260005	12
2265260039	142	2265302009	139	2265329000	136	2509046008	11	2509260006	12
2265260040	142	2265302010	139	2265329001	136	2509046009	11	2509260007	12
2265260041	142	2265302011	139	2265329002	136	2509046010	11	2509260008	12
2265260042	142	2265303000	140	2265329003	136	2509069000	14	2509260009	12
2265260043	142	2265303001	140	2265329004	136	2509069001	14	2509260010	12
2265260044	142	2265303002	140	2265329005	136	2509069002	14	2509260011	12
2265260045	142	2265303003	140	2265329006	136	2509069003	14	2509260012	12
2265260046	142	2265303004	140	2265329007	136	2509069004	14	2509260013	12
2265260047	142	2265303005	140	2265330000	139	2509069005	14	2509260014	12
2265260048	142	2265303006	140	2265330001	139	2509069006	14	2509260015	12
2265260049	142	2265303007	140	2265330002	139	2509069007	14	2509260016	12
2265260050	142	2265303008	140	2265330003	139	2509070000	14	2509260017	12
2265260051	142	2265303009	140	2265330004	139	2509070001	14	2509260018	12
2265260052	142	2265303010	140	2265330005	139	2509070002	14	2509260019	12
2265260053	142	2265303011	140	2265330006	139	2509070003	14	2509260020	12
2265260054	142	2265325000	140	2509042000	10	2509070004	14	2509260021	12

# INDEX

Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica	Kod	stranica
2509260022	12	2510045001	19	2529334000	8	2566260024	13
2509260023	12	2510045002	19	2529334001	7	2566260025	13
2509260024	12	2510105000	20	2529334002	8	2566260026	13
2509260025	12	2510105001	20	2529334003	7	2566260027	13
2509260026	12	2510105002	20	2529334004	8	2566302000	13
2509260027	12	2510105003	20	2529334005	7	2566302001	13
2509261000	16	2510105004	20	2529334006	8	2566302002	13
2509261001	16	2510105005	20	2529334007	7	2566302003	13
2509261002	16	2510105006	20	2529334008	8	2566302004	13
2509261003	16	2510105007	20	2529334009	7	9825174030	215
2509261004	17	2510105008	20	2566042000	10		
2509261005	17	2510105009	20	2566042001	10		
2509261006	17	2510271000	19	2566042002	10		
2509261007	17	2510271001	19	2566042003	10		
2509261008	16	2510271002	20	2566042004	10		
2509261009	16	2510271003	20	2566046000	11		
2509261010	17	2510271004	20	2566046001	11		
2509261011	17	2529195000	8	2566046002	11		
2509261012	17	2529195001	8	2566046003	11		
2509261013	17	2529195002	8	2566046004	11		
2509286000	15	2529195006	8	2566046005	11		
2509286001	15	2529195007	8	2566257000	12		
2509286002	15	2529195008	8	2566257001	12		
2509286003	15	2529195015	9	2566257002	12		
2509286004	15	2529195016	9	2566257003	12		
2509286005	15	2529195017	9	2566257004	12		
2509286006	15	2529195018	9	2566260000	13		
2509286007	15	2529195019	9	2566260001	13		
2509286008	15	2529195020	9	2566260002	13		
2509286009	15	2529198000	8	2566260003	13		
2509286010	15	2529198001	8	2566260004	13		
2509286011	15	2529198002	8	2566260005	13		
2509286012	15	2529200000	8	2566260006	13		
2509302000	13	2529200001	8	2566260007	13		
2509302001	13	2529200002	8	2566260008	13		
2509302002	13	2529333000	7	2566260009	13		
2509302003	13	2529333001	7	2566260010	13		
2509302004	13	2529333002	7	2566260011	13		
2509335000	19	2529333003	7	2566260012	13		
2509335001	19	2529333004	7	2566260013	13		
2509335002	19	2529333010	7	2566260014	13		
2509335003	19	2529333011	7	2566260015	13		
2509335004	19	2529333012	7	2566260016	13		
2510042000	19	2529333013	7	2566260017	13		
2510042001	19	2529333014	7	2566260018	13		
2510042002	19	2529333015	7	2566260019	13		
2510044000	19	2529333016	7	2566260020	13		
2510044001	19	2529333017	7	2566260021	13		
2510044002	19	2529333018	7	2566260022	13		
2510045000	19	2529333019	7	2566260023	13		

## NOVI PROIZVODI U KATALOGU (11/2024)

Kod	Naziv proizvoda	stranica
1009285005	PPSU zidno koljeno (Ž) - 16 Rp½" L = 40 mm	39
1009285013	PPSU zidno koljeno (Ž) - 20 Rp½" L = 40 mm	39
1009286021	PPSU zidno koljeno (Ž) za izravno učvršćivanje - 16 Rp½" L = 40,5 mm	39

## PROMJENE NA PROIZVODU (11/2024)

Novi kod	Stari kod	Naziv proizvoda	MJ	stranica
1800188004	1800188022	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 2000×625 (100%)	ks.	157
1800188005	1800188023	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 2000×625 (75%)	ks.	157
1800188001	1800188024	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 2000×310 (100%)	ks.	157
1800188002	1800188025	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 2000×310 (75%)	ks.	157
1800188000	1800188026	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 1000×625 (100%)	ks.	157
1800188006	1800188027	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 625×1250 (100%)	ks.	157
1800188007	1800188020	Pokrivni panel - 2000×625	ks.	157
1800188003	1800188021	Pokrivni panel - 2000×625	ks.	157

## PROIZVODI UKLONJENI IZ KATALOGA (11/2024)

Kod	Naziv proizvoda
1300174018	Univerzalna nipla s O-prstenom - G¾" / G½"

## PROMJENA DOSTUPNOSTI (11/2024)

Kod	Naziv proizvoda	Dostupnost	stranica
1800188004	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 2000×625 (100%)	**	157
1800188005	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 2000×625 (75%)	**	157
1800188001	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 2000×310 (100%)	**	157
1800188002	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 2000×310 (75%)	**	157
1800188000	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 1000×625 (100%)	**	157
1800188006	Zidni grijaći panel s PB 8×1 cijevi - 625×1250 (100%)	**	157
1800188007	Pokrivni panel - 2000×625	**	157
1800188003	Pokrivni panel - 2000×625	**	157
1800191033	Pričvršnice U66 za pričvršćivanje RAIL šine na polistirensku ploču (vrećica 200 kom.) - 66 mm	*	166









---

**KAN-therm HUNGARY Kft.**

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel. +385 994 465 440

e-mail: [info.bosnia@kan-therm.com](mailto:info.bosnia@kan-therm.com)

**[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)**

---

# KAN-therm MULTISYSTEM

Optimalan, kompletan multisustav za instalacije, sastoji se od najsuvremenijih, uzajamno komplementarnih tehničkih rješenja u području cijevnih instalacija za vodu, grijanje, hlađenja kao i tehnološkim instalacijama.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

**PP**

**Steel**

**Inox**

**Groove**

**Copper, Copper Gas**

**Sprinkler**

**Površinsko grijanje i hlađenje,  
automatika**

**Football  
Instalacije za stadione**

**Ormarići i razdjelnici**

